

Záznam

z jednání na Studii proveditelnosti

„**Vlára, Vodní dílo Vlachovice – předprojektová příprava,
studie přírodě blízkých opatření v povodí Vlárý**“
konaného dne 5.4.2018 na krajském úřadě ve Zlíně

Přítomní: AQUATIS a.s.(AQT)	Ing. Daniel Brázda Ing. Jiří Švancara Ing. Lucie Foltýnová
Povodí Moravy s.p. (PMo)	Ing. Marek Viskot
MěÚ Valašské Klobouky Oddělení územního plánování	Josef Mana
Ředitelství silnic Zlínského kraje	Ing. Bronislav Malý
Obec Drnovice	Tomáš Zicha
Obec Tichov	Josef Mudrák
Obec Újezd u Valašských Klobouk	Vladimír Kráčalík
Město Valašské Klobouky	Mgr. Eliška Olšáková
Obec Vlachova Lhota	Miroslav Častulík
Obec Vlachovice	Zdeněk Hověžák
Obec Vysoké Pole	Josef Zicha

Jednání bylo svoláno na základě telefonické dohody mezi výše uvedenými.

Cílem jednání bylo projednání návrhové části se starosty obcí Drnovice, Tichov, Valašské Klobouky a Vysoké Pole, územní plánování a variantní řešení přeložky komunikace mezi obcemi Vysoké Pole a Vlachova Lhota.

Záznam z jednání pořizuje Ing. Lucie Foltýnová (AQT) ve spolupráci s ostatními zúčastněnými.

Program jednání:

1. Prezentace výstupů z návrhové části Studie proveditelnosti a stručné představení studie technického řešení VD Vlachovice – starosta Josef Mudrák z obce Tichov, starosta Tomáš Zicha z obce Drnovic a starosta Josef Zicha z obce Vysoké Pole.
2. Územní plány
3. Dopravní řešení přeložky komunikace mezi Vysokým Polem a Vlachovou Lhotou
4. Prezentace výstupů z návrhové části Studie proveditelnosti a stručné představení studie technického řešení VD Vlachovice – starostka města Valašské Klobouky.
5. Různé

K bodu 1. Prezentace výstupů z návrhové části Studie proveditelnosti – obce Drnovice, Tichov a Vysoké Pole

Zástupce společnosti Aquatis a.s. Ing. Brázda seznámil formou ústní prezentace přítomné starosty obcí Drnovice, Tichov a Vysoké Pole s výstupy části 2. Návrhová část.

Výstupy z návrhové části jsou rozděleny do jednotlivých kategorií a to následovně:

- opatření v pramenných oblastech na tocích a stržích - přehrážky,
- opatření na zemědělské půdě – zatravnňovací pásy na orné půdě s doplněním o záchytné příkopy, meze, průlehy
- revitalizační opatření na vodních tocích – zejména doplňková opatření v nivě toku jako jsou tůňe, prohlubně, mokřady, obnovy meandrů
- malé vodní nádrže – víceúčelové nádrže (usazovací, retenční, krajinnotvorná)

Dále Ing. Brázda informoval přítomné starosty o současně probíhající technické studii, jejíž předmětem je příprava vodního díla Vlachovice v údolí vodního toku Vlára. Cílem této studie je vypracování podrobného řešení vodní nádrže.

V rámci této studie byly přítomným starostům předány dva dotazníky zjišťující stav kvality vody v obci a informace o čistírně odpadních vod v obci. Pan starosta z Tichova je po vyplnění dotazníků předá projektantovi prostřednictvím e-mailu na adresu daniel.brazda@aquatis.cz, případně lucie.foltynova@aquatis.cz. Páni starostové z Drnovic a Vysokého Pole vyplnili dotazníky na místě a ihned předali projektantům. Dále bylo projektantům sděleno, že veškeré tyto informace o jejich obcích má správce firma Toma a.s.. Projektant požádal starosty, aby informovali zástupce firmy Toma a.s., že se na ně projektant obrátí s žádostí o informace o pravidelných zkouškách čistoty vod na územích obcí.

S panem starostou z Tichova bylo dohodnuto:

- opatření TCH-MVN-07 – bude z návrhů odstraněno z důvodů kolize s opatřením soustavy tůň TCH-TO-10.
- v katastru obce se nachází již nefunkční meliorace. V závěrečné zprávě studie PBO bude doporučeno tyto meliorace buďto odstranit popřípadě navrhnout opatření, která zamezí vzniku nepříznivých účinků vlivem nefunkčních meliorací.
- V rámci právě probíhajícího zpracovávání Majetkoprávního vypořádání bylo s investorem (Povodí Moravy, státní podnik) dohodnuto, že se budou oslovovat pouze vlastníci pozemků dotčených navrženými malými vodními nádržemi a uživatelé zemědělských pozemků, kteří jsou dotčeni navrhovanými opatřeními. Projektant se s panem starostou dohodl, že oslovování dotčených vlastníků si pan starosta zařídí sám. Projektant tedy panu starostovi předá seznam dotčených vlastníků navrhovanými nádržemi a potřebné podklady, které má již projektant nachystané. Pan starosta od vlastníků obstará souhlasná stanoviska, která pak poskytne projektantovi.

S panem starostou z Drnovic bylo dohodnuto:

- nad obcí Vysoké Pole na území Drnovic (lokalita Kouty) je rozlehlý pozemek, na kterém dochází k problematickému odtoku a odnosu splavené zeminy na zástavbu obce Vysoké Pole. Pan starosta požádal projektanta o vyřešení odvodnění tohoto pozemku. Projektant návrh zapracuje do závěrečné zprávy studie. Celý pozemek je zmeliorovaný, ale dle informací od pana starosty jsou meliorace nefunkční (vlivem pokládky vedení došlo k překopnutí).
- opatření DR-MVN-07 – nahrazení staré požární nádrže menší nádrží. Pan starosta vznesl požadavek na větší retenční nádrž. Projektant tento požadavek zapracuje do studie.
- opatření DR-TO-03 – v tomto úseku byla navržena malá vodní plocha, která byla zrušena z důvodu, že jde o lokalitu těsně za koncem vzduť VD Vlachovice. Na úseku délky cca 775 m jsou navržena opatření podporující samovolný vývoj toku, tůň a prohlubně. Tato opatření budou muset ale respektovat vedení přeložky komunikace mezi obcemi Vysoké Pole a Vlachova Lhota.
- opatření DR-MVN-05 – požadavek pana starosty na tuto vodní plochu jako na hlavní v obci. Ostatní budou jen malé průtočné popřípadě boční nádrže.
- na katastrální hranici mezi Drnovicemi a Tichovem na Vláře u lokality Osičí bude na žádost pana starosty doplněna vodní plocha. Projektant tuto plochu zapracuje do závěrečné zprávy studie.
- v katastru obce se nachází již nefunkční meliorace. V závěrečné zprávě studie PBO bude doporučeno tyto meliorace buďto odstranit popřípadě navrhnout opatření, která zamezí vzniku nepříznivých účinků vlivem nefunkčních meliorací.
- V rámci právě probíhajícího zpracovávání Majetkoprávního vypořádání bylo s investorem (Povodí Moravy, státní podnik) dohodnuto, že se budou oslovovat pouze vlastníci pozemků dotčených navrženými malými vodními nádržemi a uživatelé zemědělských pozemků, kteří jsou dotčeni navrhovanými opatřeními. Panu starostovi bude předán seznam dotčených vlastníků a uživatelů a bylo dohodnuto, že projektant bude informovat pana starostu v den odeslání dopisů. Dále projektant pošle panu starostovi podklady k návrhové části pro případnou informovanost obyvatel.

S panem starostou z Vysokého Pole bylo dohodnuto:

- v katastru obce se nachází již nefunkční meliorace. V závěrečné zprávě studie PBO bude doporučeno tyto meliorace buďto odstranit popřípadě navrhnout opatření, která zamezí vzniku nepříznivých účinků vlivem nefunkčních meliorací.
- V rámci právě probíhajícího zpracovávání Majetkoprávního vypořádání bylo s investorem (Povodí Moravy, státní podnik) dohodnuto, že se budou oslovovat pouze vlastníci pozemků dotčených navrženými malými vodními nádržemi a uživatelé zemědělských pozemků, kteří jsou dotčení navrhovanými opatřeními. Projektant se s panem starostou dohodl, že oslovování dotčených vlastníků si pan starosta zařídí sám. Projektant tedy panu starostovi předá seznam dotčených vlastníků navrhovanými nádržemi a potřebné podklady, které má již projektant nachystané. Pan starosta od vlastníků obstará souhlasná stanoviska, která pak poskytne projektantovi.
- navrhovaná opatření budou se starostou ještě probrána, popřípadě doplněna. Termín bude stanoven po telefonické domluvě.

K bodu 2. Územní plány

Pan Josef Mana z odboru územního plánování ve Valašských Kloboukách přítomně informoval, že jednotlivá navržená opatření musí být v souladu s platnými územními plány jednotlivých obcí. Každá obec má jinak stanoveny podmínky umísťování staveb ve volné krajině. Odboru územního plánování ve VK bude poskytnuta rozpracovaná studie s žádostí o posouzení navržených opatření v území, pro každou obec samostatně.

Navrhovaná opatření v rámci studie PBO by neměla být uváděna jako veřejně prospěšné stavby. Pokud by tato situace nastala, bylo by nutné změnit územní plány jednotlivých obcí.

Postup ve věci změny ZÚR ZK, které zpracují vodní nádrž Vlachovice jako návrhovou plochu včetně její vymezení ve veřejné prospěšnosti a zahájení projednání jednotlivých změn ÚP bude věcí navazujících projednání mezi krajským úřadem a odborem územního plánu tak, aby byla zajištěna součinnost postupu projednání těchto dvou územně plánovacích nástrojů.

K bodu 3. Dopravní řešení přeložky komunikace mezi Vysokým Polem a Vlachovou Lhotou

Projektantovi byly podány informace o již existujících variantách vedení přeložky komunikace mezi Vysokým Polem a Vlachovou Lhotou. Tyto varianty vzešly z jednání mezi starosty z obce Tichov, Drnovice a Vysoké Pole. Pan Tomáš Zicha tyto podklady pošle emailem projektantům.

Pan Josef Mana informoval zúčastněné, že než se zažádá o zpracování změn (přeložka komunikace) do Zásad územního rozvoje Zlínského kraje (ZÚR), musí být již provedena změna v generelu dopravy Zlínského kraje.

Na jednání byl přizván i Ing. Bronislav Malý, který projektantovi předal kontakty na kolegy, na které se projektant může obrátit v případě získání podkladů pro návrh přeložky komunikace. Jde o paní Miklovou – vedoucí územního plánu a pana Vintra.

Se zúčastněnými bylo dohodnuto stanovení dalšího termínu jednání, kde se budou projednávat varianty vedení přeložky komunikace. Termín jednání byl stanoven na 17.4. 2018 na obecním úřadě v Újezdě. Začátek jednání byl stanoven mezi 8:30 až 9:00. Začátek jednání byl stanoven s ohledem na předcházející jednání Mikroregionu Ploština. S panem starostou Kráčálíkem (Újezd) bylo dohodnuto, že se jednání zúčastní také pan Ing. Bronislav Malý (ředitelství silnic Zlínského kraje) a současně budou na jednání taktéž přizváni zástupci investora (Povodí Moravy s.p.).

Dále bylo dohodnuto, že dotčení starostové se pokusí před tímto jednáním provést schůzku, na které se pokusí na situaci graficky znázornit varianty přeložky komunikace, které by byly pro dotčené starosty přípustné. Tato situace bude předána projektantovi k dispozici v co nejkratším možném termínu.

K bodu 4. Prezence výstupů z návrhové části Studie proveditelnosti – město Valašské Klobouky

Zástupce společnosti Aquatis a.s. Ing. Brázda seznámil formou ústní prezentace paní starostku města Valašské Klobouky s výstupy části 2. Návrhová část.

Výstupy z návrhové části jsou rozděleny do jednotlivých kategorií a to následovně:

- opatření v pramenných oblastech na tocích a stržích - přehrážky,
- opatření na zemědělské půdě – zatravnňovací pásy na orné půdě s doplněním o záchytné příkopy, meze, průlehy
- revitalizační opatření na vodních tocích – zejména doplňková opatření v nivě toku jako jsou tůně, prohlubně, mokřady, obnovy meandrů
- malé vodní nádrže – víceúčelové nádrže (usazovací, retenční, krajinnotvorná)

Dále Ing. Brázda informoval paní starostu o současně probíhající technické studii, jejíž předmětem je příprava vodního díla Vlachovice v údolí vodního toku Vlára. Cílem této studie je vypracování podrobného řešení vodní nádrže.

V rámci této studie byly paní starostce předány dva dotazníky zjišťující stav kvality vody v obci a informace o čistírně odpadních vod v obci. Paní starostka je po vyplnění dotazníků předá projektantovi prostřednictvím e-mailu na adresu daniel.brazda@aquatis.cz, případně lucie.foltynova@aquatis.cz.

S paní starostkou bylo dohodnuto:

- v katastru obce se nachází již nefunkční meliorace. V závěrečné zprávě studie PBO bude doporučeno tyto meliorace buďto odstranit popřípadě navrhnout opatření, která zamezí vzniku nepříznivých účinků vlivem nefunkčních meliorací.
- V rámci právě probíhajícího zpracovávání Majetkoprávního vypořádání bylo s investorem (Povodí Moravy, státní podnik) dohodnuto, že se budou oslovovat pouze vlastníci pozemků dotčených navrženými malými vodními nádržemi a uživatelé zemědělských pozemků, kteří jsou dotčeni navrhovanými opatřeními. Paní starostce bude předán seznam dotčených vlastníků a uživatelů a bylo dohodnuto, že projektant bude informovat paní starostku v den odeslání dopisů. Dále projektant pošle paní starostce podklady k návrhové části pro případnou informovanost obyvatel.
- V rámci technické studie VD Vlachovice probíhají v zájmovém území pravidelné odběry vody pro stanovení kvality vody nad nádrží. Projektant ověřil, že dne 9.2.2018 byl zaslán informační email na paní Machů s žádostí o předání informací jednotlivým starostům.

K bodu 5. Různé

Na jednání bylo dohodnuto s náměstkem hejtmána p. J. Zichem, že zařídí a svolá jednání

- s uživateli hospodařícími na zemědělských půdních blocích v dotčeném území studie PBO – jednání by se měli zúčastnit pouze uživatelé dotčeni navrženými opatřeními v ploše a dále uživatelé hospodařící v ploše budoucí zátopy a hráze VD Vlachovice.
- s provozovateli vodovodů a kanalizací

Zaznamenal: Ing. Lucie Foltýnová
Ing. Daniel Brázda

lucie.foltynova@aquatis.cz
daniel.brazda@aquatis.cz

Záznam byl sepsán a odsouhlasen dodatečně prostřednictvím elektronické pošty.

Rozdělovník: Přítomným prostřednictvím elektronické pošty.