

142/2020

# KUPNÍ SMLOUVA

a dle ust. § 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

**CIME-M, s.r.o.**

se sídlem **K Silu 1426, 393 01 Pelhřimov**

IČ **26095360** DIČ **CZ26095360**

jejímž jménem jedná [redacted]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Krajským soudem v Českých Budějovicích**, oddíl

**C, vložka 13701**

kontaktní osoba ve věcech plnění smlouvy [redacted]

email: [redacted]

na straně jedné jako „**prodávající**“

a

**Česká republika – Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský**

organizační složka státu

se sídlem **Hroznová 63/2, 656 06 Brno**

IČ **00020338**, DIČ **CZ00020338**

jejímž jménem jedná **Ing. Daniel Jurečka**, ředitel ústavu

Ústřední kontrolní a zkušební ústav

Doručeno: 22.04.2020 09:00

Listy: 6 Přílohy: 0

li/sv: Druh příloh:

**UKZUZ 071736/2020**



ukzues7736458f

na straně druhé jako „**kupující**“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě vzájemného konsenzu tuto

## kupní smlouvu

### I.

#### Předmět smlouvy

1. Tato Smlouva upravuje práva a povinnosti Smluvních stran při realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „**Rozmetadla průmyslových hnojiv - 2 ks**“.
2. Předmětem smlouvy je závazek prodávajícího dodat na svůj náklad a nebezpečí pro kupujícího zboží specifikované v bodě 3 článku I. této smlouvy (dále jen „**stroj**“) a závazek kupujícího uvedený stroj od prodávajícího převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.
3. Dílčí parametry stroje jsou stanoveny v nabídce ze dne **6. 4. 2020**, která je jako příloha nedílnou součástí této smlouvy.

### II.

#### Místo plnění

1. Místa plnění zakázky: pro 1 stroj  
ÚKZÚZ, zkušební stanice Pusté Jakartice 304/17, 747 28  
Opava,  
pro 2 stroj  
ÚKZÚZ, zkušební stanice Lednice, Nejdek 87, 691 44 Lednice.

### III.

#### Doba plnění

1. Prodávající se zavazuje dodat stroje do míst plnění dále v místech plnění stroje předvést a zaškolit pracovníky, kteří budou provádět jejich obsluhu nejpozději do 8 týdnů od podpisu kupní smlouvy poslední smluvní stranou.
2. Termín dodání lze prodloužit o dobu trvání překážky na straně prodávajícího, která bude mít příčinnou souvislost s pandemií koronaviru a nastala nezávisle na vůli prodávajícího. Pokud prodávající požádá o prodloužení termínu pro dodání strojů a tato žádost bude náležitě zdůvodněna a prokázána, (např. prohlášením výrobce strojů), uzavře kupující s prodávajícím dodatek k této smlouvě o prodloužení termínu dodání strojů a jeho přílohu bude tvořit výše uvedená žádost. Prodávající může tuto žádost podat pouze před uplynutím lhůty pro dodání strojů dle bodu 1. tohoto článku.

### IV.

#### Cena za zboží, platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly na celkové ceně za stroje specifikované v čl. I. této smlouvy v částce **572 000,-Kč** bez DPH, tj. v částce **692 120-Kč** včetně DPH.
2. Cena bude objednatelem uhrazena až po dodání, předvedení strojů a zaškolení pracovníků pověřených obsluhou strojů v místech plnění, a to na základě vystavené faktury a předávacího protokolu. Kupující nepřipouští zálohy či jakékoliv platby před dodáním stroje.
3. Fakturu včetně stvrzeného předávacího protokolu vystavenou prodávajícím dle tohoto článku smlouvy je prodávající povinen doručit kupujícímu **elektronicky na adresu [podatelna@ukzuz.cz](mailto:podatelna@ukzuz.cz)**.
4. Smluvní strany si sjednávají splatnost faktury vystavené dle tohoto článku smlouvy do 14 dnů ode dne jejího doručení kupujícímu na adresu [podatelna@ukzuz.cz](mailto:podatelna@ukzuz.cz).
5. Fakturu vystavenou dle tohoto článku smlouvy je kupující povinen uhradit na bankovní účet prodávajícího uvedený na této faktuře. Za den uhrazení se považuje den, ve kterém byla částka připsána na bankovní účet prodávajícího.
6. Kupující je podle zákona č. 147/2002 Sb. organizační složkou státu a správním úřadem. V souladu se zákonem o DPH se organizační složky státu při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy nepovažují za osoby povinné k dani.

### V.

#### Předání stroje

1. K převzetí stroje je prodávající povinen vyzvat kupujícího, a to nejméně 3 pracovní dny předem, písemnou zprávou zaslanou alespoň e-mailem na adresu kontaktní osoby či osob ve věcech plnění smlouvy uvedené v záhlaví smlouvy. Zaslaná e-mailová zpráva se má za doručenou dnem následujícím po jejím odeslání.
2. Prodávající stroj předá kupujícímu spolu s předávacím protokolem, kompletní technickou dokumentací a návodem k použití v českém jazyce.



3. Kupující je povinen kompletní a funkční stroj převzít, pokud nevykazuje vady a nedodělky, a je v plném rozsahu schopen plnit svůj účel.
4. O převzetí stroje sepíší smluvní strany předávací protokol, ve kterém uvedou příp. vady včetně přiměřených termínů pro jejich odstranění, které budou závazné.

## **VI.**

### **Prohlášení smluvních stran a jejich další práva a povinnosti**

1. Prodávající dodá stroje do míst plnění, a dále v místech plnění stroje předvede a zaškolí pracovníky pověřené obsluhou strojů s potřebnou péčí v ujednaném čase, na svůj náklad a nebezpečí v souladu s platnými právními předpisy.
2. Smluvní strany jsou povinny poskytnout si vzájemnou součinnost nezbytnou při naplňování předmětu této smlouvy.

## **VII.**

### **Záruka za jakost a podmínky servisu**

1. Prodávající se zavazuje, že dodávané stroje budou splňovat platné normy a další závazné předpisy.
2. Prodávající tímto poskytuje kupujícímu záruku za jakost strojů po dobu **12** měsíců ode dne předání jednotlivých strojů.
3. V záruční době dle tohoto článku smlouvy je kupující oprávněn namítat vyskytnutou vadu u prodávajícího, a to telefonicky nebo emailem a prodávající je povinen zajistit servis v místě plnění včetně zajištění náhradních dílů s odezvou do 48 hodin.
4. V případě, že se bude jednat o neodstranitelné vady, které nebrání řádnému užívání stroje, poskytne prodávající přiměřenou slevu z ceny stroje. Za neodstranitelné vady bránící řádnému užívání stroje poskytne prodávající neprodleně kupujícímu bezplatně nové bezvadné plnění.
5. V případě, že se bude jednat o odstranitelné vady a prodávající vadu na místě neodstraní, dohodne si písemně se zástupcem kupujícího jiný termín odstranění.
6. Prodávající je oprávněn náklady na odstranění vady vyúčtovat kupujícímu pouze v případě, kdy má vada původ v zásahu neoprávněné osoby nebo vandalismu. Vyúčtování provede prodávající fakturou splatnou do 14 dnů od jejího doručení kupujícímu elektronicky na adresu [podatelna@ukzuz.cz](mailto:podatelna@ukzuz.cz).
7. Pokud prodávající nenastoupí v dohodnuté době k odstranění namítané vady, je kupující oprávněn zajistit si opravu vady u jiného prodávajícího a náklady takto vzniklé vyúčtovat prodávajícímu.

## **VIII.**

### **Smluvní pokuta**

1. Smluvní strany si tímto sjednávají smluvní pokutu pro případ prodlení kupujícího se zaplacením faktury (daňového dokladu) vystavené v souladu s touto smlouvou, a to ve výši 0,05 % z dlužné částky včetně DPH za každý i započtený den prodlení.
2. Smluvní strany si tímto sjednávají smluvní pokutu pro případ prodlení prodávajícího s dodáním, předvedením stroje a proškolením obsluhy dle čl. III a čl. VI. bod. 1., a to ve výši 0,05 % z ceny za stroj včetně DPH dle čl. IV. odst. 1 za každý i započtený den prodlení.
3. Smluvní strany si tímto sjednávají smluvní pokutu pro případ prodlení prodávajícího s nástupem k odstranění vad dle čl. VII. ve sjednaném termínu, a to ve výši 0,05% z ceny stroje včetně DPH dle čl. IV. odst. 1 za každý i započatý den prodlení.

4. Smluvní pokutu je oprávněná strana vyúčtovat fakturou, jež je splatná do 10 dnů ode dne jejího doručení povinné straně.
5. Veškerá ujednání o smluvních pokutách nevylučují právo kterékoliv ze smluvních stran domáhat se plné náhrady škody, ustanovení § 2050 občanského zákoníku se nepoužije.

## IX.

### Ukončení smlouvy

1. Účinnost smlouvy lze rovněž ukončit:
  - a. dohodou smluvních stran nebo
  - b. odstoupením od smlouvy v souladu s ust. § 2002 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
  - c. kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i v případě, že stroje nebudou dodány nejpozději do 10.12.2020.

## X.

### Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti řádným zveřejněním v registru smluv.
2. Tato smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
3. Nedílnou součástí této smlouvy je její příloha – nabídka ze dne 6. 4. 2020.
4. Tuto smlouvu lze změnit pouze písemným dodatkem podepsaným oběma smluvními stranami.
5. Otázky touto smlouvou výslovně neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
6. Prodávající prohlašuje, že akceptuje veškeré požadavky a podmínky uvedené ve výzvě a nabídce k veřejné zakázce s názvem „Rozmetadla průmyslových hnojiv - 2 ks“; v případě rozporu mezi textem smlouvy bude mít text výzvy a nabídky přednost.
7. Prodávající prohlašuje, že žádná část smlouvy neobsahuje obchodní tajemství nebo jiné důvěrné informace a je srozuměn se skutečností, že kupující smlouvu zveřejní v registru smluv.
8. Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s obsahem této smlouvy, že mu porozuměly a nemají vůči němu žádných výhrad, přičemž tuto smlouvu uzavírají na základě své svobodné, vážné a omylu prosté vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují pod tuto smlouvu své podpisy.

V Valticích dne 17.4.2020

V Brně dne 28.4.2020

Jednatel  
Cime-M

Ing. Daniel Jurečka  
Ředitel  
ČR- ÚKZÚZ



**CIME-M, s.r.o.**

K Silu 1426, 393 01 Pelhřimov  
provoz: Střelecká 1138, 691 42 Valtice  
tel.: +420 515 531 844  
fax.: +420 515 531 843



PRODEJ A SERVIS ZEMĚDĚLSKÉ, LESNICKÉ  
KOMUNÁLNÍ A STAVEBNÍ TECHNIKY

Nabídka číslo: 06042020

Vyřizuje:

Telefon:

Datum:

ÚKZÚZ Lednice



## KVERNELAND CL1100 EW KOTOUČOVÉ ROZMETADLO

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

ISO Bus - elektronicky ovládané rozmetadlo se systémem vah

Elektronicky ovládané rozmetadlo vybavené zátěžovým senzorem a senzorem referenčním - pro korekce při práci na poli - umožňuje vážení i při jízdě na nerovném pozemku. Tento stroj je schopen sám provádět kalibraci při práci - rozmetání na poli - po základním inicializačním nastavení. Rozmetadlo je standardně vybaveno senzorem snímajícím otáčky vývodové hřídele rozmetacích kotoučů (velmi důležité pro informaci pro pracovní záběr)

Základní objem náspyky 1100 l; Plnicí výška 100 cm; Šířka náspyky 220 cm. Náspyku možno navýšit jednou nebo dvěma nastavbami 450 l na objem 1550 l (plnicí výška 119 cm) resp. 2000 l (plnicí výška 138 cm)

Standardní šířka rozhozu 12 - 24 metrů (s využitím volitelné výbavy 27/28 metrů)

Každý z obou rozmetacích kotoučů je osazen šesti nerezovými lopatkami

Seřizovací mechanismus pro rozmetání velmi nízkých dávek (jemná aplikace)

Pyramidové síto náspyky zabraňující poškození a ucpání rozmetacího zařízení. Vpředu náspyky - kontrolní okénko

Závěs do ramen hydrauliky kategorie II. Kloubový hřídel se spojkou proti přetížení. Otáčky vývodové hřídele vždy 540 ot/min.

Všechny ocelové součásti rozmetadla jsou nerezové nebo chráněny kvalitní a odolnou práškovou barvou DURACOAT. Nastavby pro zvýšení objemu náspyky jsou ze speciálních profilů z hliníkové slitiny. Hydraulické spojky a koncovky z nerezové oceli.

Součástí dodávky je kalibrační box na zjišťování kvality a druhu hnojiva a jeho granulace

Vyzkoušejte internetové interaktivní tabulky [www.kvernelandspreadingcharts.com](http://www.kvernelandspreadingcharts.com)

Součástí dodávky jsou dávkovací tabulky pro pracovní záběry 10 - 28 metrů

OBJEDNACÍ ČÍSLO

POPIS POLOŽKY

CENA

KS

CENA

#### Základní stroj

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A148014430 | ISO-Bus kompatibilní rozmetadlo CL 1100 EW s vlastními váhami ve standardní výbavě a s možností variabilního záběru děleném na 8 sekcí (pokud rozmetadlo není agregováno s ISOBUS kompatibilním traktorem, je nutné vybrat a připočíst ovládací monitor IsoMatch Tellus GO nebo Iso Match Tellus Pro a připojovací kabely včetně způsobu snímání rychlosti) |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Příslušenství dodané se strojem

##### Osvětlení

|            |                                                                                          |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| A138077630 | Sada LED světel pro přepravu po pozemních komunikacích pro modely rozmetadel EL/CL/EW/PS |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|

##### Hraniční rozmetání

|            |                                                                                      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| A148331130 | Deflektor pro hraniční rozmetání jedním rozmetacím kotoučem                          |
| A148332630 | Hydraulicky ovládaný deflektor ExactLine pro hraniční rozmetání CL 1100 a CL 1100 EW |

##### Ovládací elektronika

|            |                                                                                                        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A136025000 | ISO Bus kompatibilní terminál IsoMatch Tellus GO sada pro NON-ISO traktory včetně propojovacího kabelu |
| MT00001509 | Kabel vstupní pro IM Tellus pro KVG rozhraní                                                           |
| VNB0430273 | Senzor snímání rychlosti                                                                               |

**Cena za dva kusy 572 000,-Kč bez DPH/ 120 120,-Kč 21%DPH/ 692 120,-Kč s DPH**

**Odkaz na prospekt ke stažení: <https://download.kvernelandgroup.com/Media/Brochure-ordering/KV-Exacta-Disc-Spreaders-CZ.pdf>**

#### **-Platnost cenové nabídky:**

-do 20.9.2020

**Ceny jsou vedeny s dodáním na dvůr zákazníka, předvedením a zaškolením obsluhy, včetně všech poplatků (celní, manipulační a homologační poplatky, předprodejní servis a montáž – kompletace souboru strojů u zákazníka). Se strojem je dodáno: návod na obsluhu, katalog náhradních dílů, předávací protokol, záruční list a technický průkaz.**

#### **-Dostupnost servisu:**

- na stroj je poskytován záruční i pozáruční servis na telefonické zavolání
- sídlo a sklad náhradních dílů CIME-M,s.r.o. je ve Valticích v okrese Břeclav

-dodávka náhradních dílů, pokud nejsou k dispozici na skladě je zajištěna expresně přímo od výrobce, který garantuje dodávku náhradních dílů a ostatního spotřebního materiálu ze zákona EU po celou dobu životnosti stroje

#### **-Servisní poplatky:**

- cena pozáručního servisu je 560,- Kč bez DPH/hod.
- cena za dopravu servisního technika 17,- Kč bez DPH/km

#### **-Záruka :**

- 12 měsíců od uvedení do provozu
- prohlašujeme, že nabízené výrobky jsou kompletní, funkční a homologované pro provoz na pozemních komunikacích a odpovídají Evropské normě EEC (CE )