

**G.1.4.2 - Srovnání rychlostí proudění ve variantních navrhovaných řešení**

		rychlost proudění [m/s]	rozdíl [m/s]	rychlost proudění [m/s]	rozdíl [m/s]	rychlost proudění [m/s]	rozdíl [m/s]	rychlost proudění [m/s]	rozdíl [m/s]	rychlost proudění [m/s]	rozdíl [m/s]
ř. km	ID PŘ	VAR1 45 l/s	ROZDÍL -	VAR1 45 l/s	ROZDÍL VAR1	VAR2 45 l/s	ROZDÍL VAR1	VAR3 45 l/s	ROZDÍL VAR1	VAR4 45 l/s	ROZDÍL VAR1
9.1372	PŘ1	0.559		0.559	0						
9.1385	PŘ2	0.539		0.539	0						
9.1415	PŘ3	0.085		0.085	0						
9.143	PŘ4	0.126		0.126	0						
9.148	PŘ5	0.396		0.396	0						
9.149	PŘ6	0.633		0.633	0						
9.1508	PŘ7	0.081		0.081	0						
9.1518	PŘ8	0.528		0.528	0						
9.155	PŘ9_most	0.208		0.208	0						
9.1572	PŘ10	0.395		0.204	-0.191						
9.163	PŘ11	0.174		0.157	-0.017	0.15	-0.007	0.15	-0.007	0.15	-0.007
9.593	PŘ12	0.112		0.11	-0.002	0.141	0.031	0.141	0.031	0.141	0.031
9.888	PŘ13	0.076		0.094	0.018	0.132	0.038	0.106	0.012	0.106	0.012
9.962	PŘ14	0.131		0.121	-0.01	0.142	0.021	0.121	0	0.121	0
10.008	PŘ15	0.062		0.082	0.02	0.102	0.02	0.085	0.003	0.085	0.003
10.011	PŘ16_most	0.152		0.082	-0.07	0.101	0.019	0.405	0.323	0.09	0.008
10.014	PŘ17	0.058		0.082	0.024	0.1	0.018	0.168	0.086	0.09	0.008
10.111	PŘ18	0.057		0.131	0.074	0.131	0	0.131	0	0.136	0.005
10.223	PŘ19	0.049		0.11	0.061	0.11	0	0.11	0	0.112	0.002
10.313	PŘ20	0.083		0.096	0.013	0.096	0	0.096	0	0.102	0.006
10.316	PŘ21_most	0.081		0.103	0.022	0.103	0	0.103	0	0.109	0.006
10.32	PŘ22	0.09		0.117	0.027	0.117	0	0.117	0	0.124	0.007
10.479	PŘ23	0.038		0.092	0.054	0.092	0	0.092	0	0.101	0.009
10.485	PŘ23a_propustek	0.056		0.174	0.118	0.174	0	0.174	0	0.499	0.325
10.491	PŘ24	0.044		0.105	0.061	0.105	0	0.105	0	0.146	0.041
10.516	PŘ25	0.044		0.104	0.06	0.104	0	0.104	0	0.126	0.022
10.519	PŘ26_propustek	0.083		0.28	0.197	0.28	0	0.28	0	0.374	0.094
10.523	PŘ27	0.031		0.064	0.033	0.064	0	0.064	0	0.072	0.008
10.533	PŘ28_propustek	0.082		0.267	0.185	0.267	0	0.267	0	0.339	0.072
10.545	PŘ29 - intravilán	0.038		0.09	0.052	0.09	0	0.09	0	0.1	0.01
10.714	PŘ30	0.074		0.08	0.006	0.08	0	0.08	0	0.082	0.002
10.718	PŘ31_most	0.103		0.077	-0.026	0.077	0	0.077	0	0.08	0.003
10.723	PŘ32	0.104		0.071	-0.033	0.071	0	0.071	0	0.073	0.002
10.98	PŘ33	0.073		0.089	0.016	0.089	0	0.089	0	0.09	0.001
11.121	PŘ34	0.03		0.079	0.049	0.079	0	0.079	0	0.08	0.001
11.123	PŘ35_propustek	0.122		0.397	0.275	0.397	0	0.397	0	0.401	0.004
11.161	PŘ36_propustek	0.2		0.415	0.215	0.415	0	0.415	0	0.414	-0.001
11.164	PŘ37	0.044		0.056	0.012	0.056	0	0.056	0	0.056	0
11.6125	PŘ38	0.114		0.12	0.006	0.12	0	0.12	0	0.12	0
11.669	PŘ39	0.189		0.139	-0.05	0.139	0	0.139	0	0.139	0