

NAŠE ZNAČKA
PM37725-1/2016-504/Kra

VYŘÍZUJE
Mgr. Denisa Králíková
+420 541 637 235
kralikova@pmo.cz

MÍSTO/DATUM
Brno 12 -08- 2016

Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č. 1 – „Jez Kunovský les-oprava levého zavázání“

Vážení,

Povodí Moravy, s.p., IČ: 708 90 013, se sídlem Brno, Dřevařská 932/11, PSČ 602 00, jako zadavatel veřejné zakázky s názvem „**Jez Kunovský les-oprava levého zavázání**“ obdržel dne 8. 8. 2016 prostřednictvím e-mailu dotaz uchazeče vztahující se k předmětné veřejné zakázce.

Dotaz č. 1

Prosíme o upřesnění technických kvalifikačních požadavků na zakázku „Jez Kunovský les – oprava levého zavázání“.

Ve výzvě je požadavek:

- 2 reference na stavební zakázku obdobného charakteru, spočívající v provádění mikropilot a zemních lanových kotev, z nichž alespoň jedna zakázka s beraněním Larsen byla prováděna bezrezonančním vysokofrekvenčním beranidlem.

Finanční objem jedné zakázky – 1 500 000 Kč bez DPH a druhé 1 000 000 Kč bez DPH.

Je zde požadavek pouze na: „2 reference mikropilot a zemních lanových kotev“ (o Larsenech zde není zmínka),
ale následně se píše: „z nichž alespoň jedna....s beraněním Larsen...“


Jak to máme chápat – stačí jedna zakázka na mikropiloty a zemní lan.kotvy a druhá na Larseny?
A jaký je v tom případě pro jednotlivé reference požadovaný finanční objem – je určeno, která má být 1 mil.Kč a která 1,5 mil.?

Odpověď

Ano, stačí jedna reference spočívající v provádění mikropilot a zemních lanových kotev a druhou referenci na štětovnice prováděné bezrezonančním vysokofrekvenčním beranidlem. Finanční objem na konkrétní referenci není určen. Jedna z referencí bude ve finančním objemu min. 1 mil. Kč a druhá zakázka bude min. za 1,5 mil. Kč Bez DPH.

Dodatečné informace budou uveřejněny na profilu zadavatele a zaslány prostřednictvím emailu všem uchazečům, kteří požádali o ZD nebo kterým byla ZD poskytnuta.

S pozdravem


Mgr. Jan Šmatera
investiční ředitel Povodí Moravy, s.p.

Povodí Moravy, s.p.
602 00 Brno, Dřevařská 11
IČO:70890013, DIČ:CZ70890013
-18-

