

Rozhodnutí nabylo právní moci

Dne ...17.04.2012.....

Městský úřad Veselí nad Moravou

Dne ...06.06.2012.....

Podpis

Strana 1 (celkem 7)

Městský úřad Veselí nad Moravou
tř. Masarykova 119
698 13 Veselí nad Moravou

Městský úřad Veselí nad Moravou

tř. Masarykova 119

PSČ 698 13

Odbor životního prostředí a územního plánování

Číslo jednací: MVNM/9423/212/ŽPÚP
Spisová značka: S-MVNM/7556/2012/ŽPÚP
Vyřizuje: Petr Michna
Telefon: 518670240
E-mail: michna@veseli-nad-moravou.cz
Fax: 518 670 244

Ve Veselí nad Moravou dne 20.03.2012.

Povolení vodoprávního úřadu k provedení stavby „PEO A PPO PO KPÚ BLATNIČKA TRATĚ ZÁVALISKA“

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Veselí nad Moravou, odbor životního prostředí a územního plánování, jako příslušný vodoprávní úřad podle ust. § 15 odst. 4 a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen vodní zákon),

žadateli (stavebníku), kterým je Česká republika – Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Hodonín, Bratislavská 1, IČ: 00020478, CZ-NACE 841100, telefon: 518 670 561,

vydává stavební povolení

podle ust. § 15 vodního zákona, ust. § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební zákon) a ust. § 67 a násl. správního řádu, k provedení stavby vodního díla „PEO A PPO PO KPÚ BLATNIČKA TRATĚ ZÁVALISKA“ v kraji Jihomoravském, v obci Blatnička, v k.ú. Blatnička na pozemcích p.č. p.č. 2703, 2704, 2720, 2787, 2772, 2773, 2840, 2841 a 2121/2, ve vztahu k vodnímu toku Svodnice v č.h.p. 4-13-02-013, v HGR 322 - flyšové sedimenty v povodí Moravy, umístění stavby vůči břehu vodního toku Svodnice – pravý břeh, v ř. km 14,800, výškopisný údaj: začátek stavby 280,22 m n.m. (Y:-533499, X:-1196450), konec stavby 302,19 m n.m. (Y:-533416, X:-1196070), dle projektu pro stavební povolení, vyhotoveného autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby Ing. Karlem Vašítkem, Vnorovy, Lidéřovice, Hlavní 14, pod číslem zakázky 78/2007, datum 12/2008. Jde o novou stavbu vodního díla k protipovodňové ochraně obce a protierozní ochraně půdy, jakožto součásti plánu společných zařízení v rámci schváleného návrhu komplexní pozemkové úpravy, která sestává z těchto stavebních objektů:

- SO 01 – Příkop B1 – v trase příkopu stávajícího, v délce 376 m, lichoběžníkového tvaru se šířkou dna 0,4 m, opevněn dlažbou z lomového kamene do štěrkopískového lože,
- SO 02 – Příkop B2 – v délce 75 m, lichoběžníkového tvaru, se šířkou dna 0,4 m, opevněn vegetačně,
- SO 03 – Příkop B3 – v délce 334 m, lichoběžníkového tvaru se šířkou dna 0,4 m, zpevněno vegetačně.

Celková délka tří otevřených příkopů – B1, B2 a B3 je **785 m**. Účelem stavby je zadržení vody v krajině a neškodné odvedení přívalových srážkových vod ze svažité polní trati v extravilánu obce Blatnička nazvané „Závaliska“, do vodního toku Svodnice. Jde o součást komplexního řešení protierozní a protipovodňové ochrany v k.ú. Blatnička, jejímž cílem je kromě zadržování vody v krajině též protierozní ochrana půdy, protipovodňová ochrana zastavěného území obce Blatnička, resp. ochrana před škodlivými účinky vod a celkové a zlepšení vodních, zejména odtokových poměrů v daném území. Tato opatření se týkají svažitého povodí o ploše cca 24,5 ha a mají být realizována v rámci společných zařízení schváleného návrhu komplexní pozemkové úpravy. Příkopy B2 a B3 budou zaústěny do navrženého příkopu C v trati Kopečky (stavba povolena rozhodnutím zdejšího úřadu ze dne 07.06.2010 č.j.: ŽPÚP/18547/2010), který bude zaústěn do trubního kanálu extravilánových vod DN 800 a následně do vodního toku Svodnice. Příkop B1 bude zaústěn do stávajícího otevřeného příkopu a následně do stávajícího trubního kanálu DN 800. Stavba bude realizována na pozemcích obce Blatnička, po dokončení bude předána do vlastnictví obce Blatnička a jejím provozovatelem bude obec Blatnička.

Pro provedení stavby vodního díla se podle ust. § 15 odst. 3 vodního zákona a ust. § 115 odst. 1 stavebního zákona, současně

stanoví tyto podmínky a povinnosti:

1. Stavba vodního díla bude provedena podle projektové dokumentace pro stavební povolení ověřené vodoprávním úřadem; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Stavebník odpovídá za soulad prostorové polohy stavby s ověřenou dokumentací pro stavební povolení. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby vodního díla a ověření výsledků vytyčení fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností v souladu s oddílem čtvrtým zákona č. 200/1994 Sb. o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením (dále jen zákon o zeměměřictví). Doklad o vytyčení stavby bude jedním z podkladů pro vydání kolaudačního souhlasu.
3. Zásah do veřejně přístupné účelové komunikace musí být předem odsouhlasen vlastníkem účelové komunikace.
4. Stavbou nesmí být narušena zařízení cizích správců a musí být respektovány jejich bližší podmínky. Před zahájením zemních prací je stavebník povinen si ověřit existenci cizích nadzemních i podzemních vedení na staveništi a zajistit, aby práce byly prováděny podle pokynů správců dotčených zařízení a dle příslušné platné prostorové normy (ČSN 73 6005). Stavebník je povinen správcům zařízení oznámit předem započetí stavebních prací a vyžádat si jejich odborný dozor. Vyskytnou-li se při provádění prací podzemní vedení v projektové dokumentaci nezakreslená, musí být provádění prací přizpůsobeno skutečnému stavu a musí být učiněna veškerá v úvahu přicházející opatření k zabránění poškození nadzemních i podzemních vedení.
5. Stavebník je povinen dbát na řádné provádění stavby, přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu životů a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku, i šetrnost k sousedství. Při provádění stavby vodního díla je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a nutno zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi, zejména dodržovat zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č.

591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

6. Při stavbě vodního díla budou dodrženy obecné technické požadavky na výstavbu vodních děl podle platného znění vyhlášky č. 590/2002 Sb. o technických požadavcích pro vodní díla.
7. Staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí hlukem, prachem, k ohrožování provozu na pozemních komunikacích, ke znečišťování pozemních komunikací a ke znečišťování ovzduší a vod. Nejvyšší přípustná hodnota hluku ze stavební činnosti nesmí překročit hodnoty stanovené v nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Stavebník musí zajistit staveniště před vstupem nepovolaných osob. Otevřený výkop musí být zajištěn ochranným zábradlím (případně jinou zábranou) a v noci musí být osvětlen.
8. Stavebník je povinen oznámit zdejšímu vodoprávnímu úřadu termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, zejména podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů a zákona o zeměměřictví, mohou vykonávat jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění.
9. S odpady, které vzniknou při výstavbě, lze nakládat pouze způsobem předepsaným zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění. Tyto odpady musí být předány k dalšímu využití nebo k odstranění pouze oprávněným subjektům - ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. V případě vzniku nebezpečných odpadů smí s nimi původce nakládat pouze se souhlasem příslušného úřadu (náležitosti žádosti jsou uvedeny ve vyhlášce MŽP č. 383/2001 Sb.). Základní povinnosti původce odpadů jsou uvedeny v § 16 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Doklady o odstranění veškerých odpadů vzniklých v průběhu výstavby budou předloženy ke kontrole zdejšímu vodoprávnímu úřadu nejpozději k závěrečné kontrolní prohlídce stavby před vydáním kolaudačního souhlasu.
10. Před zahájením stavby je stavebník povinen umístit na viditelném místě tabuli s uvedením údajů ze štítku, který bude stavebníkovi předán po nabytí právní moci stavebního povolení a ponechat ji tam až do vydání kolaudačního souhlasu.
11. Na stavbě musí být k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady, týkající se prováděné stavby, popřípadě jejich kopie.
12. Výrobky pro stavbu musí vyhovovat podmínkám pro technické požadavky na výrobky podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
13. Stavebník je povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby a autorský dozor projektanta, popřípadě hlavního projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací.
14. Kontrolní prohlídka stavby bude provedena před vydáním kolaudačního souhlasu. Tuto fázi výstavby je stavebník povinen oznámit včas zdejšímu vodoprávnímu úřadu, za účelem

provedení kontrolní prohlídky stavby. Stavebník je povinen umožnit provedení kontrolní prohlídky a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit.

15. Stavebník je odpovědný za případné škody způsobené výstavbou, dle obecně závazných předpisů a je povinen škody nahradit na vlastní náklady.
16. Zhotovitel stavby je povinen provádět stavbu v souladu se stavebním povolením a s ověřenou projektovou dokumentací, dodržet obecné technické požadavky na výstavbu a citované technické normy a dále zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce, vyplývajících ze zvláštních právních předpisů.
17. Zhotovitel stavby je povinen vést stavební deník, do něhož budou pravidelně zaznamenávány údaje týkající se provádění stavby, a to ode dne převzetí staveniště. Po dokončení stavby předá zhotovitel originál stavebního deníku stavebníkovi.
18. Po dobu výstavby musí být zachována možnost přístupu ke všem nemovitostem, které se nacházejí v blízkosti staveniště. Případná krátkodobá omezení musí být odsouhlasena s uživateli těchto nemovitostí.
19. Stavba smí být zahájena až po nabytí právní moci tohoto stavebního povolení. Termín pro **dokončení stavebních prací je stanoven do 31.12.2014.**
20. Stavebník zabezpečí v průběhu výstavby souborné zpracování geodetických prací a zaměření dokončených staveb úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem.
21. Pokud budou během stavebních prací zjištěny archeologické nálezy, je stavebník povinen neprodleně oznámit nález vodoprávnímu úřadu a orgánu státní památkové péče a učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen a práce v místě nálezu přerušit (viz ust. § 176 stavebního zákona).
22. Dokončenou stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu. Spolu s žádostí o vydání kolaudačního souhlasu (kterou je nutno podat na předepsaném formuláři), předloží stavebník zdejšímu vodoprávnímu úřadu dokumentaci skutečného provedení stavby, doklady o splnění podmínek a povinností stavebního povolení, doklady o vytyčení stavby, přehled a výsledky všech předepsaných zkoušek a revizí, zápisy o odevzdání a převzetí rozhodujících dodávek mezi zhotovitelem a stavebníkem, doklady o odstranění závad a nedodělků, doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků a geodetické zaměření stavby (u podzemních částí stavby ještě před zakrytím). Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník též opatří závazná stanoviska dotčených správních orgánů k užívání stavby, vyžadovaná zvláštními právními předpisy.
23. V průběhu výstavby musí být zabezpečeno plnění požadavků a podmínek dotčených správních orgánů, vlastníků technické infrastruktury a ostatních účastníků tohoto vodoprávního řízení:

Městský úřad Veselí nad Moravou, odbor životního prostředí a územního plánování, podmínky vyplývající z vyjádření ze dne 10.03.2010 č.j.: ŽPÚP/10411/2010 a ze dne 23.01.2012 č.j.: MVNM/3298/2012/ŽPÚP, tj.:

- Ke kácení dřevin rostoucích mimo les je třeba si obstarat povolení podle ust. § 8 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Žádost o povolení, doložená dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., se podává na OÚ Blatnička. U další zeleně v místě stavby je nutné dodržet normy ČSN 83 9061 a ČSN 83 9011.

Městský úřad Veselí nad Moravou, odbor životního prostředí a územního plánování, podmínky vyplývající ze závazného stanoviska ze dne 15.09.2010 č.j.: ŽPÚP/32224/2010,

vydaného podle ust. § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb. o lesích, a ze sdělení ze dne 14.03.2012, tj.:

- Práce budou provedeny tak, aby nedošlo k poškození okolních lesních pozemků.
- K pracím budou použity technologie minimalizující dopady na životní prostředí v lesích a budou použity jen stroje s biologicky odbouratelnými hydraulickými kapalinami.

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení: O námitkách nebylo třeba rozhodovat, neboť nebyly uplatněny.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):

1. ČR – Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Hodonín, Bratislavská 1, IČ: 00020478.

Odůvodnění:

Dne 27.02.2012 obdržel zdejší úřad od České republiky – Ministerstva zemědělství, Pozemkového úřadu Hodonín, IČ: 00020478, žádost o stavební povolení vodoprávního úřadu k provedení stavby vodního díla nazvaného „PEO A PPO PO KPÚ BLATNIČKA TRATĚ ZÁVALISKA“ podle ust. § 15 vodního zákona a podle ust. § 115 stavebního zákona.

Stavba zahrnuje zřízení tří otevřených příkopů – B1, B2 a B3 celkové délky 785 m, k zachycení a k neškodnému odvedení povrchových vod ze svažité polní trati do vodního toku Svodnice. Jde o součást řešení protierozní a protipovodňové ochrany v k.ú. Blatnička, v trati nazvané „Závaliska“, jejímž cílem je zadržení vody v krajině, protierozní ochrana půdy, protipovodňová ochrana zastavěného území obce Blatnička, ochrana před škodlivými účinky vod po přívalových srážkách a zlepšení odtokových poměrů v daném území. Tato opatření se týkají svažitého povodí o ploše cca 24,5 ha a mají být realizována v rámci společných zařízení schváleného návrhu komplexní pozemkové úpravy. Stavba má být členěna na stavební objekty: SO 01.1 Příkop B1 podél cesty HC5 v délce 376 m lichoběžníkového tvaru se šířkou dna 0,4 m, opevněn dlažbou z lomového kamene do šterkopískového lože, SO 01.2 Příkop B2 podél cesty VC43 v délce 75 m lichoběžníkového tvaru se šířkou dna 0,4 m, zpevněn vegetačně a SO 01.3 Příkop B3 v délce 334 m lichoběžníkového tvaru se šířkou dna 0,4 m, zpevněn vegetačně. Příkopy B2 a B3 budou zaústěny do navrženého příkopu C v trati Kopečky (stavba povolena rozhodnutím zdejšího úřadu ze dne 07.06.2010 č.j.: ŽPÚP/18547/2010, který bude zaústěn do trubního kanálu extravilánových vod DN 800 a následně do vodního toku Svodnice. Příkop B1 bude zaústěn do stávajícího otevřeného příkopu a následně do stávajícího trubního kanálu DN 800. Stavba bude realizována umístěna na pozemcích p.č. 2703, 2704, 2720, 2787, 2772, 2773, 2840, 2841 a 2121/2 v k.ú. Blatnička, které jsou ve vlastnictví Obce Blatnička. Kromě pozemku p.č. 2704, který je v katastru nemovitostí evidován jako lesní pozemek, ostatní pozemky jsou evidovány jako „ostatní plocha“. Zmíněný lesní pozemek i po realizaci stavby zůstane nadále lesním pozemkem.

Dnem doručení žádostí bylo v uvedené věci zahájeno příslušné vodoprávní řízení, o čemž byli účastníci řízení a dotčené správní orgány uvědoměni opatřením zdejšího úřadu ze dne 28.02.2012 č.j.: MVNM/7556/2012/ŽPÚP. K projednání věci Městský úřad Veselí nad Moravou, odbor životního prostředí a územního plánování současně nařídil ústní jednání, spojené s místním šetřením na den 13.03.2012. O výsledku ústního jednání a místního šetření byl téhož dne sepsán protokol. Účastníkům řízení i dotčeným správním orgánům tak byla dána možnost účastnit se řízení, uplatnit v jeho průběhu stanoviska, požadavky, námitky a připomínky a před vydáním rozhodnutí vyjádřit se k jeho podkladu.

Při rozhodování ve věci zdejší vodoprávní úřad vycházel zejména z těchto podkladů:

- z projektu stavby pro stavební povolení, zmíněného shora ve výrokové části tohoto rozhodnutí, vyhotoveného autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby Ing. Karlem Vašítkem, Vnorovy, Liděřovice, Hlavní 14, ČKAIT 1300755,
- z informace o stavebních pozemcích a o pozemcích sousedních, dle stavu v katastru nemovitostí,
- z rozhodnutí Ministerstva zemědělství, Pozemkového úřadu Hodonín, ze dne 21.03.2007 č.j.: 191/PÚ/2007/Ku o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Blatnička, které podle ust. § 12 odst. 3 zákona č. 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách, pozemkových úřadech nahrazuje územní rozhodnutí o umístění stavby pro objekty společných zařízení, zahrnutých do schváleného návrhu pozemkových úprav,
- z vyjádření odboru ŽPÚP MěÚ Veselí nad Moravou ze dne 10.03.2010 č.j.: ŽPÚP/10411/2010 a ze dne 23.01.2012 č.j.: MVNM/3298/2012/ŽPÚP,
- ze závazného stanoviska MěÚ Veselí nad Moravou ze dne 15.09.2010 č.j.: ŽPÚP/32224/2010 z hlediska lesního zákona a ze sdělení orgánu státní správy lesů ze dne 14.03.2012,
- ze souhlasu s vydáním stavebního povolení, vydaného podle ust. § 15 odst. 2 stavebního zákona stavebním úřadem MěÚ Veselí nad Moravou, ze dne 19.03.2012 č.j.: MVNM/9920/2012,
- ze stanoviska podniku Povodí Moravy, s.p. ze dne 09.02.2012 zn. PMO04768/2012-203/maj,
- ze stanoviska společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., ze dne 17.10.2011 zn. No/2011/3541,
- ze stanoviska společnosti Jihomoravská plynárenská a.s., ze dne 19.01.2012 zn. 5000574231,
- ze stanoviska společnosti Telefónica 02 Czech Republic, a.s., ze dne 16.01.2012, č.j. 8213/12,
- ze stanoviska společnosti E.ON Česká republika, a.s., ze dne 20.10.2011 zn. E7456-Z051133340,
- ze smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích ve vlastnictví Obce Blatnička, kterou uzavřel stavebník s Obcí Blatnička dne 13.03.2012,
- z protokolu o výsledku ústního jednání a místního šetření, konaného dne 13.03.2012.

Účastníky vodoprávního řízení ve věci povolení předmětné stavby jsou: ČR, MZe, Pozemkový úřad Hodonín, Obec Blatnička, Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., Jihomoravská plynárenská a.s., Brno, E.ON, a.s., Lesy ČR, s.p., Obl. správa toků, prac. Luhačovice a společnost E.ON, a.s.

V průběhu řízení vodoprávní úřad od účastníků řízení a dotčených orgánů neobdržel žádné negativní stanovisko, které by znemožňovalo realizaci plánované stavby vodního díla.

Záměr žadatele není v rozporu s požadavky vodního zákona a jeho prováděcími předpisy ani s požadavky dalších zvláštních právních předpisů, ani se stanovisky dotčených správních orgánů. Zdejší vodoprávní úřad posoudil v průběhu vodoprávního řízení projednávanou žádost o povolení ke zřízení stavby vodního díla i z hlediska širších vodohospodářských zájmů, tj. zejména z hlediska záměrů a cílů Plánu hlavních povodí ČR a Plánu oblasti povodí Moravy, z hlediska zájmů ochrany vod a z hlediska souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje. Přitom též přihlédl ke konkrétním podmínkám a k situaci z hlediska odtokových poměrů v dané části obce Blatnička v povodí vodního toku Svodnice.

Po přezkoumání předložených dokladů a podkladů jednotlivě, i v jejich vzájemných souvislostech, a z důkazů opatřených úřední činností v průběhu vodoprávního řízení, zjistil, že žádosti o povolení ke zřízení uvedené stavby vodního díla lze vyhovět v rozsahu a za podmínek


a povinností shora uvedených. Při dodržení podmínek a povinností uvedených ve výroku tohoto rozhodnutí, realizací uvedené stavby nebudou ohroženy veřejné zájmy ani nebudou nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Proto bylo rozhodnuto tak, jak je shora uvedeno.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, Odboru životního prostředí, se sídlem v Brně, Žerotínovo nám. 3/5, podáním učiněným u Městského úřadu Veselí nad Moravou, Odboru životního prostředí a územního plánování. Odvolání se podává v počtu 6 stejnopisů. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Veselí nad Moravou. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřijímatelné.

**Vedoucí odboru životního prostředí
a územního plánování
Ing.Bc. Petr Michna**

Otisk úředního razítka



Obdrží do vlastních rukou účastníci řízení:

1. ČR, MZe, Pozemkový úřad Hodonín
2. Obec Blatnička
3. Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.
4. Lesy ČR, s.p., Obl. správa toků, prac. Luhačovice
5. E.ON, a.s.,

Dotčené správní orgány a ostatní:

6. MěÚ Veselí nad Moravou, odbor ŽPÚP, orgán ochrany přírody a ochrany ZPF a orgán státní správy lesů
7. Povodí Moravy, s.p., Brno, Dřevařská 11