



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Číslo místnosti	Účel místnosti	Plocha m²
3.1	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	3,02
3.2	VÝTAHOVÁ ŠACHTA (STÁVAJÍCÍ)	6,80
3.3	PŘEDSÍŇ WC (MÚŽ)	2,73
3.4	PŘEDSÍŇ WC (MÚŽ)	4,70
3.5	HALA + SOKOLOVSKÝ PROSTOR	80,11
3.6	WC (MÚŽ)	1,77
3.7	WC (MÚŽ)	1,23
3.8	PŘEDSÍŇ WC (ŽENY)	6,39
3.9	WC (ŽENY)	1,28
3.10	WC (ŽENY)	1,28
3.11	WC (ŽENY)	1,28

POZNÁMKA :

- MÍSTNOSTI 2.3 A 2.4 - POULOVNÁ KRYTINA, POKROVÉ OPRAVY STĚN A STŘEPU (OMÍTKA, KERAMICKÉ OBKLADY, KERAMICKÉ SKLÝ) BUDOU ŘEŠENY V RÁMCI STAVEBNÍCH OPRAV CELEHO OBJEKTU (ZPRAVATEL: FIMA "TECHNICKÝ")
- V PŘÍPADĚ NEKONČENÝCH UMÍSTĚNÍ PRŮVODNÍCH PRŮBĚHŮ K UMÝVADLU (MÍSTNOST 2.4) DO STÁVAJÍCÍ PRŮBĚH BUDĚ PŘÍSLUŠNĚ UMÍSTĚN DO PŘÍSLUŠNÝCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ
- PRŮBĚHY NA DŮVĚRY VE KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍCH

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÁ KČE VÝTAHOVÉ ŠACHTY - BETONOVÉ BEZDÍKOVÉ TVÁRNICE PROUTÉ BETONEM A VYTUŽENÉ OCELOVOU VÝTUŽÍ (VIZ KONSTRUKČNÍ ČÁST)
- ŽELEZNÁ PRŮVLA TL 150 mm

Poznámka:

Veškeré zařizovací předměty v sociálech za stávající výtahovou šachtou budou demontovány !
Za názvem zařizovacího předmětu, z lomítkem písmeno: "v" značí výměnu zařizovacího předmětu
"v" značí výměnu zařizovacího předmětu.
"n" značí nově umístěný zařizovací předmět.

Trasa potrubí (vodovodního a kanalizačního) a dopojení zaměřovaných zařizovacích předmětů bude upřesněno na stavbě při realizaci s ohledem na skutečnost, že nejsou známy trasy a není k dispozici původní projektová dokumentace .
Připojovací potrubí kanalizace: - pro WC a výlevku DN100, pro umyvadlo min. DN40, pro pisoár a sprchu DN50.
Připojovací potrubí na rozvod vody pitné a studené:
- pro WC přes rohový ventil DN15 (potrubí D20, PN min.16) a sprchu DN50.
- pro výlevku: dřezová baterie SV (pitná voda)-DN15 (potrubí D20, PN min.16), TV (teplá voda)-DN15 (potrubí D20, PN20), vysokopoložená nádržka přes rohový ventil DN15 (potrubí D20, PN min.16)
- pro Ú pro baterii přes 2rohový ventil SV-DN15 (potrubí D20, PN min.16); TV-DN15 (potrubí D20,PN 20).
- pro PS přes tlačný ventil SV-DN20 (potrubí D25, PN min.16).

KLIMATIK spol. s r.o.; Vltavské nábřeží 526/7; 370 05 České Budějovice
tel./fax: 420 385 346 758; email: sosolik@kklimatik.cz

	ZDRAVOTNÉ TECHNICKÁ INSTALACE			Naše zakázkové číslo: 05 - 16 - 002
	Zodpovědný projektant Brousek Miroslav	Vypracoval Ing. Šošolík Jar.	Kontroloval Ing. Šošolík Jaroslav	

±0,000 = 230,93 m.n.m. (výškový systém Bpv)

ATELIÉR KROČÁK - ARCHITEKT * RIEGROVA 20 * 37001 ČESKÉ BUDĚJOVICE				tel.: +420 387 319 066
Investor: Národní zemědělské muzeum Praha, Kostelní 44, 170 00 Praha 7				e-mail: atelierkrocak@volny.cz
Akce : NÁRODNÍ ZEMĚDĚLSKÉ MUZEUM V PRAZE - ŘEŠENÍ VENKOVNÍ EXPOZICE stavební úpravy a nástavba				Vyhotoveno :
Výkres : PUDORYS 3. NP - STÁVAJÍCÍ A NOVÝ STAV				
Autor návrhu : Ing. arch. Jaromír Kročák		Zodpovědný projektant : Ing. arch. Jaromír Kročák		Vypracoval : Ing. Josef Fugl
Číslo zakázky : 16 - 432 - DSP	Stupeň : DUR+DSP	Měřítko : 1:100, 1:50	Datum : ČERVENEC 2016	Formát : 10x44
Číslo výkresu : 4				