

STÁVAJÍCÍ ŽIVOT
BOURANÉ KČE

[illegible]

	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
	NOSNÁ KCE VÝTAHOVÉ ŠACHTY – BETONOVÉ BEDNÍK TVÁRNICE PROLITÉ BETONEM A VYZTUŽEN OCELOVOU VÝZTUŽÍ (VIZ KONSTRUKČNÍ ČÁST)
	ZDĚNÁ PRŮCHA TL. 100 mm, 150 mm
	OBKLAD

Veškeré zařizovací předměty v sociálech za stávající výřahovou šachtou budou demontovány !
 Za názvem zařizovacího předmětu, z lomítkem písmeno: "v" značí výměnu zařizovacího předmětu
 "v" značí výměnu zařizovacího předmětu.
 "n" značí nově umístěný zařizovací předmět.

Trasa potrubí (vodovodního a kanalizačního) a dopojení zaměřovaných zařízenících předmětů bude upřesněno na stavbě při realizaci s ohledem na skutečnost, že nejsou známy trasy a není k dispozici původní projektová dokumentace .

Připojovací potrubí kanalizace: – pro WC a výleku DN100, pro umyvadlo min. DN40, pro pisoár a sprchu DN50.

Připojovací potrubí na rozvod vody pitné a studené:

- pro WC přes rohový ventil DN15 (potrubí D20, PN min.16) oár a sprchu DN50.
- pro výleku: dřezová baterie SV (pitná voda)–DN15 (potrubí D20, PN min.16), TV (teplá voda)–DN15 (potrubí D20, PN20) vysokopoložená nádržka přes rohový ventil DN15 (potrubí D20, PN min.16)
- pro U pro baterii přes 2xrohový ventil SV–DN15 (potrubí D20, PN min.16); TV–DN15 (potrubí D20,PN 20).
- pro PS přes tlakový ventil SV–DN20 (potrubí D25, PN min.16).

$\pm 0,000 = 230,93 \text{ m.n.m.}$ (výškový systém Bpv)

ATELIÉR KROČÁK - ARCHITEKT * RIEGROVA 20 * 37001 ČESKÉ BUDĚJOVICE					tel.: +420 387 319 066 e-mail: atelierkrocak@volny.cz
Investor: Národní zemědělské muzeum Praha, Kostelní 44, 170 00 Praha 7					Vyhotoveno :
Akce : NÁRODNÍ ZEMĚDĚLSKÉ MUZEUM V PRAZE - ŘEŠENÍ VENKOVNÍ EXPOZICE stavební úpravy a nástavba					
Výkres : PŮDORYS 4. NP - STÁVAJÍCÍ A NOVÝ STAV					
Autor návrhu : Ing. arch. Jaromír Kročák		Zodpovědný projektant : Ing. arch. Jaromír Kročák		Vypracoval : Ing. Josef Fugl	
Číslo zakázky : 16 - 432 - DSP	Stupeň : DUR+DSP	Měřítko : 1:100, 1:50	Datum : ČERVENEC 2016	Formát : 10xA4	Číslo výkresu : 5

