

VÝPIS VÁLCOVANÉ OCELI					
Č.P.	ø	DÉLKA/KS	bm	kg/bm	kg
U5	IPE 80	3475	10	24,75	6,00	148,50
U6	IPE 80	3750	10	26,70	6,00	160,20
U7	IPE 80	3750	14	44,50	6,00	374,80
U11	HEB 200	8550	18	117,00	61,3	7237,27
U12	HEB 200	8500	83	578,00	61,3	23171,40
U13	IPE 200	4695	5	14,085	22,4	315,50
U14	HEB 200	3140	15	47,10	61,3	2887,23
U15	IPE 200	2060	15	30,80	22,4	690,18
U16	IPE 200	2650	18	46,80	22,4	1048,32
U17	JAKL 40/40/3	23700	1	23,70	3,49	82,71
U18	IPE 120	1500	2	3,00	8,10	24,30
U19	IPE 200	4420	5	13,26	22,4	297,02
U20	IPE 200	2850	8	15,85	22,4	355,04
U21	IPE 200	3400	14	47,60	22,4	1066,24
U22	IPE 300	2100	28	58,8	42,2	2481,36
U23	HEB 400	8000	11	8,50	155	1317,50
U24	JAKL 200/100/8,3	1400	2	2,80	27,4	76,72
U25	JAKL 200/100/8,3	1300	1	1,30	27,4	35,62
U26	JAKL 200/100/8,3	1200	2	2,40	27,4	65,76
U27	JAKL 100/100/4	270	6	1,62	11,85	19,20
U28	HEB 140	8000	2	12,00	33,7	404,40
HMOTNOST CELKEM kg						38086,3

SKLADBA STROPU B:
- TRAPÉZOVÝ PLECH NAIRŮ SAT 50/280,-1,00 mm – MATERIÁL S280GD
- ŽABETONOVÉ 10,5 + PŘEDETNOVÉNÍ 50 mm – BETON C20/25
- VLOŽENÍ SÍTĚ AQ 60 DO NABETONOVÁNÍ

VÝPIS TRAPÉZOVÉHO PLECHU:
- TRAPÉZOVÝ PLECH SAT 50/280,-1,00 mm – 784,5 × 1,2 = 941,4 m2 = 9131,8 kg

VÝPIS BETONÁŘSKÝCH SÍTÍ:
- AQ 60 – 784,5 × 1,08 = 1059 m2 = 4702,3 kg
- SÍTĚ STYKOVAT PŘESAHEM 400 mm

OCEL S 235 (Fe 360)

POZNÁMKY:
- OCELOVÁ KONSTRUKCE BUDE ŽÁROVĚ ZINKOVÁNA, RESP. NATŘENA TAK, ABY VYHOVĚLA POŽADOVANÉMU STUPNI KOROZNÍ AGRESIVITY A TVOJOVÉHO ODOLNOSTI V AGRESIVNÍM PROSTŘEDÍ DLE ČSN EN ISO 12944-2
- V PŘÍPADĚ, ŽE BUDOU OCELOVÉ RÁMY R1–R3 KOLUKOVAT S VAZNÍM TRÁMY KROVU, JE MOŽNÉ TYTO RÁMY ODLEHČIT MIMO VAZNÉ TRÁMY TAK, ABY PODPORY RÁMŮ BYLY V OSE SLOUPŮ A VAZNÉ TRÁMY BYLY PŘERUŠENY
- VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNO BRÁT JAKO PŘESNÉ A JE NUTNO JE OVĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO STAVU NA STAVBĚ
- ODDĚLNÉ NOSNÍKY V USAZENÍ PODESTOVNÍ
- NABETONOVÁNÍ TRAPÉZOVÉHO PLECHU BUDE K STŘEHU O 50 mm POSUNUTO DOVNITŘ DESKY

HLPROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL
ING.ARCH.KROČÁK ING.ZIKMUND			
KRAJ PRAHA	OBEC PRAHA 7		
INVESTOR NÁRODNÍ ZEMĚDĚLSKÉ MUZEUM PRAHA, KOSTELNÍ 44, PRAHA 7			
AKCE **NÁRODNÍ ZEMĚDĚLSKÉ MUZEUM V PRAZE**		STUPEŇ	DUR+DSP
		MĚŘÍTKO	1:50
ŘEŠENÍ VZDUCHOVÉ DISPOZICE		FORMÁT	A2 A4
STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁSTAVBA		DATUM	9.2015
OBSAH		PARE	6
VÝKRES SKLADBY NÁSTAVBY NA STŘEŠE			K11