

MĚSTSKÝ ÚŘAD HLUČÍN

odbor životního prostředí a komunálních služeb

748 01 Hlučín, Mírové nám. 23

SPIS. ZN.: OŽPaKS/61161/2008/SC
Č.J.: OŽPaKS/11055/2009/SC
VYŘIZUJE: Ing. Markéta Schejbalová
TEL.: 595 020 296
FAX: 595 043 238
E-MAIL: schejbalova@hlucin.cz

Ing. Martin Jaroš vodohospodářské
služby
Ve dvoře 14
742 85 Vřesina

DATUM: 3.3.2009

Vyjádření

Městský úřad Hlučín, odbor životního prostředí a komunálních služeb, obdržel dne 12.12.2008 žádost o vyjádření k plánovanému záměru: **Poldr u Otavové** (dále jen „záměr“), v katastrálním území Hať. Žádost byla dne 20.2.2009 doplněna o stanovisko Povodí Odry, s.p. pod zn. 17657/923/1/35/2008 ze dne 17.2.2009.

Záměr obsahuje:

- Tři samostatné objekty navzájem související, a to:
 - SO 03.1 – Hráz a související objekty. Návrh obsahuje vybudování suché retenční nádrže včetně odpadního koryta.
 - SO 03.2 – Přístupová komunikace. Návrh řeší čtyři trasy pro údržbu poldru a pro přístup k sousedním pozemkům.
 - SO 03.3 – Ozelenění, odpočívadla „Pod hrází“ a „Pod vrbou“.

Vodoprávní úřad

Městský úřad Hlučín, odbor životního prostředí a komunálních služeb, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "vodní zákon"), po provedeném řízení ve smyslu ust. § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů vydává toto vyjádření:

Ve smyslu ust. § 18 vodního zákona, je výše uvedený záměr možný z hlediska zájmů chráněných podle tohoto zákona, upozorňujeme pouze na následující:

- K povolení vodních děl (poldr) je třeba stavební povolení ve smyslu § 15 vodního zákona, k jehož vydání je příslušný vodoprávní úřad Městského úřadu Hlučín. Žádost o povolení bude doložena náležitostmi dle vyhlášky MZe č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, v platném znění.

- Je rovněž nutno zažádat o povolení k nakládání s povrchovými vodami dle § 8 vodního zákona – ke vzdouvání vody a k akumulaci povrchových vod v nádrži. K vydání tohoto povolení je rovněž příslušný odbor životního prostředí a komunálních služeb MěÚ Hlučín.

- Mimo jiné bude MěÚ Hlučín dodáno souhlasné stanovisko Obce Hať s výše uvedeným záměrem a vyjádření Zemědělské vodohospodářské správy, Oblast povodí Odry.

Toto vyjádření není rozhodnutím ve správním řízení a nenahrazuje povolení nebo souhlas vodoprávního úřadu vydaný podle vodního zákona.

Poučení:

Předloženou dokumentaci v příloze vracíme, kopii situace si ponecháváme.

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLUCÍN
odbor životního prostředí
a komunálních služeb

RNDr. Soňa Prášková

vedoucí odboru životního prostředí a komunálních služeb

Obdrží:

účastníci (dodejky)

1. Ing. Martin Jaroš - vodohospodářské služby, Ve dvoře 14, 742 85 Vřesina

aa