


PŮDORYS 1NP  
1:50



LEGENDA MATERIÁLŮ

Ozn. zdiva typu THERM min. P8, zdivou broušené tl. 300mm (např. POROTHERM30 PROFI / KM BETA PROFIBLOK BRUS a pod.)  
příslušné pojivo dle zvoleného výrobce zdiva

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ 1NP

OZN.	POPIS PRVKU	DÉLKA (m)	KS	kg/m	kg celkem
Z3	I č. 160	4,1	4	17,9	293,56
Z4	U č. 100	3,1	4	10,6	131,44
Z5	U č. 100	3,7	2	10,6	78,44
Celkem					503,44

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)	PODLAHA	POVRCHOVÁ ÚPRAV	POZNÁMKA
101	GARÁŽ	24,74	Gletovaný cementový potěr	Štuková omítka	SDK podhled
102	SKLAD	24,74	Gletovaný cementový potěr	Štuková omítka	SDK podhled
103	KRYTÉ STÁNÍ	24,75	Betonová mazanina	-	-

VÝPIS PRVKŮ

- Z1 garážová vrata plechová, atypický zámečnický výrobek, š = 3,6m, výška 3,05m, opatřit zámkem, opatřit nátěrem dle výběru investora, včetně stavěče, visacího zámku FAB - celkem 2ks  
Z2 Ocelová mříž, oka 150/150/10 - celkem 2ks  
Z3 Věnc nad otvorem tvořen 2x lč. 160 dl. 4,1m, - probetonovat pomocí betonu C20/25, ocelové profily součástí věnce  
Z4 Rám ocelových vrat tvořen U č. 100 dl. 3,1m, zakotvit do zdiva  
Z5 Nadpražní rám ocelových vrat tvořen U č. 100 dl. 3,7m, zakotvit do zdiva  
K1 Venkovní okenní parapet, materiál lakovaný pozinkovaný plech, barva dle výběru investora, tl. plechu min. 0,7mm, R.Š. 200mm, celkem 2,4 bm  
K2 Mřížka v barvě fasády pro provětrávací otvor 200/200 celkem 8 ks  
P1 Plastové okno, barva bílá, sklo čiré, izolační dvojsklo, Uw = bez požadavku, otvíravé/sklopné, otvor velikosti 1200/600 - celkem 2 ks

POZNÁMKA:

- Veškeré rozměry ověřit na stavbě, odchylky konzultovat s projektantem!  
- Množství a počty jednotlivých prvků, včetně jejich rozměrů je nutné před jejich výrobou ověřit na stavbě!

0,000 = Podlaha 1NP

Vedoucí projektant:	Návrh stavby:	Vypracoval:	Kontroloval:	Ing. Jiří Rychlík – <b>Uniproj</b> Protzkarova 1180, 686 01 Uh. Hradiště www.uniproj.cz mob. +420 603 858 806	
Ing. Jiří Rychlík	Ing. Jiří Rychlík	Ing. Jiří Rychlík	Ing. Jiří Rychlík		
Místo stavby:	Hodonín	St. ú.:	Hodonín	Formát:	2A4
Investor: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11 602 00 Brno - Veverí				Datum:	09/2015
Akce:  <b>Středisko Hodonín - sklad, garáž</b>				Stupeň	<b>DSP</b>
				Číslo zak.:	
				Číslo kopie:	
Obsah: D.1 Dokumentace stavby D.1.1. Architektonicko - stavební část D.1.1.B Výkresová část <b>D.1.1.B.2 Půdorys 1NP</b>				Měřítko:	Číslo výkresu:
				<b>1:50</b>	<b>D.1.1.B.2</b>