



MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

oddělení vodního hospodářství
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc

Spisový znak-231.2, skartační znak/skartační lhůta – A/20

Č. j. SMOL/204317/2016/OZP/VH/Zvo
Spisová značka: S-SMOL/178397/2016/OZP
Uvádějte vždy v korespondenci

V Olomouci 16.09.2016

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Ing. Hana Zvoníčková, dveře č. 4.27

Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Ing. Hana Zvoníčková

Telefon: 588488320

E-mail: hana.zvonickova@olomouc.eu

„Jez Tři mosty v k.ú. Horka nad Moravou - přístupová lávka k jezu přes Střední Moravu“

ROZHODNUTÍ

Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, s působností speciálního stavebního úřadu podle ustanovení § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na základě řízení dle § 115 vodního zákona a § 111 - § 112 stavebního zákona

žadateli **Povodí Moravy, s.p., IČO: 70890013, Dřevařská 932/11, Brno-střed, Veverí, 602 00 Brno 2**, v zastoupení: **PONVIA CONSTRUCT s.r.o., IČO: 04381823, Krapkova 1159/3, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 9**

vydává stavební povolení

podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona k provedení stavby vodního díla **„Jez Tři mosty v k.ú. Horka nad Moravou - přístupová lávka k jezu přes Střední Moravu“** na pozemcích parc. č. 1690/2 v k.ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 1690/3 v k.ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou, ostatní plocha, a to následujícího stavebního objektu:

přístupová lávka na jezu

na pozemcích parc.č. 1690/2;1690/3, katastrální území 642061|Horka nad Moravou, obec 502545|Horka nad Moravou, Olomoucký kraj, HGR 2220|Hornomoravský úval - severní část;1621|Pliopleistocén Hornomoravského úvalu - severní část, č.h.p. 4-10-03-0200-0-20|Cholinka, orientační určení polohy (souřadnice X;Y: 1 114 257, 550 629), vodní tok 10100426|Střední Morava(Mlýnský potok) (4-10-03-114), ř. km 14,36, umístění jevu vůči břehu (č. 09) 04|vodní tok, kategorie z hlediska TBD 04|IV. kategorie

Manipulační řád:

ANO

Rybí přechod:

NE

Stavba se nachází v záplavovém území významného vodního toku Morava, které bylo stanoveno Krajským úřadem Olomouckého kraje dne 17.9.2004 pod č.j.KUOK/6388/04/OŽPZ/339.

Popis stavby:

Předmětem tohoto stavebního řízení je stavba objektu:

SO 01 - Nová přístupová lávka na jezu Tři Mosty

Nová přístupová lávka je situována na pozemcích parc.č. 1690/2 a 1690/3 k.ú. Horka nad Moravou, na nábrežních zdech a pilířích stávající stavby - jezu Tři Mosty. Základy nové lávky jsou tvořeny nábrežními zdmi z prostého betonu doplněné železobetonovou římsou. Nosná konstrukce lávky a zábradlí bude ocelové či z kompozitu. Světlá šířka hlavního pole lávky je 1,2 m. Délka lávky $4,4 + 16,1 + 4,4 = 24,9$ m. Délka přemostění 12,45 m. Dolní povrch lávky je umístěn v úrovni 221,19 m n.m. Objekt má charakter změny dokončené stavby. Výstavbou lávky dojde ke zpřístupnění prostor zdymadla. Lávka bude sloužit výhradně pro potřeby obsluhy jezu Tři Mosty a bude zabezpečena brankou proti vniknutí cizích osob. Veškeré odpady (původní beton) budou odvezeny na skládku. Stavbou neprochází žádná ochranná pásma sítí jiných správců. Během výstavby bude docházet pouze k minimu výkopových prací. Zařízení staveniště bude umístěno na pozemku parc.č. 1690/3 k.ú. Horka nad Moravou.

Další stavební objekty, které jsou součástí předložené projektové dokumentace, SO 02 - Sanace povrchů pevné stavby a SO 03 - Demolice původní lávky, nejsou předmětem tohoto řízení.

Další podrobnosti jsou uvedeny v projektu stavby, který vypracoval Ing. Petr Milek a ověřil Ing. Jiří Vicenec, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT - 1201937, pod zak.č. 2001/2015, v 06/2016.

Při výstavbě nedojde ke křížení a souběhu s inženýrskými sítěmi.

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Vodní díla (kód/název):	414/jez
Původ vody - zdroj vody (kód/název):	01/z vodního toku
Účel užití vodního díla (kód/název):	99/jiné
Jez (kód/název):	01/pevný, 15/betonový, 05/kolmý, 20/stavidlový, tabulový

Pro provedení stavby vodního díla se podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona současně stanoví tyto podmínky a povinnosti :

1. Se stavbou může být započato až stavební povolení nabude právní moci. Právní moc si nechá stavebník od speciálního stavebního úřadu na rozhodnutí vyznačit.
2. Před zahájením zemních prací požádá stavebník správce inženýrských sítí o jejich vytýčení v prostoru staveniště. Při realizaci stavby budou respektována vyjádření daná k projektu od správců inženýrských sítí, účastníků řízení a dotčených orgánů, která jsou nedílnou součástí schválené projektové dokumentace – dokladové části (viz jejich výčet v odůvodnění).
3. Stavba výše uvedeného vodního díla bude prováděna podle schválené projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Petr Milek a ověřil Ing. Jiří Vicenec, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT - 1201937, pod zak.č. 2001/2015, v 06/2016.
4. Jakékoliv další změny oproti schválenému projektu musí být předem projednány se zodpovědným projektantem a speciálním stavebním úřadem.
5. Výkopová zemina a staveništní odpad bude uložen v souladu se zákonnými předpisy o odpadech, nebo předán za účelem využití či zneškodnění **oprávněné osobě** - viz. závazné stanovisko MMOI, odb. ŽP, č.j. SMOL/142213/2016/OZP/OVH/Zvo ze dne 24.6.2016:
 1. Se vznikajícími odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech), a s prováděcími předpisy vydanými na jeho základě.
 2. Doklady o využití nebo odstranění odpadů ze stavby budou součástí dokumentace předkládané k žádosti o užívání stavby.
6. Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci v průběhu provádění stavební činnosti podléhá ČSN 83 9061 a zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Případné zásahy do vzrostlé zeleně budou projednány s příslušným orgánem státní správy ochrany přírody AOPK Správa CHKO Litovelské Pomoraví.
7. Před zahájením stavebních prací stavebník projedná minimálně 5 dní předem s majiteli a uživateli stavbou dotčených pozemků a sousedních nemovitostí zásobování a přístup během provádění stavby. Po celou dobu realizace stavby bude ze strany navrhovatele zajištěn bezpečný přístup k okolním nemovitostem (pozemkům a stavbám). Dále zajistí přístup k sítím technického vybavení a k požárním zařízením. Stejně tak je nutné zachovat přístup a příjezd pro potřeby složek integrovaného záchranného systému (Lékařská služba, Hasiči).

8. Před zahájením stavby vodního díla bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na staveništi do kolaudace stavby vodního díla.
9. Vzhledem k tomu, že se stavba se nachází v záplavovém území řeky Moravy, bude při realizaci respektováno:
 - Navrhovatel zajistí v průběhu přípravy a realizace stavby zabezpečení látek ohrožujících jakost povrchových a podzemních vod.
 - Provádění prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě.
 - Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zábraně případným úkapům či únikům ropných látek.
 - Případné ohrožení jakosti vod je nutné bezprostředně oznámit na odboru ŽP Magistrátu města Olomouce.
 - Na stavbě bude přítomen odpovědný, náležitě poučený pracovník, který bude řídit záchranné práce v případě průchodu velkých vod na významném vodním toku Střední Morava.
10. Budou splněny podmínky uvedené ve sdělení SMOI odboru majetkoprávní č.j. SMOL/155049/2016/OMAJ/EM/Sle ze dne 14.7.2016 a vyjádření Lesů města Olomouce, a.s. ze dne 16.6.2016:
 - Nedojde k dotčení pozemků ve vlastnictví SMOL a budou dodrženy podmínky obsažené ve vyjádření Lesů města Olomouce, a.s. ze dne 16.6.2016 k dané akci.
 - Zahájení prací bude písemně oznámeno min. 15 dní před počátkem realizace akce.
 - Zástupci Povodí Moravy, s.p., zhotovitele a Lesů města Olomouce, a.s. před realizací provedou pochůzku v terénu a písemným protokolem potvrdí stávající stav přístupových komunikací a případně zaznamenají požadavky všech zúčastněných stran.
 - Stromy nesmí být stavebními pracemi poškozeny, oddenkové části stojících stromů nesmí být zasypány zeminou.
 - Při stavbě nebudou poškozeny dřeviny v lese rostoucí ani jejich kořenový systém.
 - V rámci stavby bude zajištěna ochrana povrchových i podzemních vod před znečištěním, zejména ropnými látkami.
 - Pozemky nebudou znečištěny odpadky a odpadem ze stavby.
 - Případné kácení dřevin či keřů bude projednáno se zástupcem Lesů města Olomouce, a.s.
 - Po ukončení stavebních prací bude příjezdová komunikace předána zástupci společnosti Lesy města Olomouce, a.s. ve stavu odpovídajícímu před použitím k příjezdu na místo stavby.
 - Případné opravy komunikace budou provedeny a hrazeny žadatelem.
 - Dodavatel stavebních prací je povinen zajistit pro vjezd vozidel stavby potřebný počet povolení vjezdu do lesa vydávaný společností Lesy města Olomouce, a.s.
11. Budou splněny podmínky uvedené ve vyjádření ČRS ÚS pro Severní Moravu a Slezsko, zn. 1665/16 ze dne 21.7.2016:
 - Před zahájením stavby bude cca 14 dní předem písemně informována MO ČRS Olomouc včetně zaslání kontaktu na osobu, která bude zajišťovat stavební dozor nad stavbou pro případ, že bude nutno něco operativně řešit. V případě ohrožení rybí osádky v úseku, kde bude provedena stavba, vždy po konzultaci se zástupci MO ČRS Olomouc, požadujeme provést záchranný odlov a transfer ryb z ohrožené oblasti vodního toku, který provede příslušná pověřená MO ČRS Olomouc. Finanční náklady spojené s odlovem a transferem ryb budou účtovány žadateli uvedené stavby jako vyvolaný náklad.
 - Při stavbě je nutno důsledně dodržovat technologickou kázeň pracovníků a vyloučit možnost havarijního znečištění toku (únik ropných, nátěrových, toxických, cementových a jiných znečišťujících látek).
12. Při realizaci stavby budou dodržovány obecné bezpečnostní předpisy ve stavebnictví a přihlédnuto k příslušným ČSN, zejména ČSN 75 2410, TNV 75 2303 a 75 2401.
13. Při realizaci stavby je nutno brát zřetel na zvýšenou bezpečnost chodců a uživatelů veřejného prostranství, čistotu a pořádek území, na kterém se stavba realizuje, příčné překopy zajistit provizorním přemostěním. Výkopy je nutno zajistit provizorním osvětlením. Stavební práce budou prováděny v souladu s nařízením vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
14. V průběhu výstavby nebudou používány komunikace nadměrně znečišťovány. V opačném případě stavebník zajistí jejich pravidelné čištění, v letních měsících kropení pro snížení prašnosti.
15. Předpokládaná doba výstavby: zahájení: Stavba bude zahájena po dni nabytí právní moci rozhodnutí.,

dokončení stavby: 31.12.2016.

16. K návrhu o vydání kolaudačního souhlasu budou předloženy doklady podle § 18i vyhlášky č. 503/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a podmínek tohoto rozhodnutí. Z dokumentace stavby opravené podle skutečného provedení musí být patrna poloha, materiál, profil a příslušenství.
17. Na stavbě bude řádně veden stavební deník s předepsanými údaji.
18. Po dokončení stavby budou pozemky dotčené stavbou uvedeny do původního stavu.
19. Podle § 119 stavebního zákona, stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.
20. V průběhu realizace stavby musí mít stavebník zajištěn odborný dozor stavby, který bude provádět osoba odborně způsobilá (autorizovaná).
21. Stavba bude provedena dodavatelsky ve smyslu § 160 odst. 1 stavebního zákona. V termínu do 10-ti dnů před zahájením stavby stavebník sdělí speciálnímu stavebnímu úřadu jméno (název) a adresu (sídlo) zhotovitele stavby včetně jmenovitě uvedením odborného dozoru stavby.
22. *Před dosažením fáze výstavby uvedené v plánu kontrolních prohlídek stavby stavebník v dostatečném časovém předstihu (nejméně 15 dnů předem) oznámí vodoprávnímu úřadu (MMOI OŽP, odd.vodního hospodářství) termín možného konání kontrolní prohlídky, tj. dosažení fáze výstavby uvedené v plánu kontrolních prohlídek stavby, který byl přílohou žádosti o stavební povolení. Kontrolní prohlídky budou probíhat v těchto fázích výstavby:*
 - *Závěrečná kontrolní prohlídka.*
23. Případné narušení či poškození stávajících podzemních vedení a dalších sítí bude neprodleně nahlášeno správci dotčených sítí, opraveno a před záhozem protokolárně předáno jejich správci.
24. Vodní dílo – přístupová lávka k jezu pře Střední Moravu na pozemku parc.č. 1690/2 v k.ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 1690/3 v k.ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou, ostatní plocha, bude spravovat, provozovat a udržovat vlastník vodního díla.

Účastníci řízení (§ 27 odst.1 správního řádu):

- Povodí Moravy, s.p., IČO: 70890013, Dřevařská 932/11, Brno-střed, Veverčí, 602 00 Brno 2, v zastoupení: PONVIA CONSTRUCT s.r.o., IČO: 04381823, Krapkova 1159/3, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 9.

Odůvodnění:

Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, obdržel dne 15.08.2016 žádost stavebníka Povodí Moravy, s.p., IČO: 70890013, Dřevařská 932/11, Brno-střed, Veverčí, 602 00 Brno 2, v zastoupení: PONVIA CONSTRUCT s.r.o., IČO: 04381823, Krapkova 1159/3, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 9, o stavební povolení k provedení stavby vodního díla, uvedeného ve výroku tohoto rozhodnutí.

Vodoprávní úřad k vydání stavebního povolení měl k dispozici následující doklady :

- projekt stavby
- doplnění – oprava projektové dokumentace k žádosti o stavební povolení ze dne 23.8.2016
- plná moc
- kopie katastrální mapy, výpis z KN
- územní souhlas č. 345/2016, vydaný MMOI, odb. stavebním, odd. územně správním pod č.j. SMOL/133201/2016/OS/US/Voj dne 8.8.2016
- vyjádření MMOI, odb. stavební, odd. územně správní, č.j. SMOL/180281/2016/OS/US/FII z 17.8.2016
- sdělení SMOI, odb. majetkoprávní, č.j. SMOL/155049/2016/OMAJ/EM/Sle ze dne 14.7.2016
- stanovisko MMOI, odb. ŽP, č.j. SMOL/142213/2016/OZP/VH/Žvo ze dne 24.6.2016
- rozhodnutí Správy CHKO LP, č.j. SR/0130/OM/2016-7 ze dne 8.8.2016
- stanovisko Povodí Moravy, s.p. Brno, zn. PM36199/2016-203/So ze dne 7.7.2016
- vyjádření ČRS US pro Severní Moravu a Slezsko, zn. 1665/16 ze dne 21.7.2016
- vyjádření Lesů Města Olomouce ze dne 16.6.2016
- správní poplatek ve výši 3 000,- Kč zaplacen dne 15.8.2016.

Dnem podání bylo zahájeno vodoprávní řízení a oznámeno dotčeným orgánům a účastníkům řízení opatřením MMOI ze dne 29.08.2016. Podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona, bylo upuštěno od místního šetření a ústního jednání. V řízení bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva vlastníků pozemků a staveb na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich. Na základě výsledku byl stanoven okruh účastníků řízení ve smyslu § 109 stavebního zákona a § 115 vodního zákona.

Dotčeným orgánům a účastníkům řízení byl tímto dán na vědomí rozsah výstavby s tím, že do podkladů pro vydání stavebního povolení mohou nahlédnout do 10 dnů ode dne doručení. Do stanovené lhůty nebyla k vodoprávnímu úřadu vznesena žádná negativní námitka či připomínka.

Oprávněné připomínky a požadavky dotčených orgánů a správců dotčených inženýrských sítí byly zpracovány do podmínek tohoto rozhodnutí.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí v průběhu řízení přezkoumal předloženou žádost o vydání stavebního povolení z hledisek uvedených § 111 stavebního zákona a shledal, že předložená projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu ve smyslu vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Realizace projektu neovlivní negativně vodní poměry v dané oblasti, za předpokladu plnění a respektování uložených podmínek a povinností. Lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru, a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod.

Proto bylo rozhodnuto, jak je výše uvedeno.

Upozornění:

Upozorňujeme na nutnost dodržování povinnosti a odpovědnosti osob při přípravě a provádění staveb – § 152 - § 157 a § 160 stavebního zákona.

Při provádění stavby vodního díla je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, zejména zák.č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.

Stavební povolení pozbývá podle § 115 odst. 4 stavebního zákona platnosti, jestliže stavba nebude zahájena do 2 let od nabytí právní moci tohoto stavebního povolení nebo pokud stavebník oznámí, že od provedení svého záměru upouští.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje podáním učiněným u Magistrátu města Olomouce, odboru životního prostředí, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Magistrát města Olomouce. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

otisk úředního razítka



Ing. Hana Zvoníčková

vedoucí oddělení vodního hospodářství

Přílohy pro stavebníka:

1. Ověřená projektová dokumentace „Jez Tři mosty v k.ú. Horka nad Moravou - přístupová lávka k jezu přes Střední Moravu“ - po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

2. Štítek "Stavba povolena" s uvedením údajů podle ustanovení § 18d vyhlášky č. 503/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona - po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Rozdělovník:

Účastníci stavebního řízení (doporučeně do vlastních rukou na dodejku):

stavebník

- Povodí Moravy, s.p., IČO: 70890013, Dřevařská 932/11, Brno-střed, Veverí, 602 00 Brno 2,
- v zastoupení: PONVIA CONSTRUCT s.r.o., IČO: 04381823, Krapkova 1159/3, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 9

vlastníci a uživatelé dotčených pozemků a staveb

- Povodí Moravy, s.p., IČO: 70890013, Dřevařská 932/11, Brno-střed, Veverí, 602 00 Brno 2

vlastníci a uživatelé sousedních pozemků a staveb

- Povodí Moravy, s.p., IČO: 70890013, Dřevařská 932/11, Brno-střed, Veverí, 602 00 Brno 2
- Statutární město Olomouc, Odbor majetkoprávní, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9

Dotčené orgány a ostatní (na vědomí):

- Magistrát města Olomouce, IČO: 00299308, odbor životního prostředí - oddělení odpadového hospodářství a péče o prostředí, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
- Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, IČO: 62933591, Správa chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví a Krajské středisko Olomouc, Husova 906/5a, 784 01 Litovel
- Český rybářský svaz, z. s., územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko, Jahnova 890/14, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 9
- Lesy města Olomouce, a.s., Lomená 177/4, Neředín, 779 00 Olomouc 9
- Obec Horka nad Moravou, nám. Osvobození 16/46, 783 35 Horka nad Moravou
- spis