


- POZNÁMKY:**
- DLE ČSN 73 4130 JE PODÉLNÝ SKLON RAMENE KRATŠÍHO 3,0 M 12%.
  - DLE ČSN 74 3305 JE U LÁVKY S OMEZENÝM PŘÍSTUPEM OSOB POVOLENA DVOUTYČOVÁ VÝPLŇ SE ZARÁŽKOU.

		SOUDRANICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK		
		VEDOUČÍ PROJEKTANT: Bpv		
INVESTOR: POVODÍ MORAVY, s.p. BRNO				
ZHM Olomouc, U dětského domova 236, Olomouc				
VEDOUČÍ PROJEKTANT				
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT				
VYPRACOVAL				
KONTROLOVAL				
MÚ:		INVESTOR: POVODÍ MORAVY, s.p. Brno		
NAZEV AKCE: JEZ TŘI MOSTY, HORKA NAD MORAVOU				
PŘÍSTUPOVÁ LÁVKA K JEZU PŘES STŘEDNÍ MORAVU				
NAZEV PŘÍLOHY: PŘEHLEDNÝ VÝKRES - NOVÝ STAV		DATUM		08/2016
		FORMÁT		844
		MĚŘÍTKO		1:50, 1:20
		ÚČEL		PDPS
		ČÍS. ZAKÁZKY		2001/2015
		ARCHIVNÍ ČÍS.		
		ČÍS. SOUPRAVY		PŘÍLOHA
				D1.3