



VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ

- | | | |
|-----|-----------------------------------------------------------------|---------|
| 1/K | PŮLKRUHOVÝ PODOKAPNÍ ŽLAB D = 160 MM
MAT. TIŽI PLECH | 29,2 BM |
| 2/K | ŽLABOVÝ KOTLÍK
MAT. TIŽI PLECH | 3 KS |
| 3/K | SVISLÉ SVODY DL. CCA 3,0 M VČ. VÝTOK. KOLENA
MAT. TIŽI PLECH | 3 KPL |
| 4/K | ODVĚTRÁNÍ PODSTŘEŠNÍHO PROSTORU
MAT. TIŽI PLECH | 2 KS |
| 5/K | OPLECHOVÁNÍ ČELA ŘÍMSY
MAT. TRAPÉZ. TIŽI PLECH | 29,2 BM |
| 6/K | OPLECHOVÁNÍ PODBITÍ ŘÍMSY
MAT. TIŽI PLECH | 29,2 BM |

POZNÁMKA

VÝŘEZ PRO HRADLO BUDE NAVAZOVAT NA STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCI,
VÝŠKU VÝŘEZU URČÍ INVESTOR DLE SKUTEČNÉHO MAXIMÁLNÍHO ZDVIHU HRADLA
NA STROJOVNÁCH 1 A 7 JE VÝŘEZ JEDNOSTRANNÝ, NA OSTATNÍCH STROJOVNÁCH
JE VÝŘEZ OBOUSTRANNÝ

Vypracoval		Kontroloval:	Zodp.projektant	Ing. Oldřich Krystýnek Zerzavice 1937 Uherské Hradiště tel. 775 383 210	
ing. Oldřich Krystýnek		ing. Oldřich Krystýnek	ing. Oldřich Krystýnek		
Investor	Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, Brno				
Místo stavby	Parc.č. 1929/1, k.ú.Dolní Věstonice				
Stavba VD NM PŘELIVNÉ OBJEKTY STŘEDNÍ - REKONSTRUKCE STŘECH STROJOVEN				Číslo zak.	825B
				Datum	04/2016
				Stupeň PD	DSŘ+DPS
Obsah: PŮDORYS STŘECHY - NOVÝ STAV				Měř: 1:50	Č.v. D 7