

# MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO

## Odbor životního prostředí

nám. Armády 1213/8, P.O.BOX 36, 669 01 Znojmo 1



MUZNX01JW92G

**Spisová značka:** SMUZN 10932/2016 ŽP/Ko

**Číslo jednací:** MUZN 71583/2016

**Oprávněná úřední osoba:** ing. Vladan Kopecký

**Telefon:** 515216414

**E-mail:** vladan.kopecky@muznojmo.cz

**Znojmo, 05.09.2016**

## ROZHODNUTÍ

Městský úřad Znojmo, odbor životního prostředí (dále jen MěÚ Znojmo OŽP), jako příslušný vodoprávní úřad s působností speciálního stavebního úřadu podle ustanovení § 15 odst. 4, § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně dalších předpisů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a ust. § 27 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, vydává po provedeném vodoprávním řízení podle ust. § 115 odst. 1 vodního zákona na návrh žadatele:

Povodí Moravy, s.p., IČ 70890013, Dřevařská 11, 60175 Brno (dále jen „stavebník“),

### stavební povolení

podle ust. § 15 odst. 1 vodního zákona a § 115 stavebního zákona k vodnímu dílu s názvem „Jevišovka, jez Plaveč (Culpovec) - oprava stavební části“ na pozemcích parc. č. 1519/1, 2127/3 v kat. území Plaveč a parc. č. 135 v kat. území Rudlice, kraji Jihomoravském, číslo hydrologického pořadí 4-14-03-023 a 4-14-03-027, souřadnice v souřadnicovém systému S-JTSK X= 1184757, Y = 641004.

#### Údaje o povolené stavbě vodního díla:

Záměrem stavebníka je provést rekonstrukci bočního přelivu včetně skluzu jezu Plaveč (Culpovec) situovaném na vodním toku Jevišovka v ř. km 40,388. Stávající konstrukce bude rozebrána. Bude vybudována nová jezová přelivná plocha v mezích stávajících rozměrů.

Pravobřežní zeď tvořící přelivný práh bude zpevněna novou opěrnou zdí zavázanou do břehů, na ni bude navazovat vlastní těleso. Výškové uspořádání přelivné hrany, charakteristické rozměry díla zůstanou zachovány tak, aby nebyly změněné průtočné poměry a kapacity.

Za přelivnou plochou ve sklonu 1:1,8 bude navazovat vývar o délce 3,9 m, hloubce 0,5 m, ukončen šikmým náběhem 1:3. Dno vývaru bude opevněno kamenem 200 - 500 kg s urovnaným lícem, dno vývaru bude o 0,5 m sníženo oproti navazujícímu skluzu. Na konci vývaru bude stabilizační práh o hloubce více než 1,0 m. Opevnění dna bude uloženo na filtrační vrstvě.

Za vývarem navazuje skluz včetně stabilizačního prahu ve vzdálenosti 5,0 m od vývaru. Skluz bude zpevněn kamenným záhozem s urovnaným lícem. Okolní terén bude urovnán a vyspádován směrem k toku.

Pro provádění stavby bude nutné zajistit:

- 1) Zpevnění příjezdové cesty. Od ulice Padělek je stavba vzdálená cca 1,6 km. Jedná se o polní cestu, zde je povolen vjezd mechanizace o hmotnosti do 10 t. Na trase je jeden propustek tvořen

betonovou rourou a jeden mostek tvořen betonovou deskou. Zde je nutné posouzení únosnosti s ohledem na konkrétní užitou stavební mechanizaci.

- a. Cesta bude obcí Plaveč „předána k užívání. Před předáním cesty zhotoviteli bude provedena pasportizace.
  - b. Po dokončení stavby bude cesta protokolárně předána obci.
- 2) Úpravu, vyčištění okolí stavby, zařízení staveniště, terénní úpravy pro dostupnost mechanizace na staveniště. Příjezdovou cestu od brodu.
  - 3) Snížení hladiny vody v nadjezí pomocí stavidla náhonu, v náhonu je jalová propust do podjezí jezu Culpovce. Toto bude koordinováno s provozem Znojmo a správcem derivačního kanálu.
  - 4) Provedení zemní hráze uvnitř koryta Jevišovky okolo prostoru bočního přelivu. Hráz bude tvořena z nánosů v toku. Prosáklé vody budou po dobu výstavby čerpány zpět do nadjezí.
  - 5) Provedení zemní hrázky z nánosů v korytě toku pod stavbou (koryto bočního přelivu), cca 30,0 m od přelivného prahu bočního přelivu. Hráz bude o výšce 0,75 m lichoběžníkového průřezu se sklony svahů 1:1.

Účel užívání stavby: vzdouvání povrchových vod.

MěÚ Znojmo OŽP k provedení stavby a užívání vodního díla stanovuje podle § 15 odst. 3 vodního zákona a § 115 odst. 1 stavebního zákona tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním úřadem; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Zahájení stavby bude oznámeno hospodáři Moravského rybářského svazu, o.s., MO Jevišovice, nejméně 10 dnů předem.
3. Při provádění stavby musí být dodrženy podmínky dotčených orgánů:
  - 3.1. MěÚ Znojmo OŽP – závazné stanovisko orgánu ochrany přírody č.j. MUZN 64218/2016 ze dne 11.8.2016:
    - 3.1.1. Realizace stavby bude prováděna mimo období hnízdění ptáků a intenzivní migrace a rozmnožování obojživelníků, tzn. práce budou prováděny v období od druhé dekády srpna běžného roku do 15. března následujícího roku.
    - 3.1.2. Při realizaci stavby bude volen takový postup, při němž nedojde ke znečištění vodního toku a okolních pozemků ropnými či jinými závadnými látkami.
    - 3.1.3. Použitý stavební kámen bude pocházet pokud možno z místních zdrojů, příp. bude jeho zdroj konzultován se zástupcem zdejšího orgánu ochrany přírody.
    - 3.1.4. Dřeviny rostoucí v blízkosti stavby budou účinně chráněny před poškozením. Při stavbě bude respektována česká technická norma ČSN 83 9061 – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.
    - 3.1.5. O termínu zahájení stavby bude odbor ŽP MěÚ Znojmo, orgán ochrany přírody, v dostatečném časovém předstihu informován.
  - 3.2. MěÚ Znojmo OŽP – stanovisko orgánu odpadového hospodářství č.j. MUZN 104684/2009 ze dne 6.1.2010:
    - 3.2.1. Průběžná evidence odpadů a doklady o způsobu odstranění odpadů budou předloženy 10 dnů od ukončení stavby orgánu odpadového hospodářství MěÚ Znojmo OŽP.
4. Stavebník provede před zahájením stavby pasportizaci vozovky místní komunikace v ulici Padělek

v obci Plaveč. Pasportizace bude předložena vedení obce k podpisu. Po dokončení stavby bude místní komunikace protokolárně obci předána zpět.

5. Lhůta k dokončení stavby se stanovuje do 31.3.2017.
6. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodního díla bude doložen geometrický plán stavby vodního díla a geometrické zaměření stavby – výškopis a polohopis objektů vodního díla ve výškovém systému Balt po vyrovnání.

## **Odůvodnění**

Ve shora uvedené věci bylo návrhem stavebníka dne 27.6.2016 u MěÚ Znojmo OŽP zahájeno vodoprávní řízení.

MěÚ Znojmo OŽP přípisem č. j. MUZN 61542/2016 ze dne 01.08.2016 oznámil zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům a stanovil ústní jednání na den 23.8.2016 s upozorněním, že k námitkám, které nebudou sděleny nejpozději do skončení ústního jednání, nebude brán zřetel. Ústní jednání bylo provedeno ve stanovený den a hodinu, z jednání byl sepsán protokol. V rámci celého vodoprávního řízení bylo zjištěno:

### **I. Stručný popis stavby**

Záměrem stavebníka je obnovení plnohodnotné funkce bezpečnostního přelivu a možnosti vypouštění nadjezí jezu Plaveč (Culpovec) situovaném na vodním toku Jevišovka v ř. km 40,388. Stávající konstrukce bude rozebrána. Bude vybudována nová jezová přelivná plocha v mezích stávajících rozměrů. Jedná se o změnu dokončené stavby, kterou se nezmění rozsah a účel nakládání s vodami. Projekt stavby vyprac. Povodí Moravy, s.p., IČ 70890013, Dřevařská 11, 60175 Brno, v prosinci 2015. Stručný popis povolené stavby je uveden ve výrokové části rozhodnutí, ostatní podrobnosti jsou uvedeny v projektové dokumentaci stavby.

### **II. Účastníci řízení**

Povodí Moravy, s.p. - stavebník, správce vodního díla, vodního toku Jevišovka a dotčených pozemků:  
Lesy České republiky, s.p. - vlastník dotčených pozemků - pozemků parc. č. 2127/3 v kat. území Plaveč a parc. č. 135 v kat. území Rudlice  
Obec Plaveč – stavbou na území obce, vlastník dotčené místní komunikace  
Obec Rudlice – stavbou na území obce  
Jelínková Miroslava a Kosíková Božena - vlastníci náhonu včetně uzávěru na vtoku do náhonu na pozemku parc. č. 2183/1 v kat. území Plaveč  
Moravský rybářský svaz – uživatel rybářského revíru na dotčeném vodním toku.

### **III. Posouzení doložených dokladů a vypořádání se s námitkami účastníků řízení**

K žádosti byly doloženy tyto přílohy:

- souhlas MěÚ Znojmo, odboru výstavby č. j. MUZN 11167/2016 ze dne 10.2.2016,
- souhlas MěÚ Jevišovice, stavebního úřadu č. j. SÚ-20/2/2016 ze dne 23.2.2016,
- vyjádření MěÚ Znojmo OŽP č.j. MUZN 104684/2009 ze dne 6.1.2010,
- závazné stanovisko MěÚ Znojmo OŽP č.j. MUZN 64218/2016 ze dne 11.8.2016 (orgán ochrany přírody),
- rozhodnutí MěÚ Znojmo OŽP č.j. MUZN 55902/2016 ze dne 11.7.2016 (státní správa lesů, povolení trvalého odnětí pozemku plnění funkcí lesa),
- stanovisko Povodí Moravy, s.p. č.j. PM016809/2016-203/Mi ze dne 25.04.2016,
- vyjádření Lesy ČR, s.p., Lesní správa Znojmo č. j. LCR149/000540/2016 ze dne 16.3.2016,
- vyjádření Moravského rybářského svazu, o. s., č. j. 054/2016 ze dne 19.2.2016,
- vyjádření Obce Plaveč ze dne 24.2.2016,
- vyjádření Obce Rudlice ze dne 1.3.2016,

- vyjádření vlastníků náhonu včetně stavidla, kterým bude převáděna voda mimo staveniště, ze dne 28.7.2016 (Miroslava Jelínková a Božena Kosíková),
- smlouvy o právu provést stavbu na poz. parc. č. 2127/3 v kat. území Plaveč a parc. č. 135 v kat. území Rudlice.

Stavba bude prováděna na pozemcích, na nichž se nevyskytuje vedení technické infrastruktury. Prováděním stavby nebudou dotčena práva k sousedním pozemkům jiných vlastníků než těch, kteří spravují pozemky použité pro stavbu. Vlastnické právo k pozemkům MěÚ Znojmo OŽP ověřil v katastru nemovitostí podle § 110 odst. 2 písm. a) stavebního zákona dálkovým přístupem.

Povolení stavby nevyžadovalo vydání územního rozhodnutí o umístění stavby, neboť se jedná o obnovu poškozených objektů stávajícího vodního díla. Stavení úřad 1. stupně vydal pro vydání stavebního povolení souhlas dle ust. § 15 odst. 2 stavebního zákona.

Závazné stanovisko k zásahu do významných krajinných prvků vodního toku a jeho údolní nivy dle § 4 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny bylo vydáno orgánem ochrany přírody č. j. MUZN 64218/2016. Na základě znalosti místních podmínek a předložených podkladů se realizací stavby v rozsahu zpracované dokumentace předpokládá pouze krátkodobý negativní dopad na ekologicko-stabilizační funkci významných krajinných prvků vodního toku a údolní nivy v průběhu provádění stavby. Podmínky závazného stanoviska byly převzaty do podmínek pro provedení stavby.

Stavba bude provedena na části pozemků parc. č. 2127/3 v kat. území Plaveč a parc. č. 135 v kat. území Rudlice, které jsou dle výpisu z Katastru nemovitostí evidovány jako lesní pozemky. Stavebník pro povolení stavby doložil rozhodnutí MěÚ Znojmo OŽP č.j. MUZN 55902/2016 ze dne 11.7.2016 o povolení trvalého odnětí pozemku plnění funkcí lesa.

Podle stanoviska správce povodí (Povodí Moravy, s.p. č.j. PM016809/2016-203/Mi) z hlediska plánování v oblasti vod není uvedený záměr v rozporu se zájmy hájenými plánem oblasti povodí, národním plánem povodí a plánem pro zvládání povodňových rizik.

Vodoprávní úřad v průběhu řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek zájmů sledovaných vodním zákonem, obecných i jiných právem chráněných zájmů a posoudil shromážděná stanoviska a připomínky a dospěl k závěru, že provedením stavby za stanovených podmínek nebudou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Proto vodoprávní úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části.

**Poučení stavebníka:** stavebník je podle ust. § 152 odst. 3 a 4 stavebního zákona povinen:

1. Oznamovat stavebnímu úřadu, tj. MěÚ Znojmo OŽP, předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
2. Před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu.
3. U stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, je stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby a autorský dozor projektanta, popřípadě hlavního projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací.
4. Dokončenou stavbu lze užívat na základě kolaudačního souhlasu vydaného podle ust. § 122 stavebního zákona na žádost stavebníka.

## Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, podáním učiněným u Městského úřadu Znojmo, odboru životního prostředí. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

otisk  
úředního  
razítka

**Ing. Jana Stará**  
vedoucí odboru životního prostředí  
Městského úřadu Znojmo

### Přílohy pro stavebníka:

Ověřená projektová dokumentace – po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí

### Rozdělovník:

#### Účastníci řízení

- 1 Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw
- 2 Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn
- 3 Obec Plaveč, IDDS: 3wvbbz3
- 4 Obec Rudlice, IDDS: jzxa2a5
- 5 Jelínková Miroslava, Padělek 131/, 67132 Plaveč
- 6 Kosíková Božena, Padělek 52/, 67132 Plaveč u Znojma
- 7 Moravský rybářský svaz, IDDS: 4jn5apz

#### Dotčené orgány

- 8 Městský úřad Jevišovice, Stavební úřad, IDDS: 2k8bdtq
- 9 Městský úřad Znojmo, odbor výstavby, Obroková 2/10, 66922 Znojmo
- 10 MěÚ Znojmo, OŽP, orgán ochrany přírody, nám. Armády 1213/8, 66902 Znojmo
- 11 MěÚ Znojmo, OŽP - státní správa lesů, nám. Armády 1213/8, 66901 Znojmo
- 12 MěÚ Znojmo, OŽP - oddělení odpadového hospodářství, nám. Armády 1213/8, 66901 Znojmo

Správní poplatek stanoven podle položky 18 odst. 1 písm. h) a pozn. 2. přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 1500,- Kč byl uhrazen dne 19.8.2016.