



Nádražní 318
763 26 Luhačovice
tel.: +420 577 119 626-9
e-mail: bilekarp@nature.cz
www.nature.cz

- dle rozdělovníku -

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: 01104/BK/16/Fr
SR/0142/BK/2016-2

VYŘIZUJE: Frolová

DATUM: 16.08.2016

Věc: „VN Ordějov – odstranění sedimentu z usazovací nádrže“

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (dále jen „Agentura“), regionální pracoviště („RP“) Správa CHKO Bílé Karpaty, jako orgán ochrany přírody a krajiny, příslušný podle ust. § 75 odst. 1 písm. e) ve spojení s ust. § 78 odst. 1 a 3 písm. m) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen zákon) na základě postoupené žádosti ze dne 18.05.2016, kterou podala společnost KOINVEST, s.r.o., Demlova 1011, 674 01 Třebíč, zastupující společnost Povodí Moravy, s.p., závod Střední Morava, Moravní náměstí 766, 686 11 Uherské Hradiště, IČ.70890013, se sídlem Dřevařská 11, 602 00 Brno, o závazné stanovisko k vydání stavebního povolení (ohlášení) a k zásahu do významného krajinného prvku ke stavbě „VN Ordějov – odstranění sedimentu z usazovací nádrže“ na pozemcích p. č. 6175, 6176, 6355 v k. ú. Bánov, vydává jako dotčený orgán podle ust. 149 správního řádu toto

závazné stanovisko

podle ust. § 4 odst. 2 a ust. § 44 odst. 1 zákona Agentura

souhlasí

se zásahem do významného krajinného prvku a s vydáním stavebního povolení (ohlášení) ke stavbě „VN Ordějov – odstranění sedimentu z usazovací nádrže“ na pozemcích p. č. 6175, 6176, 6355 v k. ú. Bánov. K žádosti byla dodána projektová dokumentace (průvodní, souhrnná technická zpráva, výkresová dokumentace – pohledy, řezy), kterou vypracovala společnost KOINVEST, s.r.o., Demlova 1011, 674 01 Třebíč, zodp. projektant Ing. Blahoslav Kopeček, Ing. Pavel Fiala, datum: 04/2016. Investorem stavby je společnost Povodí Moravy, s.p., závod Střední Morava, Moravní náměstí 766, 686 11 Uherské Hradiště, IČ.70890013, se sídlem Dřevařská 11, 602 00 Brno.

Souhlas se uděluje za následujících podmínek:

1. V průběhu stavby a po jejím dokončení bude monitorován výskyt a šíření invazních druhů rostlin a realizována opatření k jejich eliminaci.
2. Případné změny v projektové dokumentaci budou projednány s RP Správou CHKO Bílé Karpaty.
3. RP Správa CHKO Bílé Karpaty bude přizváno k předávání staveniště stavby a na kontrolní dny.
4. Podmínky uvedené v tomto stanovisku jsou závazné i pro subjekty, které budou stavbu realizovat.
5. Bezprostředně před zahájením prací (nejdéle však 3 dny předem), zajistí žadatel odchyt a následný transfer všech jedinců zvláště chráněných živočichů, pro které je tato výjimka udělována, a to z celého území dotčeného realizací stavby. Tito jedinci budou následně umístěni na vhodné místo mimo dosah stavby. RP SCHKO Bílé Karpaty obdrží informaci o

druhovém složení a počtu přenesených jedinců nejpozději do 31. 12. kalendářního roku, ve kterém bude stavba realizována.

6. Transfer bude proveden pouze osobou k tomu odborně způsobilou.
7. Bude-li během vypouštění akumulární nádrže zjištěn výskyt škeble rybníčné (*Anodonta cygnea*), budou všichni jedinci ihned vloženi do nádoby s vodou a neprodleně přeneseni do VN Ordějov, kde budou vypuštěni v místech s větší hloubkou vody. Regionální pracoviště SCHKO Bílé Karpaty bude o jejich nálezu bez prodlení informováno.
8. Vodní plocha bude ponechána bez budek pro vodní druhy ptáků.
9. Toto závazné stanovisko platí do 30. 4. 2019 s obdobím možné realizace záměru vždy v termínu od 1. 10. do 30. 4. kalendářního roku.
10. Případné havárie, které by mohly mít vliv na životní prostředí (např. únik pohonných hmot atd.) budou bezprostředně hlášeny na RP Správu CHKO Bílé Karpaty.

Odůvodnění:

Agentura obdržela dne 18.05.2016 postoupenou žádost společnosti KOINVEST, s.r.o., Demlova 1011, 674 01 Třebíč, zastupující společnost Povodí Moravy, s.p., závod Střední Morava, Moravní náměstí 766, 686 11 Uherské Hradiště, IČ.70890013, se sídlem Dřevařská 11, 602 00 Brno, o závazné stanovisko k vydání stavebního povolení (ohlášení) a k zásahu do významného krajinného prvku ke stavbě „VN Ordějov – odstranění sedimentu z usazovací nádrže“ na pozemcích p. č. 6175, 6176, 6355 v k. ú. Bánov. Žádost společnosti KOINVEST, s.r.o., byla postoupena Agentuře Městským úřadem Uherský Brod Usnesením o postoupení ze dne 17.05.2016 pod č.j.:OZP/1892/16/Bar-2, č.e.:26165/2016/MUUB. K žádosti byla dodána projektová dokumentace (průvodní, souhrnná technická zpráva, výkresová dokumentace – pohledy, řezy), kterou vypracovala společnost KOINVEST, s.r.o., Demlova 1011, 674 01 Třebíč, zodp.projektant Ing. Blahoslav Kopeček, Ing. Pavel Fiala, datum:04/2016. Investorem stavby je společnost Povodí Moravy, s.p., závod Střední Morava, Moravní náměstí 766, 686 11 Uherské Hradiště, IČ.70890013, se sídlem Dřevařská 11, 602 00 Brno.

K výše uvedené stavbě bylo vedeno správní řízení ve věci povolení výjimky ze základních podmínek ochrany kuřky obecné (*Bombina bombina*), kuřky žlutobřiché (*Bombina variegata*), skokana štíhlého (*Rana dalmatina*) a užovky hladké (*Coronella austriaca*), tedy zvláště chráněných živočichů, kteří jsou zařazeni dle přílohy prováděcí vyhlášky č. 395/1992 Sb., do kategorie silně ohrožených druhů; dále pak ropuchy obecné (*Bufo bufo*) a užovky obojkové (*Natrix natrix*), tedy zvláště chráněných živočichů, kteří jsou zařazeni dle přílohy prováděcí vyhlášky č. 395/1992 Sb., do kategorie ohrožených druhů a skokana hnědého (*Rana temporaria*), který není zákonem chráněn, ale je chráněn dle Bernské úmluvy (příloha III). Rozhodnutí bylo vydáno pod č.j.:01281/BK/16/roz/Vo, SR/0160/BK/2016-4 ze dne 18.07.2016 a nabylo právní moci dne 16.08.2016. Tato výjimka platí do 30. 4. 2019 s obdobím možné realizace záměru vždy v termínu od 1. 10. do 30. 4. kalendářního roku.

Předmětem projektové dokumentace je odbahnění stávající usazovací nádrže. Nádrž je situována na vodním toku Nivnička. Stávající nádrž má akumulární, retenční a krajinnotvorný účinek. Délka volné hladiny je 55,0 m. Celkem bude odtěžen sediment o objemu 6110 m³. Odbahněním dojde k obnově základních vodohospodářských funkcí a ke zlepšení technického stavu nádrže. Dojde k odstranění náletových dřevin a travin (cca 300,0 m²). Odstranění nánosů bude provedeno v celé ploše nádrže dle původního stavu. Použity budou běžné mechanizační prostředky. Pro vstup do nádrže a pojezd na neúnosném dně jsou navrženy 2 sjezdy zpevněné silničními panely (2 x 20,0 m). Zároveň se provede pročištění strouhy v nádrži Ordějov, pro možnost vypuštění sedimentační nádrže. Vyspádování dna bude provedeno dle původního stavu, v podélném spádu 0,5 %, v příčném sklonu 0,5 %. Dno bude upraveno do pravidelného tvaru s plynulými přechody, při vypouštění musí být zcela odvodnitelné. Břehy nádrže budou ve sklonu 1:3, přítok vodního toku bude se sklonem 1:8. V zátopě bude vytvořeno mírně meandrující koryto hluboké 40 cm se sklonem svahu 1:2. Dle provedeného rozboru sedimentů je možno jej uložit na

pozemky ZPF. Zde bude ponechán a po vyschnutí rozprostřen. Pozemky určené k uložení sedimentu jsou situovány na území CHKO Bílé Karpaty, jedná se o ornou půdu ležící ve IV. zóně odstupňované ochrany přírody, konkrétně pozemky p. č. 6281, 6309, 6284, 6184, 6287, 6288, 6301, 6294 v k. ú. Bánov. Staveniště bude zřízeno na pozemku p. č. 6177 v k. ú. Bánov (cca 200m²).

Výše uvedené podmínky jsou stanoveny v zájmu minimalizace negativního ovlivnění okolních relativně zachovalých biotopů. Podmínka č.1 byla stanovena z důvodu ochrany před nežádoucím šířením invazních druhů rostlin. Z důvodu možné změny v projektové dokumentaci, která by mohla mít vliv na zvláště chráněné druhy, byla stanovena podmínka č.2. RP Správa CHKO Bílé Karpaty bude přizváno k předávání staveniště stavby i na kontrolní dny (podmínka č.3). S podmínkami danými v tomto závazném stanovisku musí být seznámeny všechny subjekty podílející se na provádění výše uvedené stavby (podmínka č.4). Zásah do biotopu a přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů bude pouze malého rozsahu a nebude mít výrazné ani dlouhodobé negativní následky pro jejich populace, které by za dodržení technologické kázně a výše uvedených podmínek neměly být významně dotčeny. Odchyt a transfer minimalizuje přímé ztráty způsobené úhynem jedinců. Časové omezení platnosti stanoviska je stanoveno z důvodu zajištění trvání vhodných podmínek na dotčené lokalitě z hlediska výskytu zákonem chráněných živočichů. Agentura konstatuje, že realizace předloženého záměru přispěje ke zlepšení podmínek pro semiakvatické i akvatické druhy.

Z hlediska ochrany přírody a krajiny je vodní nádrž Ordějov včetně usazovací nádrže v k. ú. Bánov zařazena dle § 27 odst. 1 zákona do I. zóny odstupňované ochrany přírody. Jedná se o stávající vodní nádrž. V tomto případě není nutno žádat o výjimku ze zákazu umisťovat a povolovat nové stavby v I. zóně chráněné krajinné oblasti, daného v § 26 odst. 2 písm. a) zákona a o výjimku ze zákazu hospodařit na pozemcích mimo zastavěná území obcí způsobem vyžadujícím intenzivní technologie, zejména prostředky a činnosti, které mohou způsobit podstatné změny v biologické rozmanitosti, struktuře a funkci ekosystému anebo nevratně poškodovat půdní povrch, používat biocidy, měnit vodní režim či provádět terénní úpravy značného rozsahu v I. a II. zóně CHKO Bílé Karpaty, daného v § 26 odst. 3 písm. a) zákona, neboť se jedná o odtěžení sedimentu z nádrže, která slouží jako usazovací.

Výše popsaným odbahněním stávající usazovací nádrže nedojde k poškození či ohrožení významného krajinného prvku či k oslabení jeho ekologicko – stabilizační funkce. Realizací odbahnění dojde k znovuoobnovení akumulační, retenční i krajinnotvorné funkce. Dodržením výše uvedených podmínek nedojde k negativnímu ovlivnění zvláště chráněných zde žijících druhů živočichů.

Výše uvedená nádrž v k. ú. Bánov neleží v žádné evropsky významné lokalitě (EVL) ani ptačí oblasti (PO), tedy v soustavě NATURA 2000. Pozemky určené k uložení sedimentu i samotná vodní nádrž Ordějov leží v bezprostřední blízkosti EVL CZ0723421 Remízy u Bánova. Vzhledem k rozsahu, lokalizaci a charakteru záměru lze vyloučit závažné nebo nevratné poškození přírodních stanovišť a biotopů a ani nedojde k soustavnému nebo dlouhodobému vyrušování druhů na území NATURA 2000 (ust. § 45g zákona).

Agentura posoudila předloženou žádost a veškeré dostupné podklady a dospěla k závěru, že při dodržení stanovených podmínek předložený záměr není v rozporu se zájmy ochrany přírody a krajiny.

Poučení:

Podle ust. § 149 správního řádu není závazné stanovisko samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazným podkladem pro rozhodnutí příslušného stavebního úřadu. Obsah závazného stanoviska lze napadnout odvoláním proti rozhodnutí příslušného stavebního úřadu.

Ing. Bohumil Jagoš

VEDOUcí ODDĚLENÍ

Obdrží do DS: účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu
- společnost KOINVEST, s.r.o., Demlova 1011, 674 01 Třebíč

Obdrží do DS: účastníci řízení podle § 27 odst. 3 správního řádu
- Obec Bánov

Obdrží na vědomí do DS:

- Městský úřad Uherský Brod – SÚ
- společnost Povodí Moravy, s.p., **závod Střední Morava, Moravní náměstí 766, 686 11 Uherské Hradiště, IČ.70890013, se sídlem Dřevařská 11, 602 00 Brno**

Ověřovací doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Ověřuji pod pořadovým číslem **610163_000678**, že tento dokument v listinné podobě, který vznikl převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 4 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 17.08.2016 v 07:52:15. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným ve smyslu ověření integrity dokumentu, tzn. dokument nebyl změněn, a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči poslednímu zveřejněnému seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu 17.08.2016 05:20:08. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu **1E 4B 49**, kvalifikovaný certifikát byl vydán akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro podepisující osobu (označující osobu) **Ing. Bohumil Jagoš, Vedoucí oddělení, AOPK ČR - RP SCHKO Bílé Karpaty, 71023, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR [IČ 62933591]**. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Vystavil: **Česká pošta, s.p.**

Pracoviště: **Třebíč 3**

Česká pošta, s.p. dne 17.08.2016

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

Zuzana Němcová

Otisk úředního razítka:



88078865-146125-160817075205

Poznámka:

V době od uveřejnění seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost kvalifikovaného certifikátu 1E 4B 49, do provedení autorizované konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění kvalifikovaného certifikátu.

Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.