



JE-LI V DOKUMENTACI DEFINOVÁN KONKRÉTNÍ VÝROBEK (VÝROBKY) NEBO TECHNOLOGIE, MÁ SE ZA TO, ŽE JE TÍM DEFINOVÁN MINIMÁLNÍ POŽADOVANÝ STANDARD A V NABÍDCE MŮŽE BÝT NAHRAZEN I VÝROBKEM NEBO TECHNOLOGIÍ SROVNATELNOU.

± 0,000 = PODLAHA STÁVAJÍCÍ GARÁŽE



Zpracoval:	Ing. Jan Shejbal		<div>OPTIMA spol. s r. o. PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A STAVEBNÍ ČINNOST Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto tel.: 465 423 905, fax.: 465 423 935 e-mail: info@optima-vm.cz</div>	
Zodp. projektant:	Ing. Jan Shejbal			
Hlavní projektant:	Ing. Jan Shejbal			
Technická kontrola:	Ing. Bohuslav Shejbal			
Region:	PARDUBICKÝ	Pov. úřad: Vysoké Mýto	Obec: Vysoké Mýto	
Investor:	Povodí Labe, s.p., Váta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové		Stupeň:	DPS
Akce:	PROVOZNÍ STŘEDISKO VYSOKÉ MÝTO PŘÍSTAVBA GARÁŽÍ, PŘÍSTŘEŠKU A ÚPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH		Zak. č.:	3993-15-4
			Arch. č.:	3320
			Datum:	4/2015
			Formát:	2xA4
Objekt:			Měř.:	1:50
Obsah:	ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ PŮDORYS STŘECHY		Kóty: mm	Číslo příl. výkresu: D.1.1.4



JE-LI V DOKUMENTACI DEFINOVÁN KONKRÉTNÍ VÝROBEK (VÝROBKY) NEBO TECHNOLOGIE, MÁ SE ZA TO, ŽE JE TÍM DEFINOVÁN MINIMÁLNÍ POŽADOVANÝ STANDARD A V NABÍDCE MŮŽE BÝT NAHRAZEN I VÝROBKEM NEBO TECHNOLOGIÍ SROVNATELNOU.

± 0,000 = PODLAHA STÁVAJÍCÍ GARÁŽE

Zpracoval:	Ing. Jan Shejbal		<div>OPTIMA spol. s r. o. PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A STAVEBNÍ ČINNOST Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto tel.: 465 423 905, fax.: 465 423 935 e-mail: info@optima-vm.cz</div>
Zodp. projektant:	Ing. Jan Shejbal		
Hlavní projektant:	Ing. Jan Shejbal		
Technická kontrola:	Ing. Bohuslav Shejbal		
Region: PARDUBICKÝ	Pov. úřad: Vysoké Mýto	Obec: Vysoké Mýto	
Investor: Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové			Stupeň: DPS
Akce: PROVOZNÍ STŘEDISKO VYSOKÉ MÝTO PŘÍSTAVBA GARÁŽÍ, PŘÍSTŘEŠKU A ÚPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH			Zak. č.: 3993-15-4
			Arch. č.: 3320
			Datum: 4/2015
			Formát: 2xA4
Objekt:			Měř.: 1:50
Obsah: ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ PŮDORYS STŘECHY			Kóty: mm
			Číslo příl. výkresu: D.1.1.4



JE-LI V DOKUMENTACI DEFINOVÁN KONKRÉTNÍ VÝROBEK (VÝROBKY) NEBO TECHNOLOGIE, MÁ SE ZA TO, ŽE JE TÍM DEFINOVÁN MINIMÁLNÍ POŽADOVANÝ STANDARD A V NABÍDCE MŮŽE BÝT NAHRAZEN I VÝROBKEM NEBO TECHNOLOGIÍ SROVNATELNOU.

± 0,000 = PODLAHA STÁVAJÍCÍ GARÁŽE

Zpracoval:	Ing. Jan Shejbal		<div>OPTIMA spol. s r. o.</div> <div>PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A STAVEBNÍ ČINNOST</div> <div>Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto</div> <div>tel.: 465 423 905, fax.: 465 423 935</div> <div>e-mail: info@optima-vm.cz</div>	
Zodp. projektant:	Ing. Jan Shejbal			
Hlavní projektant:	Ing. Jan Shejbal			
Technická kontrola:	Ing. Bohuslav Shejbal			
Region:	PARDUBICKÝ	Pov. úřad: Vysoké Mýto	Obec: Vysoké Mýto	
Investor:	Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové		Stupeň:	DPS
Akce:	PROVOZNÍ STŘEDISKO VYSOKÉ MÝTO PŘÍSTAVBA GARÁŽÍ, PŘÍSTŘEŠKU A ÚPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH		Zak. č.:	3993-15-4
			Arch. č.:	3320
			Datum:	4/2015
			Formát:	2xA4
Objekt:			Měř.:	1:50
Obsah:	ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ PŮDORYS STŘECHY		Kóty: mm	Číslo příl. výkresu: D.1.1.4