



## Městský úřad Kyjov

### odbor životního prostředí a územního plánování

Masarykovo nám. 30, 697 01 Kyjov, pracoviště Masarykovo nám. 1

tel: 518 697 560, e-mail: [b.kubik@mukyjov.cz](mailto:b.kubik@mukyjov.cz), fax: 518697503, ID datové schránky: f28bdah

č.j.: OŽPÚP22911/16/ozp\_sek

Kyjov 6. června 2016

spis. značka: OŽPÚP235/2016/ozp\_sek

Vyřizuje: Mgr. Havránková, Ing. Čejgl

KOINVEST, s.r.o.

Demlova 1011

674 01 Třebíč

#### Vyjádření odboru životního prostředí a územního plánování

Podáním ze dne 6. května 2016 jste požádali odbor životního prostředí a územního plánování Městského úřadu Kyjov o vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební povolení a pro provedení stavby akce „VN Klášov – oprava bezpečnostního přelivu“, k.ú. Žarošice.

**Investorem akce je:** Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, Závod Střední Moravy, Moravní nám. 766, 686 11 Uherské Hradiště

**Projektovou dokumentaci zpracoval:** KOINVEST, s.r.o., Demlova 1011, 674 01 Třebíč, Ing. Blahoslav Kopeček, AI ČKAIT: 1001924, 04/2016.

**Stručný popis:** Jedná se o opravu bezpečnostního přelivu rybníku VN Klášov a odbahnění části koryta pod ním. Sediment bude uložen na pozemcích KN p.č. 5764/3 a 5789. Ze zpevněných břehů se očistí vegetace a v místě porušení se provede oprava ve formě doplnění betonové dlažby a přespárování. Nová přelivná hrana 0,5 x 1,0 x 18,0 m, nová železobetonová stříška pravého břehu 0,7 x 0,2 x 28,0 m. Úpravy koryt odtoků o celkové délce 103,0 m.

#### Odbor ŽPÚP MěÚ Kyjov se k dokumentaci vyjadřuje podle následujících hledisek:

1. Z hlediska ochrany přírody a krajiny - zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
2. Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (dále jen zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.
3. Z hlediska odpadového hospodářství dle § 79 odst. 4 zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
4. Z hlediska ochrany ovzduší podle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.
5. Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu podle zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů.
6. Z hlediska ochrany lesního půdního fondu a hospodaření v lesích podle zák. č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

#### Vlastní vyjádření:

**ad 1)** Dle § 4 odst. 2 zákona OPK jsou rybníky, vodní toky a jejich údolní nivy významným krajinným prvkem, který je chráněn před poškozováním a ničením. Jelikož předmětná činnost - oprava bezpečnostního přelivu rybníku VN Klášov a odbahnění části koryta pod ním by mohla vést k poškození tohoto významného krajinného prvku, musí si ten, kdo takový zásah zamýšlí opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody MěÚ Kyjov OŽPÚP. Žádost o závazné



stanovisko byla podána u příslušného orgánu ochrany přírody. Předloženou projektovou dokumentaci si ponecháváme pro potřeby předmětného řízení.

Jelikož se v okolí stavby vyskytují dřeviny, požadujeme veškeré stavební práce provádět v souladu s normou ČSN 83 9061 – ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. S touto normou musí být prokazatelně seznámeny odpovědné osoby, které výše uvedené práce budou provádět.

Pokud si uvedený záměr vyžádá kácení dřevin rostoucích mimo les, je toto možné pouze ve výjimečných případech, neexistuje-li jiné řešení a to po vyhodnocení estetického a funkčního významu dřevin v souladu s ust. § 8 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále „zákon OPK“) a vyhláškou č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů. Za vykácené dřeviny může orgán ochrany přírody, který kácení dřevin povolil, uložit dle § 9 zákona OPK provedení náhradní výsadby. Upozorňujeme, že kácení dřevin bývá přednostně situováno do období vegetačního klidu což je obecně v rozmezí od 1. listopadu do 31. března běžného roku.

Vyřizovala: Mgr. Havránková, tel: 518 697 555

**ad 2)** Jedná se o udržovací práce na vodním díle VN Klášov. Tyto udržovací práce nevyžadují stavební povolení. K provedení akce „VN Klášov – oprava bezpečnostního přelivu“ je potřeba podat ohlášení vodoprávnímu úřadu dle ust. § 15a odst. 3 vodního zákona. Ohlášení je potřeba podat u zdejšího vodoprávního úřadu MěÚ Kyjov, OŽPÚP dle ust. § 11e vyhl. č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů. *Formulář ohlášení je možno stáhnout z internetových stránek města Kyjov – [www.mestokyjov.cz](http://www.mestokyjov.cz) (v sekci Městský úřad – odbory úřadu - odbor životního prostředí a územního plánování – formuláře odboru životního prostředí a územního plánování – oddělení životního prostředí – vodní hospodářství).*

Vyřizoval: Ing. Kavka, tel. 518 697 558

**ad 3)** S odpady vzniklými při stavbě musí být naloženo v souladu se zákonem o odpadech. Musí být zavedeny do evidence a následně využity nebo odstraněny v souladu se zákonem o odpadech. Předat odpady může původce jen osobě, která má oprávnění k jejich převzetí podle § 12 odst. 3. zákona o odpadech.

Vyřizoval: Ing. Schneider, tel: 518 697 552

**ad 4)** Z hlediska ochrany ovzduší nemáme připomínky.

Vyřizoval: Ing. Schneider, tel: 518 697 552

**ad 5)** Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu dojde realizací uvedeného záměru k dotčení i pozemků (KN p.č. 5764/3 a 3593/1) náležejících do zemědělského půdního fondu (ZPF). Z tohoto důvodu je třeba požádat ve smyslu ustanovení § 9 zákona ČNR č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) o souhlas k odnětí pozemků ze ZPF. Náležitosti žádosti o souhlas k odnětí pozemků ze ZPF a potřebné přílohy jsou uvedeny v § 9 odst. 6 zákona. Obsah vyhodnocení důsledků navrhovaného umístění stavby na zemědělský půdní fond je dán přílohou č. 5 vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu. Návrh na vydání souhlasu se podává u Městského úřadu Kyjov, odboru životního prostředí.

Rozhodnout o umístění stavby lze až po vydání souhlasného závazného stanoviska podle § 9 odst. 8 zákona.

*Formulář žádosti je možno stáhnout z internetových stránek města Kyjov – [www.mestokyjov.cz](http://www.mestokyjov.cz) (v sekci Městský úřad – odbory úřadu – odbor životního prostředí a územního plánování – formuláře odboru životního prostředí a územního plánování – formuláře oddělení životního prostředí – ochrana ZPF).*



Z předložené projektové dokumentace dále vyplývá, že v souvislosti s realizací výše uvedeného záměru dojde k ukládání vytěženého sedimentu na zemědělskou půdu.

Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu upozorňujeme, že ve smyslu ustanovení § 3a odst. 1 zákona ČNR č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), je možné použití sedimentů z rybníků, vodních nádrží a vodních toků na zemědělské půdě pouze tehdy, jedná-li se o ornou půdu nebo trvalý travní porost při jeho obnově, a to se souhlasem orgánu ochrany zemědělského půdního fondu a při dodržení podmínek a postupů stanovených zákonem o hnojivech. Při obnově trvalého travního porostu agrotechnické operace následující po jeho rozorání nesmí přesáhnout dobu 2 let, přičemž nové rozorání nelze provést před koncem pátého roku po ukončení procesu obnovy trvalého travního porostu. Souhlas se udělí, jestliže sedimenty splňují požadavky na jejich kvalitativní vlastnosti stanovené zvláštním právním předpisem a nebudou-li použitím sedimentů na pozemky poškozeny příznivé fyzikální, biologické nebo chemické vlastnosti půdy. Náležitosti žádosti o souhlas s použitím sedimentů jsou uvedeny v § 3a odst. 2 zákona.

Je-li i při splnění požadavků na kvalitativní vlastnosti sedimentu stanovených zvláštním právním předpisem podezření na výskyt rizikových prvků nebo rizikových látek v sedimentu, které neuvádí zvláštní právní předpis, a v důsledku toho hrozí riziko poškození příznivých fyzikálních, biologických nebo chemických vlastností zemědělské půdy, může orgán ochrany ZPF žadateli uložit zpracování ekotoxikologických testů podle zvláštního právního předpisu. Prokážou-li ekotoxikologické testy toxicitu sedimentu, souhlas nelze udělit (§ 3a odst. 3 zákona).

Oprávněný, v jehož prospěch byl vydán souhlas k použití sedimentů na zemědělské půdě, je povinen oznámit orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, který souhlas vydal, zahájení použití sedimentů nejpozději 14 dnů předem. Souhlas pozbývá platnosti, jestliže použití sedimentů nebylo zahájeno do 3 let ode dne, kdy tento souhlas nabyl právní moci, popřípadě ode dne, kdy nabylo právní moci rozhodnutí, pro které byl souhlas závazným podkladem (§ 3a odst. 5 zákona).

Vyřizoval: Ing. Čejgl, tel: 518 697 554

**ad 6)** Realizací uvedeného záměru dojde k dotčení pozemků do vzdálenosti 50 m od okraje lesa. Z tohoto důvodu je třeba požádat ve smyslu ustanovení § 14 odst. 2 lesního zákona o vydání závazného stanoviska k návrhu územního rozhodnutí o umístění stavby (využití území) na pozemky do vzdálenosti 50 m od okraje lesa a doložit vyjádření odborného lesního hospodáře.

Vyřizoval: Ing. Pokorák, tel: 518 697 559

*Toto vyjádření nenahrazuje povolení ani souhlas a není rozhodnutím podle předpisů o správním řízení. Toto vyjádření nenahrazuje územně plánovací informaci ani potvrzení souladu se závaznou územně plánovací dokumentací nebo územně plánovacími podklady, ani z hlediska památkové péče a archeologických nálezů.*

„otisk razítka“

Ing. Bedřich Kubík  
vedoucí odboru

**Příloha: PD paré 2**



## Ověřovací doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Ověřuji pod pořadovým číslem **610163\_000631**, že tento dokument v listinné podobě, který vznikl převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 3 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán vícenásobným zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 14.06.2016 v 09:14:55. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu 14.06.2016 08:00:50. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu č. 1: číslo kvalifikovaného certifikátu **1D 58 ED**, kvalifikovaný certifikát byl vydán akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro podepisující osobu (označující osobu) **Ing. Bedřich Kubík, vedoucí odboru, Odbor životního prostředí a územního plánování, 342, Město Kyjov [IČ 00285030]**. Elektronický podpis byl označen platným časovým razítkem, založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Platnost časového razítka byla ověřena dne 14.06.2016 v 09:14:55. Údaje o časovém razítku: datum a čas **07.06.2016 12:25:24**, číslo kvalifikovaného časového razítka **2D C9 1B**, kvalifikované časové razítko bylo vydáno akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb **PostSignum Qualified CA 3, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]**.

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl označen samostatným časovým razítkem, založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Platnost časového razítka byla ověřena dne 14.06.2016 v 09:14:55. Údaje o časovém razítku č. 2: datum a čas **07.06.2016 12:25:27**, číslo kvalifikovaného časového razítka **2D C9 1C**, kvalifikované časové razítko bylo vydáno akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb **PostSignum Qualified CA 3, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]**.

Vystavil: **Česká pošta, s.p.**

Pracoviště: **Třebíč 3**

**Česká pošta, s.p. dne 14.06.2016**

**Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:**

**IVANA PROCHÁZKOVÁ**



**Otisk úředního razítka:**



86049876-178909-160614091444

### Poznámka:

Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.