




DETAIL V MÍSTĚ REVIZNÍ ŠACHTY 1:10



DETAIL UKONČENÍ IZOLACE A ODVODNĚNÍ V MÍSTĚ JEHO VYÚSTĚNÍ 1:10



DILATACE PODKLADNÍHO A VYROVNÁVACÍHO BETONU 1:10 (DILATACE PO 10M)



- REVIZNÍ BETONOVÉ ŠACHTY NA KABELOVÉM VEDENÍ V CHODNÍKU BUDOU po 40m A U VĚŽÍ, S ODBOČKAMI CHRÁNIČEK K VĚŽÍM, POKLOP LITINA
- SPOLEČNĚ S CHRÁNIČKAMI BUDE DO CHODNÍKU ULOŽEN ZEMNÍ DŘÁT (FeZn Ø10mm), KTERÝ BUDE TAKÉ DOVEDEN K VĚŽÍM A K DOMKU POD HRÁŽÍ
- REVIZNÍ ŠACHTY NA PODÉLNÉM ODVODNĚNÍ po 40m, POKLOP LITINA
- ROZMÍSTĚNÍ ŠACHET V CHODNÍKU I NA ODVODNĚNÍ VIZ PRŮČ. 4 - PŮDORYS - NOVÝ STAV
- OBNOVA PKO ZÁBRADLÍ

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BPV

SO 201		Rekonstrukce koruny hráze		
<div>VANER</div> <div>PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ</div>	vpracoval	E.KADAVÁ	investor	Povodí Labe, s.p.
	zodp. projektant	E.KADAVÁ	zak. číslo	15-11-073
	techn. kontrola	ING.L.VANER	datum	03/2016
	akce :	VD Bedřichov, rekonstrukce koruny hráze		DPS
V Horkách 101/1 460 07 Liberec 9 tel.485 152 533	příloha		stupeň měřítko	1:10
			č. přílohy	paré:
		DETAILY	9	