

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE
Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče
Odbor životního prostředí

Sp. zn.: OZP/6208/5/15/492-231.2/Hö
Č.j.: MUH/ 22935/15/492
Vyřizuje: Bc. Jana Hönigová
Telefon: 519 441 080
e- mail: honigova@hustopece.cz
V Hustopečích dne 22.05.2015

S00NX00USCAC



2

Toto rozhodnutí nabylo právní moci

dne 12.6.2015

je vykonatelné

dne 12.6.2015

Městský úřad Hustopeče

dne 12.6.2015

ROZHODNUTÍ
Výroková část

Městský úřad Hustopeče, odbor životního prostředí, jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností podle ustanovení § 66 a 109 odst. 3 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a § 2 zákona č. 314/2002 Sb., o ustanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a ustanovení obcí s rozšířenou působností, v platném znění a jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (správní řád) a dále jako příslušný speciální stavební úřad dle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Účastníkovi řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu), kterým je:

Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 601 75 Brno, IČO: 70890013

v zastoupení **Agroprojekt PSO, s. r. o., Slavíčková 840/1b, 638 00 Brno, IČO: 41601483**

I. vydává

podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona

stavební povolení

k provedení stavby vodního díla „**Popický potok v ř. km 0,940 – 3,240, včetně LB přítoku v ř. km 0,000 – 1,150, revitalizace toku**“ na pozemcích parc. č. 2795, 2934, 2864, 2863, 2796, 2794, 2809, k.ú. Strachotín, obec Strachotín, kraj Jihomoravský.

Orientační určení polohy (souřadnice X, Y určené v souřadnicovém systému S-JTSK):

X 595 646,62 Y 1 193 670,73 – začátek úpravy

X 596356,39 Y 1 192 143,04 – konec úpravy

Název vodního toku: Popický potok

Říční kilometr (staničení): 0,940 – 3,240

Základní údaje o povolované stavbě:

1. Účel vodního díla
99 – jiné

2. Druh vodního díla
427 – revitalizace vodního toku

3. Členění vodního díla na stavební objekty – vodní díla (dále jen „SO“)
SO – 01 Revitalizace Popického potoka v ř.km 0,940 – 3,240
Úsek v km 0,000 – 0,600
Úsek v km 0,600 – 2,36571

4. Nezbytný rozsah staveniště:

Stavební pozemek parc.č. 2795, 2934, 2864, 2863, 2796, 2794, 2809 v k.ú. Strachotín. Staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit příslušnými cestami pro dopravu materiálu tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod., k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, zejména se zřetelem na osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, dále k znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením. Požadavky na staveništní zařízení z hlediska požární bezpečnosti staveb jsou dány normovými hodnotami. Odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště musí být zabezpečeno tak, aby se zabránilo rozmočení pozemku staveniště včetně vnitrostaveništních komunikací, nenarušovala a neznečišťovala se odtoková zařízení pozemních komunikací a jiných ploch přiléhajících ke staveništi a nezpůsobilo se jejich podmačení. Podzemní energetické, telekomunikační, vodovodní a stokové sítě v prostoru staveniště musí být polohově a výškově vyznačeny před zahájením stavby. Veřejná prostranství a pozemní komunikace dočasně užívané pro staveniště při současném zachování jejich užívání veřejností (chodníky, podchody apod.), včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace, se musí po dobu společného užívání bezpečně chránit a udržovat. Veřejná prostranství a pozemní komunikace se pro staveniště smí použít jen ve stanoveném nezbytném rozsahu a době. Po ukončení jejich užívání jako staveniště musí být uvedeny do původního stavu, pokud nebudou určeny k jinému využití.

5. Členění vodního díla na stavební objekty – vodní díla (dále jen „SO“):
SO – 01 – Revitalizace Popického potoka v ř. km 0,940 – 3,240

Bude provedeno:

Úsek v km 0,000 – 0,600

Do tohoto úseku se nebude nijak zasahovat, tok je součástí stávajícího biocentra LBC1 Pod kraví horou. Jedná se o ekologicky stabilní území.

Úsek v km 0,600 – 2,365 71

Revitalizace vodního toku bude spočívat v rozvolnění trasy vodního toku, kde se budou střídat oblouky různých poloměrů (meandy) s přímými mezi úseky různých délek. Dojde k rozvolnění svahů, vytvoření širokých berem a k vybudování tůň, kdy některé

budou součástí toku a jiné budou umístěny mimo vodní tok. Součástí stavby budou i terénní úpravy.

Trasa a niveleta vodního toku

Trasa vodního toku povede, jak v trase stávajícího koryta, tak bude zasahovat i mimo stávající koryto a bude se zařezávat do břehů, tím dojde k vytvoření meandrů. Dno toku v obloucích se bude od začátku a konce oblouku prohlubovat.

Sklon svahů břehů toku

Sklon svahů a břehů bude v celé délce toku proměnlivý. Na vnější straně oblouků bude sklon 1:1,5, vnitřní břehy budou upraveny do sklonu 1:3. V mezi obloucích budou sklony břehů proměnlivé, budou přecházet ze sklonu 1:1,5 do sklonu 1:3 a naopak. V přímých úsecích bude sklon jednotný. V km 1,216 – 1,280 bude sklon břehů 1:2 a v km 2,303 – 2,365 71 bude sklon 1:3.

Násypy v toku

Násypy budou využity k vytvoření berem a úpravám sklonu svahů.

Bermy

Budou vytvořeny bermy různé šířky, které budou ve sklonu cca 1 – 2 %, který se bude svažovat směrem k ose toku.

„úzké“ bermy – max. šířka 3 m – budou tvořeny v místech, kde bude hlavní trasa toku mimo stávající tok

„široké“ bermy – šířka 5 – 7 m – sklon svahů nad bermou bude 1:3

Tůňe

Budou vytvořené tůňe, které budou rozmanitě umístěné vůči trase toku a výšce vodní hladiny při různých průtocích. Hloubka tůní bude proměnlivá v rozmezí 30 – 120 cm, dno i svahy budou členité, svahy nebudou strojově svahované, sklony svahů budou od 1:3 do 1:5.

- tůňe součástí toku s širokou bermou oddělené rostlým terénem při hladině Q_1
- tůňe součástí toku s širokou bermou oddělené rostlým terénem, který ale nedosahuje hladiny Q_1
- tůňe umístěné za zemními valy – mimo vodní tok

Terénní úpravy

Budou tvořeny násypem zeminy vytěžené při modelaci trasy toku, úpravě břehů a hloubení tůní.

Terénní úpravy budou vytvářet:

- plynulé a pozvolné svahy od stávajících valů, bude použita vytěžená zemina a sediment z toku
- upravení a navýšení terénu kolem tůní a to do lichoběžníkového tvaru, bude použita vytěžená zhutněná zemina

6. Další údaje: **Viz doložená PD.**

II. stanovuje podmínky

pro provedení vodního díla:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace z 10/2014 vypracované AGROPROJEKT PSO s. r. o., Slavičkova 1b, 638 00 Brno, Ing. Jiří Hermany, ČKAIT 1005181, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství a ověřené ve vodoprávním řízení.
2. Stavebník je povinen vodoprávnímu úřadu oznámit za účelem provedení kontrolní prohlídky stavby tyto fáze výstavby:
 - v průběhu výstavby po dokončení úseku 1
 - po dokončení úseku 2
 - před vydáním kolaudačního souhlasuUkončení každé etapy oznámí stavebník vodoprávnímu úřadu v dostatečném předstihu v souladu s předloženým plánem kontrolních prohlídek.
3. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby podle ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
4. Škody, které budou způsobeny během výstavby nebo v souvislosti s touto výstavbou, budou hrazeny podle platných předpisů.
5. V rámci výstavby bude veden stavební deník.
6. Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky dotčených orgánů:
 - závazné stanovisko MěÚ Hustopeče, OŽP – orgán ochrany přírody pod č.j: MUH/1343/15/321 ze dne 02.01.2015 – příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí
7. Při provádění stavby budou dodrženy tyto další podmínky:
 - vyjádření Archeologický ústav AV ČR BRNO, v. v. i, zn. 2894/12 ze dne 04.07.2012 – příloha č. 2, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí
 - souhlas E.ON Česká republika, s. r. o., zn. Z0344-1602359 ze dne 19.08.2014 – příloha č.3, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí
8. Stavba nesmí být zahájena, pokud vodoprávní povolení nenabude právní moci.
9. V případě více dodavatelů stavby bude stanoven koordinátor.
10. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu stavebník podává na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 14 vyhlášky č. 40 ze dne 30. ledna 2008, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 7/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 7/2003 Sb., o vodoprávní evidenci, ve znění vyhlášky č. 619/2004 Sb.

III. stanovuje, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu

IV. ukládá stavebníkovi povinnost oznámit

do 15 dnů před zahájením stavby:

1. termín zahájení stavby.
2. název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.

V. Stanovuje termín pro dokončení stavby: 31.12.2016

Odůvodnění

Městský úřad Hustopeče, odbor životního prostředí obdržel dne 10.12.2014 žádost investora- Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 601 75 Brno, IČO: 70890013 v zastoupení Agroprojekt PSO s. r. o., Slavičкова 840/1b, 638 00 Brno, IČO: 41601483, ve věci vydání vodoprávního rozhodnutí o povolení stavby vodního díla „**Popický potok v ř. km 0,940 – 3,240, včetně LB přítoku v ř. km 0,000 – 1,150, revitalizace toku**“ v k.ú. Strachotín.

Žádost byla doložena doklady podle ustanovení § 6 vyhlášky č. 40 ze dne 30. ledna 2008, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 7/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 7/2003 Sb., o vodoprávní evidenci, ve znění vyhlášky č. 619/2004 Sb. a dalšími doklady, a to:

2x PD

- informace o pozemku
- vyjádření MěÚ Hustopeče – stavební úřad, Sp.zn.: výst/5637/12/19, Č.j.: MUH/39406/12/19 ze dne 18.9.2012
- souhlas s právem provedení stavby na pozemcích obce Strachotín – obec Strachotín, ze dne 04.12.2014
- vyjádření Archeologický ústav AV ČR BRNO, v. v. i, zn. 2894/12 ze dne 04.07.2012
- vyjádření ČERPO, a. s., zn. 6232/12 ze dne 26.06.2012
- hydrologická data ČHMÚ, pobočka Brno, č.j.: P12005448/561 ze dne 27.08.2012
- vyjádření E.ON Servisní, s. r. o., zn. E7456-16023359 ze dne 07.08.2014
- souhlas E.ON Česká republika, s. r. o., zn. Z0344-16023359 ze dne 19.08.2014
- stanovisko KHS JmK, Brno, Sp.zn.: S-KHSJM 30033/2012 ze dne 29.6.2012
- vyjádření KÚ Jmk, OŽP, Brno, Sp.zn.: S-JMK 75 922/2012/OŽP ze dne 31.07.2012
- vyjádření MěÚ Hustopeče – OD, Sp.zn.: dop/6871/12/393 ze dne 16.12.2012
- vyjádření MěÚ Hustopeče – OŽP, Sp.zn.: OZP/4347/2/12/388-231.2/KI ze dne 19.07.2012
- vyjádření Ministerstvo životního prostředí, Č.j.: 1374/560/12, 54556/ENV/12 ze dne 29.06.2012
- vyjádření Národní památkový ústav územní odborné pracoviště v Brně, Č.j.: NPÚ-371/54411/2012/PP/S ze dne 26.06.2012
- vyjádření NET4GAS, s. r. o., zn. 3807/14/OVP/N ze dne 23.05.2014
- sdělení Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského Brno, zn. SBS/23265/2012/OBÚ-01/1 ze dne 28.06.2012
- stanovisko RWE Distribuční služby, s. r. o., zn. 5000950537
- vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR, zn. 002890/11300/2012 ze dne 27.07.2012
- vyjádření SÚS JmK Brno, zn. 9212/2012 ze dne 22.08.2012
- vyjádření T-Mobile Czech Republic, a. s., ze dne 28.05.2014
- vyjádření Telefónica Czech Republic, a. s., č.j.: 603047/14 ze dne 26.05.2014
- vyjádření Vodafone Czech Republic a. s., ze dne 09.06.2014
- vyjádření VaK Břeclav, a. s., zn. 2694/12-Du ze dne 30.07.2012
- vyjádření Ministerstvo obrany ČR, agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Sp.zn.: 45968/2014-6440-OÚZ-BR ze dne 13.06.2014
- záznam z jednání ze dne 30.07.2012, Obecní úřad Strachotín
- záznam z jednání ze dne 25.09.2012, Obecní úřad Strachotín
- záznam z jednání ze dne 02.04.2014, Obecní úřad Strachotín
- plná moc
- rozhodnutí Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro JmK, pobočka Břeclav, Sp.zn.: 2RP819/2001-130756/05/03/1 ze dne 23.10.2013
- rozhodnutí Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro JmK, pobočka Břeclav, Sp.zn.: 2RP819/2011-130756/05 ze dne 03.06.2014

- souhlasné závazné stanovisko MěÚ Hustopeče – OŽP orgán ochrany přírody, Sp.zn.: OZP/389/15/321 ze dne 02.01.2015
- doklad o zaplacení správního poplatku

Podle ustanovení § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů vodoprávní úřad vydal oznámení o zahájení správního řízení s usnesením všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům pod Sp.zn.: OZP/6208/2/14/492-231.2/Hö, Č.j.: MUH/12990/15/492 ze dne 23.03.2015, kterým nebylo stanoveno ústní jednání (místní šetření) s tím, že na námítky, které nebudou sděleny nejpozději **do 10 dnů od obdržení oznámení o zahájení řízení**, nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, brát zřetel.

Vyjádření požadoval vodoprávní úřad zaslat na adresu MěÚ Hustopeče, OŽP do 10 dnů ode dne obdržení oznámení s tím, že pokud toto vyjádření ve výše uvedeném termínu nebude zasláno, má se za to, že ke správnímu řízení nejsou připomínky a rozhodnutí bude vydáno.

Ve lhůtě určené k uplatnění námitek a stanovisek do 10 dnů od obdržení tohoto oznámení se nikdo nevyjádřil.

Správní orgán dal v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu možnost účastníkům řízení vyjádřit se ke stávajícím podkladům rozhodnutí před vydáním rozhodnutí.

Účastníci řízení jsou oprávněni činit ve správním řízení úkony ve smyslu § 36, 37 a 38 správního řádu, zejména pak mají právo vyjádřit své stanovisko, navrhopvat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Účastníci řízení a jejich zástupci mají právo nahlížet do spisu a činit si z nich výpisy.

V rámci celého vodoprávního řízení bylo zjištěno:

- Projektová dokumentace „**Popický potok v ř. km 0,940 – 3,240, včetně LB přítoku v ř. km 0,000 – 1,150, revitalizace toku**“ z 10/2014, vypracované firmou Agroprojekt PSO, s. r. o., Slavíčková 840/1b, 638 00 Brno, autorizace: Ing. Jiří Hermany, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT - 1005181, řeší revitalizaci Popického potoka v k.ú. Strachotín.
- K projektové dokumentaci stavby se vyjádřily nebo daly své kladné stanovisko tyto dotčené orgány:
 - souhlasné závazné stanovisko MěÚ Hustopeče – OŽP orgán ochrany přírody, Sp.zn.: OZP/389/15/321, Č.j.: MUH/1343/15/321 ze dne 02.01.2015
- K projektové dokumentaci stavby byla vydána odborná posouzení, znalecké posudky apod. těchto právnických a fyzických osob
 - Nebyly vydány.
- K záměru stavby vodního díla bylo vydáno Městským úřadem Hustopeče, stavebním úřadem pod sp.zn.: výst/5637/12/19 ze dne 18.09.2012 vyjádření výše uvedeného místně příslušného stavebního úřadu podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. f) stavebního zákona.

Stavba vychází ze schváleného plánu společných zařízení, který byl zpracován v rámci komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Strachotín. Podle § 12 odst. 3 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů se upouští od územního rozhodnutí, protože stavba byla navržena ve schváleném návrhu pozemkových úprav KoÚP Strachotín.

- Posouzení vodoprávního úřadu: Vodoprávní úřad prověřil podanou žádost a projektovou dokumentaci z hlediska zájmů sledovaných Plánem oblasti povodí, v platném znění a dalších zájmů sledovaných vodním zákonem, obecných zájmů i

jiných právem chráněných zájmů. Přitom vzal v úvahu vyjádření a stanoviska účastníků řízení. Dále bylo zjištěno, že nejsou ohroženy vodohospodářské zájmy, zájmy ochrany životního prostředí a dokumentace odpovídá technickým požadavkům na výstavbu. Stavba je technicky proveditelná a je zajištěna plynulost a komplexnost výstavby. Bylo konstatováno, že se do ve stanovené lhůtě do 10 dnů od obdržení oznámení nikdo nevyjádřil.

Žádost byla doložena projektovou dokumentací zpracovanou oprávněným projektantem. Městský úřad Hustopeče, odbor životního prostředí, jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností podle ustanovení § 66 a § 109 odst. 3 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a § 2 zákona č. 314/2002 Sb., o ustanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a ustanovení obcí s rozšířenou působností, v platném znění a jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a dále jako příslušný speciální stavební úřad dle § 15 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a na podkladě ustanovení § 10 odst. 4 zákona č. 163/2006, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, požádal MěÚ Hustopeče, odbor kanceláře tajemníka o vyvěšení žádosti záměru stavby „**Popický potok v ř. km 0,940 – 3,240, včetně LB přítoku v ř. km 0,000 – 1,150, revitalizace toku**“ na internetových stránkách Města Hustopeče mezi povinně zveřejňované informace. Žadatel zaplatil správní poplatek 3.000,- Kč. Vodoprávní úřad, po zvážení všech výše uvedených okolností a na základě doložení všech potřebných dokladů rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítavý rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje se sídlem v Brně podáním učiněným u Městského úřadu Hustopeče, odboru životního prostředí. Odvolání se podává v takovém počtu, aby každý účastník a Městský úřad Hustopeče, odbor životního prostředí obdržel 1 stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Hustopeče, odbor životního prostředí. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

otisk úředního razítka

Ing. Miroslav H a n z l í č e k
vedoucí odboru životního prostředí



Přílohy pro stavebníka:

1. Ověřená projektová dokumentace „**Popický potok v ř. km 0,940 – 3,240, včetně LB přítoku v ř. km 0,000 – 1,150, revitalizace toku**“

- bude předána po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí

2. Štítek "Stavba povolena" s uvedením údajů podle ustanovení stavebního úřadu

- bude předán po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí

Příloha pro Městský úřad Hustopeče, odbor životního prostředí:

Ověřená projektová dokumentace „**Popický potok v ř. km 0,940 – 3,240, včetně LB přítoku v ř. km 0,000 – 1,150, revitalizace toku**“

- bude předána po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí

Přílohy:

č.1 - závazné stanovisko MěÚ Hustopeče, OŽP – orgán ochrany přírody pod č.j:

MUH/1343/15/321 ze dne 02.01.2015

č.2 - vyjádření Archeologický ústav AV ČR BRNO, v. v. i, zn. 2894/12 ze dne 04.07.2012

č.3 - souhlas E.ON Česká republika, s. r. o., zn. Z0344-16023359 ze dne 19.08.2014

Správní poplatek vyměřený podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, dle položky 17 odst. 1 písm. i) sazebníku ve výši 3.000,- Kč byl zaplacen převodem dne 07.04.2015.

Rozdělovník:

I. Účastníci vodoprávního řízení - § 27 odst. 1 správního řádu (do vlastních rukou):

1. Agroprojekt PSO s. r. o., Slavičкова 840/1b, 638 00 Brno

II. Účastníci vodoprávního řízení - § 27 odst. 2 správního řádu (do vlastních rukou):

2. obec Strachotín
3. Archeologický ústav AV ČR Brno, v. v. i., Královopolská 147, 612 00 Brno
4. E.ON Servisní, s. r. o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice

III. Dotčené orgány (doporučeně):

5. MěÚ Hustopeče - stavební úřad
6. MěÚ Hustopeče – orgán ochrany přírody a krajiny

IV. Na vědomí:

7. Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 601 75 Brno

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE

Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE: 07.01.2015

NAŠE ZN.: OZP/389/15/321

Č. JEDNACÍ: MUH/1343/15/321

VYŘIZUJE: Petr Berka

TEL.: 519 441 083

DATUM: 2.01.2015

AGROPROJEKT PSO s.r.o.
Slavičkova 840/1b
638 00 BRNO

Závazné stanovisko orgánu ochrany přírody

Městský úřad Hustopeče, odbor životního prostředí, jako orgán ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vydává jako dotčený orgán státní správy v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), žadateli:

AGROPROJEKT PSO s.r.o.

adresa sídla: Slavičkova 840/1b, 638 00 Brno

identifikační číslo: 41601483

souhlasné závazné stanovisko

podle § 4 odst. 2 zákona k zásahu do významného krajinného prvku v rámci akce nazvané „Popický potok v ř. km 0,940-3,240, včetně LB přítoku v ř. km 0,000-1,150, revitalizace toku“. Konkrétně se jedná o zásah do vodního toku Popický potok na pozemcích p. č. KN 2975, KN 2934, KN 2864, KN 2863, KN 2796, KN 2794 a KN 2809 v katastrálním území Strachotín v úseku dlouhém 1700 m (ř. km 1,540-3,240).

Souhlas se vydává za předpokladu splnění této podmínky:

Zásah do současného koryta (odstranění břehového porostu, úprava profilu) bude provedeno v období od 01. srpna do 28. února.

Odůvodnění

Podle § 3 odst. b) zákona jsou vodní toky významnými krajinnými prvky a podle § 4 odst. 2 zákona jsou významné krajinné prvky chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce.

K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, si musí ten, kdo takové zásahy

Telefon: 519 441 086
Fax: 519 413 184

IČ: 00283193
DIČ: CZ00283193

E-mail: podatelna@hustopece-city.cz
Internet: www.hustopece-city.cz



zamýšlí, opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Mezi takové zásahy patří zejména úpravy vodních toků a nádrží.

Orgán ochrany přírody Městského úřadu Hustopeče byl požádán společností AGROPROJEKT PSO s.r.o. o vydání závazného stanoviska k zásahu do významného krajinného prvku podle § 4 odst. 2 zákona v souvislosti se záměrem realizace stavby nazvané „Popický potok v ř. km 0,940-3,240, včetně LB přítoku v ř. km 0,000-1,150, revitalizace toku“. Investorem akce je Povodí Moravy, s. p., sídlo Dřevařská 11, 601 75 Brno, IČO 70890013.

Popický potok má v současnosti charakter upraveného melioračního kanálu. Při realizaci projektu bude tok rozvolněn do meandrů, čímž dojde k proměnlivosti rychlosti proudění v různých úsecích toku, budou vytvořeny tůňe, a břehy budou osázeny stromy a keři. Tím bude posílena ekologická i krajinnotvorná funkce potoka. Realizací projektu bude vytvořen funkční biokoridor místního územního systému ekologické stability.

Orgánu ochrany přírody jsou z úřední činnosti známy přírodní poměry na dotčené lokalitě. Nebyl zde zjištěn výskyt zvláště chráněných ani vzácných druhů živočichů či rostlin. Protože vegetace (převážně rákos) podél vodního toku poskytuje úkryt a místo pro rozmnožování živočichů a podporuje tak plnění jeho ekologicko stabilizační funkce a současně napomáhá i jeho přírodě blízkému vzhledu, bude odstraněním vegetace na březích dotčený vodní tok poškozen. Dalšími zásahy na lokalitě při realizaci akce „Popický potok v ř. km 0,940-3,240, včetně LB přítoku v ř. km 0,000-1,150, revitalizace toku“ však bude současně zvýšená ekologická stabilita většího území, včetně vlastního vodního toku. Proto orgán ochrany přírody Městského úřadu Hustopeče vydal souhlasné závazné stanovisko podle § 4 odst. 2 zákona k zásahu do významného krajinného prvku. Jediným omezujícím požadavkem je provedení prací v termínu od začátku srpna do konce února, tzn. v době mimo období rozmnožování živočichů. Časové omezení realizace záměru mimo hnízdní období ve svém vyjádření navrhnul i Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí.

Toto stanovisko nenahrazuje vyjádření odboru životního prostředí Městského úřadu Hustopeče podle ostatních závazných právních předpisů z oblasti životního prostředí.

Poučení

Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat. Opravné prostředky lze proti němu uplatnit pouze v režimu § 149 odst. 4, 5 a 6 správního řádu.

Otisk úředního razítka

Ing. Miroslav Hanzlíček
vedoucí odboru životního prostředí



MĚSTSKÝ ÚŘAD
HUSTOPEČE 
odbor životního prostředí

Přílohy: 1x projektová dokumentace

Na vědomí: Městský úřad Hustopeče, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad



ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV
AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY, BRNO, v. v. i.
KRÁLOVOPOLSKÁ 147
612 00 BRNO
<http://www.arub.cz>

AGROPROJEKT PSO s. r. o.
Slavičková 840/1b
638 00 Brno

Váš dopis značky

ze dne
25. 6. 2012

Naše značka
2894/12

Vyřizuje
Mgr. Lenka
Macháňová

V Brně dne
4. 7. 2012

Vyjádření k projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení pro stavbu „Popický potok v ř. km 0,940-3,240, včetně LB přítoku v ř. km 0,000-1,150, revitalizace toku“, k. ú. Strachotín, okr. Břeclav

Archeologický ústav Akademie věd ČR, Brno, v. v. i., nemá k výše uvedené stavbě námitek. Upozorňujeme však, že stavba se uskuteční na území s archeologickými nálezy, které je chráněno jako veřejný zájem podle zvláštních právních předpisů (zejména dle § 22, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění). Má-li dojít při provádění stavební činnosti na dotčeném území k jakýmkoliv zásahům pod povrch terénu (hloubení výkopů apod.), je třeba předpokládat narušení nebo odkrytí archeologických nálezů a situací, čímž vzniká nutnost provedení záchranného archeologického výzkumu. Z výše uvedeného zákonného ustanovení pak vyplývají stavebníkovi následující povinnosti:

Stavebník je dle § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění povinen písemně ohlásit termín zahájení zemních prací již od doby přípravy stavby, nejpozději však s předstihem 30 dnů před započatím Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, Brno, v. v. i., uzavřít před zahájením vlastních prací dohodu o podmínkách provedení záchranného archeologického výzkumu s organizací oprávněnou k provádění archeologických výzkumů a umožnit této organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu na dotčeném území. Úhrada nákladů záchranného archeologického výzkumu se řídí ustanovením § 22, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.

S pozdravem

ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV
AV ČR, BRNO, v. v. i.
612 00 Brno, Královopolská 147

doc. PhDr. Pavel Kouřil, CSc.
ředitel

Formulář Oznámení stavební činnosti Archeologickému ústavu AV ČR:
<http://www.arub.cz/informace-pro-stavebniky.html>

Telefon	FAX	e-mail	IČO, DIČ	Bank. spojení: ČNB Brno-město
541 514 101	541 514 123	sekretariat@arub.cz	68081758 CZ68081758	53722621/0710



E.ON Česká republika, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice

AGROPROJEKT PSO, s. r. o.
Slavičkova 840/1b
638 00 Brno

E.ON Česká republika, s.r.o.
Regionální správa Hodonín
Husova 1
695 42 Hodonín
www.eon.cz

Zdeněk Petráš
T +420-519394236
zdenek.petras@eon.cz

Naše značka
Z0344-16023359

Hodonín, 19.08.2014

Souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s.

Toto vyjádření vydává společnost E.ON Česká republika, s.r.o. (dále jen ECZR) jednající jako zástupce společnosti E.ON Distribuce, a.s. (dále jen ECD).

ECZR byla předložena žádost o vyjádření ke stavbě a činnosti v ochranném pásmu (dále jen OP):

Nadzemní vedení VVN
Nadzemní vedení VN

Jedná se o akci: „Strachotín - Popický potok v ř. km 0,940 - 3,240, včetně LB přítoku v ř. km 0,000 - 1,150, revitalizace toku“.
K zásahům do OP dochází v místě stavby, katastrální území Strachotín.

ECZR jako zástupce ECD souhlasí s provedením výše uvedené akce v OP zařízení distribuční soustavy při splnění těchto podmínek:

- 1) V OP elektrické stanice, nadzemního a podzemního vedení budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno pod písmeny:
 - c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
 - d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
- 2) Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace

Sídlo společnosti:
F.A. Gerstnera 2151/6
370 49 České Budějovice
Společnost je zapsána
v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Českých Budějovicích,
oddíl C, vložka 15066
IČ: 257 33 591
DIČ: CZ25733591

16023359

a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.

- 3) Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit, je investor zemních prací povinen provést výkop nezbytného počtu ručně kopaných sond podle pokynů zaměstnanců ECZR.

Upozorňujeme, že vytýčení zařízení je placená služba dle externího ceníku E.ON Servisní, s.r.o. a objednává se smlouvou o dílo.

- 4) Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelu výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
- 5) Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí.
- 6) Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.
- 7) Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
- 8) Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1.
- 9) Po dokončení stavby a činnosti připomínáme, že v OP zařízení je dále zakázáno:
- a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
 - b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
 - c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
 - d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanismy o celkové hmotnosti nad 6t.

- 10) V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování ECD a podmínkách práce v jeho blízkosti ze dne 07.08.2014.
- 11) Veškerá stavební činnost v OP elektrické stanice VN/NN, nadzemního vedení VN, podzemního vedení VN a NN, bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou Regionální správou (dále jen RS), která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1. Veškerá stavební činnost v OP nadzemního a podzemního vedení VVN bude před jejím zahájením konzultována s útvarem Správa sítě VVN.
Stavební činnost v OP sdělovacího podzemního vedení bude konzultována s útvarem Správa přenosů dat a radiové sítě.
- 12) Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejpozději do 10. dne předchozího měsíce.
- 13) Nedodržení platných vzdáleností nebo jiná kolize se zařízením ve správě ECZR bude řešena přeložkou ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb. (přeložku rozvodného zařízení zajišťuje jeho vlastník na náklady toho, kdo potřebu přeložky vyvolal).

Kontakty jednotlivých provozovatelů zařízení:

VVN	Správa vedení VVN, Ing. Tomáš Láska, tel.: 54514-1253
VN+NN	RS, Zdeněk Petráš, tel.: 519394236

V případě nedodržení vzdáleností a podmínek dle norem a platných právních předpisů, nesouhlasíme po ukončení stavby s její kolaudací.

S přátelským pozdravem

E.ON Česká republika, s.r.o. 