

## **TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRO KÁCENÍ STROMŮ A ODSTRAŇOVÁNÍ KŘOVIN.**

### **1. Účel**

Tento dokument stanoví postupy pro kácení stromů a odstraňování křovin při provádění stavebních prací. Základním předpisem, ze kterého vychází, je NV 28/2002Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru.

Obecné povinnosti zaměstnanců jsou stanoveny Zákonem 262/2006 Sb. Zákoník práce.

### **2. Rozsah platnosti**

Tento pracovní postup platí pro zhotovitele, se kterým byl uzavřen smluvní vztah na provedení výše uvedených prací, a to přímo pro stavbu **Úprava Krupé – Staré Město, ř. km 9,472 – 10,702, HM 224544.**

**Před zahájením prací musí být prokazatelně určeni zaměstnanci k provádění prací (viz bod 11).**

Podepsaný pracovní postup je uložen u vedoucího práce zhotovitele.

### **3. Legenda**

**Právní a ostatní předpisy k zajištění BOZP:** předpisy na ochranu života a zdraví, předpisy hygienické a protiepidemické, předpisy o bezpečnosti technických zařízení a normy, stavební předpisy, dopravní předpisy, předpisy o požární ochraně a předpisy o zacházení s hořlavinami, výbušninami, zbraněmi, radioaktivními látkami a chemickými přípravky a jinými látkami škodlivými zdraví, pokud upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví.

**Interní předpisy:** organizační a řídicí předpisy vydané a platné v organizaci zhotovitele.

**Zaměstnavatel:** právnická osoba, která zaměstnává fyzické osoby v pracovněprávním nebo v obdobném pracovním vztahu.

**Zaměstnanec:** osoba v pracovním nebo obdobném poměru k organizaci zhotovitele, činné na daném pracovišti (staveništi).

**Pracovník:** osoba vykonávající práce na daném pracovišti (staveništi).

**Vedoucí pracovník:** pracovník, který je pověřen vedením na jednotlivých úrovních řízení, je oprávněn stanovit a ukládat svým podřízeným pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny. (Na stavbách je touto osobou míněn vedoucí projektu příp. stavbyvedoucí.)

**Zadavatel stavby/investor:** zadává provedení díla a ovlivňuje jeho podobu a průběh výstavby

**Hlavní zhotovitel stavby:** je hlavním dodavatelem komplexních služeb týkajících se daného díla jako celku, který zajišťuje realizaci stavby a koordinuje jednotlivé dílčí dodávky.

**Zhotovitel:** zajišťuje provedení požadovaných výkonů či dodávky materiálu dle předem specifikovaných podmínek.

**Subdodavatel:** provádí požadované výkony nebo dodávky služeb a technologií pro jednotlivé zhotovitele, kteří je společně s výkony či dodávkou materiálů a technologií jiných subdodavatelů transformují do konečné podoby pro splnění dílčí zakázky.

**Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:** osoba určená investorem stavby u staveb s více dodavateli. Koordinátor zajišťuje koordinaci provádění stavby z hlediska bezpečnosti práce v souladu s platnými předpisy v této oblasti. Koordinátorem může být určena fyzická osoba, která splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti

**Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP):** vytváření podmínek a opatření k zajištění bezpečného, nezávadného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí s ohledem na rizika možného ohrožení života a zdraví pracovníků při výkonu práce.

**Zvláštní odborná způsobilost:** příslušné odborné vzdělání a doba odborné praxe, které jsou předpokladem pro obsluhu technických zařízení a činnosti představující zvýšenou míru ohrožení života a

zdraví pracovníků, doplněné zkouškou. Pracovník se zvláštní odbornou způsobilostí je povinen mít platný doklad o zvláštní odborné způsobilosti u sebe na pracovišti.

**Pracovní prostředky a zařízení:** stroje, technická zařízení, dopravní prostředky, přístroje, nářadí, elektrické spotřebiče apod.

**Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP):** ochranné prostředky, které chrání pracovníky před riziky. OOPP odpovídají podmínkám na pracovišti a jsou přizpůsobeny fyzickým předpokladům jednotlivých pracovníků.

#### 4. Postup

Zaměstnavatel stanoví konkrétní postupy ke kácení jednotlivých stromů a odstraňování křovin s ohledem na zvláštnosti pracoviště, pracovní a klimatické podmínky, bezpečnost provádění jednotlivých pracovních úkonů a možnost ohrožení zaměstnanců a třetích osob.

Zaměstnanec musí být zaměstnavatelem před zahájením prací se stanovenými postupy a organizací práce seznámen. Dále musí být seznámen se způsobem zajišťování první pomoci a vybaven osobními ochrannými pracovními prostředky včetně prostředků pro poskytování první pomoci.

Při práci vykonávané osamoceně nebo samostatně musí být zaměstnanec seznámen s pravidly pro dorozumívání mezi zaměstnanci na pracovišti nebo pro dorozumívání s vedoucím zaměstnancem.

#### 5. Požadavky na zajištění pracoviště

Pracoviště musí být zabezpečeno proti vstupu nepovolaných fyzických osob ohrazením a dozorem jmenovitě určenou osobou – zaměstnancem zhotovitele.

Prostor ohrožený pádem stromu musí být vytyčen i ve směrech nepředpokládaného pádu do vzdálenosti dané výškou stromu zvětšené o min. 5m.

V ohroženém prostoru se v průběhu kácení nesmí pohybovat jiná osoba než zaměstnanec provádějící kácení.

V případě použití prostředků pro směrování pádu stromu (lana) musí být tažení prováděno z prostoru mimo ohrožení pádem stromu.

Při odstraňování křovin pomocí křovinořezu musí být ohrazen nebezpečný prostor o poloměru min. 20m od místa práce a zajištěn dozorem jmenovitě určenou osobou – zaměstnancem zhotovitele.

#### 6. Odpovědnosti

Každý zaměstnanec je při výkonu své práce odpovědný za dodržování postupů, se kterými byl seznámen a za provedení činností, ke kterým byl jmenovitě určen.

Pracovník, obsluhující řetězovou pilu nebo křovinořez musí být schopen na pracovišti doložit svoji zvláštní odbornou způsobilost k provádění prací.

#### 7. Použité pracovní prostředky

Řetězové pily a křovinořezy musí být prokazatelně technicky způsobilé, provozovatel musí o stavu řetězové pily a křovinořezu po celou dobu provozu vést evidenci, která obsahuje zejména identifikační údaje, datum uvedení do provozu, počet hodin provozu za měsíc a záznamy o výsledcích kontrol a oprav.

#### 8. Osobní ochranné pracovní prostředky

Při práci s řetězovou pilou nebo křovinořezem musí být zaměstnanci vybaveni funkčními OOPP minimálně v rozsahu

- pracovní oděv a obuv
- ochranná souprava pro práci s řetězovou pilou nebo křovinořezem (přilba s tlumiči hluku a ochranou obličeje)
- antivibrační rukavice.

Zaměstnanec zhotovitele, pověřený dozorem, musí být vybaven minimálně v rozsahu

- pracovní oděv a obuv
- ochranná přilba
- reflexní vesta (pokud nejsou reflexní prvky na pracovním oděvu)
- pracovní rukavice.

## 9. Ochrana životního prostředí

Pohonné hmoty a maziva pro zajištění provozu řetězové pily nebo křovinořezu musí být uloženy v obalech, vhodných pro jejich skladování a uzavřených tak, aby nedošlo k úniku do životního prostředí. Zaměstnavatel zajistí, aby na pracovišti byly v dostatečném množství k dispozici prostředky pro likvidaci úniku těchto látek.

## 10. Zakázané činnosti

Pracovník, určený k obsluze řetězové pily nebo křovinořezu nesmí pověřit obsluhou jinou osobu bez zvláštní odborné způsobilosti.

Motorová pila nesmí být při přenášení na pracovišti nebo odložení v chodu.

Motorová pila nebo křovinořez nesmí být ponechán bez dozoru.

Při manipulaci s pohonnými hmotami je zakázáno kouření!

## 11. Zpracování dřevní hmoty a odpadu na staveništi

Na staveništi **Úprava Krupé – Staré Město, ř. km 9,472 – 10,702, HM 224544**, nesmí být vytěžená dřevní hmota ani jiný odpad (klest) ponechána v korytě vodního toku ani v jeho blízkosti v místech, kdy mohlo dojít ke splavení v důsledku zvýšení průtoku.

Zhotovitel zajistí denně nejpozději před skončením pracovní doby odstranění vytěženého materiálu dle výše uvedeného požadavku.

**Na staveništi je zákaz likvidace klestu pálením!**

## 12. Určení osob, doklad o seznámení

Funkce	Jméno a příjmení	Datum	Podpis
Vedoucí práce (určí následující pracovníky)			
Obsluha pily			
Obsluha křovinořezu			
dozor			

Leden 2017

Zpracoval:

Ing. František Parák

Mobil 603 489 385

