

Městský úřad Šumperk
nám. Míru 1, 787 01 Šumperk

Pracoviště: Jesenická 31
Odbor: životního prostředí
Oddělení: přírody, lesů a zemědělství
Tel.: (+420) 583 388 111
Fax.: (+420) 583 213 587



Váš dopis čj.:
Ze dne: 18.1.2017
Naše čj.: MUSP 6129/2017
Naše sp. zn.: 6129/2017 ŽPR/LEST

AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o.
Kapusty 27
690 06 Břeclav

Vyřizuje: RNDr. Lenka Stojarová
Tel.: (+420) 583 388 375
E-mail: lenka.stojarova@sumperk.cz
Datum: 23.1.2017

Věc: v y j á d ř e n í orgánu ochrany přírody odboru životního prostředí MěÚ Šumperk.
Týká se: „Úprava Krupé – Staré Město ř.km 9,472-10,702 HM 22-4544“.

Městský úřad Šumperk, odbor životního prostředí, orgán ochrany přírody obdržel dne 18.1.2017 od AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o., Kapusty 27, 690 06 Břeclav (zastupující investora – Povodí Moravy, s.p. Brno) žádost o vyjádření k akci „Úprava Krupé – Staré Město ř.km 9,472-10,702 HM 22-4544“. Dotčeným pozemkem je p.č. 3386 k.ú. Staré Město pod Králickým Sněžníkem.

Jedná se o opravu stávající stavby (provedena v r.1919) – jednotlivých již existujících stabilizačních prahů, dále pak části opevnění toku z lomového kamene a opravu nátrží v zastavěném území obce.

Součástí je i oprava paty opěrných zdí na levém i pravém břehu koryta pod silničním mostem v km 0,554 45 až 0,631 75 , úprava koryta v km 1,006 30 – 1,046 95 (odstranění štěrkových nánosů) a odtěžení černých skládek. Veškeré kapacity stavby budou zachovány a celý záměr povede k ochraně nemovitostí před zaplavením při povodních.

V rámci akce dojde ke kácení stromů, a to v nejnútnejším rozsahu v místech provádění oprav (30ks stromů) a následně provedena náhradní výsadba v počtu 30ks stromů (olše). Pařezy po odkácených stromech nebudou vytrhávány.

Doložen byl Průzkum vodní fauny toku a vyhodnocení vlivu záměru (zpracovatel RNDr. Merta, Ph.D., srpen 2016 – kde je v závěru uvedeno, že uvedený záměr opravy úseku toku je z pohledu zájmů ochrany přírody akceptovatelný za předpokladu dodržení navržených opatření), rozhodnutí KÚOK Olomouc ze dne 12.9.2016 – povolení výjimky ze zákazu pro vranku pruhoploutvou, kladné vyjádření ČRS VÚSSMS Ostrava ze dne 12.9.2016 a povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les MěÚ Staré Město ze dne 1.9.2016. Orgán ochrany přírody měl pak k dispozici rovněž zápis z výrobního výboru č. 2 ze dne 24.5.2016, kterého se zúčastnil na místě sdamém.


Stavba je situována ve významném krajinném prvku (VKP - §§3,4 zákona č.114/1992 Sb.) – na vodním toku.

V souladu se **zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny**, v platném znění a na základě znalosti lokality **orgán ochrany přírody** odboru životního prostředí MěÚ Šumperk z hlediska svých kompetencí sděluje, že s realizací dané akce **souhlasí**, a to při dodržení následujících podmínek:

- budou respektována doporučení uvedená v Průzkumu vodní fauny toku a vyhodnocení vlivu záměru i vyjádření ČRS Ostrava – především zajištěn záchranný odlov a transfer ryb, zajištěno zachování stávajících tůní a prohlubní ve dně, zajištění existence mezer mezi kameny jakožto úkrytů pro ryby a vodní živočichy a omezení zákalu vody. Nedojde k poškození koryta toku.
- Okolní dřeviny, které zůstávají zachovány, nebudou poškozeny - bude postupováno v souladu s ČSN 83 9061. Odkácování předmětných povolených 30ks stromů (olší) bude prováděno postupně s ohledem na harmonogram realizace nutných stavebních prací a bezprostředně po jejich ukončení budou provedeny i nové výsadby.
- Případný výskyt jiných zvláště chráněných druhů bude řešen v souladu s ustanoveními § 49, 50 a 56 „zákona“.

Daný orgán ochrany přírody dospěl k názoru, že uvedený záměr úpravy citovaného úseku toku Krupá nepředstavuje závažný zásah do VKP a lze danou akci považovat z pohledu ochrany přírody a krajiny za činnost akceptovatelnou, při níž se nepředpokládá, že funkce VKP jako celku budou narušeny či jakkoliv oslabeny. Akci lze přitom označit za akci ve veřejném zájmu – v zájmu prevence závažných škod a zajištění veřejné bezpečnosti.

Předmětná stavba se tak nepovažuje za škodlivý zásah do VKP ve smyslu §4, odst.2 citovaného zákona a současně stanovené podmínky přispívají k ochraně VKP jako celku.



Otisk úředního razítka

RNDr. Lenka Stojarová
referent
oprávněná úřední osoba

Příloha : PD stavby (přehlednou situaci si ponecháváme)

Domo 1x