



- LEGENDA**
- ZEĎ VYZDĚNA Z ČEDIČOVÝCH KAMENŮ NA MC 15
 - NAPOJENÍ STÁVAJÍCÍ A NOVĚ ZDI UBOURÁNÍM A PLYNULÝM ZAZDĚNÍM
 - PŘEZDĚNÍ A PŘESPÁROVÁNÍ STÁVAJÍCÍ ZDI
 - KAMENNÝ ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE - ČEDIČ
 - STÁVAJÍCÍ STAV

POZNÁMKA

- degradované spáry budou přespárovány cementovou maltou MC30, odhadovaný počet přespárování je 10% z plochy stávajících zdí

AZ CONSULT, spol. s r. o.
Číslo zakázky: 16/006
Výrobek uvolněn k použití
Datum:

K.ú. Leština u Malého Března		
Odpov. proj.: Ing. M. Komín		AZCONSULT spol. s r. o. Klášská 12, 400 01 Ústí nad Labem Tel.: 475 240 888 Telefax: 475 240 964 E-mail: azconsult@azconsult.cz ČSN EN ISO 9001
Výpracoval: Bc. M. Mudra		
Kontroloval: Ing. Petr Vít		
Kraj: Ústecký Místo: Leština		
Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov		
Áko: Luční potok v Leštině - oprava opevnění u č.p.1		Za. soubor: ...
Objekt: SO 01 - Oprava zdí		Stupeň: DSJ Formát: 8 x A4
Výkres: Rozvinutý pohled - pravý břeh		Č. zak.: 16/006 Č. par.: Č. příd.: D.13
Datum: 07/2016		Měřítko: 1:100
Měřítko: 1:100		
DOKUMENTACE LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO, KOPÍROVÁNÍ A ROZŠÍŘOVÁNÍ POUŽE PO PŘEDCHOZÍM SOHLASU AZ CONSULT spol. s r. o.		