

Rozhodnutí nabylo právní moci
dne 30. 7. 2016



MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK

Stavební úřad

Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk

JID:13852/2016/MUZBK

Čj.: MUZBK-4615/2016/STAV-4
Spisová značka: MUZBK-4615/2016/STAV
Počet listů/příloh/listů příloh: 5/1/1

Město Žamberk
IČ 00279846
Masarykovo náměstí 166
564 01 Žamberk

Vyřizuje: Roman Šťovíček
Telefon: 465 670 341
E-mail: r.stovicek@zamberk.eu
ID datové schránky: ia9b3gu
Datum: 12.04.2016

v zastoupení
Ing. Vladimír Fikejs
Městský úřad Žamberk
Odbor obrany a krizového řízení
Masarykovo náměstí 166
564 01 Žamberk

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Žamberk, stavební úřad jako stavební úřad příslušný podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a místně příslušný podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, posoudil v územním řízení žádost o vydání územního rozhodnutí (o umístění stavby), kterou dne 21.12.2016 podalo Město Žamberk, IČ 00279846, Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk zastoupené Ing. Vladimírem Fikejsem, Městský úřad Žamberk, Odbor obrany a krizového řízení, Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk (dále jen „žadatel“) a na základě toho vydává podle § 79 a § 92 stavebního zákona

územní rozhodnutí o umístění stavby

stavby „protipovodňová ochrana na toku Divoké Orlice – začátek hrázkování SO 02.1-1“ na pozemcích parc. č. 1178/2, 1189, 1193/10, 1193/1, 1194 a 1195/1 v kat. území Žamberk.

Popis stavby:

SO 02.1-1 – Začátek ohrázkování – ohrázkování před povodněmi tvořené železobetonovou zdí a prvky mobilního hrzení. Protipovodňová zeď je v koruně 0,3 m široká, výška protipovodňové zdi je cca 1 m nad terén, délka je 185,25 m. Délka bloků oddělených dilatací je navržena 6 m, u každého bloku bude vybudována čerpací jímka na čerpání průsakových vod po dobu stavby.

Účastníci řízení (dle § 27 odst. 1 správního řádu):

Město Žamberk, IČ 00279846, Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk
v zastoupení

Ing. Vladimír Fikejs, Městský úřad Žamberk, Odbor obrany a krizového řízení, Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk

Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. 1178/2, 1189, 1194, 1195/1 (druh – trvalý travní porost), 1193/10, 1193/1 (druh – orná půda) v kat. území Žamberk, tak, že budou využity jejich

části. Jako stavební pozemek se vymezují části pozemku parc. č. 1178/2, 1189, 1193/10, 1193/1, 1194 a 1195/1 v kat. území Žamberk. Detaily umístění navrhované stavby jsou zakresleny v situačním výkresu č. C.2 dokumentace v měřítku 1:500, který je přílohou tohoto rozhodnutí.

2. Budou splněny podmínky uvedené ve vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín zn. 0100459286 ze dne 27.08.2015 a zn. 1077836457 ze dne 31.08.2015 vztahující se k umístění stavby:

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno v § 46, odst. (5), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon"), a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu,

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (10) energetického zákona zakázáno:

- a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,*
- b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,*
- c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,*
- d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,*
- e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanizmy.*

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

- 1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.*
- 2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.*
- 3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.*
- 4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány a provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341-3-19, ČSN EN 50423-1, 33 2000-5-52 a PNE 33 3302.*
- 5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.*
- 6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.*
- 7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864.*

8. Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení.
Pokud

toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.

9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.

10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.

11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na Linku pro hlášení poruch Skupiny ČEZ, společnosti ČEZ Distribuce, a. s., 840 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.

13. Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona

Ochranné pásmo nadzemního vedení podle §46, odst. (3), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon") je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany;

a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně

- pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31.12.1994, vyjma lesních průseků, kde rozsah ochranného pásma i do uvedeného data činí 7 metrů),

- pro vodiče s izolací základní 2 metry,

- pro závěsná kabelová vedení 1 metr;

b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně

- pro vodiče bez izolace 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31.12.1994).

- pro vodiče s izolací základní 5 metrů

Poznámka: Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem.

Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed. 2.

V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (9) energetického zákona zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky,

2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,

3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,

4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,

5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je

třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem - vodičům blíže než 2 metry (dle ČSN EN 50110-1).
2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení, a musí být zamezeno vymrštění lana.
3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
4. Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů - sloupů nebo stožárů.
5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1.
7. Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/1978 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí apod.), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 2 měsíce před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona, spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 uvedeného zákona

Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v §46, odst. (6), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon") a je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:

- a) u venkovních el. stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 metrů od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva,
- b) u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m od vnější hrany půdorysu stanice ve všech směrech,
- c) u kompaktních a zděných el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 metry od vnějšího piáště stanice ve všech směrech, u vestavěných el. stanic 1 metr od obestavění

V ochranném pásmu elektrické stanice je podle §46 odst. (8) a (10) energetického zákona zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,

4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) energetického zákona

V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména:

5. provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo stabilitu stavební části el. stanice (viz podmínky pro činnosti v ochranných pásmech podzemního vedení),

6. skladovat či umisťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům vysokého nebo nízkého napětí,

7. umisťovat antény, reklamy, ukazatele apod.,

8. zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 uvedeného zákona

S navrženým umístěním stavby a prováděním činností v ochranném pásmu vrchního vedení VN 35kV souhlasíme za těchto podmínek:

- požadujeme trvalé zajištění přístupu k vrchnímu vedení VN k jeho provozování a údržbě
- nesmí dojít k poškození stávajícího vrchního vedení VN a uzemňovací soustavy
- při provádění činností v blízkosti zařízení distribuční soustavy a v jejich ochranných pásmech nesmí být prováděny činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení života, zdraví či majetku osob, bezpečnosti a spolehlivosti provozu elektrického zařízení distribuční soustavy nebo znemožňující či podstatně znesnadňující jeho údržbu
- všichni pracovníci provádějící činnost musí být prokazatelně poučeni o práci v blízkosti nebo v ochranném pásmu elektrického zařízení a seznámeni s polohou zařízení
- v ochranném pásmu nesmí být zřizovány žádné stavby, skládky materiálu, zeminy, hořlavých nebo výbušných látek ani s takovými látkami manipulováno bez souhlasu ČEZ Distribuce, a. s.
- v ochranném pásmu vrchního vedení VN je zakázána práce s mechanizačními prostředky
- nesmí dojít k přiblížení k vodiči vrchního vedení VN 35kV na vzdálenost kratší než 5 metrů; v opačném případě požádejte o vypnutí vrchního vedení VN vzdálenost veškerých staveb musí být min. 5 metrů od podpěrných bodů VN (základů), přičemž nesmí být ohrožena stabilita podpěrných bodů ani bezpečnost osob a vozidel při následném pohybu a jízdě v této lokalitě (doporučena přeložka části úseku venkovního vedení a podpěrných bodů VN 35kV v kolizi se stavbou do podzemního kabelového vedení VN 35kV...
- ochranné pásmo venkovního vedení VN 35kV (VN 565) činí 10 metrů...
- případné oplocení či protipovodňové opatření do max. výšky 1,5 metru, po kterém není možné chodit, musí být z nevodivého materiálu; sloupky oplocení musí být vzdáleny min. 2 metry od stávajících podpěrných bodů; brána nesmí být umístěna v ochranném pásmu VN 35kV.

3. Budou splněny podmínky uvedené v souhrnném vyjádření Městského úřadu Žamberk,

odboru ŽPZE č.j. MUZBK-19911/2015/ZPZE/POKM/SOU/218 ze dne 25.09.2015 vztahující se k umístění stavby.

4. Budou splněny podmínky závazného stanoviska Městského úřadu Žamberk, odboru ŽPZE k odnětí pozemku ze zemědělského půdního fondu č.j. MUZBK-4305/2016/ZPZE/DLAM/ZEM-S.09 ze dne 30.03.2016:

- V terénu budou viditelně označeny hranice zájmového území a bude zajištěno jejich nepřekročení.
- Před zahájení stavebních prací zajistí investor skryvku kulturní vrstvy zeminy podle zpracované bilance skryvky na pozemku parc.č. 1178/2, 1189, 1193/10, 1193/1, 1194 a 1195/1 v k.ú. Žamberk na celkové ploše 0,0501 ha, o síle 20 cm a o celkovém objemu cca 100,2 m³.
- Skrytá, zúrodnění schopná zemina o celkovém objemu 100,2 m³ bude na náklady investora ponechána na určených deponiích a po ukončení stavebních prací bude použita k ohumusování protipovodňových hrází.
- Za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu pro výše uvedenou stavbu **nebude** vydáno Městským úřadem Žamberk, odborem životního prostředí a zemědělství, rozhodnutí o odvozech v souladu s ust. § 11a odst. 1 písm. i) zákona. Jedná se o stavbu ve veřejném zájmu, jejíž hlavním účelem je ochrana před povodněmi.
- Investor bude zaznamenávat do pracovního deníku, dle § 10, odst. 2 vyhlášky MŽP

5. Budou splněny podmínky uvedené ve stanovisku Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové zn. PVZ/15/24864/Hv/0 ze dne 24.09.2015 vztahující se k umístění stavby:

- veškeré ocelové konstrukce budou řešeny s dlouhodobou antikorozií ochranou nebo z nerezových materiálů,
- v projektové dokumentaci pro stavební povolení bude u čerpací jímky doplněno vybavení čerpadlem s odpovídajícím výkonem,
- navržená dilatace O20 má dnešní označení D19. S ohledem na vandalismus bude polystyren tl. 1 cm nahrazen systémovým uzavíracím profilem s odolností proti UV záření,
- přípravná fáze dokumentace pro další stupeň řízení bude průběžně konzultována s Povodím Labe, státním podnikem – provozním střediskem Žamberk (Orlická 1101, 564 01 Žamberk, tel. 465 612 014),
- projektová dokumentace pro stavební řízení bude předložena k vyjádření. Součástí dokumentace bude detailní umístění navrženého PPO a technické detaily jednotlivých částí.
- k budoucímu zabezpečení provozu SO-02.1-1 Povodí Labe, státní podnik sděluje, že nebude jeho budoucím správcem. Jde o stavební objekt, který by s ohledem na jeho účel mělo provozovat Město Žamberk či jeho organizační složky.
- z hlediska majetkoprávních vztahů Povodí Labe, státní podnik sděluje, že se navržený záměr dotýká majetku státu (pozemek parc. č. 1178/2 v kat. území Žamberk), ke kterému vykonává právo vlastníka Povodí Labe, státní podnik. Z tohoto důvodu bude účastníkem případných správních řízení, vedených k tomuto záměru podle vodního nebo stavebního zákona. Způsob vypořádání majetkoprávních vztahů záměrem (stavbou, činností) dotčeného majetku státu, bude před zahájením správních řízení projednáno s Povodím labe, státním podnikem – odborem majetkovým. Po realizaci PPO bude provedena směna odpovídající části parcel č. 1189 a 1178/2 ke sjednocení vlastnictví pozemků předělených hrází PPO tak, aby část pozemku 1189 tvořila funkční celek s parcelou 1178/1.

7. Projektová dokumentace stavby dalšího stupně bude v souladu s § 158 odst. 1 stavebního zákona vypracována oprávněnou osobou.

Územní rozhodnutí o umístění stavby má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky ode dne, kdy nabude právní moci.

Územní rozhodnutí nepozbývá platnosti, bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno pravomocné stavební povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle stavebního zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebo nabyli-li v době jeho platnosti právních účinků souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru, nebo bylo-li v době jeho platnosti započato s využitím území pro stanovený účel v případech, kdy se povolovací rozhodnutí nebo jiný úkon nevydává, nebo vzniklo-li na základě oznámení stavebního záměru posouzeného autorizovaným inspektorem podané v době platnosti právo stavební záměr realizovat, nebo byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení podaného v době jeho platnosti uzavřena tato veřejnoprávní smlouva a tato veřejnoprávní smlouva nabyla účinnosti.

Územní rozhodnutí pozbývá dle § 93 odst. 5 stavebního zákona platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží sdělení žadatele, že upustil od záměru, k němuž se rozhodnutí vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena.

Odůvodnění

Dne 01.03.2016 podal žadatel žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění výše uvedené stavby. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

V souladu s ust. § 87 stavebního zákona stavební úřad opatřením ze dne 03.03.2016 oznámil zahájení územního řízení účastníkům řízení dle § 85 odst. 1 a 2 stavebního zákona a dotčeným orgánům. Stavební úřad podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání a ohledání na místě, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu umístění, a stanovil, že ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne doručení oznámení mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy.

Návrh na vydání územního rozhodnutí byl dále doložen těmito vyjádřeními, souhlasy a stanovisky:

- vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín zn. 0100459286 ze dne 27.08.2015 a zn. 1077836457 ze dne 31.08.2015,
- vyjádření společnosti ČEZ ICT Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4 zn. 0200353289 ze dne 27.08.2015,
- vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 č.j. 675705/15 ze dne 27.08.2015,
- vyjádření společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynářská 499/1, 657 02 Brno zn. 5001171657 ze dne 27.08.2015,
- souhrnné vyjádření Městského úřadu Žamberk, odboru ŽPZE č.j. MUZBK-19911/2015/ZPZE/POKM/SOU/218 ze dne 25.09.2015,
- závazné stanovisko k odnětí pozemku ze zemědělského půdního fondu Městského úřadu Žamberk, odboru ŽPZE č.j. MUZBK-4305/2016/ZPZE/DLAM/ZEM-S.09 ze dne 30.03.2016,

- závazné stanovisko Ministerstva obrany ČR, Teplého 1899, 530 02 Pardubice sp. zn. 44858/2015-8201-OÚZ-PCE ze dne 30.09.2015,
- stanovisko Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové č.j. PVZ/15/24864/Hv/0 ze dne 24.09.2015,
- vyjádření Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 ze dne 27.08.2015,
- stanovisko Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru ŽPZE, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice zn. 55376/2015/OŽPZ/Le ze dne 04.09.2015,
- vyjádření Městského úřadu Žamberk, odboru ŽPZE č.j. MUZBK-23990/2015/ZPZE/DIVJ/Vy.087 ze dne 27.10.2015,
- vyjádření Městského úřadu Žamberk, odboru REUP č.j. MUZBK-22261/2015/REUP ze dne 21.10.2015 z hlediska územně plánovací dokumentace,
- smlouvy o právu k provedení stavby uzavřené mezi vlastníky dotčených pozemků a stavebníkem.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení k napojení na ně a tato závazná stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Pro územní řízení stavební úřad stanovil okruh účastníků tohoto řízení v souladu s ust. § 85 stavebního zákona, podle něhož jsou účastníky územního řízení žadatel tj. Město Žamberk, Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk zastoupené Ing. Vladimírem Fikejsem, Městský úřad Žamberk, Odbor obrany a krizového řízení, Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk a obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn tj. také město Žamberk. Dále vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno a osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis.

Stavební úřad posoudil splnění výše uvedených podmínek, které jsou předpokladem pro uznání statutu účastníka řízení, a na základě tohoto posouzení do okruhu účastníků tohoto územního řízení zahrnul tyto subjekty:

Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové
Tomáš Olšar, Brorsenova 386, 564 01 Žamberk
VENCL-SERVIS Vodovody a kanalizace s.r.o., Albertova 1393, 564 01 Žamberk
Římskokatolická farnost – děkanství Žamberk, Kostelní 65, 564 01 Žamberk
ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín

Po posouzení návrhu podle § 90 stavebního zákona stavební úřad zjistil, že pro území, jehož se návrh týká, je zpracována územně plánovací dokumentace – územní plán Města Žamberk a umístění stavby je v souladu s touto schválenou územně plánovací dokumentací. Stavba je navržena na pozemcích, které jsou dle tohoto územního plánu zařazeny do funkční plochy smíšené nezastavěného území – přírodní, zemědělské – NSpz, kde jsou jako přípustné využití uvedena také protipovodňová, protierozní a revitalizační opatření. V tomto konkrétním případě se jedná o stavbu, která bude sloužit k ochraně proti povodním. Navržená stavba vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu stanoveným vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných

požadavcích na využití území a vyhláškou č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. Návrh je v souladu s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů.

Proto bylo rozhodnuto tak, jak je ve výroku uvedeno, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.


Pohlednutí na opravné prostředky


Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení (doručení). Jestliže si adresát uložené písemnosti písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k výzvednutí připravena, nevyzvedne, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty.

Odvolání se podává u Stavebního úřadu, Městského úřadu Žamberk s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvolání bude předáno Krajskému úřadu Pardubického kraje k rozhodnutí.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné. Odvolání musí mít náležitosti podání uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Nešlo-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí.

Odvolání proti rozhodnutí má podle § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.


Roman Šťovíček
referent (oprávněná úřední osoba)



Příloha:

- situační výkres č. C.2 dokumentace v měřítku 1:500
- ověřená dokumentace pro územní řízení (pro žadatele po právní moci rozhodnutí)



Doručitel:

Účastníci řízení (dle § 85 odst.1 stavebního zákona doporučeně do vlastních rukou na doručení):

Zadatel:

Město Žamberk, Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk

v zastoupení

Ing. Vladimír Fikejs, Městský úřad Žamberk, Odbor OBR, Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk

Účastníci řízení (dle § 85 odst.2 stavebního zákona doporučeně do vlastních rukou na doručení):

Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové

Tomáš Olšar, Bránsenova 386, 564 01 Žamberk

VENCL-SERVIS Vodovody a kanalizace s.r.o., Albertova 1393, 564 01 Žamberk

Římskokatolická farnost – děkanství Žamberk, Kostelní 65, 564 01 Žamberk

ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín

Dotčené orgány (doporučeně na dodejku):

Městský úřad Žamberk, odbor SPDO, Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk

Městský úřad Žamberk, odbor ŽPZE, Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk

Krájský úřad Pardubického kraje, odbor ŽPZE, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice