

15610

MĚSTSKÝ ÚŘAD MĚLNÍK
odbor výstavby a rozvoje
nám. Míru 1, PSČ 276 01 Mělník

Povodí Labe, státní podnik	
10.8.2016	35610/2016/PLa
16/25923	
Mělník, dne 8.8.2016	

Spis. zn.: Výst. 7-1710/16/Tě
Č.j.: 2-7-1710/VYS/16/Tě
Vyřizuje: Ing. Těšínská
TEL.: 315635356
FAX: 315635110
E-MAIL: h.tesinska@melnik.cz

Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlyho 951/8
Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové 3

ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ – VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Výroková část:

Městský úřad Mělník, odbor výstavby a rozvoje, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 31.5.2016 podalo

Povodí Labe, státní podnik, IČO 70890005, Víta Nejedlyho 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

„Labe, Mělník, Protipovodňová ochrana - II.etapa“

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 2285/1 (ostatní plocha), parc. č. 2291/1 (ostatní plocha), parc. č. 2291/2 (ostatní plocha), parc. č. 2291/3 (ostatní plocha), parc. č. 2314/1 (ostatní plocha), parc. č. 2320 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 2323 (zahrada), parc. č. 2325 (zahrada), parc. č. 2326/1 (ostatní plocha), parc. č. 2329/1 (ostatní plocha), parc. č. 2329/2 (ostatní plocha), parc. č. 2329/3 (ostatní plocha), parc. č. 2329/5 (ostatní plocha), parc. č. 2329/14 (ostatní plocha), parc. č. 2329/15 (ostatní plocha), parc. č. 2329/16 (ostatní plocha), parc. č. 2336 (ostatní plocha), parc. č. 2339 (ostatní plocha), parc. č. 2340/1 (ovocný sad), parc. č. 2340/2 (ostatní plocha), parc. č. 2350/3 (ostatní plocha), parc. č. 2354/1 (ostatní plocha), parc. č. 2371/2 (ostatní plocha), parc. č. 2376/1 (ovocný sad), parc. č. 2376/10 (ovocný sad), parc. č. 2511/1 (ostatní plocha), parc. č. 2511/4 (ostatní plocha), parc. č. 2511/21 (ostatní plocha), parc. č. 2511/22 (ostatní plocha), parc. č. 2514/1 (ostatní plocha), parc. č. 2514/5 (ostatní plocha), parc. č. 2625/6 (ovocný sad), parc. č. 2625/8 (orná půda), parc. č. 2625/10, parc. č. 2626/2 (trvalý travní porost), parc. č. 2627/3 (zahrada), parc. č. 2627/4, parc. č. 2636/9 (ovocný sad), parc. č. 2636/10, parc. č. 2638/3 (orná půda), parc. č. 2638/4, parc. č. 2640/3 (ovocný sad), parc. č. 2640/4, parc. č. 2646/6 (orná půda), parc. č. 2646/8 (orná půda), parc. č. 2646/9, parc. č. 2646/10, parc. č. 2651/5 (ostatní plocha), parc. č. 2651/6 (ostatní plocha), parc. č. 2651/11 (ostatní plocha), parc. č. 2651/12 (ostatní plocha), parc. č. 2651/13 (trvalý travní porost), parc. č. 2658/1, parc. č. 2658/2, parc. č. 2663/2 (orná půda), parc. č. 2663/4, parc. č. 2664/2, parc. č. 2671/10 (orná půda), parc. č. 2770/28 (trvalý travní porost), parc. č. 2770/31 (trvalý

travní porost), parc. č. 2770/63 (trvalý travní porost), parc. č. 2770/64 (trvalý travní porost), parc. č. 2770/65 (trvalý travní porost), parc. č. 2770/66 (trvalý travní porost), parc. č. 2770/67 (trvalý travní porost), parc. č. 2770/68 (trvalý travní porost), parc. č. 2770/69 (trvalý travní porost), parc. č. 2770/70 (trvalý travní porost), parc. č. 2770/71 (trvalý travní porost), parc. č. 2770/72 (trvalý travní porost), parc. č. 2770/73 (trvalý travní porost), parc. č. 2770/74 (trvalý travní porost), parc. č. 2770/75 (trvalý travní porost), parc. č. 2770/76 (trvalý travní porost), parc. č. 2770/77 (trvalý travní porost), parc. č. 2770/81, parc. č. 2770/82, parc. č. 2770/83, parc. č. 2770/84, parc. č. 2770/85, parc. č. 2770/86, parc. č. 2770/87, parc. č. 2770/88, parc. č. 2770/89, parc. č. 2770/90, parc. č. 2780/2 (trvalý travní porost), parc. č. 2780/3, parc. č. 2781/2 (trvalý travní porost), parc. č. 2781/3, parc. č. 2988/74 (trvalý travní porost), parc. č. 2988/166 (orná půda), parc. č. 2988/168 (orná půda), parc. č. 2988/170 (orná půda), parc. č. 2988/172 (orná půda), parc. č. 2988/174 (ostatní plocha), parc. č. 2988/177 (trvalý travní porost), parc. č. 2988/178 (trvalý travní porost), parc. č. 2988/179, parc. č. 2988/180, parc. č. 2988/181, parc. č. 2999 (vinice), parc. č. 7890/1 (ostatní plocha), parc. č. 7890/5, parc. č. 7891 (ostatní plocha), parc. č. 7894 (ostatní plocha), parc. č. 7896/1, parc. č. 7896/2, parc. č. 7913/1 (ostatní plocha), parc. č. 8055/1 (vodní plocha), parc. č. 8055/2 (vodní plocha), parc. č. 8056/1 (vodní plocha), parc. č. 8153/1, parc. č. 8153/2, parc. č. 8153/4, parc. č. 8153/5, parc. č. 8154/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 8154/2 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 8154/4 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 8154/5 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 8154/8 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 8154/10 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 8155/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 8156/1 (zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním území Mělník.

Druh a účel umisťované stavby:

Předmětem rozhodnutí je navýšení vybudovaných protipovodňových opatření na ochranu částí města Mělníka před velkými vodami z řeky Labe na základě změny úrovně hladiny Q100 dle posouzení DHI z 03/2015. Tato opatření jsou navrhována v těchto lokalitách - Mlazice, Přístav, Vinařství, Rybáře. Všechny lokality jsou nedílnou součástí protipovodňových opatření města Mělníka.

Umístění stavby na pozemku, určení prostorového řešení stavby:

Stavba obsahuje tyto stavební objekty a provozní soubory:

SO 01 - Lokalita Mlazice - ochrana na Q100 + 300

SO 01.1 Hráz

Navrhovaná opatření spočívají v dobudování ochranné žb. zídky výšky max. 0,80 m nad niveletu hráze v ose koruny. V místech stávajících přejezdů polních cest přes korunu hráze jsou navrženy mobilní hrazení dl. 12 m v rámci PS 1.6. Celková délka zdi bude 1712 m.

SO 02 Lokalita Přístav – ochrana na Q100 + 30

SO 2.1 Zeď nad Pšovkou

Vybudování úhlové zdi dosahující navýšení PPO na $Q_{100+30cm}$. Úhlová zeď bude umístěna na levou stranu hrázové komunikace (vzdálenější od břehu). Bude kopírovat její tvar. Byla navržena úhlová zeď s ostruhou. Výška zdi nad hrázovou komunikací bude 0,5 – 0,9 m, v místech, kde zídka obchází stožáry a jiná technologická zařízení bude výška dosahovat až 2,0 m. V navrhované zídce budou provedena schodiště navazující na stávající schodišťové výstupy z přístavní bermy na hrázovou komunikaci. Délka navrhovaného opatření je 964,0 m.

Součástí tohoto objektu bude rovněž navýšení a zajištění obslužné a manipulační plochy u SO 2.4. Zaústění do Pšovky v rozsahu 37 x 6 m. Navýšení plochy bude provedeno do návrhové úrovně tak, aby i za povodňových stavů q_{100} bylo možno přijet k prostoru vrat. Současně plocha bude sloužit pro uskladnění provizorního hrazení vrat. Navýšení bude provedeno ŽB úhlovou zdí. Povrchy upravené komunikace budou provedeny z asfaltových krytů. Napojení plata pro příjezd jeřábu bude provedeno rampou na nově navrhované plochy UT. V komunikaci jsou situovány poklopy kanálových šachet, která budou nahrazena novým vodotěsnými z důvodu nové úrovně komunikace. Napojení bude provedeno na mobilní stěnu PS 2.7.3 a ukončeno na ohlavi SO 2.4.

SO 2.2. Zeď nad Pšovkou

Bude řešeno vybudováním úhlové zdi dosahující navýšení PPO na Q_{100+30} . Úhlová zeď bude umístěna

na levou stranu hrázové komunikace (vzdálenější od břehu). Bude kopírovat její tvar. Pro zídku je navržena konstrukce úhlové zdi s ostruhou. Výška zdi nad úrovní komunikace dosahuje 0,54 – 0,90 . V návrhové zídce budou provedena schodiště navazující na stávající schodišťové výstupy z přístavní bermy na hrázovou komunikaci. Délka navrhovaného opatření je 288,0 m. Napojení bude provedeno na objekt nátoky SO 2.5 a ukončeno pod novým mostem přechodem na val SO 2.9 zemní val na Pšovku.

SO 2.3 Zeď v ulici Rybáře

Navýšení je provedeno více technologickými postupy. Zavázání do násypu Českých přístavů bude upraveno nastavením štětovnic na kóty návrhové úrovně v celém rozsahu již vybudovaného zavázání. Délka navrhovaného opatření je 25,0 m. Navýšení stávající zdi na ocelových štětovnicích bude provedeno sejmutím celého obetonování a provedení nového, dosahující návrhové úrovně Q100+30. Na návodní straně bude provedeno opevnění přísypu betonovými tvarovkami. Délka navrhovaného opatření je 60,0 m. Navýšení stávajících úhlových zdí bude provedeno částečným odbouráním zdí, nastavením výztuže a dobetonováním. Na návodní straně bude provedeno opevnění přísypu betonovými tvarovkami. Délka navrhovaného opatření je 57,0 m. Doplnění opatření v úseku konec stávající zdi a zavázání do terénu bude vybudováním nové konstrukce úhlových zdí s přísypu. Délka navrhovaného nového opatření je 15,0 m.

SO 2.4 Zaústění Pšovky

Řešení je rozděleno na levou a pravou stranu. Pravá je uvažována ve směru říčního toku. Pravá strana bude řešena odbouráním ohlaví zdi a navýšením zdi ohlaví na návrhovou úroveň Q100+30. Všechny prvky opancéřování ohlaví budou přesunuty a prodlouženy. Součástí stavebních úprav bude provedení přeložky zábradlí v celém rozsahu. Levá strana bude řešena demolicí dlažby zpevněné plochy, odbouráním ohlaví zdi a nábrežní zdi. Dále navýšením zdi ohlaví na úroveň Q100+30. Všechny prvky opancéřování ohlaví budou přesunuty a prodlouženy. Zpevněné plochy budou dosypány a provedeny dle původní skladby a tvaru. Bude provedeno přeložení zábradlí a doplněno ocelové schodiště v celém rozsahu pravé strany. Napojení bude provedeno na SO 2.1 Zeď pod Pšovkou a ukončeno napojením na navýšenou zeď SO 2.5 Čerpací stanice.

SO 2.5 Čerpací stanice

Navýšení bude provedeno vybudováním ŽB zídky nad vnější obvodovou zdí. Obvodová zeď bude navýšena o 1,1 m. Součástí objektu bude zvýšení ventilačních komínů do výšky 0,5 m nad úroveň hladiny a instalace ocelového schodiště mezi čerpací stanicí a zaústěním Pšovky. Délka navrhovaného opatření je 18 m,0 m. Napojení čerpací stanice na nově vytvořené UT bude provedeno v místě ocelové lávky přes nátok ČS. Lávka bude nahrazena novou lávkou se schodištěm. Stávající ŽB schodiště z ochozu ČS bude prodlouženo do úrovně UT ŽB ramenem. Napojení bude provedeno na SO 2.4 a ukončeno napojením na obvodovou zeď SO 2.6 trafostanice.

SO 2.6. Trafostanice

Navýšení této budovy bude provedeno změnou zastřešení budovy. Stávající zastřešení bude odstraněno, budou navýšeny zdi budovy a bude provedeno nové zastřešení vyztuženou stropní ŽB deskou. Zastřešení bude provedeno shodně se stávajícím stavem o 0,5 m výše. Délka navrhovaného opatření je 8,0 m (diagonálně 12,0 m) Napojení bude provedeno na navýšenou stěnu SO 2.5 a ukončeno napojením na úhlovou zeď SO 2.2.

SO 2.7. Vjezd do přístavu

Řešení je rozděleno na levou a pravou stranu. Pravá strana je uvažována ve směru říčního toku. Pravá strana bude řešena demolicí zpevněných ploch, odbouráním ohlaví zdi vjezdu do přístavu. . Navýšením schodišť o podestu a 3 stupně a navýšením zdi ohlaví o 0,54 m, tj na návrhovou úroveň Q100+30. Všechny prvky opancéřovaného ohlaví budou přesunuty a prodlouženy. Zpevněné plochy budou dosypány na návrhovou úroveň a provedeny dle původní skladby. Součástí stavebních úprav bude provedení prodloužení zábradlí a oplocení v celé délce rozsahu pravé strany. Levá strana bude řešena demolicí ½

zpevněných ploch, odbouráním oh zdí vjezdu do přístavu. Navýšením schodišť o 1 stupeň a částečným navýšením zdi ohlaví o 0,54 m, tj. na návrhovou úroveň Q100+30. Všechny prvky opancérování ohlaví budou přesunuty a prodlouženy. Zpevněné plochy budou dosypány a provedeny s jednostranným sklonem vně zdi ohlaví. Původní skladba bude zachována. Součástí stavebních úprav bude provedení přeložek zábradlí a doplnění 2 ocelových schodišť v celém rozsahu levé strany. Napojení levostranného platu na nové plochy UT bude provedeno zemní rampou s asfaltovým krytem. Součástí prací je doplnění PS 2.7.4 Mobilní hrazení na vratech přístavu. Napojení bude provedeno na stěnu SO 2.8 a ukončeno napojením na stěnu SO 2.1.

SO 2.8 Nájezd na uzávěr přístavu

Dojde k navýšení stávající ŽB zdi na návrhovou úroveň a také dojde ke změně nivelety nájezdu na objekt vjezdu do přístavu. Součástí změny nájezdu bude i změna říms na štětové stěně 2, změna uspořádání svodidel, změna oplocení na štětové stěně 1. S předmětem SO souvisí navýšení SO 2.8 Mobilní hrazení v nájezdu na uzávěr přístavu. Napojení bude provedeno na hráz s korunní zídkou lokality Mlázice a ukončeno napojením na SO 2.7. Navýšení zdi v délce 110,0 m.

SO 2.9. Zemní hráz nad Pšovkou – nový úsek

Jedná se o nový úsek PPO. V prostoru od konce SO 2.2 Zeď nad Pšovkou směrem proti proudu řeky bude provedena nová zemní hráz proměnné výšky navržená na návrhovou úroveň Q100+50 cm. Hráz bude provedena se sklonem líce 1:3 a rubu 1:2, v koruně s šířkou 3,0 m. Na bázi bude hráz zavázaná ostruhou hl. 1,0 m. Založení hráze bude provedeno v hl. 0,5 m. V předmětném SO budou řešeny dva přejezdy pro místní komunikace. Zavázání hráze do stávajícího násypu ČS bude provedeno štětovou stěnou délky 20,0 m. Součástí objektu bude provedení přeložky vodovodního řádu PE 75 a ochrana prostupu el. vedení k hale 10. Napojení bude provedeno na stěnu SO 2.2 a ukončeno zavázáním do zvýšeného terénu násypu ČS. Prodloužení PPO o zemní hráz délky 200,0 m.

SO 2.10 Sedimentační objekt na Pšovce – nový stavební objekt

Jedná se o nový stavební objekt. Záměrem objektu je minimalizace množství sedimentu usazujícího se ve vratech zaústění Pšovky a nátoky čerpací stanice. Sedimentační objekt byl navržen v prostoru lesíka nad soumostím. Objekt je navržen jako jímka ve dně Pšovky hloubky 1-1,5 m se zpevněným dnem. Jímka je tvořena ocelovými štětovnicemi. Úměrně hloubce jímky je navrženo svahování břehů. Upravené břehy koryta Pšovky i dno jímky budou opevněny. K jímce je navržena přístupová komunikace šířky 3,0 m ze ŽB panelů. Přístupová komunikace bude provedena se sklony cca 10% a mimo obsluhy sedimentačního objektu umožňuje i přístup do prostoru soumostí. Svahování břehů Pšovky je navrženo ve sklonech 1:1,5. Pravobřežní úprava koryta a přístupová komunikace budou ohrazeny zábradlím a komunikace bude z bezpečnostních důvodů uzavřena bránou nebo závorou.

SO 03 Lokalita Vinařství – ochrana na Q20

SO 03.1 Úprava nivelety komunikace u vjezdu do Vinařství

Bude provedena úprava nivelety komunikace v ul. Rybáře v okolí horního vjezdu do areálu vinařství. V úseku 15,0 m bude zmírněn podélný sklon komunikace na 1% a v navazujícím úseku délky 10,0 m bude sklon 10% k napojení na stávající niveletu. Bude provedena rekonstrukce komunikace v délce 25,0 m. Povrch – asfaltový beton pro obrusné vrstvy.

SO 03.4 Nová revizní a čerpací šachta

Na křížení s přípojkou kanalizace k domu p. Řeháka bude vybudována nová revizní a čerpací šachta min. DN800 ve vzdálenosti cca 1,0 m nad betonovou zdí linie PPO

SO 03.5 PPO u domu p. Řeháka – nový objekt

V tomto úseku je navrženo doplnění vedení linie PPO a jeho uzavření zavázáním do tělesa opěry starého mostu. Nová větev bude začínat u stávajícího ŽB sloupku pro MH u křížení linie PPO s komunikací Rybáře a bude vedena napříč zahradou p. Řeháka a ve staničení 23,70 m se lomí podél hrany pozemku a

ve staničení 31,50 m bude ukončena v místě terénu, který je již nad úrovní. Q20+30 Celý nový úsek bude tvořit ŽB zeď betonovaná ve dvou etapách. Délka nového úseku je 31,50 m. Pro propojení dolní a horní části zahrady budou vybudovány betonové schody ve staničení 10,0 až 11,0 m. Šířka schodů bude 1,00 m. V patě schodů bude okolní terén zpevněn ze zámkové dlažby v šířce cca 50 cm po obvodu. V betonové zdi budou osazeny po stranách schodů dvě odvodňovací trubky DN 1000 pro odvod dešťových vod. Do těchto trubek bude přivedena povrchová voda žlabovkami osazenými na horní hrabě zdi v úrovni terénu se spádem vedeným k odvodňovacím trubkám.

SO 04 Lokalita Rybáře ochrana na Q100+30

SO 04.1 Zídka - Úsek 1

Zídka nad opěrnou zdí, která tvoří zároveň poprsní zeď u domu č.11 bude navýšena o 40 cm. Navýšení bude provedeno z bezpečnostního skla osazeného do kovových rámců, které budou kotveny pomocí lepených kotevních prvků do stávající koruny zdi.

SO 04.2 Základy pro mobilní hrazení - Úsek 2

Křížení s komunikací v ul. Rybáře. Stávající ŽB sloupek bude navýšen min. o 80 cm. Mobilní hrazení bude zvýšeno na výšku hrazení 4,80 m, tzn budou vyměněny všechny slupice a doplněny hrádla (PS 4.8)

SO 04.3 Nábřežní zeď - Úsek 3

Budou nahrazeny všechny sloupky MH za prvky se vzpěrou, která bude prodloužena o výšku poprsní zdi. Budou doplněny hrádla, pro dolní část u polí z výškou nad 3,0 m ze zesílených profilů (PS 4.8). Část s výškou hrazení polí nad 3,0 m bude ještě dokotvena tyčovými kotvami dl. 8,0 m, týká se DC 6,7, a 8.

SO 04.4 Základy pro mobilní hrazení - Úsek 4

V tomto úseku bude v celé délce provedena náhrada všech slupic výšky 3,0 m za slupice 4,0 m se vzpěrou, hrádla do spodní části – 1,0 m budou doplněny ze zesílených profilů. (PS 4.8). v konci úseku bude nový sloupek MH na rohovém kotevním plechu, ale linie PPO bude dále pokračovat přímo kolem budovy VK.

SO 04.5 Rekonstrukce komunikace

V celé délce úseku SO 04.6 bude provedena obnova betonového povrchu komunikace v celé její šířce u větve „A“ a u větve „B“ v šířce zásahu do stávajícího povrchu (3,0)

SO 04.6 PPO loděnice VK – nový objekt

Tento úsek řeší dokončení a uzavření linie PPO v ul. Rybáře. Linie PPO je řešena v části větve „A“ jako ŽB základový práh pro MH výšky hrazení 4,0 m. V části „B“ je konstrukce linie PPO tvořena základovým kotevním prahem a dvojicí krajních ŽB sloupků s úložnou drážkou pro MH. Výška hrazení MH na větvi „B“ je 2,0 m, rozteč dvou polí je 3,0 a 4,0 m. Koncový ŽB sloupek bude pomocí tyčových kotev zavázán do skalního svahu se zárubní zdí u loděnice VK.

SO 04.7 Opatření na stávajících inženýrských sítích

V úseku SO 04.6 bude provedeno kolmé křížení nového ŽB prahu se stávajícím plynovodem.

Provozní soubory

Lokalita Mlázice

PS 1.5 Mobilní čerpadla

PS 1.6 Mobilní hrazení

Lokalita Přístav

PS 2.3 Mobilní hrazení v ul. Rybáře

PS 2.4.1 Uzávěr na Pšovce

PS 2.4.2 Pohony vrat a rozvody

PS 2.5.1 Čerpací stanice

PS 2.5.2 Motorové rozvody

PS 2.6 Trafostanice

PS 2.7.1 Vrata do přístavu

PS 2.7.2 Pohony vrat, rozvody

PS 2.7.3 Mobilní hrazení na vratech přístavu

PS 2.8 Mobilní hrazení na vratech přístavu

Lokalita Vinařství

PS 3.6 Mobilní čerpadla

V prostoru dvorku bude na stávající přípojce kanalizace vybudována nová revizní šachta min. DN800 a současně bude vybavena zpětnou klapkou z návodní strany.

Lokalita Rybáře

PS 4.8 Mobilní hrazení a čerpání vnitřních vod

U zadního rohu budovy loděnice bude zřízena nová čerpací šachta o DN800 a světlé hloubce min. 1,0 m.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby.

Lokalita Mlázice se nalézá v severozápadní části města Mělníka na pravém břehu řeky Labe. Pozemky pro navrženou protipovodňovou ochranu tvoří převážně zahrady a pole. K zajištění ochrany zde byla vybudována zemní protipovodňová hráz. Lokalita Přístav se nalézá v severozápadní části města Mělníka na pravém břehu Labe. Jedná se o areál firmy České přístavy a.s. Lokalita leží v těsné blízkosti řeky Labe. K zajištění ochrany zde byl vybudován zemní val s vraty do přístavu a na Pšovce, kde byla instalována čerpací stanice vnitřních vod. Lokalita Vinařství se nalézá na severozápad od historického centra města Mělníka na pravém břehu Labe v ulici Rybáře. Protipovodňová ochrana byla vybudována k ochraně dvou celků nemovitostí, komplexu vinařství a rodinného domku. Lokalita Rybáře se nachází u stávajícího starého mostu přes Labe, na pravém břehu řeky. Jedná se o rodinné domky, které se nacházejí u břehu Labe. K ochraně zde byly vybudovány železobetonové zdi s mobilním hrazením.

Výstavbou protipovodňové ochrany – II. etapa dojde k zlepšení zajištění ochrany zástavby města Mělníka. Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí.

Odnětí pozemků ze ZPF

Souhlas k trvalému odnětí půdy ze ZPF byl vydán MÚ Mělník, OŽP a zem, ochrana ZPF dne 20.6.2016 pod zn. 1932/ZP/16/JAMA pro pozemky p.č. 2323 (13 m²) a 2325(13 m²) v k.ú. Mělník a dne 13.7.2016 pod zn. 2076/ZP/16/JAMA pro pozemky 2376/10 (5 m²) a 2376/1(549 m²) v k.ú. Mělník

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkresy (koordinální situace) současného stavu území v měřítku 1:1000 se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb a které jsou součástí dokumentace k vydání územního rozhodnutí.
2. Stavba bude umístěna na pozemku na pozemku parc. č. 2285/1, 2291/1, 2291/2, 2291/3, 2314/1, 2320, 2323, 2325, 2326/1, 2329/1, 2329/2, 2329/3, 2329/5, 2329/14, 2329/15, 2329/16, 2336, 2339, 2340/1, 2340/2, 2350/3, 2354/1, 2371/2, 2376/1, 2376/10, 2511/1, 2511/4, 2511/21, 2511/22, 2514/1, 2514/5, 2625/6, 2625/8, 2625/10, 2626/2, 2627/3, 2627/4, 2636/9, 2636/10, 2638/3, 2638/4, 2640/3, 2640/4, 2646/6, 2646/8, 2646/9, 2646/10, 2651/5, 2651/6, 2651/11, 2651/12, 2651/13, 2658/1, 2658/2, 2663/2, 2663/4, 2664/2, 2671/10, 2770/28, 2770/31, 2770/63, 2770/64, 2770/65, 2770/66, 2770/67, 2770/68, 2770/69, 2770/70, 2770/71, 2770/72, 2770/73, 2770/74, 2770/75, 2770/76, 2770/77, 2770/81, 2770/82, 2770/83, 2770/84, 2770/85, 2770/86, 2770/87, 2770/88, 2770/89, 2770/90, 2780/2, 2780/3, 2781/2, 2781/3, 2988/74, 2988/166, 2988/168, 2988/170, 2988/172, 2988/174, 2988/177, 2988/178, 2988/179, 2988/180, 2988/181, 2999, 7890/1, 7890/5,

- 7891, 7894, 7896/1, 7896/2, 7913/1, 8055/1, 8055/2, 8056/1, 8153/1, 8153/2, 8153/4, 8153/5, 8154/1, 8154/2, 8154/4, 8154/5, 8154/8, 8154/10, 8155/1, 8156/1 v katastrálním území Mělník.
3. Stavba protipovodňových opatření je vodním dílem dle zákona č.254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon) a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. O vydání stavebního povolení bude požádán MÚ Mělník, OŽP a zem., vodoprávní úřad jako speciální stavební úřad pro povolování vodních děl. Dokumentace ke stavebnímu povolení bude zpracována oprávněnou osobou na úseku staveb vodního hospodářství.
 4. Stavby SO 03.1 – úprava komunikace v ul. Rybáře a stavba SO 04.05 – rekonstrukce komunikace podléhá vydání stavebního povolení speciálním stavebním úřadem na úseku dopravních staveb, kterým je MÚ Mělník, Odbor dopravních a správních agens. K žádosti o vydání stavebního povolení bude doložena projektová dokumentace zpracovaná oprávněnou osobou na úseku dopravních staveb a podle vyhl. Č. 146/2008 Sb.
 5. Budou dodrženy podmínky MÚ Mělník, OŽP a zem. uvedené ve stanovisku ze dne 11.5.2016 pod zn. 1435/ZP/16/LETO:
 - U stavebního objektu „Sedimentační opatření na Pšovce“ bude nad úrovní od běžné hladiny proveden kamenný zához. Podél břehů bude provedeno kompozitní zábradlí.
 - Podmínky stanoviska z hlediska zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění:
 - Veškeré produkované odpady budou v místě samém podrobeny vizuální kontrole a v případě potřeby před odvozem nebo předáním vyříděny dle druhů a kategorií. Odpady budou přednostně recyklovány , případně předány k recyklaci. Původce odpadu je povinen odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem a prováděcími právními předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle §12 odst.3, a to buď přímo , nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby. O množství vzniklých odpadů a způsobu nakládání s nimi (včetně případného vyloučení nebezpečných vlastností) bude vyhotovena písemná zpráva, tato bude zaslána po dokončení rekonstrukce nebo v dostatečném předstihu před vydáním kolaudačního souhlasu odboru životního prostředí a zemědělství MÚ Mělník včetně dokladů o předání odpadu – vážní lístek, faktura atd. Na základě této písemné zprávy vydá úsek odpadového hospodářství stanovisko ke kolaudačnímu souhlasu.
 6. Budou dodrženy podmínky MÚ Mělník, OŽP a zem., ochrana ZPF uvedené v závazném stanovisku, kterým se uděluje souhlas podle ust. §9 odst.8 zákona k trvalému odnětí půdy ze dne 13.7.2016 pod zn. 2076/ZP/16/JAMA a ze dne 20.6.2016 pod zn. 1932/ZP/JAMA:
 - V souladu s ustanovením §8 odst.1 písm.a) zákona č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších předpisů se stanovuje na pozemcích p.č. 2376/10 a 2376/1 v k.ú. Mělník povinnost skryvky ornice o mocnosti 0,3 m a objemu cca 166 m³.
 - V souladu s ustanovením §8 odst.1 písm.a) zákona č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších předpisů se stanovuje na pozemcích p.č. 2323 a 2325 v k.ú. Mělník povinnost skryvky ornice o mocnosti 0,3 m a objemu cca 8 m³.
 - Sejmутá ornice bude využita při úpravě terénu nebo protipovodňové hráze.
 - Budou učiněna opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt.
 - Dočasné odnětí zemědělské půdy bude po dobu kratší než jeden rok včetně doby potřebné k uvedení zemědělské půdy do původního stavu.
 7. Budou dodrženy podmínky MÚ Mělník, OŠK a kultury, oddělení památkové péče uvedené v závazném stanovisku ze dne 13.7.2016 pod č.j. 1135/SKOL/14/MAFO:
 - Při opravě spárování zůstane zachován stávající způsob spárování a barevnost výplně spár, která je přizpůsobena barevnosti zdiva.
 - Kamenný obklad nadbetonované opěrné zídky v úseku 1, SO Lokalita Rybáře, bude charakterem sjednocen se stávající kamennou opěrnou zdí (materiál, způsob spárování apod.), zůstane zachován materiál koruny zdi.
 - Termín zahájení prací bude s předstihem 14 dnů písemně oznámen na MÚ Mělník, oddělení památkové péče.
 8. Bude dodržena podmínka MÚ Mělník , Odbor dopravních a správních agend uvedená v závazném stanovisku ze dne 5.5.2016 pod č.j. 17570/DSA/16/HAKU:

- V případě potřeby umístění přechodného dopravního značení během stavby požádá zhotovitel o jeho stanovení MÚ Mělník, Odbor dopravních a správních agend. Součástí žádosti bude grafická příloha návrhu umístění dopravního značení od žadatele s přiloženým vyjádřením Policie ČR DI Mělník.
- 9. Budou dodrženy podmínky Krajského ředitelství policie Stř. kraje, územní odbor Mělník, DI uvedené ve stanovisku ze dne 31.5.2016 pod č.j. KRPS-916-80/ČJ-2016-010606:
 - Pevné překážky mohou být umístěny v min. bezpečnostním odstupu 0,5 m od okraje pozemní komunikace.
 - V rámci stavby musí být dodrženy platné ČSN a nesmí docházet ke znečišťování pozemních komunikací.
 - Technologie budou voleny tak, aby docházelo k co nejmenšímu omezení provozu na pozemních komunikacích.
 - Přechodná úprava na pozemních komunikacích spojená se stavbou bude stanovena po předchozím písemném stanovisku PČR DI Mělník.
- 10. Budou dodrženy podmínky uvedené v závazném stanovisku Drážního úřadu, sekce stavební – územní odbor Praha ze dne 22.6.2016 pod zn. MP-sop1364/16-2/Ck:
 - Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené a odsouhlasené Drážním úřadem. Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem s Drážním úřadem Projednat.
 - Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.
 - Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu.
 - Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy.
 - Část stavby SO 02 lokalita „Přístav“ bude koordinována se stavbou „Přístav Mělník, aktualizace DUR, 1 a 2., Stavby ekologizace“
- 11. Budou dodrženy podmínky Státní plavební správy – pobočka Praha uvedené v souhlasném stanovisku ze dne 22.6.2016 pod zn. 6322/PH/16 :
 - Stavba bude provedena v souladu s předpisy o vnitrozemské plavbě.
 - Státní plavební správě bude předložen k posouzení další stupeň projektové dokumentace včetně harmonogramu stavby.
- 12. Nebude-li se stavbou započato do 9.5.2018 nebo dojde-li ke změně v umístění, výšce nebo rozsahu stavby musí být stavba znovu projednána s MO ČR, Sekce ekonomická a majetková, Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha.
- 13. Budou dodrženy podmínky SŽDC, st.organizace, Oblastní ředitelství Ústí nad Labem uvedené ve stanovisku ze dne 30.5.2016 pod zn. 8588/2016-SŽDC-OR UNL-SOPS
- 14. Budou dodrženy podmínky Povodí Ohře, st. podnik uvedené ve vyjádření ze dne 6.6.2016 pod zn. POH/20786/2016-2/032100.
- 15. Budou dodrženy podmínky Ředitelství vodních cest ČR uvedené ve vyjádření ze dne 29.4.2016 pod č.j. ŘVC/330/2013/OPR-20.
- 16. V zájmovém prostoru stavby dojde k dotyku s plynárenským zařízením společnosti RWE Distribuční služby, a.s. a to STL plynovody včetně přípojek, VTL OC plynovody DN 150 a VTL RS. Budou dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o. ze dne 24.6. 2016 pod zn. 5001329890.
- 17. V majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se v zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu podzemní síť nn a VN , nadzemní síť NN a VN. Budou dodrženy podmínky uvedené ve sdělení k existenci energetického zařízení v majetku společnosti 4EZ Distribuce, a.s. ze dne 11.2.2016 pod zn. 0100525849 a podmínky vyjádření ze dne 16.6.2016 pod zn. 1085950474.
- 18. V zájmovém území se nachází horkovod EMĚ-Mělník a to hlavní horkovodní řad 2xDN600, který je umístěn na vysokých podpěrách. Toto zařízení bude respektováno tak, jak je uvedeno ve vyjádření společnosti ČEZ Teplárenská, a.s. ze dne 31.5.2016 pod zn. V/Mart.
- 19. V zájmovém prostoru se nachází vodohospodářské zařízení provozované společností Stř. vodárny, a.s. a to vodovod a kanalizace. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření této společnosti ze dne 12.5.2016 pod zn. P16710008950.

20. Bude respektováno stávající vrchní vedení veřejného osvětlení ve správě Technických služeb města Mělníka, které se nachází v lokalitě SO 04 Rybáře.
21. V zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. nebo její ochranné pásmo. Při provádění stavby musí být zajištěna ochrana zařízení dle platné legislativy a dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 11.2.2016 pod č.j. 533094/16.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3
Město Mělník, náměstí Míru 1/1, 276 01 Mělník 1

Odůvodnění:

Dne 31.5.2016 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební úřad oznámil svým opatření č.j. 1-7-1710/VYS/16/Tě ze dne 29.6.2016 zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům veřejnou vyhláškou. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska. V průběhu vedeného řízení došlo ke změně majitele pozemku p.č. 2340/1 v k.ú. Mělník a to z p. Jiřího Lobkowicze na společnost TOP COMMUNICATIONS s.r.o., která je v rozhodnutí uváděna mezi účastníky řízení, kterým se doručuje veřejnou vyhláškou dle ust. §85 odst.2 písm a) stavebního zákona.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.

K návrhu na vydání územního rozhodnutí bylo doloženo:

- Dokumentace stavby k vydání územního rozhodnutí dle přílohy č.1. vyhl.199/2006 Sb.
- Doklady o vlastnictví pozemků
- Souhlasy majitelů dotčených pozemků
- Plná moc pro zastupování společnosti Povodí Labe, st. podnik se sídlem Víta Nejedlého 951, Hradec králové udělená společnosti Valbek, spol.s.r.o. se sídlem Vaňurova 505/17, Liberec pro inženýrskou činnost
- Geofyzikální průzkum a posouzení protipovodňové funkce hráze z března 2016, č. zakázky 15/376, zhotovitel AZ Consult, spol.s.r.o.
- Stanoviska, rozhodnutí, vyjádření správců sítí a DO v dotčeném území
- Doklad o zaplacení správního poplatku

Stanoviska, rozhodnutí, vyjádření sdělili:

- MÚ Mělník, OŽP a zem., zn. 1435/ZP/16/LETO ze dne 11.5.2016
- MÚ Mělník, OŽP a zem., ochrana ZPF, zn. /ZP/16/JAMA ze dne 13.7.2016 2076
- MÚ Mělník, OŽP a zem., ochrana ZPF, zn. 1932/ZP/16/JAMA ze dne 20.6.2016
- MÚ Mělník, OŠK a kultury, Oddělení památkové péče, č.j. 1135/SKOL/14/MAFO ze dne 13.7.2016
- MÚ Mělník, Odbor DSA, č.j. 17570/DSA/16/HAKU ze dne 5.5.2016
- MÚ Mělník, Odd. SUK, zn. 163485/SÚK/16/IVEG ze dne 11.1.2016 a zn. 1805/SUK/16/MIKL ze dne 19.5.2016

- Drážní úřad , sekce stavební – územní odbor Praha, zn. MP-SOP1364/16-2/Ck, DUCR-39002/16/Ck ze dne 22.6.2016
- Státní plavební správa – pobočka Praha, zn. 6322/PH/16 ze dne 22.6.2016
- Krajské ředitelství policie Stř. kraje, č.j. KRPS, č.j. KRPS-46992-1/Čj-2016-01001T
- Krajské ředitelství policie Stř. kraje, Územní odbor Mělník, DI, č.j. KRPS-916-80/ČJ-2016-010606
- ČR – HZS Stř. kraje, územní odbor Mělník, Ev.č. ME -340 2/2016/PD ze dne 25.5.2016
- KHS Stř. kraje, Územní pracoviště Mělník, č.j. KHSSC20903/2016 ze dne 6.5.2016
- MO ČR, Sekce ekonomická a majetková, Sp.zn. 86067/2016-8201-OÚZ-LIT ze dne 24.2.2016 a Sp.zn.: ÚP-497/7-936/2016-8201-OÚZ-LIT ze dne 9.5.2016
- Ředitelství vodních cest ČR, č.j. ŘVC/330/2013/OPR-20 ze dne 29.4.2016
- ČEZ Distribuce, a.s. zn. 1085950474 ze dne 16.6.2016
- ČEZ Distribuce, a.s. zn.0100525849 ze dne 11.2.2016 – sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
- ČEZ ICZ Services, a.s. , zn. 0200409812 ze dne 11.2.2016
- ČEZ Teplárenská, a.s. , zn. V/Mart ze dne 31.5.2016
- Stř. vodárny, a.s. , zn. P16710008950 ze dne 12.5.2016
- RWE Distribuční služby, s.r.o., zn. 5001329890 ze dne 24.6.2016
- Povodí Ohře, st.podnik, zn. POH/20786/2016-2/032100 ze dne 6.6.2016
- SŽDC, st.org. Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, zn. 8588/2016-SŽDC-OŘ UNL-SOPS ze dne 30.5.2016
- ČD - Telematika a.s., č.j. 1201600943 ze dne 24.2.2016
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., č.j. 533094/16 ze dne 11.2.2016
- Lesy ČR, s.p., Lesní správa Mělník, č.j. L4R176/001183/2016 ze dne 31.5.2016
- Technické služby města Mělníka, bez č.j. ze dne 29.4.2016
- UPC ČR s.r.o., zn. E002569 ze dne 9.2.2016
- TWIGONET, SE č.j. 698/2016KM ze dne 8.2.2016
- TRIOPTIMUM s.r.o., bez č.j. ze dne 15.1.2016
- T-Mobile Czech Republic a.s., zn. E04093 ze dne 8.2.2016
- České radiokomunikace a.s., zn. UPTS/OS/131701/2016 ze dne 5.4.2016
- Vodafone Czech Republic a.s., bez č.j. ze dne 7.3.2016
- Rio Media a.s., zn. Vyj-2016-0457 ze dne 16.3.2016

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Ing. Danuše Krausová, České přístavy, a.s., RWE GasNet, s.r.o., Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Mělník, ŘEHÁK, spol. s r.o., Michael Růžička, Martin Šubrt, TOP COMMUNICATIONS s.r.o., ČEZ Teplárenská, a.s., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Středočeské vodárny, a.s., RWE Distribuční služby, s.r.o., Správa železniční dopravní cesty s.o., Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, ČEZ Distribuce, a. s., Ředitelství vodních cest ČR, Povodí Ohře, státní podnik
+ osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům
+ osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Podmínkám účastníků řízení (správci sítí) a DO bylo vyhověno výše uvedenými podmínkami ve výrokové části rozhodnutí. Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Upozornění:

- Zahájení zemních prací bude ohlášeno v předstihu Archeologickému ústavu AV ČR, Letenská 4, 118 01 Praha 1 (§ 22 odst.1 a 2 zák.č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči , ve znění pozdějších předpisů); pro urychlení je možné kontaktovat i Regionální muzeum Mělník, nám. Míru 54, 276 01 Mělník (tel. 315 630 922, Dr. Veselá)
- Náhodné archeologické nálezy učiněné v průběhu přípravy a provádění stavby nebo její změny budou ihned ohlášeny stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče - MÚ Mělník, odboru školství a kultury, oddělení památkové péče (tel. 315 365 342, 346)
- Stavebník umožní v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb. (§ 22 odst.2), o státní památkové péči , ve znění pozdějších předpisů záchranný archeologický výzkum.
- Stavebník předloží ke kolaudačnímu souhlasu nebo k souhlasu s užíváním stavby vyjádření Archeologického ústavu AV ČR nebo organizace oprávněné k provádění archeologického výzkumu

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, odboru regionálního rozvoje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

„otisk úředního razítka“

Pavel Průcha
vedoucí odboru výstavby a rozvoje

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů a po jeho sejmutí vráceno zpět odboru výstavby a rozvoje MÚ Mělník

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč byl zaplacen dne 10.8.2016.

Obdrží:**doručení jednotlivě (dodejky)**

účastníci územního řízení dle ust. §85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2

účastníci územního řízení dle ust. §85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona
Město Mělník, náměstí Míru č.p. 1/1, 276 01 Mělník 1

doručení veřejnou vyhláškou dle ust. §85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona
účastníci územního řízení dle ust. §85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona

- *Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn*

Ing. Danuše Krausová, Přístavní č.p. 1282/30, 276 01 Mělník 1

TOP COMMUNICATIONS s.r.o., IDDS: vnn7qb8

České přístavy, a.s., IDDS: vvbdksw

RWE GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt

Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Mělník, IDDS: e8jcfsn

ŘEHÁK, spol. s r.o., IDDS: tqyyng2

Michael Růžička, Nezvalova č.p. 2676, 276 01 Mělník 1

Martin Šubrt, Vodárenská č.p. 3463, 276 01 Mělník 1

- *Správci technické infrastruktury, vyskytující se v dotčeném území*

ČEZ Teplárenská, a.s., IDDS: 943dk9e

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

Středočeské vodárny, a.s., IDDS: qztgg8d

RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

Správa železniční dopravní cesty s.o., Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, IDDS: uccchjm

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

Ředitelství vodních cest ČR, IDDS: ndn5skh

Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm

účastníci územního řízení dle ust. §85 odst. 2 písm. b) stavebního zákon

- *osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům*

- *osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám*

dotčené orgány jednotlivě

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor ŽP a zemědělství, oddělení posuzování vlivů na životní prostředí, IDDS: keebyyf

MÚ Mělník - odbor ŽP a zemědělství, ochrana přírody a krajiny, náměstí Míru č.p. 1/1, 276 01 Mělník 1

MÚ Mělník - odbor ŽP a zemědělství, odpadové hospodářství, náměstí Míru č.p. 1, 276 01 Mělník 1

MÚ Mělník - odbor ŽP a zemědělství, vodní hospodářství, náměstí Míru č.p. 1, 276 01 Mělník 1

MÚ Mělník - odbor školství a kultury, odd.památkové péče, náměstí Míru č.p. 1/1, 276 01 Mělník 1

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, IDDS: hhcai8e

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, IDDS: prqhp9p

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, dopravní inspektorát Mělník, IDDS: 2dtai5u

Drážní úřad, sekce stavební, IDDS: 5mjaatd

Státní plavební správa, IDDS: pwzaih7

Ministerstvo obrany ČR, Oddělení ochrany územních zájmů Praha, Sekce ekonomická a majetková MO, IDDS: hjyaavk

na vědomí

Valbek, spol. s r.o., Vaňurova č.p. 505/17, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec 7

MÚ Mělník, oddělení služeb, správy a údržby komunikací, náměstí Míru č.p. 1/1, 276 01 Mělník 1

se žádostí o zveřejnění

MÚ Mělník, odbor vnitřních věcí, náměstí Míru č.p. 1/1, 276 01 Mělník 1 1 x pro zveřejnění

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M Ě L N Í K
odbor výstavby a rozvoje
nám. Míru 1, PSČ 276 01 Mělník

Spis. zn.: Výst. 7-1710/16/Tě
Č.j.: 3-7-1710/16/Tě
Vyřizuje: Ing. Těšínská
TEL.: 315635356
FAX: 315635110
E-MAIL: h.tesinska@melnik.cz

Mělník, dne 12.9.2016

Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8
Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové 3

SD Ě L E N Í

Městský úřad Mělník, odbor výstavby a rozvoje, jako příslušný správní orgán Vám sděluje, že rozhodnutí vyhotovené dne 8.8.2016 č.j. 2-7-1710/VYS/16/Tě ve věci umístění stavby

„Labe, Mělník, Protipovodňová ochrana - II.etapa“

na pozemku parc. č. 2285/1, 2291/1, 2291/2, 2291/3, 2314/1, 2320, 2323, 2325, 2326/1, 2329/1, 2329/2, 2329/3, 2329/5, 2329/14, 2329/15, 2329/16, 2336, 2339, 2340/1, 2340/2, 2350/3, 2354/1, 2371/2, 2376/1, 2376/10, 2511/1, 2511/4, 2511/21, 2511/22, 2514/1, 2514/5, 2625/6, 2625/8, 2625/10, 2626/2, 2627/3, 2627/4, 2636/9, 2636/10, 2638/3, 2638/4, 2640/3, 2640/4, 2646/6, 2646/8, 2646/9, 2646/10, 2651/5, 2651/6, 2651/11, 2651/12, 2651/13, 2658/1, 2658/2, 2663/2, 2663/4, 2664/2, 2671/10, 2770/28, 2770/31, 2770/63, 2770/64, 2770/65, 2770/66, 2770/67, 2770/68, 2770/69, 2770/70, 2770/71, 2770/72, 2770/73, 2770/74, 2770/75, 2770/76, 2770/77, 2770/81, 2770/82, 2770/83, 2770/84, 2770/85, 2770/86, 2770/87, 2770/88, 2770/89, 2770/90, 2780/2, 2780/3, 2781/2, 2781/3, 2988/74, 2988/166, 2988/168, 2988/170, 2988/172, 2988/174, 2988/177, 2988/178, 2988/179, 2988/180, 2988/181, 2999, 7890/1, 7890/5, 7891, 7894, 7896/1, 7896/2, 7913/1, 8055/1, 8055/2, 8056/1, 8153/1, 8153/2, 8153/4, 8153/5, 8154/1, 8154/2, 8154/4, 8154/5, 8154/8, 8154/10, 8155/1, 8156/1 v katastrálním území Mělník.

n a b y l o p r á v n í m o c i

ve smyslu ustanovení § 73 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů **dne 10.9.2016** a je vykonatelné.

Pavel Průcha
vedoucí odboru výstavby a rozvoje

Obdrží:

účastníci (dodejky)

Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3
+ dokumentace

