



KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE
Odbor strategického rozvoje kraje
Oddělení územního plánu a stavebního řádu
Jeremenkova 40a
779 11 Olomouc
tel.: +420 585 508 649
fax: +420 585 508 335
e-mail: h.mazurova@kr-olomoucky.cz
www.kr-olomoucky.cz

Ministerstvo zemědělství
Pozemkový úřad Olomouc
Blanická 1
772 00 Olomouc

Váš dopis č.j./Ze dne	Naše č.j./Sp.zn./Sk.zn./Poznámka	Vyřizuje/Tel	Olomouc
56877/2012-MZE-130772	KUOK 40892/2012	Ing. R. Grillová	3. 5. 2012
4. 4. 2012	KÚOK/33879/2012/OSR/7129	583 391 218	
	70.0.3. – V/5		

Komplexní pozemková úprava v k. ú. Želechovice u Uničova

Krajskému úřadu Olomouckého kraje, Odboru strategického rozvoje kraje, bylo dne 6. 4. 2012 doručeno Vaše oznámení o zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách (KPÚ) v k.ú. Želechovice u Uničova, okr. Olomouc, Olomoucký kraj.

Ke KPÚ v k.ú. Želechovice u Uničova Vám z pozice krajského orgánu územního plánování sdělujeme, že pro dané území je nutno **respektovat Zásady územního rozvoje pro území Olomouckého kraje ve znění Aktualizace č. 1** (dále v textu ZÚR OK) vydané dne 22. 4. 2011 Zastupitelstvem Olomouckého kraje opatřením obecné povahy č.j.: KUOK 28400/2011, které nabylo účinnosti 14. 7. 2011.

V k.ú. **Želechovice u Uničova** se vyskytují jevy, jejichž závaznost v území je stanovena vydáním ZÚR OK, zejména **D-O-L**: územní rezerva pro výstavbu vodní cesty Dunaj – Odra – Labe (koridor 100 m na obě strany od osy vyznačené v grafické části ZÚR OK), veřejně prospěšná stavba **D 44** (napojení přeložky II/446), veřejně prospěšná opatření **RK 908 a RC 1811**.

Pro úplnost sdělujeme, že k.ú. Želechovice u Uničova je řešeno Územním plánem Želechovice (2008) a rozpracovanou změnou č. 1 ÚP Želechovice, se kterými je nutno návrhy zařízení rovněž koordinovat.

Bc. Ing. Hana Mazurová

vedoucí oddělení územního plánu a stavebního řádu

(zasláno prostřednictvím datové schránky Olomouckého kraje v souladu s ustanovením § 17 a § 18 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů)

Obdrží:

1. adresát
2. ad/a 70.0.3./V5