

Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*

I. Obecná ustanovení

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* a je výslovně srozuměn s tím, že *SEK* jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.
2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení *SEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo *SEK* tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k *SEK*. Při křížení nebo souběhu činností se *SEK* je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení *SEK* (dále jen *PVSEK*) nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené Všeobecnými podmínkami ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* vzniknou porušením jeho povinností.
4. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto *Vyjádření*, nelze toto *Vyjádření* použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového *Vyjádření*.
5. Bude-li žadatel na společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto *Vyjádření* vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto *Vyjádření* vydáno, je povinen kontaktovat *POS*.

II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK

1. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit *POS*. Oznámení bude obsahovat číslo *Vyjádření*, k němuž se vztahují tyto podmínky.
2. Před započatím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení tras *PVSEK* na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou *PVSEK* prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.
3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu *PVSEK* příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy *PVSEK*, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložení *PVSEK* a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
4. Při provádění zemních prací v blízkosti *PVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání *PVSEK*. Odkryté *PVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a zjištění rozporu oznámit *POS*. V přerušovaných pracích lze pokračovat teprve poté, co od *POS* prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v pracích.
6. V místech, kde *PVSEK* vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad *PVSEK*. Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení *SEK* (dále jen *NVSEK*) je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem, správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.

Příloha k *Vyjádření* 731187/16

Číslo žádosti: 0116 726 319

7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí *PVSEK*, stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím *PVSEK* vyzve *POS* ke kontrole. Zához je stavebník oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas *POS*.
8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*
9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu *PVSEK* mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než *PVSEK* řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s *POS* způsob mechanické ochrany trasy *PVSEK*. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou *NVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku *NVSEK* nad zemí.
10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase *PVSEK* (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).
11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od *NVSEK*, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1m od *NVSEK*.
12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky *SEK*.
13. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky *SEK*, zejména s ochrannou skříňí optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením *SEK*.
14. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež *SEK* neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit *POS* na telefonní číslo: 602 521 703 nebo v mimopracovní době na telefonní číslo 238 462 690.

III. Práce v objektech a odstraňování objektů

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v budovách a jiných objektech, kterými by mohl ohrozit stávající *SEK*, prokazatelně kontaktovat *POS* a zajistit u společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* bezpečné odpojení *SEK*.
2. Při provádění činností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení *SEK* na omítce i pod ní.

IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby

1. Pokud činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, dojde k ohrožení či omezení *SEK*, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat *POS* a předložit zakreslení *SEK* do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.).
2. V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy *SEK* i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, pláněk), ze které bude zcela patrná míra dotčení *SEK*.

3. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen provést výpočet rušivých vlivů, zpracovat ochranná opatření a předat je POS.

4. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení.

5. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS.

6. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití mechanizace, otevřeného plamene a podobných technologií.

V. Křížení a souběh se SEK

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonných předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0,5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.

2. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m.


3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně kontaktovat POS.

4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit (např. zabetonováním).

5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické infrastruktury s kabelovodem povinen zejména:

- pokud plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit POS zakreslení v příčných řezech,
- do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m,
- neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítí technické infrastruktury,
- předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
- nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
- projednat s POS, nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtní a protlaků ve vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu.

SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní síť cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové síť, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní síť
- nepravoúhlá síť
- podzemní síť cizí
- síť s NN
- kolektor, kabelovod

Handwritten signature
Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063

96



Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

Čechova 1300/23, 690 11 Břeclav

IČ: 49455168 DIČ: CZ49455168

bank.spoj.: Komerční banka a.s., č.ú. 1908651/0100

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, spisová zn. B.1176

AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o.
Kapusty 27
690 06 Břeclav

VÁŠ DOPIS ZNAČKY

JEDNACÍ ČÍSLO

POZ-2016-005751

VYŘIZUJE

Ing. Vladan Babič

DATUM

7.11.2016

Břeclav - Dyje, ř.km 22,950 - 23,300, úprava koruny hráze

Předložená projektová dokumentace řeší navýšení koruny ochranné levobřežní hráze řeky Dyje v ř.km 22,950 - 23,300 v k.ú. Břeclav. Investorem akce je Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno.

Dosypáním ochranné hráze na projektovanou niveletu dojde ke zlepšení protipovodňové ochrany za prostorem hrází a sníží se riziko rozlivu do pasivního záplavového území.

Jedná se o dosypání stávající zemní hráze zemním hutněným zásypem. Povrch svahů hráze bude oset travní směsí. Délka řešeného úseku hráze je 393,20 m. Šířka koruny hráze po dosypání bude 3,0 m, sklony dosypávané hráze budou 1:2,5 na vzdušné straně a 1:2,0 na návodní straně. V koruně bude zřízena komunikace o šířce 2,5 m.

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. vydává k předložené dokumentaci následující stanovisko:

- Realizací výše uvedené stavby nedojde k dotčení zařízení v majetku nebo provozování společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s..
- S vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení pro stavbu **"Dyje, Břeclav, ř.km 22,950 - 23,300 - úprava koruny hráze"** souhlasíme.

Jan Cabal
ředitel a.s.

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
Čechova 23
690 11 Břeclav
-5-

Příloha: 1 x dokumentace

Městský úřad Břeclav

odbor životního prostředí

nám. T. G. Masaryka 42/ 3

Břeclav, 690 81

Číslo jednací: MUBR 74836/2016

V Břeclavi dne: 10.11.2016

Vyřizuje: Ing. Rostislav Černohorský

Telefon: 519 311 243, 731 428 227

E-mail: rostislav.cernohorsky@breclav.eu

SOUHRNNÉ VYJÁDŘENÍ

Městský úřad Břeclav, odbor životního prostředí, jako místně příslušný úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává z hlediska jednotlivých složek životního prostředí a příslušných právních předpisů, v souladu s ustanovením § 154 správního řádu souhrnné vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení:

Dyje, Břeclav – úprava koruny levobřežní hráze v ř. km 22,950 - 23,300

Projektová dokumentace navrhuje navýšení a úpravu koruny protipovodňové levobřežní hráze významného vodního toku Dyje se živičnou vrstvou v celkové délce cca 394 m na pozemku parc. č. st. 6183, 2516/102, 2581/19, 2516/111, st. 6181, 3750/3, 2581/45, 3754/1, 3723/3 a 2516/2 v k. ú. Břeclav na kótu koruny pravobřežní hráze a osetí svahů upravené hráze travním semenem.

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů:

- nedojde k dotčení zájmů chráněných zákonem o ochraně ovzduší.
(Božena Oslzlá, 519 311 234)

Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů:

- Předložený záměr je možný, nedojde k dotčení zájmů chráněných zákonem.
(Ing. Vladimíra Kubíková, 519 311 202)

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů:

- vzniklé odpady musí být předávány osobě, která je oprávněna k nakládání s odpady.
(Ing. Miroslava Hanáčková, 519 311 233)

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů:

- ke kácení dřevin rostoucích mimo les přesahujících obvod kmene 80 cm ve výšce 130 cm nad zemí je nezbytné postupovat dle § 8 zákona a dle vyhlášky č. 189/2013 Sb. o ochraně dřevin a povolování jejich kácení. Žádost povolení ke kácení příslušnému orgánu ochrany přírody byla podána na Městský úřad Břeclav, odbor životního prostředí dne 13.10.2016;
- zeleň na staveništi a v jeho okolí bude chráněna dle normy ČSN 839061 Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech.

(Ing. Markéta Doné, tel. 519311218)

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:

- v lokalitě se nenachází žádné lesní pozemky, nedojde k dotčení zájmů chráněných zákonem.

(Ing. Igor Pavlov, 519 311 242)

Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen památkový zákon):

- předmětnou stavbou nebudou dotčeny zájmy chráněné památkovým zákonem.

(Viera Hanáková, tel. 519 311 401)

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů:

- stavební objekt je vodním dílem ve smyslu ustanovení § 55 vodního zákona a o jeho stavebních úpravách je nutno informovat (ohlášením úprav dle stavebního zákona) vodoprávní úřad – Městský úřad Břeclav, odbor životního prostředí, případně požádat o vydání stavebního povolení k vodnímu dílu. Formuláře žádostí jsou ke stažení na internetových stránkách www.breclav.eu – dokumenty - formuláře a žádosti – formuláře a žádosti odboru životního prostředí – vodoprávní úřad.

(Ing. Rostislav Černohorský, 519 311 243)

Své souhrnné vyjádření odůvodňuje Městský úřad, odbor životního prostředí následovně:

Dopisem ze dne doručení 13.10.2016 požádal AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o., IČ: 607 10 063, Kapusty 27, 690 06 Břeclav 6 v zastoupení investora Povodí Moravy, s.p., IČ: 70890013, Dřevařská 11, 601 75 Brno Městský úřad Břeclav, odbor životního prostředí o souhrnné vyjádření k výše jmenovanému záměru.

Městský úřad Břeclav, odbor životního prostředí přezkoumal podanou žádost včetně předložených podkladů a na základě posouzení vydává toto souhrnné vyjádření. Podmínky a povinnosti byly stanoveny s ohledem na požadavky ochrany jednotlivých složek životního prostředí.

Poučení: vyjádření není vydáváno formou rozhodnutí nebo usnesení ve smyslu dílu 6 hlavy VI části druhé správního řádu. Opravu nebo zrušení tohoto stanoviska lze provést podle § 156 správního řádu.

OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA

Ing. Rostislav Černohorský v. r.
referent odboru životního prostředí

Obdrží:

Povodí Moravy, s.p., IČ: 70890013, Dřevařská 11, 601 75 Brno v zastoupení na základě plné moci

1. AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o., IČ: 607 10 063, Kapusty 27, 690 06 Břeclav 6



S00RP00Q4ANT

Městský úřad Břeclav

odbor životního prostředí

nám. T. G. Masaryka 42/3

690 81 Břeclav

Číslo jednací: MUBR 86039/2016

V Břeclavi dne 08.12.2016

Spisová značka: MUBR-S 74834/2016 OŽP/No

Vyřizuje: Ing. Markéta Doné

Tel.: 519 311 218

E-mail: marketa.done@breclav.eu

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Břeclav, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody a krajiny (dále jen „orgán ochrany přírody“) podle ustanovení § 10 a § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a dále ve smyslu § 75 odst. 1 písm. a) a § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen „zákon“)

I. povoluje

ve smyslu § 8 odst. 1 zákona a v souladu s vyhláškou č. 189/2013 Sb. o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, žadateli (účastníku řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu) tj.:

Povodí Moravy, s.p.
Dřevařská 932/11
602 00 Brno
IČO: 708 90 013

zastoupenému společností

AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o.
Kapusty 291/27
690 06 Břeclav
IČO: 607 10 063
(dále jen „žadatel“)

kácení

6 ks těchto dřevin:

druh dřeviny	počet ks	obvod kmene	pozemek par. č. KN v k.ú. Břeclav
jabloň	4 ks	173 cm, 141 cm, 126 cm, 110 cm	st. 6181
myrobalán	1 ks	100 cm	st. 6181
vrba	1 ks	377 cm	2581/45

Kácení proběhne v období po nabytí právní moci rozhodnutí do 15.03.2017 nebo od 01.10.2017 do 15.03.2018.

II. ukládá

náhradní výsadbu 6 ks listnatých dřevin geograficky původních druhů (např. vrba bílá, dub letní, lípa srdčitá, javor mléč, jasan úzkolistý) o minimální výsadbové velikosti (obvod kmene) 12 - 14 cm na pozemek par. č. KN 2581/45 v k.ú. Břeclav. Výsadba bude provedena do 31.10.2018 s následnou péčí po dobu 5-ti let. Náhradní výsadba bude oznámena do 7 dnů od jejího provedení Městskému úřadu Břeclav, odboru životního prostředí.

Odůvodnění

Orgán ochrany přírody obdržel dne 13.10.2016 pod č.j. MUBR 74834/2016 žádost od Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČO: 708 90 013 zastoupeného společností AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o., Kapusty 291/27, 690 06 Břeclav, IČO: 607 10 063 (dále jen „žadatel“), o vydání povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les. Bylo požádáno o povolení kácení 20 ks stromů rostoucích na pozemcích par. č. KN st. 6181, 2581/45 a 2516/111 v k.ú. Břeclav. Důvodem podání žádosti byla úprava profilu hráze, navýšení a zpevnění hráze.

Dnem podání žádosti bylo zahájeno správní řízení.

Žádost byla neúplná a neobsahovala všechny náležitosti dané § 4 odst. 1 vyhlášky č. 189/2013 Sb. o ochraně dřevin a povolování jejich kácení. Z tohoto důvodu orgán ochrany přírody písemností č.j. MUBR 77994/2016 ze dne vyhotovení 31.10.2016 vyzval žadatele k jejich doplnění nejpozději do 18.11.2016 a současně správní řízení přerušil.

Dne 01.11.2016 žadatel doložil průvodní a souhrnnou technickou zprávu k akci „Dyje, Břeclav, ř. km 22,950 – 23,300 – úprava koruny hráze“ vypracovanou Ing. Michalem Bartolšicem v srpnu 2016, která obsahovala situační plánec dřevin určených ke kácení a jejich obvodu kmene. Z projektové dokumentace dále vyplývá, že koruna hráze je v daném úseku prosedlá a je potřeba provést její úpravu na niveletu, která zabrání přelití hráze při povodních a ochrání okolní nemovitosti. Z koruny hráze je před dosypáním zeminou nutné odstranit asfaltový povrch a lože pod asfaltem. Kromě koruny hráze bude dosypána zeminou také pata hráze a vysvahována. Současně bude provedena úprava nájezdů a vybudován sjezd z koruny hráze.

Dne 02.11.2016 žadatel doložil plnou moc udělenou podnikem Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno.

Dne 09.11.2016 byl do žádosti doplněn souhlas vlastníka pozemku par. č. KN 2581/45 v k.ú. Břeclav, tj. Město Břeclav, nám. T.G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav.

Doplněním výše uvedených náležitostí odpadly překážky, pro něž bylo řízení přerušeno a správní řízení pokračovalo.

Dne 16.11.2016 žadatel v souladu s § 45 odst. 4 správního řádu zúžil předmět žádosti ze 20-ti ks na 6 ks těchto dřevin:

druh dřeviny	počet ks	obvod kmene	pozemek par. č. KN v k.ú. Břeclav
jabloň	4 ks	173 cm, 141 cm, 126 cm, 110 cm	st. 6181
myrobalán	1 ks	100 cm	st. 6181
vrba	1 ks	377 cm	2581/45

Oznámením č.j. MUBR 82761/2016 ze dne vyhotovení 21.11.2016 informoval orgán ochrany přírody účastníky o pokračování správního řízení a usnesením jim určil lhůtu 10 dnů k uplatnění důkazů či jiných návrhů. Následně měli účastníci 5 denní lhůtu pro seznámení se s podklady rozhodnutí a vyjádření se k nim v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu. Ve stanovených lhůtách se ani později se nevyjádřili.

Uvedené oznámení spojené s usnesením bylo také v souladu s § 70 odst. 3 zákona zveřejněno na úřední desce Městského úřadu Břeclav a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup pro spolky, které podaly žádost o informace o zahajovaných řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny chráněné podle zákona. V zákonné lhůtě 8 dnů ode dne vyvěšení písemnosti se žádný spolek nepřihlásil, proto jim správní orgán nepřiznal statut účastníka tohoto správního řízení.

Podklady pro vydání rozhodnutí tvoří:

- žádost č.j. MUBR 74834/2016 ze dne 13.10.2016
- informace o pozemcích par. č. KN st. 6181 a 2581/45 v k.ú. Břeclav
- fotografie dřevin ze dne 11.11.2016
- průvodní a souhrnná technická zpráva k akci „Dyje, Břeclav, ř. km 22,950 – 23,300 – úprava koruny hráze“ vypracovaná Ing. Michalem Bartolšicem v srpnu 2016
- plná moc udělená Povodím Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČO: 708 90 013 společnosti AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o., Kapusty 291/27, 690 06 Břeclav, IČO: 607 10 063
- záznam z telefonické konzultace provedené dne 16.11.2016 s Bc. Zdeňkem Zugárkem, zaměstnancem Městského úřadu Břeclav, odboru rozvoje a správy vedený pod č.j. MUBR 82943/2016

Rozhodnutí bylo vydáno po posouzení funkčního a estetického významu dřevin. Ovocné stromy rostou na vzdušné straně hráze a brání provedení úprav, které budou sloužit k ochraně před povodněmi. V místech, kde stromy rostou, bude hráz dosypána zeminou, vysvahována a z tohoto důvodu není ponechání stromů na jejich stanovišti možné.

Vrba roste na vzdušné straně hráze v její patě, v místě plánovaného hrázového sjezdu, který má navazovat na uličku mezi areálem Domova seniorů a dalšími nemovitostmi. Strom je napaden hnilobou, která postupuje od kořenových náběhů až do jeho koruny, což je patrné z výskytu plodnic, které vrbu porůstají od báze kmene až po jeho kosterní větve. V dolní části kmene se nachází otevřená dutina. Strom má poměrně dobrou vitalitu, ale vzhledem ke svému špatnému zdravotnímu stavu není dlouhodobě perspektivní. Do míst po odumřelých kořenech dožívajícího stromu se může při povodni dostat voda a může být narušena odolnost hráze. Z výše uvedených důvodů bylo pokácení dřevin povoleno.

Pokácením stromů bude způsobena nejen ekologická, ale i estetická újma, protože tvoří vegetační doprovod cesty vedoucí po koruně hráze, využívané pěšími a cyklisty. Dřeviny je


třeba nahradit novou výsadbou. Pozemek par. č. KN st. 6181 v k.ú. Břeclav je v katastru nemovitostí veden jako ochranná protipovodňová hráz. Ustanovení § 58 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů zakazuje vysazovat na ochranných hrázích dřeviny. Náhradní výsadbu je tedy nutné provést na jiné lokalitě. Dne 16.11.2016 se orgán ochrany přírody telefonicky dotázal Bc. Zdeňka Zugárka, zaměstnance Městského úřadu Břeclav, odboru rozvoje a správy, který má na starosti správu zeleně, na možnost provedení náhradní výsadby za pokácené dřeviny na sousedním pozemku par. č. KN 2581/45 ve vlastnictví Města Břeclav. Bylo zjištěno, že na uvedeném pozemku je možné náhradní výsadbu provést. Jedná se o pozemek v okrajové části města, v blízkosti významných krajinných prvků – řeky a lesa. Z tohoto důvodu budou jako náhrada za pokácené stromy vysazeny geograficky původní druhy dřevin.

V průběhu celého správního řízení byla účastníkům řízení dána možnost činit úkony ve smyslu § 36 a § 38 správního řádu, zejména bylo zmíněno jejich právo vyjádřit svá stanoviska, navrhnout důkazy a činit jiné návrhy.

Orgán ochrany přírody posoudil žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les a vydává toto povolení za výše stanovených podmínek. Na základě podkladů pro vydání rozhodnutí, výkladu zákona a správního řádu a po zhodnocení všech skutečností bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje podáním učiněným u Městského úřadu Břeclav, odboru životního prostředí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Břeclav, odbor životního prostředí. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění je nepřipustné.


Ing. Hana Hřebačková
vedoucí odboru životního prostředí



Obdrží včetně přílohy účastník řízení (dle § 27 odst. 1 správního řádu):

1. Povodí Moravy, Dřevařská 932/11, 602 00 Brno zastoupené společností AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o., Kapusty 291/27, 690 06 Břeclav (doručuje se)

Obdrží účastník řízení (dle § 27 odst. 2 správního řádu):

1. Město Břeclav, odbor rozvoje a správy – zde

Příloha: projektová dokumentace