

Městský úřad Břeclav

odbor životního prostředí

náměstí T. G. Masaryka 42/ 3

Břeclav, 690 81

Číslo jednací: MUBR 68303/2017

V Břeclavi dne: 13.09.2017

Spisová značka: MUBR-S 39484/2017 OŽP/Ce

Vyřizuje: Ing. Rostislav Černohorský

Telefon: 519 311 243, 731 428 227

E-mail: rostislav.cernohorsky@breclav.eu

Povodí Moravy, s. p. Brno	
závod Střední Morava Uh. Hradiště	
Došlo:	21-09-2017
č.j.	55805 příl.
Přiděleno:	9809

Rozhodnutí

VYR/2. ÚTV. 503

o povolení stavby

**„Dyje Břeclav, říční km 22,950 – 23,300 – úprava koruny
levobřežní hráze“ na pozemcích parc. č. 2516/102, 2581/19,
2516/111, st. 6181, 3750/3, 2581/45, st. 6183, 3754/1, 3723/3 a
2516/2 v k. ú. Břeclav**

Městský úřad Břeclav, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon) a jako místně příslušný vodoprávní úřad (dále jen vodoprávní úřad) podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) a dále jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon)

účastníku řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu), kterým je:

název: **Povodí Moravy, s. p.**
sídlo: **Dřevařská 11, 601 75 Brno**
IČ: **708 90 013**

I. vydává

podle ustanovení § 15 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona

stavební povolení

k provedení stavby vodního díla:

**Dyje Břeclav, říční km 22,950 – 23,300 – úprava koruny
levobřežní hráze**

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

Stavba je navržena v kraji Jihomoravském, okrese Břeclav, obci Břeclav, katastrálním území Břeclav na pozemcích parc. č. 2516/102, 2581/19, 2516/111, st. 6181, 3750/3, 2581/45, st. 6183, 3754/1, 3723/3 a 2516/2, v úseku od jezu na Dyji v Břeclavi (MVE) po sjezd z hráze za domovem důchodců u hřiště Na Pastvisku.

Začátek stavby:	X=1 210 352 Y=582 879
Konec stavby:	X=1 210 024 Y=583 099
Vodní tok:	Ladenská strouha (10188839)
Číslo hydrologického pořadí:	4-17-01-0456-0-20 - Ladenská strouha
Vodní útvar:	Dyje od hráze nádrže Nové Mlýny III. - dolní po tok Odlehčovací rameno Dyje, Poštorná (DYJ_1240)
Oblast povodí:	Dyje
Hydrogeologický rajon základní:	2250 – Dolnomoravský úval
HGR svrchní:	1652 – Kvartér soutokové oblasti Moravy a Dyje

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Hráz - § 55 odst. 1 písm. a) vodního zákona.

Účel vodního díla:

Zajištění stability a bezpečnosti stávajících ochranných protipovodňových hrází VVT Dyje, protipovodňová ochrana sídelního celku.

Popis vodního díla:

SO - 01 Úprava koruny hráze - navýšení ochranné hráze bude umístěno na pozemcích parc. č. 2516/102, 2581/19, 2516/111, st. 6181, 3750/3, 2581/45, st. 6183, 3754/1, 3723/3 a 2516/2 v k. ú. Břeclav v úseku od jezu na Dyji (MVE) po sjezd z hráze za domovem důchodců u dětského hřiště Na Pastvisku.

SO - 02 Zpevnění koruny hráze – zpevnění koruny hráze spočívající z provedení vrstvy štěrkodrti, živičných vrstev, úpravy krajnic a kompletního sjezdu Na Pastvisku bude umístěno na pozemcích parc. č. 2516/102, 2516/111, st. 6181, 2581/45, 3723/3 a 2516/2 v k. ú. Břeclav.

Stavba navýšení ochranných hrází včetně ostatních objektů bude nejprve vytýčena. Na vytýčených plochách, na kterých bude hráz upravována, bude sejmuta stávající konstrukce vozovky v tl. vrstvy do 300 mm. Rovněž budou smýceny náletové dřeviny a odstraněny zbytky keřů a dřevin. Pokáceny budou 4 ks jabloně, 1 vrba a 1 myrobalán. Ostatní vzrostlé stromy budou zachovány a v průběhu stavby chráněny proti poškození bedněním. Funkční objekty budou stavebně upraveny dle PD. Hráz bude nasypávána určenou zeminou po vrstvách max. 300 mm a hutněna na 95 % Proctora. Upravené hráze budou ohumusovány, osety travní směsí a o zaseté plochy bude řádně pečováno po dobu min. 1 roku až do vytvoření souvislého travního pokryvu bez výskytu plevelných rostlin. Koruna hrází bude zpevněna živičnými vrstvami dle PD na šířku min. 2,50 m v délce 394 m se šířkou oseté krajnice 0,25 m.

II. stanovuje podmínky

pro provedení vodního díla:

1. Stavba vodního díla bude provedena podle projektové dokumentace „Dyje Břeclav, říční km 22,950 – 23,300 – úprava koruny levobřežní hráze“ z 08/2016, vypracované společností AQUA CENTRUM Břeclav, s.r.o., Kapusty 27, 690 06 Břeclav 6, odpovědný projektant Ing. Milan Bartolšic, ČKAIT 1002273, pod č. zak. 14/2016, ověřené ve vodoprávním řízení. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby vodního díla v souladu s dokumentací, ověřenou vodoprávním úřadem.
3. Před zahájením stavby budou vytyčeny všechny v úvahu přicházející podzemní sítě, křižující trasu stavebních objektů, popř. se kterými bude vedena v souběhu (CETIN, a.s., RWE GasNet, s.r.o., VaK Břeclav, a.s., E-ON CR, s.r.o. a další), skutečnost bude v terénu viditelně označena. Vytyčení bude objednáno u vlastníků sítí minimálně 14 dní před zahájením prací a o vytyčení bude sepsán protokol.
4. Pracovníci provádějící stavbu budou prokazatelně seznámeni s polohou vytyčených podzemních sítí i s rozsahem ochranných pásem těchto sítí.
5. V místech křížení budované stavby se stávajícími podzemními vedeními a v jejich ochranných pásmech budou výkopy prováděny ručně. Odkryté vedení bude zabezpečeno proti poškození, odcizení a prověšení a vhodně označeno.
6. Vlastníci sítí budou před záhozem křížení a souběhu přizváni ke kontrole. O provedených kontrolách bude sepsán písemný záznam, který bude předložen jako jeden z podkladů k závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
7. Při provádění stavby vodního díla budou dodržena ustanovení českých technických norem: čl. 101. - 140 ČSN 73 3050 - zemní práce, čl. 7.9, 7.10 a 7.13 ČSN 75 2410 – malé vodní nádrže.
8. Koruna hráze i před a za upravovaným úsekem v úsecích poškozených výstavbou bude po provedení stavby řádně zhutněna, urovňována a zatravněna.
9. Při provádění stavby vodního díla musí být dodržena závazná stanoviska, včetně zde uvedených podmínek dotčených orgánů:

1) Město Břeclav, zastoupené odborem rozvoje a správy Městského úřadu Břeclavi, závazné stanovisko č. j. MUBR 75047/2016 ORS ze dne vyhotovení 18.11.2016

- a) Požadujeme řádné zabezpečení stavby proti úrazu. Při najíždění vozidel v průběhu stavby nesmí dojít k omezení průjezdnosti přilehlé obslužné komunikace - v žádném případě není možno odstavovat vozidla na vozovku nebo v její bezprostřední blízkosti. Prováděním prací nesmí dojít k narušení rozhledových poměrů na přilehlé komunikaci.
- b) Při provádění prací dojde k poškození travnatého porostu nebezpečné plochy. Ihned po ukončení prací budou poškozené části osety travním semenem. V případě, že dojde k rozježdění terénu těžkými vozidly, je třeba po jejich odjezdu srovnat terén do původní nivelety a poté osít travní semeno. Pokud dojde při najíždění či vyjíždění vozidel k znečištění vozovky zeminou, je třeba tuto ihned odstranit a uvést komunikaci do původního stavu.

2) Městský úřad Břeclav, odbor životního prostředí, závazné stanovisko – souhlas s prováděním č. j. MUBR 8645/2016 ze dne 10.02.2016

- a) k pracím budou použity technologie minimalizující dopady na životní prostředí a budou použity jen stroje s biologicky odbouratelnými hydraulickými kapalinami,

- b) během realizace stavby nedojde ke kácení ostatních dřevin vyjma povolených,
- c) vzniklé odpady musí být předávány osobě, která je oprávněna k nakládání s odpady,
- d) zeleň na staveništi a jeho okolí bude chráněna dle normy ČSN 839061.

10. Při provádění stavby vodního díla budou dodrženy tyto podmínky a povinnosti, uvedené ve vyjádření:

1) E.ON ČR, s.r.o., č. j. M49992-16148722 ze dne 07.11.2016 a E.ON Servisní, s.r.o., zn. E7456-16147250 ze dne 27.10.2017

- a) Případná kolize s distribučním zařízením ve správě ECZR, bude řešena přeložkou ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (přeložku rozvodného zařízení zajišťuje jeho vlastník na náklady toho, kdo potřebu přeložky vyvolal).
- b) Uvažovaná stavba musí respektovat ochranné pásma distribučního zařízení.
- c) V případě, kdyby výše uvedená stavba způsobila porušení krytí kabelového vedení NN, VN dle platných ČSN, PNE, zajistí ECZR nápravná opatření (snížení kabelového vedení, založení do plastových chrániček, apod.) a to na základě písemné objednávky investora předané na ECZR neprodleně po zjištění této skutečnosti, přičemž náklady s tím spojené hradí investor stavby v plné výši.
- d) **Upozorňujeme, že zemní práce nesmí narušit stabilitu podpěrných bodů!!!** Výkopové práce do hloubky 1 m provádět v min. vzdálenosti 1 m od stožárů. U výkopů ve větší hloubce se musí stanovit vzdálenost od stožáru individuálně (nutné projednat s ECZR!!!).
- e) V OP elektrické stanice, nadzemního a podzemního vedení budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno pod písmeny:
 - c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
 - d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
 - e) Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.
 - f) Objednám přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen provést v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu na určených místech podle pokynů zaměstnanců ECZR pro jednoznačné stanovení jeho polohy. Vytýčení kabelů VN, NN zajistí Libor Škrobáček, tel.: 54514-4244, email: libor.skrobacek@eon.cz.
 - g) Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelu výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
 - h) Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení,...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrajujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí.

- i) Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.
 - j) Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
 - k) Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1.
 - f) Po dokončení stavby a činnosti připomínáme, že v OP zařízení je dále zakázáno:
 - a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
 - b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
 - c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
 - d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6t.
 - g) V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování ECD a podmínkách práce v jeho blízkosti ze dne 27.10.2016.
 - h) Veškerá stavební činnost v OP elektrické stanice VN/NN, nadzemního vedení VN, podzemního vedení VN a NN, bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou Regionální správou (dále jen RS), která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.
 - i) Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem.
 - j) Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace.
 - k) Vyřešení způsobu provedení případných křížovatek a souběhů uvažované stavby s distribučním a sdělovacím zařízením v projektové dokumentaci a musí odpovídat ČSN 33 2000-5-52, ČSN 73 6005 a PNE 33 3302.
 - l) Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou (hradí investor stavby), není-li písemnou dohodou stanoveno jinak.
 - m) Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
 - n) Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
 - o) Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemního uzemňovacího vedení.
11. Při provádění stavby budou dodrženy tyto další podmínky a povinnosti:
- a) vlastníci stavebních a sousedních pozemků budou informováni v dostatečném předstihu o započatí stavebních prací,
 - b) přebytečná zemina musí být ukládána tak, aby nedošlo k jejímu erozivnímu smyvu,

- c) používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek,
 - d) pozemky dotčené stavbou budou po ukončení stavby uvedeny do původního stavu, resp. stavu umožňujícího jejich nerušené původní užívání.
12. Vodoprávní úřad bude přizván na kontrolní prohlídky stavby, v souladu s plánem kontrolních prohlídek.
13. Dále vodoprávní úřad stavebníka upozorňuje že:
- stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby. Přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku i šetrnost k sousedství,
 - stavebník je povinen oznámit vodoprávnímu úřadu předem termín zahájení stavby,
 - stavebník je povinen před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam, až do dokončení stavby,
 - stavebník je povinen zajistit, aby na stavbě nebo staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby, popřípadě jejich kopie,
 - stavebník je povinen ohlašovat vodoprávnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit,
 - v rámci výstavby musí být veden stavební deník podle ustanovení § 157 stavebního zákona. Deník musí splňovat náležitosti podle ustanovení § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů,
 - při provádění stavby vodního díla je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména nařízení vlády 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů,
 - při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu stávajících podzemních vedení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození těchto vedení nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti jejich provozu,
 - při každé změně projektu nebo stavby je nutné požádat správce dotčených podzemních sítí o nové stanovisko k této změně,
14. škody, které budou způsobeny během výstavby nebo v souvislosti s touto výstavbou, budou hrazeny podle platných předpisů.
15. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu bude podána na předepsaném tiskopise - příloha č. 14 vyhlášky č. 432/2001 Sb. o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů.
16. Jako podklad pro postup vodoprávního řízení ve věci kolaudačního souhlasu bude nejpozději k závěrečné kontrolní prohlídce předložen stavební deník.

III. stanovuje, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu

IV. ukládá stavebníkovi povinnost oznámit

v termínu 15 dnů před započítáním stavby:

1. termín zahájení stavby.
2. název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.

V. stanovuje termín pro dokončení stavby: do 31.12.2019

Odůvodnění

Stavebník, Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 601 75 Brno, IČ: 70890013 v zastoupení na základě plné moci společností AQUA CENTRUM Břeclav, s.r.o., Kapusty 27, 690 06 Břeclav 6 podal dne 02.06.2017 u vodoprávního úřadu žádost o provedení vodoprávního řízení podle vodního zákona a vydání rozhodnutí o povolení stavby vodního díla „Dyje Břeclav, říční km 22,950 – 23,300 – úprava koruny levobřežní hráze“. Dnem podání návrhu bylo zahájeno vodoprávní řízení.

K žádosti byly doloženy povinné doklady podle ustanovení § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů a další doklady:

1. Žádost ze dne doručení 02.06.2017.
2. 2 x projektová dokumentace „Dyje Břeclav, říční km 22,950 – 23,300 – úprava koruny levobřežní hráze“ z 08/2016, vypracované společností AQUA CENTRUM Břeclav, s.r.o., Kapusty 27, 690 06 Břeclav 6, odpovědný projektant Ing. Milan Bartolšic, ČKAIT 1002273, pod č. zak. 14/2016.
3. Plán kontrolních prohlídek stavby.
4. Územní rozhodnutí o umístění stavby č.j. MUBR 26542/2017, sp.zn. MUBR-S 91085/2016 OSŘOŽÚ/Bš-328 ze dne 19.04.2017, právní moc 24.05.2017.
5. Souhlas dle § 15 stavebního zákona, vydaný Městským úřadem Břeclav, OSŘOŽÚ, stavebním úřadem pod č.j. MUBR 36125/2017, sp.zn. MUBR-S 25908/2017 OSŘOŽÚ/Ty-330 dne 25.05.2017.
6. Plná moc k zastupování v řízení mezi Povodím Moravy, s.p. a AQUA CENTRUM BŘECLAV s.r.o.
7. MÚ Břeclav, OSVD, vyjádření č. j. MUBR 85261/2016/Zá, ze dne 27.12.2016
8. MÚ Břeclav, OŽP, souhrnné vyjádření č. j. MUBR 74836/2016, ze dne 10.11.2016
9. MÚ Břeclav, ORS, vyjádření č. j. MUBR 75047/2016 ORS, ze dne 18.11.2016
10. MÚ Břeclav, OŽP, rozhodnutí č. j. MUBR 86039/2016, ze dne 08.12.2016
11. CETIN a.s., vyjádření č.j. 731187/16, ze dne 13.10.2016
12. E.ON Servisní, s.r.o., vyjádření zn. E7456-16147250, ze dne 27.10.2016
13. E.ON ČR, s.r.o., vyjádření zn. M49992-16148722, ze dne 07.11.2016
14. GridServices, s.r.o., stanovisko zn. 5001393674, ze dne 13.10.2016
15. VaK Břeclav, a. s., stanovisko č.j. POZ-2016-005751, ze dne 07.11.2016
16. Smlouva s Městem Břeclav - souhlas s umístěním a provedením stavby č. j. PMO15590/2017-ZSMTDS/Bla ze dne 15.03.2017.
17. Sdělení MěÚ Břeclav, OSŘOŽÚ, stavební úřad sp. zn. MUBR-S 74658/2016 OSŘOŽÚ /Ty-330 č. j. MUBR 74790/2016 ze dne 17.10.2016.

Vodoprávní úřad zajistil:

18. Výpisy z KN stavebních pozemků, platné ke dni 11.07.2017.
19. Výpisy z KN sousedních pozemků, platné ke dni 11.07.2017.
20. Doklad o úhradě správního poplatku převodem dne 21.07.2017 pod VS 136160 a SS 70890013.

Podle ustanovení § 115 vodního zákona a správního řádu oznámil vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům oznámením č. j. MUBR 50886/2017 ze dne vyhotovení 19.07.2017, kde jim byla dána možnost vyjádřit se do 10ti dnů od obdržení oznámení k podkladům pro rozhodnutí, jinak k nim podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona nebude přihlédnuto. V dané 10ti denní lhůtě nebyly uplatněny žádné námítky účastníků řízení. Následně měli účastníci řízení v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu 3 denní lhůtu pro vyjádření se k podkladům rozhodnutí. V dané 3 denní lhůtě se účastníci řízení k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

V rámci celého vodoprávního řízení bylo zjištěno:

- a) projektová dokumentace „Dyje Břeclav, říční km 22,950 – 23,300 – úprava koruny levobřežní hráze“ z 08/2016, vypracované společností AQUA CENTRUM Břeclav, s.r.o., Kapusty 27, 690 06 Břeclav 6, odpovědný projektant Ing. Milan Bartolšic, ČKAIT 1002273, pod č. zak. 14/2016,
- b) projektová dokumentace navrhuje realizaci protipovodňových opatření na ochranné hrázi VVT Dyje v říčním km 22,950 – 23,300. Cílem stavby je obnovení ochranné funkce hrází až na hodnotu průtoku výpočtové stoleté vody, transformovaného Přítluckým poldrem $Q_{100} = 820 \text{ m}^3/\text{s}$, převýšeného o 0,50 m,
- c) posouzení vodoprávního úřadu: projektová dokumentace splňuje obecné technické požadavky na výstavbu, stavba je technicky proveditelná. Žádost byla doložena projektovou dokumentací zpracovanou oprávněným projektantem a doklady prokazujícími vlastnická práva ke stavbou dotčeným pozemkům. Rozsah předmětné stavby je patrný z předložené projektové dokumentace. Byl posouzen rozsah dotčených jednotlivých práv a právem chráněných zájmů, včetně ovlivnění životního prostředí, zejména vodohospodářských zájmů. Vodoprávní úřad nezjistil v průběhu vodoprávního řízení žádné skutečnosti, jež by bránily vydat povolení k provedení výše popsaného vodního díla za podmínek stanovených tímto rozhodnutím, a proto bylo žádosti vyhověno,
- d) územní rozhodnutí o umístění stavby č.j. MUBR 26542/2017, sp.zn. MUBR-S 91085/2016 OSŘOŽÚ/Bš-328 ze dne 19.04.2017, právní moc 24.05.2017,
- e) souhlas dle § 15 stavebního zákona, vydaný Městským úřadem Břeclav, OSŘOŽÚ, stavebním úřadem pod č.j. MUBR 36125/2017, sp.zn. MUBR-S 25908/2017 OSŘOŽÚ/Ty-330 dne 25.05.2017,
- f) o podaných námítkách účastníků řízení bylo rozhodnuto takto: všechny podmínky, kromě podmínek, které ukládají platné právní předpisy, byly zapracovány do podmínek tohoto rozhodnutí a bylo jim vyhověno,
- g) v rámci vodoprávního řízení se vyjádřily nebo daly kladné stanovisko tyto dotčené orgány: nevyjádřily se.
- h) K předložené projektové dokumentaci byla vydána odborná posouzení, znalecké posudky apod.: nebyly vydány

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost

rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, se sídlem Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno podáním učiněným u Městského úřadu Břeclav, odboru životního prostředí. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Ostatní poučení Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena. Na základě odůvodněné žádosti stavebníka, podané před uplynutím lhůty platnosti stavebního povolení, lze tuto lhůtu prodloužit. Podáním žádosti se staví běh lhůty stavebního povolení.



Ing. Hana Hřebačková v. r.
vedoucí odboru životního prostředí

Správní poplatek 3000,- Kč – podle položky 17 odst. 1 písm. i) Přílohy – Sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zaplatil stavebník dne 21.07.2017, převodem na účet č. 526651/0100 u KB Břeclav pod VS 136160 a SS 70890013.

Přílohy pro stavebníka:

- a) Ověřená projektová dokumentace díla „Odlehčovací rameno Dyje Poštorná, říční km 0,775 – 2,665 - navýšení levobřežní hráze“ - *po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí*
- b) Štítek "Stavba povolena" s uvedením údajů podle ustanovení § 7 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu - *po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí*

Rozdělovník:

Účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu (do vlastních rukou)

1. Povodí Moravy, s.p. Dřevařská č.p. 932/11, Veverčí, 601 75 Brno 2 v zastoupení společností AQUA CENTRUM Břeclav, s.r.o., IČO: 607 10 063, Kapusty 27, 690 06 Břeclav 6 (IDDS)

Účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu (do vlastních rukou)

2. Město Břeclav, zast. MÚ Břeclav, odborem kanceláře tajemníka, náměstí T. G. Masaryka č.p. 42/3, 690 02 Břeclav
3. E.ON Česká republika, s. r. o., IDDS: 3534cwz
sídlo: F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1
zastoupení pro: E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice
4. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov

Dotčené orgány (doporučeně):

5. Městský úřad Břeclav, OSŘOŽÚ, stavební úřad, nám. T. G. Masaryka č.p. 42/3, 690 81 Břeclav

Na vědomí:

6. Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw
sídlo: Dřevařská č.p. 932/11, Veverčí, 601 75 Brno 2
závod Střední Morava, Moravní náměstí 766, 686 11 Uherské Hradiště provoz Bratislavská 2714, 690 02 Břeclav