


- SBS modifikovaný asfaltový pás s břidličným ochranným posypem
- Tepelná izolace z EPS s nakaširovaným asf. pásem (spádové klíny) plošně lepeno PUR lepidlem
- Parozábrana - SBS modifikovaný asfaltový pás
- Penetrace asfaltovou emulzí
- Betonová mazanina C20/25 XC1 včetně karisítě (5-150/5-150)
- Trapézový plech TR55/250mm tl. 0,75mm
- Stávající sanovaný OK nosník
- SDK podhled (do vlhkých prostorů) - včetně systémového roštu



med : pavlík architekti

stavba: **Stavební opatření v rámci IOP - Borek**
stavební úpravy zemědělské stavby

místo: SO 01 - objekt na parc.č. st.272/2
SO 02 - objekt na parc.č. st.273/5
kat. ú. Kladruby nad Labem (665410)

investor: Národní hřebčín Kladruby nad Labem
Kladruby nad Labem č.p. 1
533 14 Kladruby nad Labem

generální projektant: Ing. arch. Lukáš Pavlík
Husova 199, 530 02 Pardubice
e-mail: pavlik@mparchitekti.cz
www.mparchitekti.cz

stupeň: **DSP**
dokumentace dle přílohy 5 vyhl. 499/2006 Sb.

část: **D.1.1**
ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

HIP: Ing. David Chvojka
tel.: +420 777 082 846

vypracoval: Ing. David Chvojka

zodp. projektant: Ing. arch. Lukáš Pavlík
ČKA, číslo autorizace 3907

číslo kopie:

počet formátů: 1xA4

revize: -

datum: 01/2014

měřítko:

Stavební objekt: **SO 01 - CHOV**

číslo výkresu: **D.1.1.11**

výkres: **Detail okapové hrany**