

Tolstého 15, Jihlava | detašované pracoviště

ZEMĚDĚLSKÁ VODOHOSPODÁŘSKÁ SPRÁVA  
Oblast povodí Moravy a Dyje - Pracoviště Jihlava  
Fritzova 4, 586 01 Jihlava

Došlo: - 3 -03- 2009 Čas:  
Č.j.: 102/09 počet listů: 1  
Počet listů nebo svazků příloh:

Dle rozdělovníku

Váš dopis ze dne  
19.01.2009číslo jednací  
OŽP/536/2009-4vyřizuje / telefon  
Nováková DiS./707Jihlava  
25.02.2009

## ROZHODNUTÍ

Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a místně příslušný podle ust. § 11 zák.č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů v souladu s ustanoveními:

- § 115 odst. 17 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů,  
- § 44 a násl. zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

## Žadatel:

Název organizace: ČR-Zemědělská vodohospodářská správa, Oblast povodí Moravy a Dyje  
IČ: 00020451

Sídlo organizace: Hlinky 60, 603 00 Brno

V zastoupení: ČR-Zemědělská vodohospodářská správa, Oblast povodí Moravy a Dyje, Pracoviště Jihlava, Fritzova 4, 586 01 Jihlava

## prodlužuje platnost

manipulačního řádu **suché nádrže (poldr) „Kamenice“ v k.ú. Kamenice u Jihlavy**, kategorie z hlediska TBD IV. kategorie, kraj Vysočina, obec Kamenice, vodní tok: Stodolovský potok, č.h.p. 4-16-01-058, HGR Krystalinikum v povodí Jihlavy, umístění jevu vůči břehu: vodní tok, který byl schválen rozhodnutím Magistrátu města Jihlavy, OŽP pod čj. OŽP/04/168-No-231/2 ze dne 05.02.2004, které nabylo právní moci dne 27.02.2004:

do 31. 12. 2013.

Ostatní podmínky rozhodnutí zůstávají v platnosti.

## O podaných námitkách účastníků řízení se rozhoduje takto:

Námitky či připomínky nebyly uplatněny.

## Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):

1. ČR-Zemědělská vodohospodářská správa OpM, IČ: 00020451, Hlinky 60, 608 00 Brno v zastoupení ČR-Zemědělská vodohospodářská správa OpM, Pracoviště Jihlava, Fritzova 4, 586 01 Jihlava

### Odůvodnění

Vlastník VD, ČR-Zemědělská vodohospodářská správa OpM, IČ: 00020451, Hlinky 60, 608 00 Brno v zastoupení ČR-Zemědělská vodohospodářská správa OpM, Pracoviště Jihlava, Fritzova 4, 586 01 Jihlava, podal žádost podle ustanovení § 59 odst. 1, písm. a) zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, **o prodloužení platnosti manipulačního řádu pro suchou nádrž (poldr) „Kamenice“ v k.ú. Kamenice u Jihlavy.**

Manipulační řád byl schválen rozhodnutím Magistrátu města Jihlavy, OŽP pod čj. OŽP/04/168-No-231/2 ze dne 05.02.2004, které nabylo právní moci dne 27.02.2004.

Podle ustanovení § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům oznámením č.j.: OŽP/536/2009-2 ze dne 26.01.2009 a usnesením č.j. OŽP/536/2009-3 ze dne 26.01.2009 stanovil lhůtu 10 dnů pro vyjádření. Během této lhůty nebyly vzneseny žádné námitky či připomínky. Vzhledem k výše uvedenému rozhodl vodoprávní úřad, jak je uvedeno výše.

### Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle ustanovení § 83 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu kraje Vysočina podáním učiněným prostřednictvím odboru životního prostředí Magistrátu města Jihlavy. V podaném odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí či řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává v počtu 2 ks. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Magistrát města Jihlavy. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.




Ing. Katarína Ruschková  
vedoucí odboru životního prostředí

### Rozdělovník:

Účastníci řízení do vlastních rukou:

1. ČR-Zemědělská vodohospodářská správa OpM, Pracoviště Jihlava, Fritzova 4, 586 01 Jihlava
2. Městys Kamenice, 588 23 Kamenice u Jihlavy



# Magistrát města Jihlavy

## Odbor životního prostředí

Masarykovo náměstí 1, 586 28 Jihlava, tel: 56 7167 111, fax: 56 71 67 749  
e-mail: zivotni.prostredi@jihlava-city.cz, www.jihlava.cz

**Zemědělská vodohospodářská správa OpM  
Hlinky 60  
603 00 Brno**

*Číslo jednací*  
OŽP/04/168-No-231/2

*Vyřizuje/linka*  
Nováková/707

*Jihlava*  
5.2.2004

**Věc:** Suchá nádrž (poldr) „Kamenice“, k.ú. Kamenice - manipulační a provozní řád.

**- s c h v á l e n í**

### ROZHODNUTÍ

Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad v souladu s ustanoveními:

- § 59, odst. 1, písm. a), § 62, odst. 1, 3, 4, § 84, zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů,
- §§ 18, 46 a násl. zák. č. 71/1967 Sb. o správním řádu,

**s c h v á l u j e**

**pro Zemědělskou vodohospodářskou správu OpM, Hlinky 60, 603 00 Brno**

manipulační a provozní řád poldru „Kamenice“ v k.ú. Kamenice, číslo hydrologického pořadí 4-16-01-058, HGR 655, vypracovaný fy. VODNÍ DÍLA-TBD a.s., pracoviště Brno, Studená 2, 638 00 Brno v listopadu 2002.

za těchto **podmínek:**

1. Manipulace s vodou na VD bude probíhat dle tohoto schváleného manipulačního a provozního řádu.
2. V případě změn, které by mohly ovlivnit dodržování tohoto schváleného manipulačního a provozního řádu, bude tento aktualizován a o těchto změnách bude uvědomen vodoprávní úřad do 60 dnů.
3. Minimální průtok pod vodním dílem je cca  $Q = 1,3 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$ .
4. Vlastník vodního díla je povinen plnit úkoly povodňové ochrany. Ta se řídí vodním zákonem č. 254/2001 Sb.
5. Po dobu trvání vodního díla je vlastník povinen zajišťovat odborný technicko-bezpečnostní



dohled v rozsahu a za podmínek daných vodním zákonem č. 254/2001 Sb., úměrně ke kategorii vodního díla.

6. Za dodržování tohoto manipulačního a provozního řádu odpovídá provozovatel vodního díla.
7. Manipulační a provozní řád bude průběžně aktualizován.
8. Platnost tohoto řádu se stanovuje **do 31.1.2009**. Před uplynutím této lhůty bude požádáno o prodloužení platnosti.

## Odůvodnění

Zemědělská vodohospodářská správa OpM, pracoviště Jihlava, Fritzova 4, 586 01 Jihlava, požádal dne 9.1.2004, Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad, o schválení manipulačního a provozního řádu suché nádrže - poldru „Kamenice“ v k.ú. Kamenice, vypracovaný fy. VODNÍ DÍLA-TBD a.s., pracoviště Brno, Studená 2, 638 00 Brno v listopadu 2002.

Vodní dílo Kamenice je průtočná suchá nádrž na Stodolovském potoce. Hráz je přímá, zemní homogenní lichoběžníkového profilu. Délka hráze je 145,0 m a max. výška je 7,2 m, šířka v koruně 4,0 m. Kóta koruny hráze je 73,40 m. Sklon návodního líce je 1:2 a vzdušného líce 1:1,5. Výpustný objekt ve středu hráze tvoří betonové potrubí DN 1000 délky 25 m. Na vtoku do potrubí jsou osazeny hrubé ocelové česle. Přítokové koryto je v části u hráze opevněno vegetačními tvárnicemi. Odpadní koryto je lichoběžníkového tvaru šířky ve dně 0,8 m, se sklonem svahů 1:1,5. Bezpečnostní přeliv v pravém závězu hráze je boční nehrazený. Délka přelivné hrany je 3,5 m. BP je v celé délce opevněno vegetačními tvárnicemi TBM 16-60.

Manipulační řád je vypracován v souladu s platnými předpisy, proto vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výrokové části rozhodnutí a zároveň uložil podmínky, které je třeba při manipulaci s vodou na vodním díle respektovat.

## Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do 15-ti dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Kraj Vysočina, prostřednictvím Magistrátu města Jihlavy, odboru životního prostředí.



*RNDr. Jiřina Doležalová*  
**RNDr. Jiřina Doležalová**  
vedoucí odboru životního prostředí

OŽP/04/168-No-231/2-3

**Účastníci řízení do vlastních rukou:**

Zemědělská vodohospodářská správa OpM, Hlinky 60, 603 00 Brno  
Obec Kamenice, 588 23

**Na vědomí:**

Zemědělská vodohospodářská správa OpM, pracoviště Jihlava, Fritzova 4, 586 01 Jihlava +  
schválený MŘ 3x



Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství ONV v Jihlavě

Č.j. : Vod 297/81 - Za/233/1 ~~445-1981~~ ze dne 28.5. 1981

Oblastní státní meliorační správa  
Sady Osvození 17/19

B r n o

Na zpáteční lístek !

Věc : Odvodnění pozemků, úprava toků a výstavba retenční nádrže  
JZD Kamenice, **k.l. Kamenice**, trať Mokří a Teplý Žlab.

## Protokol a rozhodnutí

I.

### Protokol

o vodohospodářském řízení sepsaný dne 26. května 1981 v kanceláři  
JZD Kamenice u Jihlavy.

#### Přítomni :

Za odbor VLHZ ONV Jihlava :	ing. Evžen Zámek
" OSMS prac. Jihlava :	ing. Otto Abeska
JZD Kamenice	: Hlávka František
ONV Kamenice	: Mann Josef
ČSP OZ Brno	: ing. Navrátil Josef
ČSP pob. Jihlava	: Kalina Miroslav
OZS Jihlava	: Severa Ladislav
Meliorační družstvo Jihlava :	ing. Chalupa František - odd.projekce
	ing. Sobotka Josef - dodavatel

#### P ř e d m ě t e m

dnešního řízení je vodohospodářské projednání projektu na odvodnění pozemků, úpravu toků a výstavbu retenční nádrže JZD Kamenice, k.l. Kamenice, trať Mokří a Teplý Žlab.

K žádosti investora OSMS Brno ze dne 11.3. 1981 č.j. 99-Ko/81 stanovil odbor VLHZ ONV v Jihlavě jednání s místním šetřením pozvánkou a vyhláškou ze dne 11. 5. 1981 č.j. Vod.297/81-Za/233/1. Řízení bylo zahájeno zjištěním, že zájemci byli řádně pozváni a že do dne konání řízení nebyly předneseny žádné námítky ani připomínky kromě shora uvedeného. Rozhodnutí o trvalém vynětí půdy vydal odbor VLHZ Jihlava dne 14.4. 1981 č.j. Vod.361/81-201/1-Vyb. Územní rozhodnutí vydal odbor výstavby a ÚP ONV Jihlava dne 10.7. 1980 č.j.Výst. 763/80-328/1-Jo.

Na podkladě konaného řízení ~~byl~~, posouzení projektové dokumentace a vyslechnutí účastníků řízení bylo shledáno :

#### I. Technický popis a zdůvodnění akce :

Projektová dokumentace zpracovaná Melioračním družstvem Jihlava v prosinci 1980 zahrnuje :

Odvodnění na celkové ploše 19,95 ha, z toho role 3,10 ha, louky 16,85 ha., na 2 lokalitách. Celková délka drení sběrných 16.647 m svodných 3.533 m, Šk-80 2 ks, Šn-80 7 ks, Pj 18 ks, drenážních výst. 12 ks, 3 ks tok. objekt y.

Meliorační odpad : délka 146 m, beton. roury Ø 80 cm, šachta 100 Ø, vtok. objekt 1 ks, výstřední objekt 1 ks.

#### Úprava toků :

T1 - délka 975 m, lichoběžníkový profil, sklon svahu 1:1,5, š. dna 0,80 m, zpevnění veget.tvárníc. TBN 16-60, drnování osetí, truhlí propust Ø 100 cm, délka 11,2 m, 2 kamenné stupně- výška 30 cm, odvodňovací úč. T1 13.076 m<sup>2</sup>

T2 - délka 267 m, lif. profil, sklon svahu 1:1,5, šířka dna 1,2 m, zpevnění TBN 16-16, drnov., osetí. Odvodňovací účin. T2 3.738 m<sup>2</sup>



## Retenční hráz - poldr :

Zemní hráz homogenní, délka hráze 145 m, šířka v koruně 4 m, H max 6, Vmax 33.795 m<sup>3</sup>, hráz neprájezdná, česle, v tok. objekt bet. roury Ø 100 cm v délce 23 m a 2 m Ø 80 cm, bezpeč. přepad skluzový boční, zpevněný veg. tvárnici TBN 16-60,

## II. Dotčení věcných práv a nemovitostí :

Stavba bude provedena na pozemcích, které užívá JZD Kamenice. Stavba budou dotčena :

OSZ Jihlava - ochranné pásmo silnice Kamenice-Pavlinov  
LZ Jihlava - ochranné pásmo lesů

## III. Vyjádření účastníků řízení :

1. JZD Kamenice : souhlasíme s provedením stavby dle projekt. dokumentace
2. MÚJ Jihlava : bez připomínek
3. MNV Kamenice : souhlasíme s provedením stavby dle předložené projekt. dokumentace, a požadujeme v budoucnosti řešit obd.

4. OSZ Jihlava : předal písemné vyjádření tohoto znění : k projednané akci nemáme připomínky, souhlasíme s její realizací. Finanční zajištění retenční nádrže považujeme za správné řešit za spoluúčasti ČSP a fondu vod. hospodářství.

5. ČSP : zajištíme po projednání s gener. ředitelstvím fin. příspěvek na výstavbu suché retenční nádrže do výše 300 000,- Kčs max. však do výše 80 % skutečných nákladů na výstavbu.

## 6. Stanovisko investora OSMS Brno, prac. Jihlava :

Po doplnění projekt. dokumentace dle připomínek investora souhlasíme s návrhem a realizací předložené stavby. Časový plán realizace dle prováděcího plánu MIV na r. 1981, 07 81 - 12 82, Finanční krytí stavby bude zajištěno dle HS o sdružení fin. prostředků s umělovanými podíl. Požadavek MNV Kamenice řešit ochranu proti povodň. dalším povodň. bude řešen v souladu s požadavkem OVHLZ a štábu Okresní povod. kom. postupně tj. v průběhu této a následné pětiletky, z finančního příspěvku dalších zainteresovaných organizací.

Posudek vodohospodářského orgánu :  
Vzhledem k tomu, že investorem navrhované řešení technicky a ekonomicky zdůvodněné projektovou a rozpočtovou dokumentací je podle výsledku jednání v souladu a nejsou ohroženy ani poškozeny vodohospodářské zájmy ani práva jiných, vyhoví vodohospod. orgán žádosti investora jak uvedeno ve výroku.

## II.

## Rozhodnutí

- Po provedení jednání odbor VLHZ ONV Jihlava na podkladě ustanovení
- § 6 a 14 zák. č. 130/74 Sb o státní správě ve vodním hospodářství
  - § 8 a 9 zák. č. 138/73 Sb o vodách
  - § 66 a násl. § 120 stavebního zákona č. 50/1976 Sb.
  - § 25 a násl. vyhl. č. 85/76 Sb MMR
  - 46 § a násl. zák. č. 71/76 Sb o správním řízení

rozhoduje takto :

## Udělujeme povolení

1. k odvodnění přebytečné povrchové vody a podzemní ze zamokřených pozemků na ploše 19,95 ha, které obhospodaruje JZD Kamenice
2. ke stavbě retenční hráze - poldru v délce hráze 145 m, š. hráze v koruně 4 m, Hmax 6,4 m, Vmax 33.795 m<sup>3</sup>.
3. ke stavbě zařízení umožňující nakládání s vodami dle bodu 1 v rozsahu PD.



- Povolení se uděluje za těchto podmínek :
- a) stavba bude provedena dle předložené a projednané PD
  - b) při provádění stavby budou dodrženy příslušné předpisy o Bezp. práce.
  - c) bude vyhověno požadavkům vyplývajícím z vyj. účastníků řízení, které jsou obsaženy v doklad. části PD a v části 3 protokolu tohoto rozhod.
  - d) termín dokončení stavby 30.6. 1983
  - e) po dokončení stavby požádá investor o provedení kolaudačního řízení a vydání rozhodnutí o povolení k užívání stavby
  - f) akumulace je řešena v plánu na OSMS na 7 PEP

### O d ů v o d ě n í


Vzhledem ke skladbě a obsahu tohoto rozhodnutí odkazuje odbor VLHZ ONV Jihlava pokud jde o odůvodnění, na všechny okolnosti uvedené v předu.

Toto rozhodnutí je současně v souladu ve smyslu ustanovení § 9 zák. o vodách č. 138/1973 Sb, rozhodnutím o přípustnosti stavby povoleného VH díla dle stav. zákona č. 50/76 Sb.

### P o u č e n í o o d v o l á n í :

Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do 15 dnů počínaje dnem následujícím po dni doručení rozhodnutí, a to podáním učiněným u odbor VLHZ ONV v Jihlavě k odboru VLHZ Jm KVV v Brně.

Vedoucí odboru VLHZ ONV Jihlava :  
Ing. Jaroslav S t o k l ý



### Vyhotoveno pro :

1. adresát
2. OSMS prac. Jihlava 2x
3. JZD Kamenice
4. MIV Kamenice
5. ČSP Jihlava
6. OZS Jihlava
7. MD Jihlava
8. OVLHZ ONV Jihlava 2x

### Podpisy přítomných :

Handwritten signatures of the attendees, including several illegible signatures and one that appears to be 'Kociq'.





# Magistrát města Jihlavy

## Odbor životního prostředí

Masarykovo náměstí 1, 586 28 Jihlava, tel: 56 7167 111, fax: 56 71 67 749  
e-mail: zivotni.prostredi@jihlava-city.cz, www.jihlava.cz

**Zemědělská vodohospodářská správa OpM  
Hlinky 60  
603 00 Brno**

*Číslo jednací*

OŽP/04/168-No-231/2

*Vyřizuje/linka*

Nováková/707

*Jihlava*

5.2.2004

**Věc:** Suchá nádrž (poldr) „Kamenice“, k.ú. Kamenice - manipulační a provozní řád.

**- s c h v á l e n í**

## ROZHODNUTÍ

Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad v souladu s ustanoveními:

- § 59, odst. 1, písm. a), § 62, odst. 1, 3, 4, § 84, zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů,
- §§ 18, 46 a násl. zák. č. 71/1967 Sb. o správním řádu,

**s c h v á l u j e**

**pro Zemědělskou vodohospodářskou správu OpM, Hlinky 60, 603 00 Brno**

manipulační a provozní řád poldru „Kamenice“ v k.ú. Kamenice, číslo hydrologického pořadí 4-16-01-058, HGR 655, vypracovaný fy. VODNÍ DÍLA-TBD a.s., pracoviště Brno, Studená 2, 638 00 Brno v listopadu 2002.

za těchto **podmínek**:

1. Manipulace s vodou na VD bude probíhat dle tohoto schváleného manipulačního a provozního řádu.
2. V případě změn, které by mohly ovlivnit dodržování tohoto schváleného manipulačního a provozního řádu, bude tento aktualizován a o těchto změnách bude uvědomen vodoprávní úřad do 60 dnů.
3. Minimální průtok pod vodním dílem je cca  $Q = 1,3 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$ .
4. Vlastník vodního díla je povinen plnit úkoly povodňové ochrany. Ta se řídí vodním zákonem č. 254/2001 Sb.
5. Po dobu trvání vodního díla je vlastník povinen zajišťovat odborný technicko-bezpečnostní

dohled v rozsahu a za podmínek daných vodním zákonem č. 254/2001 Sb., úměrně ke kategorii vodního díla.

6. Za dodržování tohoto manipulačního a provozního řádu odpovídá provozovatel vodního díla.
7. Manipulační a provozní řád bude průběžně aktualizován.
8. Platnost tohoto řádu se stanovuje do 31.1.2009. Před uplynutím této lhůty bude požádáno o prodloužení platnosti.

## Odůvodnění

Zemědělská vodohospodářská správa OpM, pracoviště Jihlava, Fritzova 4, 586 01 Jihlava, požádal dne 9.1.2004, Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad, o schválení manipulačního a provozního řádu suché nádrže - poldru „Kamenice“ v k.ú. Kamenice, vypracovaný fy. VODNÍ DÍLA-TBD a.s., pracoviště Brno, Studená 2, 638 00 Brno v listopadu 2002.

Vodní dílo Kamenice je průtočná suchá nádrž na Stodolovském potoce. Hráz je přímá, zemní homogenní lichoběžníkového profilu. Délka hráze je 145,0 m a max. výška je 7,2 m, šířka v koruně 4,0 m. Kóta koruny hráze je 73,40 m. Sklon návodního líce je 1:2 a vzdušného líce 1:1,5. Výpustný objekt ve středu hráze tvoří betonové potrubí DN 1000 délky 25 m. Na vtoku do potrubí jsou osazeny hrubé ocelové česle. Přítokové koryto je v části u hráze opevněno vegetačními tvárniciemi. Odpadní koryto je lichoběžníkového tvaru šířky ve dně 0,8 m, se sklonem svahů 1:1,5. Bezpečnostní přeliv v pravém zavázání hráze je boční nehrazený. Délka přelivné hrany je 3,5 m. BP je v celé délce opevněn vegetačními tvárniciemi TBM 16-60.

Manipulační řád je vypracován v souladu s platnými předpisy, proto vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výrokové části rozhodnutí a zároveň uložil podmínky, které je třeba při manipulaci s vodou na vodním díle respektovat.

## Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do 15-ti dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Kraj Vysočina, prostřednictvím Magistrátu města Jihlavy, odboru životního prostředí.



*RNDr. Jiřina Doležalová*  
RNDr. Jiřina Doležalová  
vedoucí odboru životního prostředí



OŽP/04/168-No-231/2-3

**Účastníci řízení do vlastních rukou:**

Zemědělská vodohospodářská správa OpM, Hlinky 60, 603 00 Brno  
Obec Kamenice, 588 23

**Na vědomí:**

Zemědělská vodohospodářská správa OpM, pracoviště Jihlava, Fritzova 4, 586 01 Jihlava +  
schválený MŘ 3x