



číslo místnosti	název místnosti	plocha m2	podlaha	poznámka
0.01	VSTUPNÍ PODESTA	11,14	repasovaná cementová dlažba	C1 Soudobým způsobem replikovat historickou barevnost včetně vzoru na základě stratigrafického průzkumu, oprava a repase kamenných stupňů a restaurování detailů a barevnost zábradlí.
0.02	ŠOUPÁTKOVÁ KOMORA	19,20	stávající bez změny	
0.03	SKLAD	18,76	vyspravená stávající betonová podlaha	B1
0.04	SKLAD	4,55	vyspravená stávající betonová podlaha	B1
0.05	PODESTA	1,11	vyspravená stávající betonová podlaha	B1

LEGENDA

DATOVÁ DVOJZÁSUVKA 2xRJ45

ZVONK. TABLO U BRANKY

MELODICKÝ ZVONEK
DOM. TELEFON

AUTONOMNÍ KOUŘ. ČIDLO

- KONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ CIHELNÉ ZDIVO
- KONSTRUKCE BOURANÉ
- ZDIVO Z CIHEL POROTHERM 115 Ptd
- TEPELNÁ IZOLACE Z DESEK MULTIPOR
- TEPELNÁ IZOLACE Z DESEK MINERÁLNÍCH
- REPRODUKČNÍ OPRAVA SUPRAFENESTER SKLENÁKY Z PLNÝCH, LICOVÝCH, OSTŘE PÁLENÝCH CIHEL ZDĚNÁ NAMALTU Z VÁPENNÉ KÁŠE.
- REPRODUKČNÍ OPRAVA OSTĚNÍ (PARAPETŮ, SUPRAFENESTER SKLENÁKY A ŘÍMS Z PLNÝCH, LICOVÝCH, OSTŘE PÁLENÝCH CIHEL ZDĚNÝCH NAMALTU Z VÁPENNÉ KÁŠE.
- OPRAVA KAMENNÉHO OSTĚNÍ A NADPRAŽDÍ VERIFIKOVAT NĚTERU NA ZÁKLADĚ PRŮZKUMU. (viz podmínky NPÚ)

POZNÁMKA:

- VZHLÉDEM K TOMU, ŽE PROJEKTANT NEMĚL K DISPOZICI KOMPLEXNÍ ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU VE FORMÁTU dwg, STAVEBNĚ TECHNICKÝ PRŮZKUM, JE NUTNO MÍT TUTO SKUTEČNOST NA ZŘETELI A JE POTŘEBA POČÍTAT S TÍM, ŽE PROJEKTANT VYCHÁZEL Z URČITÉHO STUPNĚ POZNÁNÍ, OD NĚHOŽ SE SKUTEČNÝ STAV MŮŽE LIŠIT, TUDÍŽ JE NUTNO POČÍTAT S TÍM, ŽE NA STAVBĚ MŮŽE DOJÍT K URČITÝM ZMĚNÁM A ODCHYLKÁM OD PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.
- TENTO VÝKRES VZNIKL PŘEKRESLENÍM PŮVODNÍHO ŠPATNĚ ČITELNÉHO VÝKRESU STAVBY.
- BUDOU VYBOURÁNY VEŠKERÉ NEPŮVODNÍ, POŠKOZENÉ, NEBO DOŽILÉ KONSTRUKCE A PRVKY - viz technická zpráva.
- ZÁSTUPCŮM PAMÁTKOVÉ PÉČE BUDOU PŘED PROVEDENÍM PRACÍ PŘEDLOŽENY K ODSOUHLASENÍ VZORKY NOVÝCH MATERIÁLŮ.
- POŠKOZENÉ CIHELNÉ FASÁDNÍ PRVKY, JAKO JSOU CIHELNÉ ŘÍMSY PŘEDĚLUJÍCÍ JEDNOTLIVÁ PODLAŽÍ, OKENNÍ A DVEŘNÍ ŠPALETY, SUPRAFENESTRY S KLENÁKY, PARAPETY, CIMBUŘÍ NA VĚŽI VČETNĚ GLAZOVANÝCH PREJZŮ apod., BUDOU NA ZÁKLADĚ NÁLEZOVÉHO PRŮZKUMU REPRODUKČNĚ OPRAVENY A NAHRAZENY REPLIKAMI O STEJNÝCH VLASTNOSTECH JAKO BYLY PŮVODNÍ. ROZSAH MĚNĚNÝCH PRVKŮ BUDE DOKUMENTOVÁN V DOKUMENTACI SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY.
- NOVODOBĚ TRUHLÁRSKÉ PRVKY A VÝPLNĚ OTVORŮ BUDOU V CELÉM OBJEKTU NAHRAZENY REPLIKAMI VÝROBKŮ PŮVODNÍCH.
- STÁVAJÍCÍ TRUHLÁRSKÉ PRVKY A VÝPLNĚ OTVORŮ BUDOU OPRAVENY, REPASOVÁNY A REPRODUKOVÁNY.
- ODSTĚNY A TYPY POLYCHROMIÍ DŘEVĚNÝCH PRVKŮ BUDOU URČENY NA ZÁKLADĚ STRATIGRAFICKÉHO PRŮZKUMU.
- TECHNOLOGIE OBNOVY A OPRAVY SPÁROVÁNÍ KAMENNÉHO ZDIVA, VČETNĚ OČIŠTĚNÍ A ODSTRANĚNÍ IMPREGNACE KAMENE VODNÍM SKLEM, JE NUTNÉ DÁT PŘEDEM ODSOUHLASIT ZÁSTUPCŮM PAMÁTKOVÉ PÉČE. ROZSAH MĚNĚNÝCH PRVKŮ BUDE DOKUMENTOVÁN V DOKUMENTACI SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY.
- NUTNO ODSTRANIT TRÁMOVÝ STROP NAD HLAVNÍM SCHODIŠTĚM č. 101 A V CELÉM ROZSAHU OPĚTOVNĚ PROVÉST JAKO REPLIKU.
- HODNOTNÉ STÁVAJÍCÍ KLEMPÍRSKÉ VÝROBKY, JAKO JSOU TŘI PLECHOVÉ MAKOVICE A ŽLABOVÉ KOTLÍKY VČETNĚ STŘEŠNÍCH ŽLABŮ, SVODŮ A VÝTOKOVÝCH KOLEN BUDOU RESTAUROVÁNY.
- NUTNO POSODIT SKUTEČNÝ ROZSAH POŠKOZENÍ HRÁZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ. ZCELA DOŽILÉ A NAPADENÉ DŘEVO ODSTRANIT V NEZBYTNÉM ROZSAHU A NAHRADIT NOVÝMI PRVKY STEJNÉHO PRŮŘEZU A POVRCHOVÉHO OPRACOVÁNÍ. OCHRANA PROTI DŘEVOKAZNÉMU HMYZU A HOUBÁM BUDE PROVEDENA TRANSPARENTNÍM PROSTŘEDKEM. SKUTEČNÝ ROZSAH VÝMĚNY PRVKŮ, NEBO JEJICH ČÁSTÍ, BUDE PODROBNĚ ZDOKUMENTOVÁN V DOKUMENTACI SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY.
- DOJDE K ODSTRANĚNÍ ZCELA DOŽILÉHO A NAPADENÉHO DŘEVA V NEZBYTNÉM ROZSAHU A K JEHO NÁHRADĚ NOVÝMI PRVKY STEJNÉHO PRŮŘEZU A POVRCHOVÉHO OPRACOVÁNÍ A TO PLÁTOVÁNÍM A PLOMBOVÁNÍM SE ZAJIŠTĚNÍM DŘEVĚNÝMI KOLÍKY A BEZ PŘÍLOŽKOVÁNÍ.
- OCHRANA PROTI DŘEVOKAZNÉMU HMYZU A HOUBÁM BUDE PROVEDENA TRANSPARENTNÍM PROSTŘEDKEM, např. LIGNOFIX E-PROFI - BEZBARVÝ.
- NA OCHOZU VĚŽE BUDOU PONECHÁNY A REPASOVÁNY PŮVODNÍ KOTEVNÍ PRVKY URČENÉ K MANIPULACI S TYČÍ NA PRAPORY

±0,000 = 329,625 m.n.m. (B.p.v. = Jadran - 0,417 m)



GENERÁLNÍ PROJEKTANT: Architekti Headhand, s.r.o., U Obecního dvora 7, 110 00 Praha 1 tel: +420 222 310 403, e-mail: architekti@headhand.cz	
PROJEKTANT ČÁSTE: Ing. Ladislav Kovalčík, Šimonova 1104/4, 163 00 Praha 6	
AKCE: VODNÍ DÍLO LES KRÁLOVSTVÍ, OBNOVA NKP	
NÁZEV VÝKRESU: O1 - DŮM HRÁZNÉHO -1.PP D7 - slaboproudé elektroinstalace	
STUPEŇ DOKUMENTACE: Projekt pro provedení stavby	ČÁST DOKUMENTACE: D - dokumentace stavebních objektů
FORMÁT: A3	MĚŘÍTKO: 1:50
DATUM: 03/2017	ČÍSLO VÝKRESU: O1.D7.03
INVESTOR:	