

Rámcová smlouva

uzavřená podle § 1746 odst. 2 občanského zákoníku, v platném znění (dále jen občanský zákoník).

Objednatel:

Obchodní firma: **Povodí Odry, státní podnik**
Sídlo: Varenská 3101/ 49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Doručovací číslo: 701 26
Statutární zástupce: Ing. Jiří Pagáč, generální ředitel
Zástupce pro věci technické: Zbyněk Tučný, zásobovač MTZ
IČO / DIČ: 70890021 / CZ70890021
Bankovní spojení: KB Ostrava, č. účtu: 97104761/0100
Zápis v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, odd. A XIV, vl. 584
(dále jen „objednatel“)

Dodavatel:

Obchodní firma: **CANIS PLUS s.r.o.**
Sídlo: U Skály 70/62, Ostrava-Krásné Pole, PSČ 725 26
Statutární zástupce: Jaromír Rataj, jednatel
Zástupce pro věci technické: Filip Kocmánek, obchodní zástupce
IČO / DIČ: 26846641 / CZ26846641
Bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú. 193589252/0300
Zápis v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 28246
(dále jen „dodavatel“)

1. Předmět smlouvy

1. Objednatel a dodavatel uzavírají tuto rámcovou smlouvu, jejímž předmětem je **dodávka osobních ochranných pracovních prostředků** (dále jen předmět smlouvy).
2. Objednatel je oprávněn objednat u dodavatele za podmínek sjednaných v této rámcové smlouvě předmět smlouvy dle specifikace uvedené v budoucích dílčích objednávkách.
3. Za podmínek v této smlouvě uvedených se dodavatel zavazuje dodat objednateli požadované zboží uvedené v Seznamu OOPP, který byl součástí nabídky dodavatele ze dne 7.11.2017 a jako příloha č. 1 je nedílnou součástí této smlouvy.
4. Dodavatel prohlašuje, že po dobu platnosti této smlouvy bude garantovat jednotkové ceny zboží, které byly uvedeny v Seznamu OOPP v rámci nabídky dodavatele ze dne 7.11.2017 na veřejnou zakázku malého rozsahu.
5. Objednatel je oprávněn na základě této rámcové smlouvy po dobu její platnosti objednat předmět smlouvy max. do celkové hodnoty 745.000,- Kč bez DPH. Objednatel není povinen tuto max. částku za dobu platnosti smlouvy vyčerpat.
6. Objednatel a dodavatel berou na vědomí, že pokud dílčí objednávka bude v celkové hodnotě vyšší než 50.000,- Kč bez DPH, bude zveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění.

2. Doba trvání smlouvy

Rámcová smlouva se sjednává na dobu určitou, a to od **1.1.2018** do **31.12.2018**. Za objednávku dle této rámcové smlouvy se považují všechny objednávky předmětu této smlouvy doručené dodavateli v uvedeném období.

3. Termín dodání a sankce

1. Dodavatel je povinen předmět smlouvy dodat ve lhůtě nejpozději do 2 pracovních dnů od obdržení dílčí objednávky. V případě položek osobních ochranných pracovních

- prostředků obsahujících logo Povodí Odry je dodací lhůta do 5 pracovních dní od obdržení dílčí objednávky.
2. Za pozdní dodání předmětu smlouvy je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny zboží uvedeného v dílčí objednávce vč. DPH, a to za každý kalendářní den prodlení.
 3. Pro případ porušení ujednání uvedeného v čl. 8. bod 2. této smlouvy uhradí dodavatel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10 % z částky uvedené v čl. 1. bod 5. této smlouvy vč. DPH, a to se splatností do 14 dnů od vystavení faktury.
 4. Smluvní pokutu uhradí dodavatel nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne objednateli škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu vzniklé škody.

4. Místo plnění

1. Místem plnění dílčích objednávek ochranných osobních pracovních prostředků jsou tři odběrná místa dle požadavku objednatele v dílčí objednávce:
 - a) Správa státního podniku Povodí Odry na adrese Varenská 3101/ 49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, Doručovací číslo: 701 26
 - b) Závod 2 Frýdek-Místek na adrese Horymírova 2347, Frýdek-Místek, 738 01
 - c) Závod 1 Opava na adrese Kolofíkovo nábřeží 54, Opava, 747 05.
2. Při převzetí plnění na základě dílčí objednávky v místě dodání má objednatel právo zkontrolovat dodané zboží z hlediska souladu se Seznamem OOPP (příloha č. 1 této smlouvy), požadovaného množství dle dílčí objednávky a z hlediska případného poškození zboží. V případě zjištění vady, neúplnosti dodávky nebo nesouladu se Seznamem OOPP není objednatel povinen dílčí dodávku zboží převzít. Převzetí každé dílčí dodávky objednatelem bude potvrzeno na dodacím listu.

5. Platební podmínky

1. Dodavatel vystaví fakturu do 15 dnů od předání a převzetí předmětu smlouvy uvedeného v dílčí objednávce. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
2. Splatnost faktury se sjednává do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
3. Dodavatel souhlasí s platbou DPH na účet místně příslušného správce daně v případě, že bude v registru plátců DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet podle § 109 odst. 2 písm. c) zákona o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany vylučují použití ustanovení § 2126 a § 2127 občanského zákoníku.

6. Záruky

1. Dodavatel poskytuje na veškerý předmět smlouvy záruku za jakost v délce stanovené výrobcem dodávaného zboží (minimálně 24 měsíců) s počátkem běhu záruční doby od okamžiku předání a převzetí zboží objednatelem.
2. V případě, že dojde v rámci odpovědnosti za vady k výměně nebo dodávce nové položky kterékoliv části plnění, činí záruční doba takto vyměněné nebo nově dodané položky min. 24 měsíců a začíná běžet dnem, kdy objednatel převezme nové nebo vyměněné zboží.


7. Kontaktní osoby

Ke všem jednáním dle této smlouvy je za objednatele oprávněn Zbyněk Tučný, tel. 558442905, e-mail: tucny@pod.cz, mobil 602 481 140.


8. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
2. Dodavatel není oprávněn postoupit, převést ani zastavit tuto smlouvu ani jakákoli práva, povinnosti, dluhy, pohledávky nebo nároky vyplývající z této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
3. Tuto smlouvu lze doplňovat a měnit pouze na základě oboustranně potvrzených písemných dodatků.
4. Pro účely této smlouvy se vylučuje uzavření smlouvy, resp. uzavření dodatku k této smlouvě v důsledku přijetí nabídky jedné smluvní strany druhou smluvní stranou s jakýmkoliv (byť i nepodstatnými) odchylkami nebo dodatky.
5. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět kdykoliv bez uvedení důvodu, a to v 3 měsíční výpovědní době. Tuto smlouvu lze ukončit i písemnou dohodou obou smluvních stran.
6. Smluvní strany vylučují použití první věty ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany se dále dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před žádným ustanovením zákona.
7. Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech s platností originálu. Objednatel obdrží dvě a dodavatel jedno vyhotovení smlouvy.
8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího oboustranného podpisu a účinnosti dnem 1.1.2018.
9. Dodavatel souhlasí s tím, aby za účelem sjednání a uzavření této smlouvy Povodí Odry, státní podnik zajišťoval, zpracovával a uchovával v písemné, listinné a automatizované podobě jeho osobní údaje ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
10. Za účelem zveřejnění této smlouvy v registru smluv uděluje dodavatel souhlas na dobu neurčitou se zveřejněním svých osobních údajů v registru smluv. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení této smlouvy za obchodní tajemství.
11. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva bude zveřejněna podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně příloh, dodatků, odvozených dokumentů a metadat. Za tím účelem se smluvní strany zavazují v rámci kontraktačního procesu připravit smlouvu v otevřeném a strojově čitelném formátu.
12. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zveřejní v registru smluv Povodí Odry, státní podnik do 30 dnů od jejího uzavření.

za objednatele
V Ostravě dne 21 -12- 2017


.....
Ing. Jiří Pagáč
generální ředitel

za dodavatele
V Ostravě dne


.....
Jaromír Rataj
jednatel

Přílohy:
Příloha č. 1 – Seznam OOPP

Seznam osobních ochranných pracovních prostředků

Číslo položky	Název položky OOPP	Velikost	Specifikace položky OOPP	Cena / ks (v Kč bez DPH)
1	Pánská montérková blůza	S - 4XL	Materiál: kepr 60% bavlna, 40% polyester, gramáž: 280 g/m ² , rukávy s nastavitelnou manžetou na levém rukávu kapsička na tužku, kryté zapínání na zip a druhy, multifunkční náprsní kapsy, boční kapsy, pás na bocích do gumy, reflexní doplňky, barva tmavě modrá s černými prvky. Norma: EN ISO 13688. Logo Povodí Odry na zadní straně blůzy dle zadání.	356,00
2	Pánské montérkové kalhoty	S - 4XL	Materiál: kepr 60% bavlna, 40% polyester, gramáž: 280 g/m ² , pás s poutky na opasek, vzadu do gumy, přední kapsy s poutky na nářadí, multifunkční kapsy na obou stranách, kolena zesílená 6000 polyesterem s možností vložení kolenních výztuh, dvě zadní kapsy, jedna na suchý zip, reflexní doplňky, barva tmavě modrá s černými prvky. Norma: EN ISO 13688.	365,00
3	Pánská montérková blůza	S - 4XL	Materiál: kepr 100% bavlna, gramáž: 260 g/m ² , odepínací rukávy s pružnou manžetou, kryté zapínání na zip a suché zipy, náprsní kapsy s klopami, skrytá náprsní kapsa na zip, jednoduché boční kapsy, pás na bocích do gumy, reflexní pruhy, barva tmavě modrá s černými prvky. Logo Povodí Odry na zadní straně blůzy dle zadání. Norma: EN ISO 13688	329,00
4	Pánské montérkové kalhoty	S - 4XL	Materiál: kepr 100% bavlna, gramáž: 260 g/m ² , pás s poutky na opasek, vzadu do gumy, přední kapsy, boční kapsa na svinovací / skládací metr, boční kapsa na mobil / peněženku, zdvojená kolena, zadní kapsa s klopou, reflexní pruhy, barva tmavě modrá s černými prvky. Norma: EN ISO 13688	242,00
5	Dámská montérková blůza	XS - 3XL	Materiál: kepr 100% bavlna, gramáž: 260 g/m ² , odepínací rukávy s pružnou manžetou, kryté zapínání na zip a suché zipy, náprsní kapsy s klopami, skrytá náprsní kapsa na zip, jednoduché boční kapsy, pás na bocích do gumy, barva tmavě modrá s černými prvky, reflexní prvky. Logo Povodí Odry na zadní straně dle zadání. Norma: EN ISO 13688	392,00
6	Dámské montérkové kalhoty	XS - 3XL	Materiál: kepr 100% bavlna, gramáž: 260 g/m ² , s náprsenkou, náprsní kapsa na zip, pás s poutky na opasek, vzadu do gumy, přední kapsy, boční kapsa na svinovací / skládací metr, boční kapsa na mobil / peněženku, zadní kapsa s klopou, šle s gumou vzadu, barva tmavě modrá s černými prvky, reflexní prvky. Norma: EN ISO 13688	255,00
7	Pánská montérková kombinéza	M - 4XL	Materiál: kepr 100% bavlna, gramáž: 260 g/m ² , kryté zapínání na zip a suché zipy, rukávy s pružnou manžetou, náprsní kapsy s klopami, skrytá náprsní kapsa na zip, pásek se sponou na stažení pasu, přední kapsy, boční kapsa na svinovací/skládací metr, boční kapsa na mobil/peněženku, zdvojená kolena, pruženka v bederní části, zadní kapsa s klopou, barva modro-černá. Logo Povodí Odry na zadní straně dle zadání. Norma: EN ISO 13688	570,00
8	Pánská svářečská souprava	S - 4XL	Materiál: kepr s trvale nehořlavou úpravou 100% bavlna, gramáž: 390 g/m ² , knoflík na phtáhnutí rukávové manžety, zdvojené lokty, kryté zapínání na knoflíky, levá náprsní kapsa na suchý zip, u kalhot šle s gumou vzadu pevný pás se zapínáním na knoflíky, pravá zadní kapsa na suchý zip, zdvojená kolena, kryty přes obuv. Norma: EN ISO 11611, třída 1/A1, A2.	710,00
9	Tričko	S - 3XL	Materiál: 100% bavlna single jersey, gramáž: 155 g/m ² , zpevňující krční páska, zdvojené švy, bez postranních švů, finální silikonová úprava, barva tmavě modrá a bílá. Logo Povodí Odry na přední straně dle zadání.	55,00
10	Pánská vesta	S - 3XL	Materiál: 100% polyester Oxford, výplň 100% polyester, podšívka 100% polyester, zateplená, fleecový límec, plastové poutko, stahování v dolním okraji, reflexní doplňky, vnitřní kapsa, odolnost materiálu proti průniku vody 2000 mm, barva modro-černá (SEATTLE). Logo Povodí Odry na zadní straně dle zadání.	329,00
11	Pánská bunda 2v1	S - 3XL	Materiál: 65% polyester, 35% bavlna, výplň 100% polyester, podšívka 100% polyester, zateplená, odepínací rukávy, kapuce v límci, vnitřní manžety v rukávech, stahování v dolním okraji, dvě vnitřní kapsy, odolnost proti ohni, barva tmavě modrá, reflexní prvky (DAROTA,GEORGIA). Logo Povodí Odry na zadní straně dle zadání. Norma EN ISO 13688	495,00
12	Pánská bunda 3v1	S - 3XL	Materiál: 100% polyester/PU, zateplení 100% polyester fleec, 285 g/m ² , zateplená víceúčelová bunda s odepínatelnou fleecovou vložkou, fleecovou vložkou lze nosit samostatně, větru a voděodolná, kapuce v límci, reflexní doplňky, rukávy zakončené regulovanou manžetou na suchý zip, spodní lem ke stažení na šňůrku, bunda je vhodná i do minusových teplot, barva modrá (STANMORE). Logo Povodí Odry na přední straně dle zadání.	1194,00
13	Pláštěk do deště	M - 4XL	Materiál: 60% polyester, 40% PVC, nepromokavý, kapuce v límci, vnitřní manžety v rukávech do gumy, zapínání na zip i druhy, větrání na zádech a v podpaží, lepené švy. Norma 13688.	99,00
14	Oblek do deště	M - 4XL	Materiál: 60% polyester, 40% PVC, nepromokavý, kapuce v límci, stahování v dolním okraji, zapínání na zip, větrání na zádech a v podpaží, kalhoty v pase do gumy, lepené švy, barva modrá. Norma 13688.	137,00
15	Oblek do deště	M - 4XL	Materiál: 100% polyuretan, nepromokavý, kapuce v límci, vnitřní manžety v rukávech do gumy, stahování v dolním okraji, zapínání na zip i druhy, větrání na zádech a v podpaží, kalhoty v pase do gumy, zateplené švy. Norma: EN ISO 13688	445,00
16	Pánské spodky	M - 4XL	Materiál: 100% bavlněný úplet, gramáž: 200-220 g/m ² , pás do gumy, postranní švy	75,00
17	Pánský pláštěk	S - 4XL	Materiál: kepr 100% bavlna, gramáž: 190 g/m ² , tři přední kapsy, vzadu pásek s knoflíkem na stáhnutí, barva bílá. Norma: EN ISO 13688	208,00
18	Dámský pláštěk	S - 4XL	Materiál: kepr 100% bavlna, gramáž: 190 g/m ² , tři přední kapsy, vzadu pásek s knoflíkem na stáhnutí, barva bílá. Norma: EN ISO 13688	198,00
19	Pánská košile	S - 4XL	Materiál: plátno 100% bavlna, gramáž: 145 g/m ² , náprsní kapsa s menší kapsou na tužku, barva bílá. Norma: EN ISO 13688.	141,00
20	Dámská halena	XS - 4XL	Materiál: plátno 100% bavlna, gramáž: 145 g/m ² , tři přední kapsy v zadní části pásek s knoflíkem na stáhnutí, barva bílá. Norma: EN ISO 13688.	151,00
21	Pánské kalhoty	S - 4XL	Materiál: kepr 100% bavlna, gramáž: 190 g/m ² , pás s poutky na opasek v zadní části poutka s knoflíky na stáhnutí, dvě přední kapsy, pravá zadní kapsa, barva bílá. Norma: EN ISO 13688.	179,00
22	Dámské kalhoty	XS - 4XL	Materiál: plátno 100% bavlna, gramáž: 145 g/m ² , zadní část pasu do gumy, boční zapínání na knoflíky, dvě přední kapsy, barva bílá. Norma: EN ISO 13688.	141,00
23	Pánská mikina	S - 4XL	Materiál: 100% polyester-mikrofleec, gramáž: 150 g/m ² , fleecová, stahování v dolním okraji, propínání na zip, barva modrá.	204,00
24	Dámská mikina	XS-4XL	Materiál: 100% polyester - Coral fleec a 96% polyester 4% elastan, gramáž: 260g/m ² , fleecová kombinace materiálu, náprsní kapsa, stahování v dolním okraji, propínání na zip, barva sv. zelená s bílými prvky.	341,00
25	Tričko dlouhý rukáv	S - 4 XL	Materiál: 100% bavlna, single jersey, gramáž: 140 g/m ² , zpevňující krční páska, zdvojené švy, elastická manžeta na konci rukávů, bez postranních švů, finální silikonová úprava, barva bílá.	65,00
26	Polokošile	S - 4XL	Materiál: 100% bavlna, pique double facot, gramáž: 200 g/m ² , zpevňující krční páska, žebrovaní na okraji límce, postranní švy, spodní okraj s bočním prostřihy, finální silikonová úprava, barva bílá.	94,00

Číslo položky	Název položky OOPP	Velikost	Specifikace položky OOPP	Cena / ks (v Kč bez DPH)
27	Planelová košile	S - 4XL	Materiál: flanel 100% bavlna, gramáž: 145 g/m ² , kraje límcové, manžety a patka kapes na knoflík, dvě náprsní kapsy bez zateplení, barva modrá.	151,00
28	Ponožky	37 - 46	Materiál: 70% bavlna, 19% polypropylen, 8% polyester, 3% elastan. Letní nízké funkční, elastické, síťový nárt pro odvětrání, barva bílá, černá.	27,00
29	Výstražná vesta	S - 4XL	Materiál: 100% polyester, gramáž: 120 g/m ² , zapínání na suchý zip, barva žlutá. Logo Povodí Odry na zadní straně dle zadání. Norma: EN ISO 20471.	52,00
30	Kukla	UNI	Materiál: 100% akryl, pletená, barva černá.	38,00
31	Ušanka	54 - 62	Materiál: 100% polyester, fleecový svrchní materiál, podšívka umělé koželina, nastavitelné zapínání na sponu, barva černá.	71,00
32	Čepice zimní	UNI	Materiál: 100% akryl, podšívka fleec 100% polyester.	39,00
33	Čepice	UNI	Materiál: 100% řesaná bavlna, gramáž: 260 g/m ² , čepice s kšiletem, šestipanelová, černý proužek v kšiltu, zapínání mosazným klipem, obšívání větrací otvory, barva tmavě modrá. Logo Povodí Odry na přední části dle zadání.	40,00
34	Bezpečnostní helma	54 - 62	Materiál: ABS, teplotní odolnost: -30°C - +50°C, hmotnost 310 g, uvicator pro určení životnosti přílb, 4-bodové textilní uchycení s upínacím kolečkem, možnost otočení upínacího systému o 180°, což umožňuje nosit přílbu přední částí dozadu, barva modrá. Norma: EN 397. Logo Povodí Odry na přední straně dle zadání.	342,00
35	Podbradní pásek		Příslušenství přílb, materiál: nylon, pro přílb 3M, 3-bodový, viz. č.pól. 35.	97,00
36	Zátkové chrániče sluchu		Materiál: polyuretanová pěna, útum v dB: SNR 37 dB, jednorázové, tvar navržen tak, aby vyhovoval většině ušních kanálků, oranžová barva pro vysokou viditelnost, měkká opletená šňůrka. Norma: EN 352-2	5,60
37	Mušlové chrániče sluchu		Útum v dB: SNR 29,8 dB, polstrovaný a nastavitelný hlavový oblouk, možnost složení. Norma: EN 352-1	122,00
38	Ochranné brýle		Rám: polykarbonát, zorník: polykarbonát, optická třída 1, mechanická pevnost FT, barva rámu žirá, barva zorníku žirá, ochrana UV 385, přímé větrání, vhodné i přes dioptrické brýle. Norma: EN 166, EN 170.	19,00
39	Ochranné brýle sluneční		Brýle sportovního vzhledu optické třídy 1 s bezbarvým polykarbonátovým zorníkem s úpravou proti poškrábání, UV filtr dle EN 166, EN 170, EN 172 barva kouřová.	125,00
40	Ochranný štít	330x290 mm	Materiál: PMMA (plexiskio) optická třída 2, mechanická pevnost 5, barva čirá, včetně náhlavního kříže vhodné i přes dioptrické brýle, ochrana obličeje před postřikem kapalinou a mechanickými částicemi. Norma: EN 166	122,00
41	Ochranný štít	220x290 mm	Materiál: PMMA (plexiskio) optická třída 2, mechanická pevnost 5, barva čirá, včetně náhlavního kříže vhodné i přes dioptrické brýle, ochrana obličeje před postřikem kapalinou a mechanickými částicemi. Norma: EN 166	109,00
42	Filtreační polomaska		Materiál: polypropylen, tvarovaná, ochrana proti tuhým a kapalným částicím v koncentraci do 4 x PEL, tvarovatelná nosní výztuha, vnitřní pěnová výztuha. Norma: EN 149:2001+A1:2009	9,00
43	Ochranná polomaska		Ochrana proti organickým plynům a výparům do 10xPEL a do 12xPEL pro částice, dva uhlíkové filtry, nastavitelné pásky, doporučené použití s ochrannou plénou 3M 400. Norma: EN 405	407,00
44	Ochranná pléna		Ochrana filtru před zanesením barvy při stříkání s polomaskami 3M řady 4000, viz. č.pól. 44.	22,00
45	Celokožené rukavice pracovní	9 - 11	Celokožené rukavice s vepřovými líčivky v dlaní a na prstech a vepřové štipenky na hřbetu, gumíčka v zápěstí (HERON). Norma: EN 420 EN 388	42,75
46	Celokožené rukavice pracovní zimní	9 - 11	Celokožené rukavice s vepřovými líčivky v dlaní a na prstech a vepřové štipenky na hřbetu s teplotou podšívky, gumíčka v zápěstí (HERON). Norma: EN 420 EN 388	56,00
47	Pracovní rukavice	8 - 11	Pletené bezešvé akrylové rukavice, polomáčené v přírodním latexu, se zdrcnou dlaní, barva modro-žlutá (BLUETAIL/NIGHT JAR). Norma: EN 388, EN 511:06	38,00
48	Polomáčené rukavice	6 - 11	Materiál: 100% polyester, máčení - polyuretan, bezešvý úplet, máčené prsty a dlaně (BRITA BLACK). Norma: EN 420 / EN 388	8,00
49	Kombinované rukavice	7 - 10	Dlaň: kozinková líčivka, hřbet: bavlněný úplet, manžeta: pružná manžeta, rukavice s úpletovou manžetou (TALE). Norma: EN 420	23,00
50	Rukavice zdrcené	7 - 11	Ochranné pracovní rukavice z bavlněného úpletu, máčené v PVC s nitrilem, zdrcený povrch rukavic s posypem v dlaní, odolné mechanickým a chemickým nážkům o celkové délce 65cm (s návkem na paži). UNIVERSAL ANTI-SLIP. Norma: EN 374-1, EN 374-3, EN 388	150,00
51	Rukavice celomáčené	8 - 10	Materiál: 100% bavlna, máčení - PVC, délka 35cm (SELA). Norma: EN 420 EN 388	22,00
52	Kombinované rukavice	8 - 11	Dlaň: líčivá nábytková, hovězí kůže, hřbet: bavlněná tkanina, manžeta: lepená manžeta, zdvojený pruh v dlaní (DINO). Norma: EN 420.	20,00
53	Textilní rukavice	6 - 11	Dlaň hřbet: 100 bavlna, manžeta: volná manžeta, bělený úplet, stříh fourchette. Norma: EN 422	4,00
54	Kyselinovzdorné rukavice	10	Materiál: 100% bavlna, máčení - PVC, celomáčené, odolnost vůči: metanolu, kyselině sírové a hydroxidů sodnému. Norma: EN 420, EN 388, EN 374-1	30,00
55	Rukavice proti tepelným rizikům	9 - 11	Rukavice šité ze speciální tkaniny, máčené v nitrilu, s termolizací podšívky z netkané textilie, vhodné pro manipulaci s horkými předměty do 250°C, barva šedá. Norma: EN 388, EN 407.	238,00
56	Svářecí rukavice	8 - 11	Dlaň: hovězí kůže, hřbet: hovězí kůže, celokožené svářecí rukavice, švy kryté žlutou kůží, bavlněná vložka v dlaních, zesílená dlaně, délka rukavice 35 cm, délka manžety 15 cm, (PATON BLUE). Norma: EN 420, EN 388, EN 12477/A, B	55,00
57	Rukavice dielektrické	10 - 11	Materiál: 100% bavlna, máčení - latex, ochrana před dotykovým napětím do 500 V, délka 36 cm, doporučená doba používání je 24 měsíců od data výroby. Norma: EN 420, EN 60903	394,00
58	Rukavice dielektrické	10 - 11	Materiál: 100% bavlna, máčení - latex, ochrana před dotykovým napětím do 1000 V, délka 36 cm, doporučená doba používání je 24 měsíců od data výroby. Norma: EN 420, EN 60903	559,00
59	Bezpečnostní helma	53-62	Materiál: HDPE teplotní odolnost: -10°C - +50°C, hmotnost 370 g, životnost 5 let od data výroby, elektroizolace do 1000 V a 440 Vac, 6-ti bodové uchycení. Norma: EN 397. LOGO Povodí Odry na přední straně dle zadání.	460,00
60	Podbradní pásek		Příslušenství přílb, materiál: kůže pro přílb viz. č.pól. 60.	97,00
61	Svářecí rukávnik	UNI	Materiál: hovězí kůže štipenka, upevnění pomocí koženého řemínku s plastovou přezkou, délka 68 cm, tloušťka 1,0 - 1,2 mm. Norma: EN ISO 11611 třída 2/A1, A2	170,00
62	Zápeční řemínek	UNI	Z broušené kůže podšité filcem, dvě přezky, rozměr: 6 cm šířka.	64,00
63	Svářecí kamaše	UNI	Materiál: hovězí kůže štipenka, kožené kamaše pro svářeče, upevnění pomocí kožených řemínků s plastovými přezkami, délka 48 cm, tloušťka: 1,0 - 1,2 mm. Norma: EN ISO 11611, třída 2/A1, A2	192,00
64	Svářecí zástěra	UNI	Materiál: hovězí kůže štipenka, krytá ramena, délka 110 cm, šířka 75 cm, tloušťka 1,0 - 1,2mm. Norma: EN ISO 11611, třída 2/A1, A2	284,00

Číslo položky	Název položky OOPP	Velikost	Specifikace položky OOPP	Cena / ks (v Kč bez DPH)
65	Kovářská zástěra	UNI	Materiál: hovězínová šitinka, délka 110 cm, šířka 75 cm, tloušťka 1,0 - 1,2 mm. Norma: EN ISO 11611 třída 2 / A1, A2	208,00
66	Voděodolná zástěra	90 x 120 cm	Materiál: 64% PVC, 36% polyester, nepromokavá s náprsenkou.	33,00
67	Kyselinovzdorná zástěra	84 x 112 cm	Materiál: polyvinylchlorid, podšívka: nylon / plastová vazba, tloušťka 0,508 mm, odolnost proti chemikáliím, vodě, tukům a oleji. Norma: EN 14605:2005, TYP PB (4)	137,00
68	Ladvinový pás	UNI	Materiál: kepr 100% bavlna, gramáž: 240 g/m2, podšívka 100% polyester, podšívka: umělá kožšina	42,00
69	Zachycovací postroj proti pádu		Musí splňovat požadavky EN 363 a navazujících norem. Certifikát - prohlášení o shodě.	730,00
70	Pracovní karabina		Musí splňovat požadavky EN 363 a navazujících norem. Certifikát - prohlášení o shodě.	179,00
71	Zachycovač pádu s tlumičem a dvěma karabinami (velká oka)		Musí splňovat požadavky EN 363 a navazujících norem. Certifikát - prohlášení o shodě.	730,00
72	Kotníkové bezpečnostní obuv S3	37 - 48	Svršek: 1,8 - 2,2 mm, hydrofobní, hladká nubuková kůže, ocelové špiče, ocelové planžeta, zesílená přední část proti okopu s absorpční energií v patě, s 10 - 12-ti bodovým uchycením tkanítek, vhodná pro práci v extrémním terénu, PVC reflexní páska, PU doplnky, podšívka: prodyšná oděru odolná textilie, podešev: protiskluzová, antistatická, olejvzdorná, odolná vůči kontaktnímu teple do 300°C (ROCK DRIOT). Norma: EN ISO 20345:2011 S3 SRC HRO.	550,00
73	Bezpečnostní polobotka S3	37 - 48	Svršek: 1,8 - 2,2 mm, hydrofobní, hladká nubuková kůže, ocelové špiče, ocelové planžeta, zesílená přední část proti okopu, PVC reflexní páska, PU doplnky, s 8 bodovým uchycením, podšívka: prodyšná, oděru odolná textilie, podešev: protiskluzová, antistatická, olejvzdorná, odolná vůči kontaktnímu teple do 300°C (ROCK APLIT). Norma: EN ISO 20345:2011 S3 SRC HRO.	540,00
74	Pracovní holínka	37 - 48	Vysoké gumové holínky, voděodolné, absorpce energie v patní části, podešev: protiskluzová, antistatická, olejvzdorná, zvýšená odolnost proti působení tepla, propichnutí, oděru. Norma: EN ISO 20347:2012 O4 SRC.	198,00
75	Pracovní holínka gumofilcová	39,41 - 48	Svršek: guma, podšívka: textil, podešev: guma, svršek: kombinace gumy a syntetického materiálu, podšívka: textil, podešev: guma, tepelná filcová vložka v celé botě. Norma: EN ISO 20347:2012 O8 E SRC.	350,00
76	Pracovní polobotka	35 - 48	Svršek: textil, podšívka: prodyšná textilie, podešev: PU-PU, svršek 1,5 mm polyester, pevný, lehký, prodyšný vnitřek, podšívka: 3 vrstvá prodyšná, oděru odolná textilie, podešev: protiskluzová, antistatická, olejvzdorná. Norma: EN ISO 20347:2012 O1 FO SRC.	341,00
77	Výchádzkový sandál	35 - 42	Svršek: hovězí kůže, podšívka: polyester, podešev: PU, svršek: perforovaná hovězí kůže, nastavitelný zadní pásek, podšívka: polyester, pohodlná stélka z vepřové kůže, podešev: PU	274,00
78	Pracovní sandál	41 - 48	Svršek: kůže, podešev: EVA, perforovaná stélka z hovězí semškové kůže, pásek kolem paty, dva nártní pásky, barva hnědá. Norma: EN ISO 20347/A1:2007 SRA E	274,00
79	Pracovní sandál	41 - 48	Svršek: PU, podešev: EVA, perforovaná stélka z hovězí semškové kůže, pásek kolem paty, dva nártní pásky, barva bílá. Norma: EN ISO 20347 A1:2007 SRA E	303,00
80	Rybářské holínky brodicí	41 - 48	Materiál: speciální směs z PVC, lehčí než klasické materiály s dobrou flexibilitou, neomezuje v pohybu, odolnost mechanickému poškození, 100% voděodolnost, protiskluzná podešev, stélka proti propichnutí, absorpce energie v patě, podrážka odolná olejům, antistatická obuv, pásek s karabinkou pro upevnění k opasku (DUNLOP). Norma EN ISO 20347:2005 O8, EN 343+A1, EN 13034+A1	303,00
81	Rybářské holínky - prsačky	41 - 48	Materiál: speciální směs z PVC, lehčí než klasické materiály s dobrou flexibilitou, neomezuje v pohybu, odolnost mechanickému poškození, 100% voděodolnost, protiskluzná podešev, stélka proti propichnutí, absorpce energie v patě, podrážka odolná olejům, antistatická obuv, s přezkami na šlách s vnitřní kapsou a s elastickým stahovacím pásem (DUNLOP). Norma EN ISO 20347:2005 O8, EN 343+A1, EN 13034+A1	445,00
82	Krém na obuv		Hmotnost 100 g, speciální regenerační a impregnační vosková pasta na koženou obuv.	40,00
Součet jednotkových cen položek OOPP v Kč bez DPH				18 092,35



PRACOVNÍ OBUV PILIS s.r.o.

 IČ: 26846641