

Smlouva o dílo č. 2016/121/001

Číslo smlouvy objednatele: D700160044

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Článek I. **Smluvní strany:**

Zhotovitel:

Společnost:	SK –EKO Pardubice s.r.o.
Sídlo:	Semtín 52, 530 02 Pardubice
Zapsaná v OR vedeném:	Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C vložka č. 12876
Adresa pro korespondenci:	Semtín 52, 530 02 Pardubice
Zastoupená:	Jan Kafka, jednatel Václav Novotný, jednatel Martin Veselý, výkonný ředitel, tel. 603 221835
IČ:	252 83 979
DIČ:	CZ25283979
Název a adresa banky:	ČSOB, a.s., pobočka Pardubice
Číslo účtu:	188058326/0300

Objednatel:

Společnost:	Povodí Labe, státní podnik
Sídlo:	Víta Nejedlého 951/8, 530 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí
Zapsaná v OR vedeném:	vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl A, vložka č. 9473
Adresa pro korespondenci:	Závod Pardubice, Cihelna 135, 530 09 Pardubice
Zastoupená:	Ing Milan Kvapil, ředitel závodu Pardubice
IČ:	70890005
DIČ:	CZ70890005
Název a adresa banky:	Komerční banka Pardubice
Číslo účtu:	27334561/0100

Článek II. **Předmět smlouvy**

Předmětem této smlouvy je likvidace a uložení vytěženého říčního sedimentu a vodného výluhu z vodního toku Zadní Lodrantka v k.ú. Kladina.

Kód odpadu = 170504 – O – Zemina a kamení.

Celkové předpokládané množství odpadu = 2300 t

Článek III.

Cena

Cena za likvidaci a uložení odpadu činí 120,00 Kč/t + DPH v platné výši.

Dopravu si na své náklady zajišťuje objednatel.

Článek IV.

Termín a místo plnění

Zahájení likvidace odpadu dle této smlouvy je den podpisu smlouvy.

Termín ukončení likvidace odpadu bude po zpracování celkového množství odpadu určeného k likvidaci, a to dne 31. 12. 2016

Místo uložení odpadu: sídlo zhotovitele (recyklační dvůr SK-EKO Pardubice, Rybitví)

Článek V.

Platební podmínky

Objednatel se zavazuje Zhotoviteli platit smluvní cenu uvedenou v čl. III., tímto způsobem:

- Ukládání a likvidace odpadu bude fakturována vždy na konci měsíce na základě skutečně zlikvidovaného odpadu dle vážních lístků.
- Splatnost faktur je 30 dní od data jejího vystavení.
- Předání faktury elektronickou poštou je přípustné.

Článek VII.

Smluvní pokuty

V případě prodlení Objednatele se zaplacením faktury Zhotoviteli, zaplatí Objednatel Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % za každý den prodlení úhrady, vypočtenou z nezaplacené částky.

Článek VIII.

Řešení sporu

Zhotovitel a Objednatel se dohodli, že spory, které by mohly vzniknout v průběhu realizace smlouvy, budou řešeny vzájemnou dohodou mezi stranami. Spory, které nebude možné vyřešit vzájemnou dohodou, budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

Článek X.
Závěrečné ustanovení

Práva a povinnosti stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem České republiky.

Tato smlouva může být měněna jen písemnou formou označenou číslovánými dodatky podepsanými oprávněnými osobami smluvních stran.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden stejnopis. Obě vyhotovení mají stejnou právní moc.

V Pardubicích, dne 14. 11. 2016

V Pardubicích, dne 29 -11- 2016

Za Zhotovitele:
Jan Kafka, jednatel

Povodí Labe,
státní podnik
závod Pardubice
Cihelna 135, 539 09 Pardubice
(30)
Za Objednatele:
Ing. Milan Kvapil, ředitel závodu Pardubice

Za Zhotovitele:
Václav Novotný, jednatel

SK EKO ②
SK-EKO Pardubice s. r. o.
Semtín 52, 530 02 Pardubice
IČO: 25283979 • DIČ: CZ25283979
tel.: 603 468 105 • www.skeko.cz

Přílohy:

Hodnocení vzorku říčního sedimentu a vodného výluhu – 2 strany
Protokol o zkoušce č. 2664/16 – 3 strany
Protokol o zkoušce č. 2520/16 – 2 strany



Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

10/10
12-04

TELEFON 495 088 747
FAX 495 407 452
E-MAIL kral@pla.cz
IČ 70890005
DIČ CZ70890005
Bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové
č.ú. 103914702/0300
IBAN CZ6103000000000103914702
Obchodní rejstřík: spis. zn. A. 9473 vedená
u Krajského soudu v HK

Povodí Labe, státní podnik
Závod Pardubice
Cihelna 135
530 09 Pardubice

VÁŠ DOPIS Č. J. / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ
VHLHK/16/

VYŘIZUJE/LINKA
KralS/747

HRADEC KRÁLOVÉ
20.6.2016

Věc: Hodnocení vzorku říčního sedimentu a vodného výluhu

Na základě předložených výsledků rozboru sedimentu a jeho výluhu odebraného dne 25.5.2016 v lokalitě **Zadní Lodrantka - Kladina; ř.km 1,5** (vzorky číslo 5617 a 5618) hodnotíme obsah vybraných ukazatelů takto:

Při porovnání výsledků s přílohou č. 1 vyhlášky č. 257/2009 Sb., o používání sedimentů na zemědělské půdě; lze konstatovat, že všechny ukazatele splňují limitní hodnoty rizikových prvků a látek v sedimentu. Pro žádný ukazatel nejsou překročeny limitní hodnoty rizikových prvků a rizikových látek v půdě, na kterou má být sediment použit (příl. 3).

Při hodnocení výsledků podle vyhlášky č. 294/2005 Sb. lze konstatovat, že pro žádný sledovaný ukazatel nejsou překročeny nejvyšší přípustné koncentrace škodlivin pro odpady, které nesmějí být ukládány na skládky skupiny S – inertní odpad (tab. 4.1). U všech sledovaných ukazatelů jsou splněny nejvyšší přípustné koncentrace škodlivin v sušině odpadů využívaných na povrchu terénu (tab. 10.1).

Při hodnocení výsledků rozboru výluhu dle metodiky z vyhlášky č. 294/2005 Sb. lze konstatovat, že vzhledem ke zvýšené hodnotě dosažené v ukazateli zinek a měď sediment odpovídá třídě vyluhovatelnosti II.

Závěr

Jedná se o sediment s přirozeným obsahem sledovaných ukazatelů.


Nejvyšší přípustná koncentrace škodlivin pro odpady využívané na povrchu terénu podle vyhlášky č. 294/2005 Sb. není překročena. Jsou splněny požadavky přílohy č. 1 a č. 3 vyhlášky č. 257/2009 Sb., o používání sedimentů na zemědělské půdě.

Využití tohoto materiálu k terénním úpravám, k rekultivaci skládek, k zavážení podzemních prostor apod. je možné, neboť jsou splněny uvedené požadavky. Dále je možné použití sedimentu na zemědělskou půdu.

Z hlediska vyluhovatelnosti dle metodiky z vyhlášky č.294/2005 Sb. odpovídá sediment třídě vyluhovatelnosti II

Ing. Jiří Medek
vedoucí odboru
vodohospodářských laboratoří
Městské úřady
Praha

Ing. Jiří Medek
vedoucí odboru
vodohospodářských laboratoří





POVODÍ LABE, státní podnik

odbor vodohospodářských laboratoří

Vita Nejedlého 951, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ

IČO: 70890005

DIČ: CZ70890005

tel: 495 088 777

fax: 495 088 742



Zadavatel rozboru:
IČO: 70890005
DIČ: CZ70890005
obj. č.:

Povodí Labe, státní podnik, závod Pardubice

Cihelna 135
Pardubice
530 09

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 2664/16

Ze dne: 17.6.2016

strana/počet stran: 1/3

Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA č.1264 dle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005.

Laboratoř je držitelem povolení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost čj. 50760/2006 vydaného 9.10.2006 s neomezenou platností.

Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Výsledky rozboru se týkají pouze předmětu analýz a nenahrazují jiné dokumenty.

Č. vzorku	Místo odběru	Materiál	Hloubka (m)
5617	Kladina Zadní Lodrántka	pevný vzorek	

Č. vzorku	Zahájení odběru	Ukončení odběru	Odebral	Typ odběru	Evidováno	Zahájení analýz	Ukončení analýz
5617	25.5.16	10:30	Koudela Karel	sediment VS01	25.5.16	25.5.16	16.6.16

Č. vzorku	Označení vzorku
5617	ř. km 1500

Výsledky jsou uvedeny ve 100% sušině.

Ukazatel	Jednotka	Č. vz. 5617
sušina	%	50,82
TOC	mg/kg	43100
EOX	mg/kg	0,6
Zn	mg/kg	75
Ni	mg/kg	19,0
Pb	mg/kg	21,0
As	mg/kg	2,0
Cu	mg/kg	12,0
Hg	mg/kg	0,1
Cd	mg/kg	0,1
V	mg/kg	39,0
Cr	mg/kg	29,0
Co	mg/kg	5,0
Ba	mg/kg	98
Be	mg/kg	1,0
benzen	µg/kg	<20
toluen	µg/kg	41
xyleny	µg/kg	<20
1,4-X	µg/kg	<20
1,2-X	µg/kg	<20
EtB	µg/kg	<20
naftalen	µg/kg	<5
PCB suma 7	µg/kg	<1
PCB 28	µg/kg	<1
PCB 52	µg/kg	<1
PCB 101	µg/kg	<1
PCB 118	µg/kg	<1
PCB 138	µg/kg	<1
PCB 153	µg/kg	<1



POVODÍ LABE, státní podnik

odbor vodohospodářských laboratoří

Vita Nejedlého 951, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ

IČO: 70890005

DIČ: CZ70890005

tel: 495 088 777 fax: 495 088 742



Zadavatel rozboru:
IČO: 70890005
DIČ: CZ70890005
obj. č.:

Povodí Labe, státní podnik, závod Pardubice

Cihelna 135
Pardubice
530 09

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 2664/16

Ze dne: 17.6.2016

strana/počet stran: 2/3

Ukazatel	Jednotka	Č.vz. 5617
PCB 180	µg/kg	<1
o,p-DDE	µg/kg	<3
p,p-DDE	µg/kg	4
o,p-DDD	µg/kg	<3
p,p-DDD	µg/kg	<3
o,p-DDT	µg/kg	<3
p,p-DDT	µg/kg	<3
PAU-12	µg/kg	250
fenanthren	µg/kg	56
anthracen	µg/kg	5
fluoranthren	µg/kg	30
pyren	µg/kg	27
b(a)anthr	µg/kg	21
chrysen	µg/kg	28
b(b)flu	µg/kg	27
b(k)flu	µg/kg	16
b(a)pyren	µg/kg	14
b(ghi)per	µg/kg	14
in(c,d,)pyr	µg/kg	12
C10-C40	mg/kg	<100
BTEX	µg/kg	41
Suma DDT	µg/kg	4

Uvedená neustata je rozšířením nejistota, která byla vypočtena za použití korigovaného rozšíření rovnice číslo 2, což odpovídá hladině spolehlivosti 95%.

Ukazatel	SPP	Metoda	Akreditace	Nejistota
TOC	AS01B	stanovení TOC - ČSN EN 13137	A	15%
sušina	AZ14B	stanovení sušiny a ztráty žhárným gravimetricky - ČSN EN 12879, ČSN EN 12880	A	10%
EOX	SUBD	sublimace	SA	30%
Hg	AK05B	stanovení rtuti - ČSN 757440	A	20%
Cd	AK10B	stanovení kovu AAS/ETA - ČSN EN ISO 15586	A	20%
Be	AK10B	stanovení kovu AAS/ETA - ČSN EN ISO 15586	A	35%
As	AK10B	stanovení kovu AAS/ETA - ČSN EN ISO 15586	A	20%
Pb	AK12B	stanovení kovu a fosforu ICP/OES - DIN 38406 - E22	A	20%
V	AK12B	stanovení kovu a fosforu ICP/OES - DIN 38406 - E22	A	20%
Zn	AK12B	stanovení kovu a fosforu ICP/OES - DIN 38406 - E22	A	20%
Cu	AK12B	stanovení kovu a fosforu ICP/OES - DIN 38406 - E22	A	20%
Ni	AK12B	stanovení kovu a fosforu ICP/OES - DIN 38406 - E22	A	20%
Ba	AK12B	stanovení kovu a fosforu ICP/OES - DIN 38406 - E22	A	20%
Cr	AK12B	stanovení kovu a fosforu ICP/OES - DIN 38406 - E22	A	20%
Co	AK12B	stanovení kovu a fosforu ICP/OES - DIN 38406 - E22	A	20%
1,2-X	AO02B	stanovení těžkých organických látek GC/MSD - EPA 8260, TNV 757552	A	30%
benzen	AO02B	stanovení těžkých organických látek GC/MSD - EPA 8260, TNV 757552	A	30%
xyleny	AO02B	stanovení těžkých organických látek GC/MSD - EPA 8260, TNV 757552	A	30%
toluen	AO02B	stanovení těžkých organických látek GC/MSD - EPA 8260, TNV 757552	A	30%
EtB	AO02B	stanovení těžkých organických látek GC/MSD - EPA 8260, TNV 757552	A	30%
BTEX	AO02B	stanovení těžkých organických látek GC/MSD - EPA 8260, TNV 757552	A	30%
1,4-X	AO02B	stanovení těžkých organických látek GC/MSD - EPA 8260, TNV 757552	A	30%
b(a)pyren	AO05B	stanovení PAU HPLC/ED - TNV 758055, EPA 8210	A	30%



POVODÍ LABE, státní podnik

odbor vodohospodářských laboratoří

Vita Nejedlého 951, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ

IČO: 70890005

DIČ: CZ70890005

tel: 495 088 777 fax: 495 088 742



Zadavatel rozboru:

IČO: 70890005

DIČ: CZ70890005

obj. č.:

Povodí Labe, státní podnik, závod Pardubice

Cihelna 135
Pardubice
530 09

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 2664/16

Ze dne: 17.6.2016

strana/počet stran: 3/3

Ukazatel	SPP	Metoda	Akreditace	Nejistota
fluoranthren	AO05B	stanovení PAU HPLC/ED - TNV 758055, EPA 8310	A	30%
b(b)flu	AO05B	stanovení PAU HPLC/ED - TNV 758055, EPA 8310	A	30%
b(k)flu	AO05B	stanovení PAU HPLC/ED - TNV 758055, EPA 8310	A	30%
b(a)anthr	AO05B	stanovení PAU HPLC/ED - TNV 758055, EPA 8310	A	30%
in(c,d)pyr	AO05B	stanovení PAU HPLC/ED - TNV 758055, EPA 8310	A	30%
naftalen	AO05B	stanovení PAU HPLC/ED - TNV 758055, EPA 8310	A	30%
anthracen	AO05B	stanovení PAU HPLC/ED - TNV 758055, EPA 8310	A	30%
b(ghi)per	AO05B	stanovení PAU HPLC/ED - TNV 758055, EPA 8310	A	30%
PAU-12	AO05B	stanovení PAU HPLC/ED - TNV 758055, EPA 8310	A	
fenanthren	AO05B	stanovení PAU HPLC/ED - TNV 758055, EPA 8310	A	30%
pyren	AO05B	stanovení PAU HPLC/ED - TNV 758055, EPA 8310	A	30%
chrysen	AO05B	stanovení PAU HPLC/ED - TNV 758055, EPA 8310	A	30%
C10-C40	AO14B	stanovení uhlovodíků C10-C40 GC/FID - ČSN EN 14039, ČSN EN ISO 16703	A	30%
p,p-DDD	AO18B	s PCB, OCP, PBDE, DEHP, mošus, pyrethr, ch alk C10-13, C14-17-GC/MS/MS-ISO18856, 22032	A	30%
p,p-DDE	AO18B	s PCB, OCP, PBDE, DEHP, mošus, pyrethr, ch alk C10-13, C14-17-GC/MS/MS-ISO18856, 22032	A	30%
o,p-DDE	AO18B	s PCB, OCP, PBDE, DEHP, mošus, pyrethr, ch alk C10-13, C14-17-GC/MS/MS-ISO18856, 22032	A	30%
PCB 101	AO18B	s PCB, OCP, PBDE, DEHP, mošus, pyrethr, ch alk C10-13, C14-17-GC/MS/MS-ISO18856, 22032	A	30%
o,p-DDD	AO18B	s PCB, OCP, PBDE, DEHP, mošus, pyrethr, ch alk C10-13, C14-17-GC/MS/MS-ISO18856, 22032	A	30%
o,p-DDT	AO18B	s PCB, OCP, PBDE, DEHP, mošus, pyrethr, ch alk C10-13, C14-17-GC/MS/MS-ISO18856, 22032	A	30%
Suma DDT	AO18B	s PCB, OCP, PBDE, DEHP, mošus, pyrethr, ch alk C10-13, C14-17-GC/MS/MS-ISO18856, 22032	A	
p,p-DDT	AO18B	s PCB, OCP, PBDE, DEHP, mošus, pyrethr, ch alk C10-13, C14-17-GC/MS/MS-ISO18856, 22032	A	30%
PCB 28	AO18B	s PCB, OCP, PBDE, DEHP, mošus, pyrethr, ch alk C10-13, C14-17-GC/MS/MS-ISO18856, 22032	A	30%
PCB 118	AO18B	s PCB, OCP, PBDE, DEHP, mošus, pyrethr, ch alk C10-13, C14-17-GC/MS/MS-ISO18856, 22032	A	30%
PCB 52	AO18B	s PCB, OCP, PBDE, DEHP, mošus, pyrethr, ch alk C10-13, C14-17-GC/MS/MS-ISO18856, 22032	A	30%
PCB 138	AO18B	s PCB, OCP, PBDE, DEHP, mošus, pyrethr, ch alk C10-13, C14-17-GC/MS/MS-ISO18856, 22032	A	30%
PCB suma 7	AO18B	s PCB, OCP, PBDE, DEHP, mošus, pyrethr, ch alk C10-13, C14-17-GC/MS/MS-ISO18856, 22032	A	30%
PCB 180	AO18B	s PCB, OCP, PBDE, DEHP, mošus, pyrethr, ch alk C10-13, C14-17-GC/MS/MS-ISO18856, 22032	A	30%
PCB 153	AO18B	s PCB, OCP, PBDE, DEHP, mošus, pyrethr, ch alk C10-13, C14-17-GC/MS/MS-ISO18856, 22032	A	30%

A - akreditovaná zkouška

N - neakreditovaná zkouška

F - flexibilní rozsah akreditace

SA - subdodávka akreditovaná

SN - subdodávka neakreditovaná

F - laborator může zařazovat do svého rozsahu bez posouzení akreditačního orgánu dodatečné činnosti. Může se to týkat matrice vzorku, dalších parametrů předmětu analýzy, výkonnosti dané metody (rozsah, nejistota) nebo vyvíjení další zkušební metody při zachování principu měření.

Povodí Labe,
státní podnik
Vita Nejedlého 951
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
(14)

Ing. Hana Dušátková
vedoucí oddělení
chemických laboratoří



POVODÍ LABE, státní podnik

odbor vodohospodářských laboratoří

Vřta Nejedlého 951, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ

IČO: 70890005

DIČ: CZ70890005

tel: 495 088 777 fax: 495 088 742



Zadavatel rozboru:
IČO: 70890005
DIČ: CZ70890005
obj. č.:

Povodí Labe, státní podnik, závod Pardubice

Cihelna 135
Pardubice
530 09

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 2520/16

Ze dne: 10.6.2016

strana/počet stran: 1/2

Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA č.1264 dle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005.

Laboratoř je držitelkou povolení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost čj. 50760/2006 vydaného 9.10.2006 s neomezenou platností

Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý

Výsledky rozboru se týkají pouze předmětu analýz a nenahrazují jiné dokumenty.

Č.vzorku	Místo odběru	Materiál	Hloubka (m)
5618	Kladina Zadní Lodrantka	vodný výluh	

Č.vzorku	Zahájení odběru	Ukončení odběru	Odběratel	Typ odběru	Evidováno	Zahájení analýz	Ukončení analýz
5618	25.5.16 10:30		Koučela Karel	sediment VS01	25.5.16	25.5.16	9.6.16

Č.vzorku	Označení vzorku
5618	ř. km 1500

Ukazatel	Jednotka	Č.vz. 5618
rozp.l.	mg/l	216
sušina	%	50,82
pH		7,6
DOC	mg/l	21,90
Cl	mg/l	5,3
SO4	mg/l	7,4
F	mg/l	0,58
NO2	mg/l	0,016
NH4	mg/l	3,7
NO3	mg/l	<0,5
fenoly	mg/l	0,06
výluh	l	1
Zn	µg/l	840
Ni	µg/l	7,6
Pb	µg/l	<0,5
As	µg/l	40,0
Cu	µg/l	227
Se	µg/l	0,7
Hg	µg/l	0,20
Cd	µg/l	<0,05
Cr	µg/l	1,1
Al	µg/l	<50
Ba	µg/l	23
Mo	µg/l	2,0
Sb	µg/l	1,0
B	µg/l	131

Uvedená nejistota je rozšířená nejistota, která byla vypočtena za použití koeficienta rozšíření rovnajícího se 2, což odpovídá hladině spolehlivosti 95%



POVODÍ LABE, státní podnik


odbor vodohospodářských laboratoří

Vita Nejedlého 951, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ

IČO: 70890005

DIČ: CZ70890005

tel: 495 088 777 fax: 495 088 742



Zadavatel rozboru:
IČO: 70890005
DIČ: CZ70890005
obj. č.:

Povodí Labe, státní podnik, závod Pardubice

Cihelna 135
Pardubice
530 09

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 2520/16

Ze dne: 10.6.2016

strana/počet stran: 2/2

Ukazatel	SPP	Metoda	Akreditace	Nejistota
F	AA02A	stanovení aniontů: FIP - STN 757430	A	15%
SO ₄	AA02A	stanovení aniontů: FIP - STN 757430	A	10%
NIH	AA12A	stanovení amoniakových iontů CFA - ČSN EN ISO 11732	A	15%
NO ₂	AA14A	stanovení N-NO ₂ , N-NO ₃ , Neelk., Noqt., Nanog. CFA - ČSN EN ISO 13393, ČSN ISO 29441	A	15%
NO ₃	AA14A	stanovení N-NO ₂ , N-NO ₃ , Neelk., Noqt., Nanog. CFA - ČSN EN ISO 13393, ČSN ISO 29441	A	10%
Cl	AA16A	stanovení chloridů CFA - ČSN EN ISO 15682	A	10%
DOC	AS01A	stanovení TOC/DOC - ČSN EN 1484	A	10%
fenoly	AS05A	stanovení jednotlivých fenolů spektrofotometricky - ČSN 830530-35	A	20%
pH	AZ01A	stanovení pH potenciometricky - ČSN ISO 10525	A	5%
rozp.l.	AZ05A	stan. rozpuštěných, nerozpuštěných látek. RAS gravimetricky - ČSN 757346, 757347, EN 872	A	10%
sušina	AZ14B	stanovení sušiny a ztráty zvlhnutí gravimetricky - ČSN EN 12879, ČSN EN 12880	A	10%
výluh	PM01B	příprava vodního výluhu		
Hg	AK05A	stanovení rtuť - ČSN 757440	A	20%
Cu	AK09A	stanovení kovů: AAS/plamen - ČSN ISO 8288, ČSN 757409, ČSN EN 1253	A	20%
Mo	AK10A	stanovení kovů: AAS/ETA - ČSN EN ISO 15586	A	20%
Ni	AK10A	stanovení kovů: AAS/ETA - ČSN EN ISO 15586	A	20%
Pb	AK10A	stanovení kovů: AAS/ETA - ČSN EN ISO 15586	A	20%
Se	AK10A	stanovení kovů: AAS/ETA - ČSN EN ISO 15586	A	25%
Cd	AK10A	stanovení kovů: AAS/ETA - ČSN EN ISO 15586	A	20%
As	AK10A	stanovení kovů: AAS/ETA - ČSN EN ISO 15586	A	20%
Sb	AK10A	stanovení kovů: AAS/ETA - ČSN EN ISO 15586	A	20%
Cr	AK10A	stanovení kovů: AAS/ETA - ČSN EN ISO 15586	A	20%
B	AK12A	stanovení kovů a fosforu: ICP/OES - ČSN EN ISO 11885	A	20%
Ba	AK12A	stanovení kovů a fosforu: ICP/OES - ČSN EN ISO 11885	A	20%
Zn	AK12A	stanovení kovů a fosforu: ICP/OES - ČSN EN ISO 11885	A	20%
Al	AK12A	stanovení kovů a fosforu: ICP/OES - ČSN EN ISO 11885	A	20%

A - akreditovaná zkouška

N - neakreditovaná zkouška

F - flexibilní rozsah akreditace

SA - subdodávka akreditovaná

SN - subdodávka neakreditovaná

F - laborator může zařazovat do svého rozsahu bez posouzení akreditačního orgánu dodatečné činnosti. Může se to týkat matrice vzorku, dalších parametrů předmětu analýzy, výkonnosti dané metody (rozsah, nejistota) nebo vyvíjení další zkušební metody při zachování principu měření.

Povodí Labe,
státní podnik
Vita Nejedlého 951
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
(14) 7/11
Ing. Hana Dušátková
vedoucí oddělení
chemických laboratoří