

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK
odbor životního prostředí a zemědělství
Masarykovo nám. 166, 564 01 ŽAMBERK

JID: 23919/2017/MUZBK
Čj.: MUZBK-5951/2017/ZPZE-10/231.8/PILI-118
Spisová značka: MUZBK-5951/2017/ZPZE
Počet listů/příloh/listů př./sv.: 4/3/1/2
Spis. a skart. znak, lhůta: 231.8 A/50
Evid. list č.: D 27

Toto rozhodnutí nabylo právní moci

dne 19. 11. 2017

Městský úřad Žamberk

dne 19. 11. 2017



Vyřizuje: Bc. Irena Pilařová, DiS.
Telefon: 465 670 268
E-mail: e-podatelna@zamberk.eu
ID datové schránky: ia9b3gu

Datum: 20.06.2017

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Žamberk, odbor životního prostředí a zemědělství jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (*vodní zákon*), ve znění pozdějších předpisů (*dále jen „vodní zákon“*), a místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen „správní řád“*) a dále jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen „stavební zákon“*),

Povodí Labe, státnímu podniku (IČO 70890005, CZ-NACE 36000) se sídlem Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ

vydává stavební povolení

podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona k provedení stavby vodního díla „**Lukavický potok, 10100958, Letohrad, 1,000 - 1,750 - rekonstrukce koryta**“, která je situovaná na

- pozemku parc. č. 548/3, vedený v katastru nemovitostí, **kat. území Letohrad**, město Letohrad, okres Ústí nad Orlicí, Pardubický kraj (číslo hydrologického pořadí 1-02-02-0240, číslo hydrogeologického rajónu 4261 – Kyšperská synklinála v povodí Orlice).

Údaje o povolené stavbě vodního díla:

Povolené stavby a objekty pro úpravu toku opevnění dna a břehů lomovým kamenem (tj. z volně loženého lomového kamene formou kamenné rovinaniny)
Povolené stavby a objekty pro úpravu toku opěrná zeď z betonu o délce 80,28 m
Povolené stavby a objekty pro úpravu toku příčný práh (šířka 0,5 m a výška 1 m)

Účel užívání vodního díla zajištění stability a odolnosti koryta vodního toku a celkového zlepšení odtokových poměrů z obce

Pro provedení stavby vodního díla se podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a ustanovení § 115 odst. 1 stavebního zákona současně **stanoví tyto podmínky a povinnosti**:

1. Stavba bude provedena podle podmínek tohoto povolení, **projektové dokumentace** ověřené vodoprávním úřadem (*zpracována v měsíci lednu 2017; autorizoval Ing. Lubor Dítě, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, autorizace 0602230*). Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Stavba bude prováděna **dodavatelsky** stavebním podnikatelem, který má oprávnění tyto stavební nebo montážní práce provádět, a který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím.
3. Před zahájením stavby je stavebník povinen na viditelném místě u vstupu na staveniště umístit **štítek o povolení stavby** a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné.
4. Stavebník zajistí **vytyčení prostorové polohy stavby** osobou, která je k tomu oprávněna podle zvláštního právního předpisu.
5. Stavebník je povinen vodoprávnímu úřadu předem oznámit **termín zahájení stavby**, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. Případné změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně vodoprávnímu úřadu.
6. Stavebník je povinen v dostatečném předstihu **ohlásit** vodoprávnímu úřadu tyto níže uvedené **fáze výstavby** za účelem provedení kontrolní prohlídky stavby:
 - a) **dokončení stavby**, a to nejméně 30 dnů před záměrem započít s užíváním stavby.
7. Před zahájením stavby se investor přesvědčí, zda-li v zájmovém území nejsou žádná cizí **podzemní, nadzemní vedení nebo zařízení**. Nachází-li se zde nějaké vedení či zařízení, je investor povinen požádat jeho správce o **vytyčení** a stanovení stavebního dozoru (*zejména se jedná o ČD - Telematika, a.s., ČEZ Distribuce, a.s., Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., GridServices, a.s., Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.,*).
8. Provedení stavby je vázáno na **splnění podmínek** taxativně uvedených v závazném stanovisku - **souhlasu orgánu ochrany přírody** k zásahu významného krajinného prvku vydané Městským úřadem Žamberk pod č.j. MUZBK-3349/2017/ZPZE-4/DIVJ/OPK/S015 ze dne 17. února 2017:
 - a) Při realizaci stavby budou učiněna opatření k zamezení vniknutí látek zhoršujících kvalitu vody do toku.
 - b) Přístup mechanizace do toku musí být zvolen citlivě k břehovým porostům tak, aby nedošlo k jejich poškození.
 - c) Výkopové práce v kořenovém porostu je nutno provádět ručně, nejmenší vzdálenost od paty kmene je 2,5 m, kořeny ostře přetnout a ošetřit, obnažené kořeny chránit před vysycháním, působením mrazu.
 - d) V průběhu výstavby nedojde k poškození nebo zničení okolních významných krajinných prvků.
 - e) Pozemky související se stavbou budou po dokončení stavebních prací uvedeny do přírodě blízkého stavu a bude proveden celkový úklid.
9. Provedení stavby je vázáno na **splnění podmínek** taxativně uvedených v souhrnném vyjádření - **souhlasu orgánu ochrany zemědělského půdního fondu** vydaném Městským úřadem Žamberk pod č.j. MUZBK-3348/2017/ZPZE/POKM/SOU/034 ze dne 20. února 2017:

- a) Prováděné práce budou včas projednány s vlastníkem, uživatelem, případně nájemcem zemědělských pozemků.
 - b) Práce budou prováděny především v době vegetačního klidu a po jejich skončení budou dotčené plochy uvedeny do původního stavu. Dále budou práce prováděny tak, aby na zemědělském půdním fondu a jeho vegetačním krytu došlo k co nejmenším škodám.
 - c) Svrchní kulturní vrstva půdy bude odděleně skrývána, popř. i hlouběji uložené zúrodnění schopné zeminy na celé dotčené ploše a bude postaráno o jejich hospodárné využití nebo řádné uskladnění pro účely rekultivace anebo bude zajištěno na náklady investora jejich odvezení a rozprostření na plochy určené orgánem ZPF.
 - d) Budou provedena účinná opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek poškozujících ZPF a jeho vegetační kryt.
10. Provedení stavby je vázáno na **splnění podmínek** taxativně uvedených v souhrnném stanovisku vydaném Správou železniční dopravní cesty, státní organizace pod č. j. 10989/2017-SŽDC-OŘ HKR-ÚT ze dne 8. března 2017:
- a) V předstihu před zahájením akce (min. 14 dní) požadujeme vyrozumět drážní dohled nad stavbami v obvodu dráhy vrchního mistra provozního střediska TO Ústí nad Orlicí. Rozsah dohledu na přejezdu bude prokazatelně projednán s vrchním mistrem dle předloženého technologického postupu prací. Objednávka bude obsahovat identifikační údaje objednavatele, jméno odpovědného pracovníka a jeho telefonní číslo a údaje o požadovaných úkonech. O všech úkonech ze strany pracovníků SŽDC bude proveden zápis ve stavebním deníku. Vyhrazuji si právo zápisu do stavebního deníku. Drážní dohled bude prováděn na náklady objednavatele dohledu.
 - b) Zhotovitel zajistí průběžné čištění komunikace na přejezdu v takovém rozsahu, aby nebyl nijak ztížen přístup k zařízení, ani funkčnost přejezdového zařízení (obsazování kolejových obvodů, znečišťování optiky, apod.
 - c) Při realizaci akce dojde ke styku s telekomunikačním vedením (TK) v majetku SŽDC s. o., které je chráněno ochranným pásmem dle § 102 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, viz příložené vyjádření ČD Telematika č. j. 2609/2017-0 ze dne 28. 2. 2017.
 - d) Zhotovitel musí při realizaci akce respektovat pokyny výše uvedených odpovědných zástupců OŘ HKR týkající se bezpečnosti žel. dopravy, žel. zařízení, sítí, frekvence čištění pozemku SŽDC a železničního přejezdu včetně příslušných zařízení.
 - e) Při provádění prací musí být dodržena především vyhláška č. 177/1995 Sb. stavební a technický řád drah v platném znění. Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, předpisy SŽDC S3 - Železniční svršek a další příslušné normy, předpisy a směrnice SŽDC v platném znění.
 - f) Pracovní činností nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy. Při realizaci akce musí být respektován provoz železniční dopravy a rozsah drážních zařízení včetně přístupu k nim v plném rozsahu. SŽDC si vyhrazuje právo na dočasné zastavení stavebních prací v případě ohrožení bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy.
 - g) Pokud při realizaci prací vznikne škoda na majetku ve správě SŽDC (např. dojde k znečištění šterkového lože nebo přejezdu, poškození drážního zařízení nebo žel. přejezdu, ohrožení stability drážního tělesa apod.), bude zhotovitel neprodleně o této skutečnosti informovat vrchního mistra a zajistí uvedení dotčeného úseku dráhy do původního stavu, a není-li to možné, do stavu odpovídajícího původnímu účelu nebo užití dotčeného úseku dráhy zcela na své náklady včetně finančních postihů z případného vyloučení dopravy.
 - h) Akce bude prováděna tak, aby nebyla narušena funkce příkopů a vodotečí sloužících k odvodnění tělesa dráhy.
 - i) Po dokončení prací v ochranném pásmu dráhy a v obvodu dráhy požádá investor OŘ HKR o účast na prohlídce dokončené akce a o kontrolu splnění výše uvedených podmínek, případně zašle na technický úsek OŘ HKR zápisy s výše uvedenými správci drážních zařízení a sítí o splnění těchto podmínek. Dokladem o souhlasu s provedením prací u dokončené akce bude kladné vyjádření OŘ HKR.
 - j) Veškeré změny v projektové dokumentaci požadujeme předložit k novému posouzení a to

Projektová dokumentace stavby pro stavební povolení (*zpracována v měsíci lednu 2017; autorizoval Ing. Lubor Dítě, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, autorizace 0602230*) řeší rekonstrukci stávajícího nevyhovujícího opevnění koryta Lukavického potoka. Stavbou bude obnoveno koryto do původních parametrů. Rekonstrukce bude probíhat v úseku mezi ř. km 1,300 a 1,525, tedy v úseku dlouhém 225 m. V rámci stavby budou zachovány všechny kanalizační výusti v daném úseku.

V rámci celého vodoprávního řízení byly mimo jiné k záměru stavby vodního díla předloženy tyto písemnosti orgánů státní správy (*popř. správce povodí*):

- a) Vyjádření místně příslušného stavebního úřadu podle ustanovení § 15 odst. 2 stavebního zákona o souladu se záměry územního plánování vydané Městským úřadem Letohrad pod č.j.: 1025/2017/MULET/2300/7 ze dne 20. února 2017.
- b) Souhrnné vyjádření vydané Městským úřadem Žamberk pod č.j. MUZBK-3348/2017/ZPZE/POKM/SOU/034 ze dne 20. února 2017.
- c) Souhlas orgánu ochrany přírody k zásahu do významného krajinného prvku vydané Městským úřadem Žamberk pod č.j. MUZBK-3349/2017/ZPZE-4/DIVJ/OPK/S015 ze dne 17. února 2017.
- d) Rozhodnutí orgánu ochrany přírody o výjimce podle ustanovení § 56 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů vydané Krajským úřadem Pardubického kraje pod č.j. 25542/2017/OŽPZ/Si ze dne 3. dubna 2017 (*nabylo právní moci dne 22. dubna 2017*).
- e) Souhrnné vyjádření vydané Správou železniční dopravní cesty, státní organizace pod č.j. 10989/2017-SŽDC-OŘ HKR-ÚT ze dne 8. března 2017.
- f) Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany vydané Hasičským záchranným sborem Pardubického kraje pod č.j. HSPA-33-146/2017 ze dne 14. února 2017.
- g) Souhlas Města Letohrad pod zn. 0000910/2017/MULET/1500/55 ze dne 9. března 2017.
- h) Stanovisko správce povodí vydané Povodím Labe, státní podnik Hradec Králové pod č.j. VHD/17/6636/Ka/0 ze dne 6. března 2017.

V souladu s Metodickým pokynem sekce vodního hospodářství Ministerstva zemědělství (č.j.: 20380/2016-MZE-15120 ze dne 11. dubna 2016) lze na základě předložených podkladů a zejména pak stanoviska správce povodí konstatovat, že z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (*ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona*) je uvedený záměr možný při splnění výše uvedených podmínek, protože lze předpokládat, že realizací záměru nedojde ke zhoršení stavu dotčeného vodního útvaru a záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod.

Poloha místa stavby byla orientačně určena pomocí webové aplikace Nahlížení do katastru nemovitostí (*provozovaná Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním*) v souladu s platnou konvencí v souřadnicích X, Y označující polohopisnou složku v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální (*S-JTSK*), takto:

- Začátek X = 1066682, Y = 595903 (*formát souřadnic - geodetické*)
- Konec X = 1066615, Y = 596096 (*formát souřadnic - geodetické*)

Správní poplatek ve výši 3 000,- Kč - stanovený pevnou částkou v položce 18 sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, byl uhrazen před provedením úkonu správního úřadu dne 2. června 2017.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.



Ing. Pavel Schöps
vedoucí oddělení vodního hospodářství

Přílohy pro stavebníka

- 1 x Projektová dokumentace stavby "Lukavický potok, 10100958, Letohrad, 1,000 – 1,750 – rekonstrukce koryta" ověřená ve stavebním řízení (*obdrží po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí*)
- 1 x Štítek „Stavba povolena“ s uvedením údajů podle ustanovení § 18d vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů (*obdrží po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí*)

Příloha pro Městský úřad Letohrad

- 1 x Projektová dokumentace stavby "Lukavický potok, 10100958, Letohrad, 1,000 – 1,750 – rekonstrukce koryta" ověřená ve stavebním řízení (*obdrží po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí*)

Doručí se:

Účastníci vodoprávního řízení - podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu (*doporučeně do vlastních rukou nebo zmocněnci na doručenkou*):

- Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
- Multiaqua, s.r.o., Veverkova 1343, 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ
- Česká republika - Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ