



Městský úřad Kostelec nad Orlicí

stavební úřad – životní prostředí
Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Č. jednací: SÚŽP 4562/2010-13029/2017-ms
Vyřizuje: Monika Sikorová
Telefon: 773 781 169
E-mail: msikorova@muko.cz
Spis. znak: 231.2 – A/5

dle rozdělovníku

Rozhodnutí nabylo právní moci

dne:

28. 09. 2017

Kostelec nad Orlicí
25.08.2017

R O Z H O D N U T Í

Městský úřad Kostelec nad Orlicí, stavební úřad - životní prostředí, jako *věcně* příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen „vodní zákon“), a jako *místně* příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a jako *speciální stavební úřad* dle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), vydává v souladu s ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona

***Státnímu podniku Povodí Labe,
IČO 708 90 005,
se sídlem Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové***

s t a v e b n í p o v o l e n í

pro stavbu

MVN Hoděčín rekonstrukce vodního díla

na těchto pozemcích č. parc. 4/1, 13/12, 13/18, 13/20, 13/30, 31/4, 36/1 a st. 67, 68, 69, 70, 71, 72 v kat. území Hoděčín.

Popis stavby vodního díla:

SO 01 Rekonstrukce bezpečnostního přelivu

Před výstavbou nového bezpečnostního přelivu je nutné kompletně odstranit stávající přeliv. Nový bezpečnostní přeliv je tvořen železobetonovou polorámovou konstrukcí, která bude dilatována. Přelivná hrana bude hydraulicky zaoblena do půlkruhu o poloměru 0,5 m. Celková délka přelivné hrany je 21,0 m, z toho 19,0 m na kótě 285,30 m n. m. a 2,0 m na kótě 285,09 m n. m. Konstrukce bezpečnostního přelivu bude obložena kamennou dlažbou. Přepadající voda přes přeliv bude dopadat do spadiště. Dno spadiště je v podélném sklonu 2,0 %. Kóta dna spadiště na jeho začátku (v nejvyšším místě) je 283,05 m n. m. Dno spadiště je v příčném směru oboustranně vyspádováno ke středové ose. Šířka spadiště je 4,1 m.

SO 02 Mostní objekt

V místě mostního objektu bude zahloubeno dno o přibližně 1,3 m, kvůli dosažení dostatečného podélného sklonu spadiště bezpečnostního přelivu. Takového zahloubení má za následek odhalení základové patky mostu, čímž je ohrožena stabilita mostu. Jako řešení, které zabezpečí konstrukci mostu proti poklesům základové spáry, je navrženo podchycení základů sloupy tryskové injektáže. Pilíře budou tryskány metodou „doublejet“. Uvažovaný dosažený průměr pilířů je 1,50 m. Na každé straně mostu je navrženo 9 šikmých vrtů s odklonem 10° od svislé roviny, do hloubky 2,5 m pod základovou patku mostu. Vrty budou vyztuženy ocelovou trubkou 82,5 x 8 mm z oceli S235, která bude do vrtu zavibrována. V prostupu původní patkou bude výztužná trubka ve vrtu zainjektována cementovou směsí. Délka výztužné trubky bude 3,50 m. Vzhledem k omezenému prostoru bude nutné trubku na stavbě svařit z dvou dílů. Trubka se bude vařit po částečném zavibrování do vrtu. Zemina bude injektována cementobentonitovou suspenzí.

Po provedení tryskové injektáže budou stávající patky mostu podbetonovány. Podbetonování bude probíhat po lamelách v délce 2,0 m. Každá další lamela bude prováděna až po vytvrdnutí předchozí. Šířka lamely bude přibližně 0,3 m a hloubka 0,8 m. Po dobu stabilizace základů budou stěny mostu rozepřeny.

Dno koryta v místě mostního objektu bude opevněno dlažbou do betonu. Přibetonované lamely a původní patky budou obloženy kamennou dlažbou.

SO 03 Úpravy odpadního koryta

Stávající opevnění odpadního koryta bude odstraněno. Koryto bude následně opevněno dlažbou do betonu a kamennou rovnatinou. Součástí opevnění bude výstavba železobetonových prahů.

Pravý břeh odpadního koryta v místě levého směrového oblouku bude dále opevněn tzv. spícím opevněním – kamenný zához zavezený zeminou, která bude ohumusována a oseta. Opevnění v tomto místě bude respektovat všechny vzrostlé stromy, které nesmí být dotčeny.

V rámci SO 03 se předpokládá pokácení břízy v místě soutoku odpadního koryta s Olešnickým potokem a dále vykácení náletových dřevin zasahujících do koryta toku.

SO 04 Rekonstrukce požeráku

V rámci SO 04 bude odstraněn stávající požerák. Demolici bude předcházet demontáž přístupové lávky, která bude zachována a použita k novému požeráku. Nový požerák bude vybudován v místě stávajícího a bude napojen na stávající výpustné potrubí DN 800. Požerák je řešen jako dvoudlužový, tedy se dvěma řadami drážek profilu U 100 umístěnými již do bednění. Vstup do požeráku je umožněn pomocí ocelových stupadel, které budou instalovány až po betonáži vlepením do vrtů. Minimální mocnost zdí je 0,3 m. Zakrytí požeráku je tvořeno dvěma poklopy, které tak zakrývají celý vnitřní prostor. Poklopy budou zajištěny proti neoprávněné manipulaci. Požerák bude osazen dubovými dlužemi a vodočtnou latí. Dno požeráku bude obloženo kamennou dlažbou a bude ve sklonu 1,0 % směrem pod hráz.

SO 05 Zatrubnění odpadního koryta

Zatrubnění odpadního koryta bude provedeno v délce 3,0 m pomocí tří kusů Benešových ráků o vnitřních rozměrech š. 2,0 m v. 1,5 m, hl. 1,0 m. Ráky budou pevně spojeny obetonováním. Břehy koryta v místě zatrubnění budou upraveny tak, aby navazovaly na konstrukci ráků. Břehy budou dále zpevněny zatravněvacími tvárnici z HDPE (možné zatížení tvárnice až 150t/m^2). Aby nedocházelo k nežádoucím posunům tvárnice, budou po stranách vybudovány betonové obrubníky, které budou zarovnané s povrchem tvárnice. Konstrukce Benešových ráků bude opatřena ocelovým zábradlím o výšce 1,1 m.

SO 06 Terénní úpravy

V rámci tohoto stavebního objektu dojde k navýšení terénu v prostoru mezi odpadním korytem a šachtou na vodoteči na pozemku č. parc. 36/1 v kat. území Hoděčín. Navýšení terénu bude provedeno na kótu 284,00 m n. m. (navýšení přibližně o 1,0 m).

Za stávajícího stavu je ze šachty směrem k odpadnímu korytu vedeno potrubí PVC DN 400, které bude opatřeno pískovým obsypem a zároveň bude prodlouženo a zaústěno do odpadního koryta. Potrubí bude vedeno v podélném sklonu 2,0%.

Podmínky pro provedení stavby vodního díla dle § 15 odst. 3 vodního zákona:

1. Stavba bude provedena podle ověřené projektové dokumentace, vypracované panem Ing. Radkem Veselým, autorizovaným inženýrem pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 0011136, v březnu 2017.
2. Stavebník je povinen dodržet podmínky souhlasu do významného krajinného prvku rybníka, vydaného Městským úřadem Kostelec nad Orlicí, pod č.j. SÚŽP 2341/2016-14029/16-lc, dne 10.08.2016, jehož stejnopis stavebník vlastní.
3. Stavebník je povinen dodržet podmínky vyjádření společnosti ČEZ Distribuce a. s., IČO 247 29 035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, vydané pod zn. 0100726292 ze dne 07.04.2017, jehož stejnopis stavebník vlastní.
4. O průběhu stavby bude veden stavební deník (§ 157 stavebního zákona).
5. Po ukončení stavby vodního díla budou pozemky dotčené stavbou uvedeny do původního stavu.
6. **Stavba bude dokončena do 31.12.2019.**
7. *Stavba bude provedena způsobilou právnickou osobou, která bude vybrána na základě výběrového řízení. Tato osoba bude stavebnímu úřadu bezodkladně oznámena nejpozději před zahájením stavby a bude předložen doklad o její způsobilosti.*
8. Stavba bude viditelně označena štítkem STAVBA POVOLENA, který stavebník obdrží spolu s ověřenou dokumentací po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí a který bude po skončení prací vrácen vodoprávnímu úřadu. Stavebník učiní opatření, aby po dobu realizace stavby byla zajištěna čitelnost údajů, na něm uvedených.
9. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl. č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby a příslušných ČSN.
10. Nevyužitelný odpadní stavební materiál je nutno uložit na povolené skládce, ostatní odpadní materiály je nutno využít nebo zneškodnit v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech. Doklady o řádném zneškodnění budou předloženy při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
11. Provedení případných změn stavby před jejím dokončením je přípustné ve smyslu § 118 stavebního zákona pouze na základě povolení vodoprávního úřadu.
12. Každý stavební výrobek, musí být v souladu se zákonem 22/1997 Sb., v platném znění. Musí být dodrženo nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. (dále jen „NV“), tzn., že při závěrečné kontrolní prohlídce bude stavební výrobek zdokladován a ověřen dle § 5 NV - certifikace, § 6 NV - posouzení systému řízení výroby, § 7 NV - ověření shody, § 8 NV - posouzení shody výrobcem apod.

13. Plán kontrolních prohlídek rozestavěné stavby dle § 133 stavebního zákona – stanovena 1 kontrolní prohlídka rozestavěné stavby, a to *rekonstrukce vodního díla MVN Hoděčín*. Výše uvedená fáze výstavby bude investorem oznámena speciálnímu stavebnímu úřadu, a to min. 7 dní předem, za účelem provedení kontrolní prohlídky stavby.
14. **Dokončenou stavbu lze ve smyslu ustanovení § 122 stavebního zákona užívat na základě kolaudačního souhlasu.** K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu bude mimo dokladů vyplývajících z formuláře žádosti podle přílohy č. 14 k vyhlášce č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů, doloženo mimo jiné následující dokumenty: prohlášení o shodě na použitý stavební materiál, stavební deník, v případě zastupování plnou moc.

Účastník řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Povodí Labe s. p., IČO 708 90 005, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

O d ů v o d n ě n í :

Státní podnik Povodí Labe, IČO 708 90 005, se sídlem Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, v zastoupení společností Sweco Hydroprojekt a. s., IČO 264 75 081, se sídlem Tábořská 31, 140 16 Praha 4 (doloženo plnou mocí), požádala podáním ze dne 07.06.2017, Městský úřad Kostelec nad Orlicí, stavební úřad – životní prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad, o vydání povolení dle § 15 vodního zákona tj. „**MVN Hoděčín rekonstrukce vodního díla**“, na pozemcích č. parc. 4/1, 13/12, 13/18, 13/20, 13/30, 31/4, 36/1 a st. 67, 68, 69, 70, 71, 72 v kat. území Hoděčín. Žádost byla dne 29.06.2017 doplněna o seznam pozemků dotčených stavbou.

Žadatel k žádosti předložil:

- Ing. Radkem Veselým, autorizovaným inženýrem pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 0011136, v březnu 2017,
- smlouvu o právu provést stavbu, uzavřenou mezi paní Evou Pávovou a státním podnikem Povodí Labe, ze dne 02.02.2017,
- souhlasné vyjádření vlastníka s provedením prací a se vstupem na dotčený pozemek, uzavřenou mezi paní Monikou Roušavou, ze dne 27.07.2016,
- souhlas se stavebními úpravami v korytě a s rekonstrukcí vodního díla, vydaného Správou silnic Královéhradeckého kraje, pod zn. SUSKHK/12051/16/PO-BI, ze dne 02.11.2016,
- souhlas se vstupem na pozemek vydaný Obcí Olešnice dne 11.05.2016,
- souhlas k zásahu do významného krajinného prvku rybníka, vydaný Městským úřadem Kostelec nad Orlicí, SÚŽP, pod č. j. SÚŽP 2341/2016-14029/16-lc, dne 10.08.2016.
- závazné stanovisko, vydané Městským úřadem Kostelec nad Orlicí, SÚŽP, pod č. j. SÚŽP 435/2016-27108/16-lc, dne 20.12.2016,

Žadatel k žádosti dále doložil vyjádření o existenci inženýrských sítí. Jedná se o tyto vyjádření:

- společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., ze dne 02.06.2017 pod č. j. 630163/17, s tím, že v zájmové území nedojde ke střetu s podzemním vedením; Vodoprávní úřad na základě výše uvedeného vyjádření shledal, že společnost Česká telekomunikační infrastruktura a. s. nebude zahrnuta do okruhu účastníků řízení,
- společnosti České radiokomunikace a. s., ze dne 10.04.2017 pod zn. UPTS/OS/168075/2017, s tím, že v zájmovém území nedojde ke styku se žádným podzemním vedením; Vodoprávní úřad na základě výše uvedeného vyjádření shledal, že společnost České radiokomunikace a. s. nebude zahrnuta do okruhu účastníků řízení,

- společnosti ČEZ Distribuce, a. s., ze dne 07.04.2017, pod zn. 0100726292 s tím, že v zájmovém území se nachází energetické zařízení typu nadzemní síť střed; Vodoprávní úřad na základě výše uvedeného vyjádření shledal, že společnost ČEZ Distribuce a. s. bude zahrnuta do okruhu účastníků řízení,
- společnosti Telco Pro Services a. s., ze dne 07.04.2017, pod zn. 0200582451 s tím, že v zájmovém území se nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti Telco Pro Services a. s.; Vodoprávní úřad na základě výše uvedeného vyjádření shledal, že společnost Telco Pro Services a. s. nebude zahrnuta do okruhu účastníků řízení,
- společnosti GridServices s. r. o., ze dne 02.06.2017, pod zn. 5001524983 s tím, že v zájmovém území se nenachází plynárenská zařízení; Vodoprávní úřad na základě výše uvedeného vyjádření shledal, že společnost GridServices s. r. o., nebude zahrnuta do okruhu účastníků řízení,
- T-Mobile Czech Republic a. s., ze dne 07.04.2017, pod zn. E12824/17 s tím, že v zájmovém území nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou společnosti T-Mobile Czech Republic a. s.; Vodoprávní úřad na základě výše uvedeného vyjádření shledal, že společnost T-Mobile Czech Republic a. s., nebude zahrnuta do okruhu účastníků řízení,
- Vodafone Czech Republic a. s., ze dne 07.04.2017, pod zn. MW000005993240106 s tím, že v zájmovém území se nenachází žádné podzemní a ni nadzemní vedení společnosti Vodafone Czech Republic a. s.; Vodoprávní úřad na základě výše uvedeného vyjádření shledal, že společnost Vodafone Czech Republic a. s., nebude zahrnuta do okruhu účastníků řízení,
- Obce Hřibiny – Ledská, ze dne 18.05.2017 s tím, že v zájmovém území se nenachází žádné sítě ve vlastnictví, či správě Obce Hřibiny – Ledská; Vodoprávní úřad na základě výše uvedeného vyjádření shledal, že Obec Hřibiny – Ledská, nebude zahrnuta do okruhu účastníků řízení.

Vodoprávní úřad předloženou žádost a projektovou dokumentaci přezkoumal, vymezil okruh účastníků řízení a podle § 44 správního řádu, § 115 vodního zákona a § 112 stavebního zákona oznámil zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům „*Oznámením o zahájení řízení*“ ze dne 11.07.2017 pod č.j. SÚŽP 4562/2010-15674/2017-ms, s upozorněním, že námitky k podané žádosti mohou být uplatněny do 10-ti dnů od doručení tohoto oznámení. S přihlédnutím k rozsahu podané žádosti, způsobu zpracované dokumentace a znalosti místních poměrů bylo upuštěno ve smyslu § 112 odst. 2 stavebního zákona od místního šetření. **Ve stanovené lhůtě neobdržel vodoprávní úřad žádné námitky či připomínky účastníků řízení a ani závazná stanoviska dotčených orgánů.**

V průběhu vodoprávního řízení byla žádost o stavební povolení s doloženými doklady přezkoumána ve smyslu požadavků vyplývajících z ustanovení § 111 odst. 1 stavebního zákona:

- a) Projektová dokumentace je úplná, přehledná, a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu.
- b) Je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem.
- c) Předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány.

Vodoprávní úřad se v rámci probíhajícího řízení zabýval rovněž otázkou vymezení okruhu účastníků řízení s následujícím výsledkem:

Účastníci řízení ve věci povolení stavby vodního díla:

Účastník řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu a dle § 109 písm. a), b), c) a d) stavebního zákona:

Povodí Labe s. p., IČO 708 90 005, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

v z a s t o u p e n í :

Sweco Hydroprojekt a. s., IČO 264 75 081, Táborská 31, 140 16 Praha 4

Účastníci řízení dle ustanovení § 27 odst. 2 a 3 správního řádu a dle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona:

Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové – Plačice

Paní Eva Pávová, U Váhy 1192, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Paní Marie Kočová, Křivice č. p. 69, 517 21 Týniště nad Orlicí

Pan Jan Voda, Lično č. p. 22, 517 35 Lično

Paní Zdena Zahradníčková, Zlatá č. p. 2, 250 83 Zlatá

Pan Miroslav Hofman, Hoděčín č. p. 31, 517 36 Olešnice

Paní Dagmar Hofmanová, Hoděčín č. p. 31, 517 36 Olešnice

Obec Olešnice, Olešnice č. p. 63, 517 36 Olešnice

Paní Monika Roušavá, Hoděčín č. p. 32, 517 36 Olešnice

Pan Ing. Pavel Páv, Na Ptákách 722, 551 01 Jaroměř – Pražské Předměstí

ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmoky

V průběhu vodoprávního řízení byly zkoumány možné dopady navrhovaného vodního díla na životní prostředí a ochranu veřejných a dalších zájmů. Nebyly zjištěny skutečnosti, které by bránily vydání požadovaného povolení, proto bylo žádosti vyhověno v plném rozsahu; vodoprávní úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

P o u č e n í ú č a s t n í k ů :

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat, podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu, odvolání, ve kterém uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě **do 15-ti dnů** ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové), podáním učiněným u Městského úřadu v Kostelci nad Orlicí, stavebního úřadu – životního prostředí.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Kostelec nad Orlicí. Odvolání jen proti odůvodnění je nepřípustné.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy rozhodnutí nabylo právní moci. V souladu s § 115 odst. 4 stavebního zákona může speciální stavební úřad dobu platnosti stavebního povolení prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy speciální stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští.



Bc. Lucie LÉDROVÁ
vedoucí stavebního úřadu - životního prostředí
oprávněná úřední osoba

Příloha pro žadatele:

- ověřená projektová dokumentace + štítek STAVBA POVOLENA (*obojí bude předáno po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí*)

Příloha pro místně příslušný obecní úřad:

- ověřená projektová dokumentace (*bude předáno po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí*)

ROZDĚLOVNÍK

Účastníci řízení ve věci povolení stavby vodního díla:

Účastník řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu a dle § 109 písm. a), b), c) a d) stavebního zákona:

Povodí Labe s. p., IČO 708 90 005, Víta Nejedlého 9+51, 500 03 Hradec Králové

v z a s t o u p e n í :

Sweco Hydroprojekt a. s., IČO 264 75 081, Tábořská 31, 140 16 Praha 4

Účastníci řízení dle ustanovení § 27 odst. 2 a 3 správního řádu a dle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona:

Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové – Plačice

Paní Eva Pávová, U Váhy 1192, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Paní Marie Kočová, Křivice č. p. 69, 517 21 Týniště nad Orlicí

Pan Jan Voda, Lično č. p. 22, 517 35 Lično

Paní Zdena Zahradníčková, Zlatá č. p. 2, 250 83 Zlatá

Pan Miroslav Hofman, Hoděčín č. p. 31, 517 36 Olešnice

Paní Dagmar Hofmanová, Hoděčín č. p. 31, 517 36 Olešnice

Obec Olešnice, Olešnice č. p. 63, 517 36 Olešnice

Paní Monika Roušavá, Hoděčín č. p. 32, 517 36 Olešnice

Pan Ing. Pavel Páv, Na Ptákách 722, 551 01 Jaroměř – Pražské Předmostí

ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmoky



Dotčené orgány:

Městský úřad Kostelec nad Orlicí, SÚ-ŽP (ochrana přírody), Palackého nám. 38, 517 41
Kostelec nad Orlicí

Správní poplatek byl vyměřen podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, vybíraných správními orgány České republiky, stanovený dle pol. 18 odst. 1 písm. h) sazebníku správních poplatků, jenž tvoří přílohu zákona o správních poplatcích. Správní poplatek byl uhrazen převodem dne 20.07.2017 ve výši 3 000 Kč.

Vypraveno dne: 28.08.2017