

ŘEZ 1  
M 1:50










ŘEZ P  
M 1:50

ŘEZ 4  
M 1:50

M 1.50

ŘEZ 5  
M 1:50

11713



Č.P.	Ø	Délka	Počet
------	---	-------	-------

	[mm]	[n]		10505			
				R8	R12	R14	R16
1	R14	3.33	16			532,40	
2	R14	3.21	16			514,20	
3	R14	2.86	20			571,40	
4	R16	2.80	20				56,070
5	R12	4.12	38		156,700		
6	R12	3.76	38		142,840		
7	R14	1.83	92			168,200	
8	R14	3.24	17			55,090	
9	R14	4.04	46			186,020	
10	R14	0.94	8			7,540	
11	R14	4.54	72			326,990	
12	R8	1.58	9	14,240			
13	R8	1.57	16	25,150			
14	R8	1.62	16	25,940			
15	R14	2.90	94			272,600	
16	R8	1.11	141	156,230			
17	R8	1.34	47	63,020			
18	R12	5.84	1		5,840		
19	R12	6.36	1		6,360		
20	R12	6.62	1		6,620		
21	R12	6.89	1		6,890		
22	R12	7.16	1		7,160		
23	R12	7.42	1		7,420		
24	R12	7.69	1		7,690		
25	R12	7.86	1		7,860		
26	R12	3.49	4	13,950			
27	R12	3.42	2	6,840			
28	R12	3.36	2	6,710			
29	R12	3.29	2	6,580			
30	R12	3.22	2	6,450			
31	R12	3.16	2	6,310			
32	R12	3.09	2	6,180			
33	R12	3.02	2	6,040			
34	R12	2.84	2	5,670			
35	R12	2.35	25	58,810			
36	R12	100.00	1	100,000			
37	R12	0.90	60	54,020			
38	R12	3.95	30	118,370			
39	R12	3.76	30	112,730			
40	R12	4.17	80	333,520			
Celková délka [m]				284,570	1197,530		
Specifická hmotnost [kg/m]				0.395	0.888	1.208	1.578
Celková hmotnost [kg]				112,406	1063,406	1423,318	884,880
Celková hmotnost [kg]				2687,616			

pomocná výztuž-spony distance 250kg

BETON:C30/37 XC4-XF3-XA1, HV4,T50

OCEL: R 10 505

KRYTİ: 50mm

Výškový systém Balt p.v.		Souřadný systém S-JTSK	
6			
5			
4			
3			
2			
1			
REVIZE	POPIS	DATUM	SCHVÁLIL

<b>Sweco Hydroprojekt a.s. Ústředí Praha</b> Táborská 31, 140 16 Praha 4; praha@sweco.cz; www.sweco.cz					
VYPRACOVAL Ing. Jirků	HIP Ing. Štěpán	Ing. Veselý Ing. Matějček	T. KONTROLA DATUM	Ing. Veselý 9/2017	
OBJEDNATEL Povodí Labe, státní podnik			OKRES Rychnov nad Kněžnou		
AKCE: <b>MVN Hoděčín, rekonstrukce vodního díla  č. akce 219160100</b>			ČÍSLO ZAKÁZKY STUPEŇ FORMAT MĚŘÍTKO ARCHIVNÍ ČÍSLO	11-6169-0106 DPS 8 A4 1:50 007736/17/1	
ČÁST STAVBY PŘÍLOHA:	Rekonstrukce požárů		SOPS 	SO 04	
<b>Požárak - schema vyztužení</b>			ČÍSLO PŘÍLOHY	<b>D.1.6.3</b>	

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelům) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Sweco Hydroprojekt a.s. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoli omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám.

Poznámka: Podpisy zpracovatelů jsou připojeny pouze k výtisků číslo 01 nebo originálů přílohy (matriční).