

---

## E.1 ZÁVAZNÁ STANOVISKA, STANOVISKA, VYJÁDŘENÍ DOTČENÝCH ORGÁNŮ

---

### Č. AKCE 119160100 MVN HODĚČÍN, ODSTRANĚNÍ NÁNOSŮ

STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení v  
podrobnosti Dokumentace pro provádění stavby

DATUM:

05/2016

---

---

POVODÍ LABE, STÁTNÍ PODNIK



**SWECO**

---

**Sweco Hydroprojekt a.s.**

Ústředí Praha  
Táborská 31, Praha 4  
[www.sweco.cz](http://www.sweco.cz)

ČÍSLO ZAKÁZKY: 11 6169 01 04 00  
ARCHIVNÍ ČÍSLO: 004880/16/1



č. akce 119160100 MVN Hoděčín, odstranění nánosů

E.1 Závazná stanoviska, stanoviska, vyjádření dotčených orgánů

DSJ

## E.1 ZÁVAZNÁ STANOVISKA, STANOVISKA, VYJÁDŘENÍ DOTČENÝCH ORGÁNŮ

ÚPLNÝ NÁZEV AKCE (PROJEKTU):

č. akce 119160100 MVN Hoděčín, odstranění nánosů

DATUM:

05/2016

PODNÁZEV:

STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení v podrobnosti Dokumentace pro provádění stavby

OBJEDNATEL:

Povodí Labe, státní podnik

ADRESA:

Víta Nejedlého /951, 500 03 Hradec Králové 3

ZHOTOVITEL:

Sweco Hydroprojekt a.s.

ADRESA:

Táborská 31, 140 16 Praha 4

GENERÁLNÍ ŘEDITEL:

Ing. Milan Moravec, Ph.D.

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:

Ing. Radek Veselý

ŘEDITEL DIVIZE:

Ing. Martin Pavel

TECHNICKÁ KONTROLA:

Společnost **Sweco Hydroprojekt a.s.** je certifikovaná dle norem **ČSN EN ISO 9001:2009**, **ČSN EN ISO 14001:2005** a **ČSN OHSAS 18001:2008**.

© **Sweco Hydroprojekt a.s.**

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Sweco Hydroprojekt a.s. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoliv omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám.

Poznámka: Podpisy zpracovatelů jsou připojeny pouze k výtisku číslo 01 nebo originálu přílohy (matrici).



## Městský úřad Kostelec nad Orlicí

stavební úřad - životní prostředí  
Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Č.j.: SÚŽP 2369/2016-14030/16-lc dle rozdělovníku  
Vyřizuje: Cejpková Lenka  
Telefon: 494 337 213  
Sp. znak: 246.4-A/5

Kostelec nad Orlicí  
06. 09. 2016

Účastník řízení dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu  
**Povodí Labe, s.p., IČO 708 90 005, Váta Nejedlého 951, Hradec Králové, zastoupené Sweco Hydroprojekt a.s., IČO 264 75 081, Tábořská 31, Praha 4**

Účastník řízení dle ust. § 27 odst. 3 správního řádu  
**Obec Olešnice, Olešnice 63, 517 36 Olešnice u Rychnova nad Kněžnou**

### ROZHODNUTÍ

Městský úřad Kostelec nad Orlicí, stavební úřad - životní prostředí, jako věcně příslušný orgán ochrany přírody podle ust. § 77 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“), a jako místně příslušný úřad podle ust. § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává **Povodí Labe, s.p., IČO 708 90 005**, se sídlem **Váta Nejedlého 951, Hradec Králové** dle ust. § 4 odst. 2 ZOPK, za účelem odstranění sedimentů ze zdrže MVN Hoděčín na pozemku parc. č. 4/1 v k. ú. Hoděčín

#### souhlas k zásahu do významného krajinného prvku

#### za těchto podmínek:

1. Investor je povinen v souladu s § 5 odst. 3 ZOPK, při stavební činnosti předcházet nadměrnému úhynu a zraňování živočichů.
2. Před vypouštěním rybníka je investor povinen zajistit slovení ryb a při vypouštění kontrolovat prostor zdrže na přítomnost jiných vodních živočichů (např. raků, škeblí). V případě jejich zjištění zajistit po dohodě s orgánem ochrany přírody vydávající tento souhlas jejich přenos mimo místo stavby.
3. Oznámit zahájení stavebních prací a činností s tím spojených, tj. vypouštění a slovení orgánu ochrany přírody, 15 dnů předem.
4. Zachovat v nátokové části nádrže vrbový porost nad vodní hladinou s litorálním pásmem (viz. příloha).

telefon: +420 494 337 111 (spojovatelka),  
[www.kostelecno.cz](http://www.kostelecno.cz), e-mail: [podatelna@muko.cz](mailto:podatelna@muko.cz)

2 z 3

5. Skladbu dřevin v břehových porostech doplnit o dřeviny domácí provenience.
6. Na levobřežní straně rybníka odstranit odumřelé stromy - jeřáby.

Tímto rozhodnutím nejsou dotčeny povinnosti vyplývající z jiných právních předpisů nebo další povinnosti vyplývající z ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny.

#### Odůvodnění:

Městský úřad Kostelec nad Orlicí, stavební úřad - životní prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody, obdržel 29. 06. 2016 žádost společnosti Sweco Hydroprojekt a.s., IČO 264 75 081, Tábořská 31, Praha 4, zastupující Povodí Labe, s.p., IČO 708 90 005, Váta Nejedlého 951, Hradec Králové na základě plno moci ze dne 04. 05. 2016, o závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku (dále jen „VKP“) podle ust. § 4 odst. 2 ZOPK. Předmětná žádost byla dne 27. 07. 2016 doplněna o plnou moc k zastupování, technický popis a laboratorní rozbor vzorků sedimentu. Předložený návrh řeší odstranění sedimentů z rybníka za účelem navýšení zásobního prostoru malé vodní nádrže a posílení retence vody v krajině. Odtěžený sediment bude využit na zemědělské půdě nebo uložen na skládce odpadů. Odhadovaný objem těžného sedimentu je cca 20 000 m<sup>3</sup>. Rybníční sediment bude v maximální možné míře odvozen v nádrži před dalším využitím.

Dnem podání žádosti bylo správním orgánem ve smyslu ust. § 44 odst. 1 správního řádu, zahájeno řízení v souladu s ust. § 4 odst. 2 ZOPK, o vydání závazného stanoviska k zásahu do VKP. Zahájení řízení bylo v souladu s ust. § 47 odst. 1 správního řádu oznámeno účastníkům řízení dopisem ze dne 27. 07. 2016, č. j. SÚŽP 2391/2016-16083/16-lc a současně bylo oznámeno dle ust. § 70 odst. 2 ZOPK, občanským sdružením (zapsaným spolků dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). Žádná občanská sdružení do 8 dnů písemně neoznámila v souladu s ust. § 70 odst. 3 ZOPK, svou účast správnímu orgánu a ani žádný z účastníků řízení nevyužil práva vyjádřit se k podkladům před vydáním rozhodnutí.

V souladu s ust. § 3 odst. 1 písm. b) ZOPK, je rybník významným krajinným prvkem. Ten, kdo zamýšlí zásahy do VKP, které by mohly vést k poškození nebo zničení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, si musí opatřit závazné stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody.

Při místním šetřením provedeném dne 02. 09. 2016 se na vodní nádrži nacházeli tyto druhy: labuť velká (*Cygnus olor*), volavka popelavá (*Ardea cinerea*). Není vyloučeno, že vodní nádrž využívají ke hnízdění další druhy vodních ptáků a proto orgán ochrany přírody požaduje zachovat v nátokové části rybníka stávající biotop keřových vrb nad vodní hladinou. Další z funkcí vodní nádrže je funkce krajinotvorná a proto orgán ochrany přírody stanovil investorovi podmínku náhradní výsadby. Investor je povinen zajistit, aby při stavební činnosti nedocházelo k nadměrnému úhynu živočichů v souladu s § 5 odst. 3 ZOPK.

Po vyhodnocení předloženého záměru čištění MVN Hoděčín orgán ochrany přírody dospěl k závěru, že provedením záměru v souladu s předloženou projektovou dokumentací a za dodržení ve výroku uvedených podmínek rozhodnutí nedojde k trvalému ovlivnění ekologicko-stabilizační funkce VKP; pouze po dobu výstavby dojde z krátkodobého hlediska k částečnému snížení jeho funkce jako vodního ekosystému. Při svém rozhodování orgán ochrany přírody rovněž přihlédl k dalšímu veřejnému zájmu, kterým je ochrana zdraví a majetku před povodněmi, neboť nádrž plní protipovodňovou funkci.

telefon: +420 494 337 111 (spojovatelka),  
www.kostelecno.cz, e-mail: podatelna@muko.cz

### 3 z 3

Žadatel je jediným účastníkem řízení, jeho žádosti bylo v plném rozsahu vyhověno, a proto mohlo být podle ust. § 36 odst. 3 správního řádu, bezodkladně rozhodnuto ve věci. Během řízení nebyly zjištěny žádné skutečnosti, které by bránily vydání předmětného souhlasu dle ust. § 4 odst. 2 ZOPK, a proto orgán ochrany rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. Nedodržení ve výroku uvedených podmínek může být důvodem ke zrušení souhlasu dle ust. § 84 odst. 1 písm. c) ZOPK.

#### Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ust. § 81 až 86 správního řádu odvolání, ve kterém uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje v Hradci Králové, podáním učiněným u Městského úřadu Kostelec nad Orlicí, stavebního úřadu - životního prostředí. Podané odvolání má, v souladu s ust. § 85 odst. 1 správního řádu, odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění je nepřípustné.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a každý účastník obdržel jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

otisk úředního razítka

Bc. Lucie Lédrová  
vedoucí SÚ-ŽP

#### Příloha:

Zákres plochy ponechaného bitopu

#### Rozdělovník

Účastník řízení dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu

Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, zastoupené Sweco Hydroprojekt a.s., Tábořská 31, 140 16 Praha 4

Účastník řízení dle ust. § 27 odst. 3 správního řádu

Obec Olešnice, Olešnice 63, 517 36 Olešnice u Rychnova nad Kněžnou

Vypraveno dne: 08. 09. 2016

Digitálně podepsal Bc. Lucie Lédrová  
Datum: 09.09.2016 09:17:18 +02:00  
Důvod: oprávněná úřední osoba

telefon: +420 494 337 111 (spojovatelka),  
[www.kostelecno.cz](http://www.kostelecno.cz), e-mail: [podatelna@muko.cz](mailto:podatelna@muko.cz)





114421/2016/KHK



KUKHK-35894/ZP/2016

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Sweco Hydroprojekt a.s.  
Táborská 31  
140 16 Praha 4

Váš dopis ze dne | Vaše značka (č. j.)

18. 10. 2016/131/JIR/0779

Odbor | oddělení

životního prostředí a zemědělství  
ochrany přírody a krajiny

Naše značka (č. j.)

KUKHK-35894/ZP/2016

Vyřizuje | linka | e-mail

Helena Zapletalová / 564  
hzapletalova@kr-kralovehradecky.cz

Hradec Králové

31. 10. 2016

Počet listů: 1

Počet příloh: 0/ listů: 0

Počet svazků: 0

Sp. znak, sk. režim: 246.5, A/5

**Stanovisko dle ust. §45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „ZOPK“) k záměru „MVN Hoděčín, odstranění nánosů“**

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“), jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody, obdržel dne 18. 10. 2016 žádost společnosti Sweco Hydroprojekt a.s., Táborská 31, 140 16 Praha 4 IČ: 26475081, o stanovisko dle ust. §45i ZOPK k záměru „MVN Hoděčín, odstranění nánosů“.

K žádosti byla přiložena projektová dokumentace zhotovená žadatelem: „Č. akce 1161690104, MVN Hoděčín, odstranění nánosů“, DPS, 09/2016, č. zak. 11 6170 01 03 00.

Řešené území zahrnuje těleso hráze a celou nádrž. Dotčeny budou pozemky: 3/5, 4/1, 4/2, 4/7, 4/8, 13/11, 14/5, st. 67, st. 68, st. 73, st. 75 v k. ú. Hoděčín. Stavba se nalézá na Olešnickém potoce. Odstraněním sedimentů dojde k navýšení zásobního prostoru nádrže. Se stavbou bude současně probíhat akce „MVN Hoděčín, rekonstrukce vodního díla“.

Krajský úřad, jako orgán ochrany přírody příslušný podle ust. § 77a odst. 4 písm. n) ZOPK, po posouzení výše uvedené žádosti, vydává v souladu s ust. § 45i odst. 1 ZOPK toto stanovisko: stavba „MVN Hoděčín, odstranění nánosů“ **nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry významný vliv na evropsky významné lokality uvedené v nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit, ve znění pozdějších nebo vyhlášené ptačí oblasti ve smyslu zákona**, neboť se v dané lokalitě nevyskytují.

Z p. Mgr. Helena Zapletalová  
odborná referentka  
oddělení ochrany přírody a krajiny

Pivovarské náměstí 1245 | 500 03 | Hradec Králové  
tel.: 495 817 111 | fax: 495 817 336  
e-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz  
www.kr-kralovehradecky.cz

Vstřícný, rychlý a profesionální úřad  
– spokojený občan.



**Městský úřad Kostelec nad Orlicí**  
stavební úřad - životní prostředí  
Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Č.j.: SÚŽP 3898/2016-27629/16-lc dle rozdělovníku  
Vyřizuje: Cejpková Lenka  
Sp.znak: 201.2-V/5

Kostelec nad Orlicí  
21. 12. 2016

Účastník řízení dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu

**Povodí Labe, s.p., IČO 708 90 005, Víta Nejedlého 951, Hradec Králové, zastoupené Sweco Hydroprojekt a.s., IČO 264 75 081, Tábořská 31, Praha 4**

Souhlas k použití sedimentů z MVN Hoděčín na zemědělskou půdu

## ROZHODNUTÍ

Městský úřad Kostelec nad Orlicí, stavební úřad - životní prostředí, jako věcně příslušný orgán ochrany přírody podle ust. § 15 písm. e) zákona ČNR č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o ochraně ZPF“) a jako místně příslušný úřad podle ust. § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává **Povodí Labe, s.p., IČO 708 90 005**, se sídlem **Víta Nejedlého 951, Hradec Králové** podle ust. 3a odst. 1 zákona o ochraně ZPF,

### souhlas

k použití sedimentů na zemědělskou půdu z MVN Hoděčín umístěné na pozemku parc. čís. 4/1 v k. ú. Hoděčín dle předloženého návrhu žadatele.

Sediment bude uložen na pozemcích parc. čís.:

- 1112/1, 1112/32 – část, 1112/56, 1112/79, 1112/58, 1112/50 1112/75, 1206/1 – část, 1112/26, 1112/33 – část, 1112/62, 1112/81, 1112/65, 1112/54, 1112/60, 1111/28 – část, 1112/31, 1112/39 – část, 1112/66, 1112/38, 1112/68, 1112/59, 1112/34, 1112/23 – část, 1112/35, 1112/46, 1112/70, 1112/44, 1112/36, 1112/63, 1112/71, 1112/45, 1112/42, 1112/48, 1112/74, 1112/49, 1112/43, 1112/67, 1111/30, 1112/7, 1112/41, 1112/51, 1112/77, 1112/53, 1112/47, 1112/72, 1111/29, vše v k.ú. Lípa nad Orlicí (dle registru LPIS – DPB 2206/4 o výměře 16,40 ha),
- 755/5 – část, 755/10, 751/1, 788/1, 788/3, 755/11, 755/4, 753/1, 788/2, 780, 755/13, 1238 – část, 753/2, 781/2, 781/4, 755/16 – část, 733/1 – část, 754, 755/8, 755/9, 755/14 – část, 733/2, 755/7, 755/12, 783, 755/6, 735, 781/1, 781/3, vše v k.ú. Lípa nad Orlicí (dle registru LPIS – DPB 2203/7 o výměře 6,59 ha).

Množství sedimentů: 19 300 m<sup>3</sup>

telefon: +420 494 337 111 (podatelna),  
www.kosteleco.cz, e-mail: podatelna@muko.cz



- 2 -

**Souhlas se vydává za těchto podmínek:**

1. Dodržet maximální aplikační dávku 450 – 750 t sušiny sedimentu na 1 ha zemědělské půdy stanovené v příloze č. 5 vyhlášky.
2. Sediment musí být odvodněný a jeho použití nesmí zhoršit vodní režim půdy.
3. Sediment rozprostřít rovnoměrně po ploše výše uvedených pozemků v mocnosti max. 10 cm (v případě menší hloubky orničního profilu než 30 cm dodržet poměr použitého sedimentu k ornici 1 : 3).
4. Sediment zapravit do půdy do 10 dnů od jeho rozprostření.
5. Nejpozději 14 dnů předem oznámit zahájení použití sedimentů orgánu ochrany ZPF, který tento souhlas vydal.
6. Vést evidenci o použití sedimentů dle ust. § 5 vyhlášky č. 257/2009 Sb., o použití sedimentů na zemědělské půdě (dále jen „vyhláška“).
7. Do 10 dnů od ukončení uložení sedimentů na zemědělskou půdu zaslat orgánu ochrany ZPF, který vydal tento souhlas, evidenční list o použití sedimentů na zemědělské půdě na formuláři uvedeném v příloze č. 6 vyhlášky.

**Odůvodnění:**

Městský úřad Kostelec nad Orlicí, stavební úřad - životní prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany ZPF, obdržel 09. 12. 2016 žádost společnosti Sweco Hydroprojekt a.s., IČO 264 75 081, Tábořská 31, Praha 4, o souhlas k uložení sedimentu na zemědělské půdě dle ust. 3a odst. 1 zákona o ochraně ZPF. Oprávnění k zastupování vyplývá z předložené plné moci ze dne 13. 05. 2016. Sediment pochází z vodní nádrže Hoděčín nacházející se na pozemku parc. č. 4/1 v k. ú. Hoděčín a bude použit na pozemcích parc. č. 1112/1, 1112/32 – část, 1112/56, 1112/79, 1112/58, 1112/50 1112/75, 1206/1 – část, 1112/26, 1112/33 – část, 1112/62, 1112/81, 1112/65, 1112/54, 1112/60, 1111/28 – část, 1112/31, 1112/39 – část, 1112/66, 1112/38, 1112/68, 1112/59, 1112/34, 1112/23 – část, 1112/35, 1112/46, 1112/70, 1112/44, 1112/36, 1112/63, 1112/71, 1112/45, 1112/42, 1112/48, 1112/74, 1112/49, 1112/43, 1112/67, 1111/30, 1112/7, 1112/41, 1112/51, 1112/77, 1112/53, 1112/47, 1112/72, 1111/29, vše v k.ú. Lípa nad Orlicí (dle registru LPIS – DPB 2206/4 o výměře 16,40 ha) a pozemky parc. č. 755/5 – část, 755/10, 751/1, 788/1, 788/3, 755/11, 755/4, 753/1, 788/2, 780, 755/13, 1238 – část, 753/2, 781/2, 781/4, 755/16 – část, 733/1 – část, 754, 755/8, 755/9, 755/14 – část, 733/2, 755/7, 755/12, 783, 755/6, 735, 781/1, 781/3, vše v k.ú. Lípa nad Orlicí (dle registru LPIS – DPB 2203/7 o výměře 6,59 ha).

Žadatel předložil souhlas uživatele zemědělských pozemků pro uložení sedimentů a tím je hospodářící zemědělec Jolana Bartošová. Lípa nad Orlicí 154. Uživací právo k pozemkům existuje na základě platných smluvních vztahů uzavřených s vlastníky pozemků. Výměra zemědělské půdy pro uložení sedimentů činí 58,06 ha. Objem sedimentů z nádrže se předpokládá cca 19 300 m<sup>3</sup>. Sedimenty budou rozprostřeny na zemědělskou půdu v mocnosti max. 10 cm a orbou budou zapraveny do půdního profilu. Sediment musí být odvodněný, aby nedošlo ke zhoršení vodního režimu v půdě.

Součástí žádosti byly:

- protokoly o výsledcích analýz vzorků sedimentu a jejich odběru vyhotovené akreditovanou laboratoří Povodí Labe, s.p., odbor vodohospodářských laboratoří, Hradec Králové, v ukazatelích dle přílohy č. 1 vyhlášky,
- průvodní list odběru vzorků sedimentu,

telefon: +420 494 337 111 (podatelna),  
www.kostelecno.cz, e-mail: podatelna@muko.cz

- 3 -

- vyhodnocení směsného vzorku sedimentu vůči ovzorkované půdě
- souhlas uživatele dotčených pozemků s uložením sedimentu, kterým je hospodářící zemědělec Jolana Bartošová, Lípa nad Orlicí 154,
- snímek katastrální mapy, výpisy z katastru nemovitostí, výpis LPIS půdního bloku.

	2206/4 (orná půda)	2203/7 (orná půda)
BPEJ	výměra	výměra
52110	6,25	4,22
55111	10,15	2,37

Z provedených rozborů vyplývá, že hodnoty rizikových prvků a rizikových látek obsažené v sedimentu nejsou překročeny a splňují předepsané limity v přílohách č. 1 a 3 vyhlášky. Při stanovení podmínek oprávněnému ze souhlasu a způsobu použití sedimentu na zemědělské půdě orgán ochrany ZPF vycházel z ust. § 3 vyhlášky. Po vyhodnocení předložených podkladů orgán ochrany ZPF dospěl k závěru, že při dodržení uložených podmínek nedojde ke zhoršení fyzikálních, chemických a biologických vlastností půdy na dotčených zemědělských pozemcích.

Žadatel je jediným účastníkem řízení, jeho žádosti bylo v plném rozsahu vyhověno, a proto mohlo být podle ust. § 36 odst. 3 správního řádu, bezodkladně rozhodnuto ve věci. Během řízení nebyly zjištěny žádné skutečnosti, které by bránily vydání souhlasu o použití sedimentů z rybníka na zemědělskou půdu, a proto bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Při vydávání souhlasu bylo postupováno v souladu s věcnou dikcí ust. § 3a zákona o ochraně ZPF, ve kterém se výslovně hovoří o *nabytí právní moci souhlasu vydaného podle ust. § 3a odst. 1 zákona o ochraně ZPF, popř. nabytí právní moci rozhodnutí, pro které byl souhlas závazným podkladem*. Vzhledem k tomu, že na vydaný souhlas nenavazovalo žádné řízení dle zvláštních předpisů, pro které by byl souhlas závazným podkladem, je tento souhlas rozhodnutím vydaným ve správním řízení. Souhlas pozbývá platnosti, jestliže použití sedimentů nebude zahájeno do 3 let ode dne, kdy nabyl právní moci.

#### Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ust. § 81 až 86 správního řádu odvolání, ve kterém uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje Hradec Králové, podáním učiněným u Městského úřadu Kostelec nad Orlicí, stavebního úřadu - životního prostředí. Podané odvolání má, v souladu s ust. § 85 odst. 1 správního řádu, odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění je nepřipustné.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník obdržel jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

otisk úředního razítka

Bc. Lucie Lédrová  
vedoucí stavebního úřadu – životního prostředí

telefon: +420 494 337 111 (podatelna),  
www.kostelecno.cz, e-mail: podatelna@muko.cz

č. akce 119160100 MVN Hoděčín, odstranění nánosů	E.1 Závazná stanoviska, stanoviska, vyjádření dotčených orgánů
	DSJ

- 4 -

#### **Příloha**

Zákres DPB dle LPIS pro uložení sedimentu  
Evidenční list o použití sedimentů na zemědělské půdě

#### **Rozdělovník**

Účastník řízení dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu

Povodí Labe, s.p., Václav Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, zastoupené  
Sweco Hydroprojekt a.s., Tábořská 31, 140 16 Praha 4

Na vědomí

Jolana Bartošová, Lípa nad Orlicí 154, 517 21 Týniště nad Orlicí

Vypraveno dne: 22. 12. 2016

telefon: +420 494 337 111 (podatelna),  
[www.kostelecno.cz](http://www.kostelecno.cz), e-mail: [podatelna@muko.cz](mailto:podatelna@muko.cz)



## Městský úřad Kostelec nad Orlicí

### stavební úřad – životní prostředí

Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Č. jednací.: SÚŽP 3953/2016-28769/2016-ms dle rozdělovníku  
 Vyřizuje: Monika Sikorová  
 Telefon: 773 781 169  
 E-mail: msikorova@muko.cz  
 Spis. z.: 231.2 – A/5

Kostelec nad Orlicí  
 06.01.2017

### SDĚLENÍ

#### k ohlášení udržovacích prací

Městský úřad Kostelec nad Orlicí, stavební úřad - životní prostředí, jako *věcně* příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů v platném znění (dále jen „vodní zákon“), jako *místně* příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a jako *speciální stavební úřad* dle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), obdržel dne 21.12.2016, od státního podniku Povodí Labe, IČO 708 90 005, se sídlem Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové v zastoupení společností Sweco Hydroprojekt a. s., IČO 264 75 081, se sídlem Tábořská 31, 140 16 Praha 4, v souladu s § 15a odst. 3 vodního zákona - *ohlášení udržovacích prací na vodním díle: „MVN Hoděčín“*, na pozemcích č. parc. 4/1, 13/11 a č. parc. st. 67 v kat. území Hoděčín.

#### Popis udržovacích prací:

Z prostoru nádrže se předpokládá odtěžení celkového množství 19 300 m<sup>3</sup> sedimentu. Těžba sedimentů bude probíhat za vypuštěného stavu nádrže. Sediment bude maximálně odvodněn již v nádrži. Pro efektivní odvodnění sedimentu je doporučeno vytvoření odvodňovacích rýh. Samotný postup těžby sedimentu je věcí zhotovitele stavby. Těžba by neměla probíhat během nebo bezprostředně po vydatných srážkách. Po dostatečném odvodnění bude sediment přesunut na určené pozemky ZPF. Dávkování sedimentu bude v rozmezí 450 až 750 t sušiny sedimentu na 1 ha v mocnosti max. 10 cm a v poměru 1 : 3 s orníci. Všechny pozemky, na které bude sediment uložen, budou posléze zaorány.

Pokud nedojde k dostatečnému odvodnění sedimentu v nádrži, bude třeba ho přemístit nejprve na mezideponii a po jeho proschnutí bude přesunut na pozemky ZPF. Návrh mezideponie je věcí zhotovitele stavby.

Po odtěžení sedimentů z nádrže budou v případě potřeby upraveny (urovnány svahy (břehy) nádrže, a to především v místech abrazních jevů.

Uložení sedimentů na pozemcích ZPF je dohodnuto s paní Jolanou Bartošovou – soukromě hospodařícím rolníkem, IČO: 712 25 403, se sídlem Lípa nad Orlicí č.p. 154, 517 21 Týniště nad Orlicí, a to smlouvou uzavřenou dne 12.12.2016.



Pozemky dotčené stavbou budou po realizaci stavby uvedeny do původního stavu (jedná se zejména o příjezdové komunikace, pozemky umožňující přístup ke stavbě apod.).

Městský úřad Kostelec nad Orlicí, stavební úřad - životní prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad, v souladu s ustanovením § 15a) vodního zákona a § 104 odst. 1 písm. j) stavebního zákona sděluje, že proti provedení v rozsahu uvedeném v ohlášení **n e m á n á m í t e k .**

„otisk úředního razítka“

Monika **SIKOROVÁ**, v. r.  
referent životního prostředí  
oprávněná úřední osoba

*Podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, dle § 8 je státní podnik Povodí Labe osvobozen od poplatku.*

#### **ROZDĚLOVNÍK:**

##### ***Ohlašovatel:***

Povodí Labe s. p., IČO 708 90 005, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové  
v z a s t o u p e n í :  
Sweco Hydroprojekt a. s., IČO 264 750 081, Tábořská 31, 140 16 Praha 4

##### ***Obec:***

Obec Olešnice, Olešnice č.p. 63, 517 36 Olešnice u Rychnova nad Kněžnou

##### ***Dále obdrží:***

Městský úřad Kostelec nad Orlicí, SÚ-ŽP (ochrana přírody), Palackého nám. 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí  
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor ŽP a zemědělství, oddělení ochrany přírody a krajiny, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

-----  
telefon: +420 494 337 228, [www.kostelecno.cz](http://www.kostelecno.cz), e-mail: [msikorova@muko.cz](mailto:msikorova@muko.cz)

Strana - 2 -