


# VÝZTUŽ ROZMÁŠEČÍHO BLOKU P1


## Půdorys

M 1:25




## Pohled A1

M 1:25




## Řez b-b

M 1:25



## Tvar výztuže:



## Výkaz výztuže:

Pol	Profil	Delka [mm]	R	
			ks	1216
1	R 12	1250	18	22.5
2	R 16	2950	6	17.7
3	R 12	700	4	2.8
CELKOVÁ DELKA			[m]	25.317.7
HMOTNOST			[kg]	22.527.9
CELKOVÁ HMOTNOST			[kg]	50.4

## BETON:

MAX. PRŮSAK  
NÁRŮST PEVNOSTI BETONU  
NAVRŽENO DLE  
KRYTÍ HORNÍ  
KRYTÍ SPODNÍ  
KRYTÍ BOČNÍ

35 mm podle ČSN EN 12390-8  
VELMI POMAĽÝ  
ČSN 73 1201  
50 mm  
50 mm  
50 mm

## OCEL:


10 505

UVEDENÉ DELKY JSOU VZTAŽENY K OSE PRUTU.  
POLOMERY OBLOUKU JSOU VZTAŽENY KE STŘEDNICI,  
NEZNAČENÉ POLOMERY JSOU 1/2 Dr,min (TAB. 20).  
NEZNAČENÉ UHLY JSOU 45°, 90° resp. 180°.  
CELKOVÉ DELKY VLOŽEK JSOU STŘÍZNÉ DELKY.  
ROVNÉ VLOŽKY JSOU VE VÝKAZU OZNAČENÉ \*).

## Poznámka:

- \* Vodonepropustný beton, max. průsak 35 mm podle ČSN EN 12 390-8
- \* Výztuž ØR16 stykovat přesahem min. 800 mm
- \* Výztuž ØR12 stykovat přesahem min. 600 mm
- \* Výztuž upravit dle bednění

## ZPŮSOB KÓTOVÁNÍ VLOŽEK



INDEX ZMĚNY	POPIS ZMĚNY	DATUM	PROVEDL	PODPIS

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	KONTROLOVAL:	<div><div>AQUA</div><div>STYL</div></div> <div>UDĚLEN 086, PRŮJED 36/07</div>	
		Ing. Michal JANEČEK		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	KONTROLOVAL:		
Ing. Daniel LEMÁK, Ph.D.	Ing. Světlana SEDLÁČKOVÁ	Ing. Roman KOIŠ	<div><div>statika</div><div>olomouc, s.r.o.</div><div>stálá a dynamická stavební konstrukce</div><div>Bulhářova 374/11, 779 00 Olomouc</div><div>tel. 585 700 701-2, fax 585 700 707</div><div>DRŽITEL CERTIFIKÁTU ISO 9001</div></div>	
KRAJ:	Olomoucký	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:		14-1745-51
MÍSTO STAVBY:	k.ú.Olomouc-město;p.č.139/2,139/6 k.ú.Hodolany;p.č.963	STUPEŇ:		DPS
INVESTOR:	Povoří Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno	DATUM:		09/2014
NÁZEV AKCE:	JEZ OLOMOUC REKONSTRUKCE MANIPULAČNÍ LÁVKY (NOVÁ) IO 01 – Stavební úpravy spodní stavby		FORMÁT:	A4
OBSAH PŘÍLOH: VÝZTUŽ ROZMÁŠEČÍHO BLOKU P1			MĚŘÍTKO:	1:25
			ČÍSLO PŘÍLOHY:	
			D1.18	

Tato dokumentace je duševním vlastnictvím statické kanceláře STATIKA Olomouc s.r.o.. Kopírování a veřejné šíření je možné jen se souhlasem autora.