



ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ

územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko

Jahnova 14, 709 00 Ostrava 9

Tel.: 596 620 583, fax.: 596 620 078, email: daniel.gebauer@rybsvaz-ms.cz

IČO: 434167, číslo účtu: KB 27-7448760237/0100, ID DS wfqyves

11.

POVODÍ MORAVY, s.p.

Závod Horní Morava – Olomouc

Marcela Holásková

U dětského domova 263

772 11 Olomouc

naše zn.:

347/17

vaše zn.:

PM008454/2017-ZHMTDS/Hol

vyřizuje:

Ing. Gebauer/ 606 125 410

datum:

20. dubna 2017

Věc: Vyjádření ČRS ÚS Ostrava k akci: „Stupeň Bystřička, Malá Bystřice – oprava stupně“.

Dne 9. února 2017 jsme obdrželi Vaši žádost o vyjádření k plánované stavební akci: „**Stupeň Bystřička, Malá Bystřice – oprava stupně**“. Předmětem opravy stupně je sanace poškozených stavebních částí, stabilizace koryta toku nad a pod stupněm v rozsahu ř. km. 7,950 – 8,250, ke kterým došlo vlivem působení zvýšených průtoků a opravou výustních objektů ze soustavy rybníčků zpět do koryta toku. Oprava bude provedena do původního kolaudovaného stavu. Před zahájením prací budou odstraněny nevhodné dřeviny (podemleté stromy, keře vyrůstající na nánosy a příjezdu) a přebytečné nánosy v korytě toku rozhruty z profilu nad stupněm. Předpokládané období realizace stavby je v roce 2018.

Výše uvedená akce se přímo dotýká zájmů ČRS, neboť vodní tok Bystřice Valašská je pstruhový rybářský revír pod číslem 473 017, na kterém hospodaří MO ČRS Vsetín a držitelem dekretu je Český rybářský svaz, územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko se sídlem v Ostravě – Mariánských Horách (dále jen „ČRS ÚS Ostrava, z.s.“). K toku se tedy váže výkon rybářského práva ve smyslu ustanovení zákona č. 99/2004 Sb. S plánovanou opravou souhlasíme, ale za splnění následující podmínky:

- Bude zkonzultován se zástupci MO ČRS Vsetín (viz adresa v rozdělovníku) vhodný termín a postup záchranného odlovu rybí obsádky. Upozorňujeme, že v podzimních měsících se rozmnožuje pstruh obecný. Před zahájením stavby 14 dní předem písemně informovat příslušnou MO ČRS Vsetín, aby nedošlo k ohrožení rybí obsádky v úseku, kde bude provedena stavba, požadujeme provést záchranný odlov a transfer ryb z ohrožené oblasti vodního toku, který provede pověřená MO ČRS Vsetín. Finanční náklady spojené s odlovem a transferem ryb budou účtovány žadateli uvedené stavby jako vyvolaný náklad, který stanoví MO ČRS Vsetín. V případě přerušení stavební činnosti na toku na dobu delší než 30 dnů, je nutné opakovat odlov a transfer ryb.

- Požadujeme, aby v břehovém opevnění pod úrovní běžné hladiny vody byly mezi jednotlivými kameny (první řada kamenné rovnániny) ponechány mezery (5 - 20 cm), jež budou sloužit jako úkryty pro ryby a vodní živočichy. Nad běžnou hladinou by bylo vhodné spáry vyklínovat, ohumusovat, zatravnit, případně osadit vrbovými pruty.
- **Odtěžený nános bude odvezen nebo použit na zpevnění břehů, v žádném případě nebude rozhrnován v korytě toku!**
- Nelze však vyloučit, že zemní práce mohou být během jejich realizace zdrojem plavenin, který způsobí zákal ve vodním toku pod profilem stavebních prací a tím negativně ohrozit ichtyofaunu a vodní živočichy obývající ekosystém vodního toku. Tento negativní vliv lze však částečně eliminovat zájmkováním a výstavbou obtoků před realizací stavby, čímž výrazně ovlivní kvalitu vody, která nebude stavební činností zasažena a vodní živočichové včetně ryb, nebudou zbytečně ohroženy zákalem. Pakliže nelze realizovat technická opatření zabraňující dlouhodobému zakalování vody v toku pod úpravou, požadujeme u stavby, která trvá déle než 5 dní, zastavit stavební práce v korytě toku na 2 dny, aby nedocházelo k trvalému zabahnění žaber ryb a následně k úhynu.
- Při stavební činnosti je nutno důsledně dodržovat technologickou kázeň pracovníků a vyloučit možnost havarijního znečištění toku (únik ropných, nátěrových, toxických, cementových a jiných znečišťujících látek).

Za:

Libor Kocinec
předseda odboru ČV a ŽP



Ing. Přemysl Jaroň
jednatel

Na vědomí: - MO ČRS Vsetín, Na Dolansku 477, 755 01 Vsetín, tel.: 571 418 153

Hospodář: Veselý Roman, mobil: 734 376 889, Předseda: Josef Tymrák, mobil: 603 525 872