

Spisová zn.: ZN/ŽP/2083/17  
Číslo jednací: ŽP/2118/18/Šp  
Vyřizuje: Ing. Špačková  
Tel.: 376 347 383  
E-mail: lspackova@mukt.cz  
Datum: 15. 3. 2018

**Stavební povolení k vodním dílům „IDVT 10273501, ř.km 0,42 - 1,62, Brtí - rekonstrukce úpravy“ zahrnující rekonstrukci stávající úpravy koryta vodního toku s umístěním na níže uvedených pozemcích v k.ú. Brtí**

## ROZHODNUTÍ

Městský úřad Klatovy, Odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad dle ust. § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), v souladu s ust. § 11 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních úprav (dále jen „správní řád“), a dále jako příslušný speciální stavební úřad podle ust. § 15 odst. 1 písm. d) zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“)

## v y d á v á

žadatel

Obchodní firma nebo název: Povodí Vltavy, státní podnik  
sídlo: Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5 - Smíchov  
Identifikační číslo: 70889953

**stavební povolení k provedení vodních děl** podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a v souladu s ustanovením § 115 odst. 1 stavebního zákona

„IDVT 10273501, ř.km 0,42 - 1,62, Brtí - rekonstrukce úpravy“ zahrnující rekonstrukci stávající úpravy koryta vodního toku - pravostranný bezejmenný přítok Strážovského potoka s těmito stavebními objekty:

SO-1 Úprava toku v celkové délce 206,0 m

SO-2 Přeložka vodovodu z potrubí PE DN 50 v délce 12,0 m včetně chráničky z PVC KG SN 8 DN 100 v délce cca 4,5 m

SO-3 Úprava potrubí pro napouštění rybníčka z PVC UR SN8 DN 300 v délce 20,5 m

vše na p.p.č. 422/12, 422/13, 625/1, 625/4, 625/20, 625/21, 625/22 a 625/23 v k.ú. Brtí, v kraji Plzeňském, okrese Klatovy, obci Strážov, číslo hydrologického pořadí 1-10-03-0280-0-00, vodní útvar Jelenka od pramene po ústí do toku Úhlava, kód vodního útvaru BER\_0340, přímé určení polohy stavby (orientačně podle souřadnic X,Y určených v souřadnicovém systému JTSK): začátek úpravy 1118475, 837265 a konec 1118392, 837082

pro účely zajištění bezpečnosti a funkčnosti území včetně zlepšení hygienických poměrů.

**Pro provedení stavby vodních děl se podle ust. § 15 odst. 3 vodního zákona a ust. § 115 odst. 1 stavebního zákona stanovují tyto podmínky a povinnosti:**

1. Stavba bude provedena podle předložené a ve vodoprávním řízení ověřené dokumentace pro stavební povolení, kterou zpracoval v červnu 2017 Ing. Milan Jícha, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby - ČKAIT 0200455; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího projednání.
2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby odborně způsobilou osobou.
3. Před zahájením výkopových prací budou na místě stavby ověřeny a vytyčeny trasy všech podzemních vedení a zařízení. Pracovníci na stavbě budou s polohou podzemních vedení prokazatelně seznámeni. Zemní a montážní práce v ochranných pásmech těchto zemních vedení budou prováděny dle podmínek jejich vlastníků, popř. provozovatelů uvedených v jejich vyjádřeních k povolované stavbě, a to zejména: ČEZ Distribuce a.s. (zn.: 0100762399 ze dne 19. 6. 2017) a CETIN a.s. Praha (č.j.: 502997/17 ze dne 4. 1. 2017).
4. V souladu s ust. § 8 odst. 1 písm. a) zákona ČNR číslo 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), je investor povinen zajistit oddělenou skryvku svrchní kulturní vrstvy půdy, popřípadě i hlouběji uložené zúrodnění schopné zeminy na celé ploše trvalého odnětí zemědělské půdy. Orientační návrh na využití skryté ornice, který je součástí žadatelem předložené bilance skryvky ornice, se schvaluje. Ornice získaná skryvkou na trvale odnímaných pozemcích bude použita na finální úpravy břehů koryta toku na p.p.č. 422/12 a 422/13 v k.ú. Brtí. Případná změna využití skryvky ornice musí být předem projednána a odsouhlasena orgánem ochrany ZPF. V souladu s ust. § 8 odst. 1 písm. e) zákona musí investor v průběhu výstavby učinit opatření k zabránění úniku látek (zejména pevných a kapalných) poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt. V souladu s ust. § 8 odst. 2 písm. b) zákona provádět práce tak, aby na okolním zemědělském půdním fondu a jeho vegetačním krytu došlo k co nejmenším škodám. Hranice trvalého odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu musí být zřetelně vyznačena a nesmí být překračována. Na základě pravomocného rozhodnutí o povolení stavby zajistí stavebník provedení změny zápisu druhu pozemků v katastru nemovitostí u místně příslušného katastrálního úřadu.
5. V rámci stavby bude pokácen 1 soliterní strom včetně pařezu a pravobřežní souvislý porost dřevin o celkové ploše 250 m<sup>2</sup>, pro zajištění přístupu do koryta toku. Kácení dřevin bude provedeno na základě platného povolení dle ust. § 8 odst. 1 zákona číslo 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). O povolení ke kácení dřevin je nutno požádat příslušný orgán ochrany přírody, kterým je v souladu s ust. § 76 odst. 1 zákona MěÚ Strážov. Kácení bude probíhat v mimohnízdním období ptáků, tj. od 15. 9. do 15. 3. kalendářního roku, a v souladu s ust. § 5 vyhlášky MŽP číslo 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení v době vegetačního klidu. Práce budou prováděny s maximální ohleduplností k porostu v souladu s normou ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.



6. Při realizaci stavby je nutno zabezpečit přechody přes výkopy tak, aby byl umožněn bezpečný přechod jednotlivých uživatelů objektů. Výkopy budou opatřeny zábradlím, řádně označeny a za snížené viditelnosti osvětleny výstražnými světly. O postupu prací v zastavěném území, kdy bude omezen přístup nebo příjezd k nemovitostem, budou dotčení občané předem informováni. Stavebník je povinen dbát, aby co nejméně rušil užívání sousedních objektů i pozemků, a aby prováděnými pracemi nevznikly škody, kterým je možno zabránit.
7. Vzhledem k tomu, že povolovaná stavba bude prováděna v korytě vodního toku, budou práce prováděny tak, aby nedocházelo ke znečištění vody a ke splavování materiálů do vodního toku. Bude využito strojů výhradně v dobrém technickém stavu (zamezení úkapů olejů nebo nafty). Veškeré stroje budou mimo pracovní dobu odstaveny výhradně v prostoru zařízení staveniště, v žádném případě v blízkosti koryta vodního toku. Materiály, které budou použity při stavbě, nesmí obsahovat látky škodlivé vodám. Stavební podnikatel, který bude provádět stavbu, a zachází při své činnosti s nebezpečnými látkami, vypracuje pro dobu výstavby plán havarijních opatření pro případ havárie, který je nutno před zahájením stavby ve dvojím vyhotovení předložit zdejšímu vodoprávnímu úřadu ke schválení (dle ust. § 39 odst. 2 vodního zákona).
8. Pro dobu provádění stavby bude vypracován povodňový plán, který je nutno předložit povodňovému orgánu obce - Město Strážov k potvrzení souladu s povodňovým plánem zmiňované obce (ust. § 78 odst. 3 písm. a) vodního zákona).
9. Před zahájením stavby stavebník oznámí termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, a to písemně zdejšímu speciálnímu stavebnímu úřadu.
10. Stavba bude dokončena v termínu **do 31. 12. 2019.**
11. Kontrolní prohlídka stavby bude provedena jen závěrečná.
12. Stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu. K žádosti o vydání tohoto souhlasu k užívání vodního díla budou příslušnému vodoprávnímu úřadu předloženy doklady podle vyhlášky číslo 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších právních úprav, zejména pak doklad zhotovitele stavby o jejím dokončení a řádném provedení, tlakovou zkoušku vodovodního potrubí, závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby, dokumentace skutečného provedení stavby (dojde-li k odchylkám proti stavebnímu povolení) a geometrické zaměření provedené stavby v katastrální mapě.

#### Odůvodnění:

Povodí Vltavy, státní podnik se sídlem Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5 - Smíchov - IČ 70889953 požádalo Městský úřad Klatovy, Odbor životního prostředí, podáním doručeným dne 22. 11. 2017 o vydání stavebního povolení ke stavbě vodních děl „IDVT 10273501, ř.km 0,42 - 1,62, Brtí - rekonstrukce úpravy“ zahrnující rekonstrukci stávající úpravy koryta vodního toku - pravostranný bezejmenný přítok Strážovského potoka s umístěním na p.p.č. 422/12, 422/13, 625/1, 625/4, 625/20, 625/21, 625/22 a 625/23 v k.ú. Brtí.

- 4/7 -

Podáním žádosti bylo zahájeno řízení podle ust. § 115 odst. 1 vodního zákona, dle příslušných ustanovení stavebního zákona a v souladu s ust. § 44 odst. 1 správního řádu.

Žádost byla podána na předepsaném formuláři, který je přílohou č. 8 vyhlášky číslo 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“), a doložena projektovou dokumentací a všemi povinnými doklady podle ust. § 6 vyhlášky, a to:

- MěÚ Klatovy, Odbor výstavby a územního plánování - územní rozhodnutí o umístění stavby ze dne 3. 10. 2017 pod č.j.: OVÚP/6899/17/Ma s vyznačením právní moci dne 7. 11. 2017
- MěÚ Klatovy, Odbor výstavby a územního plánování - souhlas s vydáním rozhodnutí o povolení stavby ze dne 22. 11. 2017 pod č.j.: OVÚP/8256/17/Ma
- MěÚ Klatovy - koordinované stanovisko č. 203/17 ze dne 17. 7. 2017
- MěÚ Klatovy, Odbor ŽP - vyjádření z hlediska odpadového hospodářství ze dne 27. 6. 2017 č.j.: ŽP/5193/17/St
- MěÚ Klatovy, Odbor ŽP - závazné stanovisko - souhlas orgánu ochrany zemědělského půdního fondu ze dne 26. 6. 2017 č.j. ŽP/4885/17/Rt
- MěÚ Klatovy, Odbor ŽP - závazné stanovisko orgánu státní správy ochrany přírody ze dne 13. 7. 2017 pod č.j.: ŽP/5542/17/Sch
- MěÚ Klatovy, OVÚP - vyjádření z hlediska územního plánování ze dne 18. 4. 2017
- stanovisko správce povodí a vyjádření účastníka řízení - Povodí Vltavy, s.p., závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 301 00 Plzeň zn.: 18752/2017/342/Ron SP-2017/4655 ze dne 4. 5. 2016
- sdělení o existenci energetického zařízení ČEZ Distribuce, a.s. zn.: 0100762399 ze dne 19. 6. 2017
- vyjádření o existenci sítě České telekomunikační infrastruktury a.s., Praha č.j.: 502997/17 ze dne 4. 1. 2017
- hydrologické údaje povrchových vod ČHMÚ pobočka Plzeň ze dne 30. 1. 2017 pod zn.: P17000452
- smlouva o právu provést stavbu uzavřená mezi Městem Strážov a Povodím Vltavy, státním podnikem Praha dne 24. 7. 2017
- smlouva o právu provést stavbu uzavřená mezi Ladislavem Jandou, bytem Brtí čp. 8, Strážov, 340 21 Janovice nad Úhlavou + Pavlem Jandou, bytem Jiráskova 747, 340 22 Nýrsko a Povodím Vltavy, státním podnikem Praha dne 14. 7. 2017
- souhlas vlastníka vodní nádrže na p.p.č. 8 v k.ú. Brtí (Božena Tomanová, bytem Suvorovova 619, 339 01 Klatovy IV), a prohlášení investora - stavebníka ze dne 2. 8. 2017

Městský úřad Klatovy, Odbor životního prostředí opatřením pod č.j.: ŽP/540/18/Šp ze dne 15. 1. 2018 oznámil všem účastníkům zahájení stavebního a vodoprávního řízení, přičemž stanovil pro uplatnění případných námitek, popř. důkazů lhůtu do 10 dnů od doručení oznámení s upozorněním, že na pozdější námítky nebude brán zřetel.



Stejná lhůta byla stanovena dotčeným orgánům pro uplatnění závazných stanovisek. Zároveň byla účastníkům řízení dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Oznámení o zahájení řízení bylo zároveň doručeno veřejnou vyhláškou.

Ve stanovených lhůtách nebyly vzneseny žádné námitky, bránící povolení k provedení vodních děl dle ust. § 15 vodního zákona a žádný z účastníků se nevyjádřil k podkladům rozhodnutí.

Podmínky pro provedení stavby stanovené pod č. 1, 2, 9 až 11 upřesňují průběh realizace stavby vodních děl, v podmínkách pod č. 3, 6 a 8 jsou zakotveny oprávněné požadavky účastníků stavebního řízení a ochrana veřejných zájmů, a podmínky pod č. 4 a 5 byly stanoveny v zájmu ochrany přírody a krajiny a pro ochranu zemědělského půdního fondu. Podmínka ochrany přírody týkající se zabránění úniku plavenin a ropných látek do vodního toku je obsažena v podmínce pod bodem č. 7, která byla stanovena pro ochranu povrchových vod před jejich mimořádným závažným zhoršením jakosti při provádění stavby (předpoklad, že stavební podnikatel, jako zhotovitel stavby, při realizaci stavby používá zařízení - stroje, v nichž se nakládá se závadnými látkami, kdy zacházení s nimi je spojeno se zvýšeným nebezpečím, tzn. na vodních tocích nebo v jejich blízkosti). Poučení stavebníka o jeho povinnostech po dokončení stavby je specifikováno podmínkou č. 12.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Toto stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena.

Upozorňujeme stavebníka na dodržování povinností a odpovědnosti osob při přípravě a provádění staveb - ustanovení § 152, § 153, § 154, § 155, § 156, § 157 a § 160 stavebního zákona, dále na povinnosti vyplývající ze zákona číslo 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (zajištění záchranného archeologického výzkumu při výkopových pracích) a ze zákona číslo 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími předpisy (likvidace odpadů vzniklých při stavbě).

Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na stavbě do zahájení užívání stavby. Štítek může být nahrazen informační tabulí.

Po přezkoumání podané žádosti z hlediska zákona o vodách, a zároveň z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Berounky, bylo zjištěno, že povolenými vodními díly za shora uvedených podmínek a povinností nedojde k porušení vodoprávních ani jiných oprávněných zájmů, ke zhoršení stavu vodního útvaru, a záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu vod. Proto bylo rozhodnuto, jak ve výroku uvedeno.

- 6/7 -

**Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 a násl. správního řádu odvolání, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, podáním učiněným u Městského úřadu Klatovy, Odboru životního prostředí v počtu stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník řízení dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Včas podané odvolání má podle ust. § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

  
Ing. Libor Hošek  
vedoucí odboru ŽP



Správní poplatek byl vyměřen v souladu se sazebníkem poplatků položka č. 18 odst. 1 písm. h) a v souladu s odstavcem „Poznámky“ bodu 2. zákona číslo 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 1 500 Kč, a uhrazen dne 12. 12. 2017.

**Přílohy pro stavebníka (po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí)**

- ověřená dokumentace pro stavební povolení
- štítek „Stavba povolena“

**Doručí se:**

Účastníci řízení podle ust. § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu a ust. § 109 písm. a) stavebního zákona (do vlastních rukou)

Povodí Vltavy, státní podnik se sídlem Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5 - Smíchov - IČ 70889953

Účastníci řízení podle ust. § 27 odst. 2 správního řádu a ust. § 109 písm. c) a d) stavebního zákona (veřejnou vyhláškou)

Město Strážov

Ladislav Janda, bytem Brtí čp. 8, Strážov, 340 21 Janovice nad Úhlavou

Pavel Janda, bytem Jiráskova 747, 340 22 Nýrsko

Božena Tomanová, bytem Suvorovova 619, 339 01 Klatovy 4



- 7/7 -

Účastníci řízení podle ust. § 27 odst. 2 správního řádu a ust. § 109 písm. e) stavebního zákona (veřejnou vyhláškou)

vlastníci sousedních pozemků nebo staveb v katastrálním území Brtí  
p.p.č. 2, 5, 6, 12/1, 12/3, 282/2, 248/14, 284/3, 422/8, 422/9, 422/14, 617/1, 625/19,  
625/6, 625/24 a st.p.č. 3, 2, 6, 9, 21, 32

Vlastníci veřejné technické infrastruktury (veřejnou vyhláškou)

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3

Dotčené orgány (datovou schránkou)

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Aretinova 129, 339 01 Klatovy

Městský úřad Strážov, silniční správní úřad

Městský úřad Klatovy, Odbor školství, kultury a CR

Městský úřad Klatovy, Odbor ŽP - orgán ochrany ZPF, orgán ochrany přírody

Městský úřad Klatovy, Odbor výstavby a ÚP

(na dodejku)

Městský úřad Klatovy, Odbor vnitřních věcí - se žádostí o vyvěšení na úřední desce  
v Klatovech po dobu 15 dnů

Městský úřad Strážov - se žádostí o vyvěšení na úřední desce po dobu 15 dnů

Na vědomí (veřejnou vyhláškou)

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 304 20 Plzeň

**Vyvěšeno dne:**

**Sejmuto dne:**

Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí.