


# ULOŽENÍ TRUB KANALIZAČNÍCH PVC

Bez měřítka

PŘÍČNÝ ŘEZ – TYP 2



LEGENDA

1	PVC TROUBA KANALIZAČNÍ HRDLOVÁ
2	OBSYP POTRUBÍ PÍSKEM NEHUTNĚNÝM ZRNA MAX. 15 mm
3	OBSYP POTRUBÍ PÍSKEM HUTNĚNÝM ZRNA MAX. 15 mm
4	PÍSKOVÝ PODSYP ZRNA MAX. 10 mm
5	ZÁSYP RÝHY SYPANINOU (VE VOZOVCE ŠTĚRKOPÍSKEM)
6	SVISLÁ STĚNA RÝHY S PAŽENÍM

TABULKA ROZMĚRU

DN	t (mm)	B (mm)	L (m)
125	3.2	1000	0.5 1.0 2.0 3.0 5.0
150	4.0	1000	0.5 1.0 2.0 3.0 5.0
200	4.9	1000	0.5 1.0 2.0 3.0 5.0

Vypracoval	Kreslil	Zodp. projektant	Ing. Jaroslav Majíček Podolí č.49 686 04 Kunovice	
Ing. Jaroslav Majíček	Ing. Jaroslav Majíček	Ing. Jaroslav Majíček		
<i>Majíček</i>	<i>Majíček</i>	<i>Majíček</i>		
Kraj : Zlínský		Okres : Uherské Hradiště		
Investor : Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno			Datum	08/2017
akce : ČOV BABICE, REKONSTRUKCE NA JÍMKU NA VYVÁŽENÍ			Stupeň PD	ÚZEMNÍ SOUHLAS
objekt: IO 01 – SPLAŠKOVÁ KANALIZACE VČ. ŽUMPY			Formát	1A4
Uložení potrubí			Zakázkové číslo	2017/035
			Objekt	IO 01
			č.výkresu	04
			měřítka	-