

NAŠE ZNAČKA
PM-10456/2018/5504

VYŘIZUJE
Bc. Dana Turanová
+420 541 637 227
turanova@pmo.cz

MÍSTO / DATUM
V Brně 05. 06. 2018

Výzva k podání nabídky – „VN Hrabšíň, oprava objektů a odbahnění“ - projektová dokumentace

Vážení,

Povodí Moravy, s.p., jako zadavatel veřejné zakázky, Vás **vyzývá k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace** pro níže specifikovanou veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem:

„VN Hrabšíň, oprava objektů a odbahnění“ - projektová dokumentace

I. Úvodní ustanovení:

1. Vyhlašovaná zakázka je veřejnou zakázkou malého rozsahu (*dále i „zakázka“*) ve smyslu ustanovení § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (*dále jen zákon*). Tato veřejná zakázka malého rozsahu není, v souladu s ustanovením § 31 zákona, zadávána podle zákona.
2. Předchozí odstavec platí i v případě, že zadavatel při této veřejné zakázce malého rozsahu použije terminologii zákona, případně jeho část v přímé citaci. Pro toto zadávací řízení jsou však rozhodné pouze podmínky stanovené v této výzvě.
3. Právnícké a fyzické osoby oslovené k předložení nabídky jsou, pro účely této veřejné zakázky malého rozsahu, označovány jako „**uchazeč**“ nebo „**dodavatel**“, Povodí Moravy, s.p., vyhlašující zadání veřejné zakázky malého rozsahu je označen jako „**zadavatel**“.
4. Zadávací dokumentaci této veřejné zakázky tvoří výzva k předložení nabídky včetně všech příloh uvedených na konci.

II. Identifikační údaje zadavatele

Název zadavatele:	Povodí Moravy, s.p.
Sídlo:	Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
IČ:	708 90 013
DIČ:	CZ 708 90 013
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	MVDr. Václav Gargulák, generální ředitel
Kontaktní osoba:	Mgr. Tomáš Pazdera
Telefon:	+420 541 637 276
E-mail:	pazdera@pmo.cz
Profil zadavatele:	https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1339.html
dále jen „zadavatel“	

III. Podrobné požadavky na předmět plnění veřejné zakázky

1. Předmětem zakázky se rozumí zpracování:

- **projektové dokumentace k žádosti o vydání souhlasu s ohlášením udržovacích prací/stavebního povolení** na stavbu „VN Hrabíšín, oprava objektů a odbahnění“ (dále jen „stavba“) v rozsahu podle relevantních právních předpisů, zejména podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se Zadáním rozsahu stavby vypracovaným Povodím Moravy, s.p. provozem Šumperk (dále jen „ZRS“) a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, závaznými i doporučenými českými technickými normami (ČSN, ČSN EN, ČSN ISO, atd.) a standardy (dále jen „DSP“).

Součástí DSP bude návrh havarijního a povodňového plánu.

V rámci zpracování DSP budou odevzdány výstupy z geodetických a průzkumných prací a posouzení.

- **projektové dokumentace pro provedení stavby/pro výběr zhotovitele stavby** dle relevantních právních předpisů, zejména dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu a v podrobnosti dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, závaznými i doporučenými českými technickými normami (ČSN, ČSN EN, ČSN ISO, ČSN EN ISO, atd.) a standardy (dále jen „DPS“, DPS musí plně respektovat návrh dle DSP).

Součástí dokumentace DPS bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb, včetně výkazu výměr v rozsahu a v podrobnosti dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Projektová dokumentace pro provádění stavby bude obsahovat také technologický postup provádění stavebních prací, včetně způsobu jejich kontroly. Dokumentace DPS bude dále obsahovat návrh harmonogramu provádění prací a zásad organizace výstavby. Dokumentace DPS bude obsahovat nezbytné podklady pro výběr zhotovitele stavby dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dle č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

- **plánu BOZP** dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a dle prováděcích předpisů k tomuto zákonu, zejména dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Plán bude zpracován oprávněnou osobou v souladu s právními předpisy.

Projektová dokumentace bude zpracována **dle podmínek dotačního programu 129 290 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích“**, podprogramu 129 292 „Podpora opatření na drobných vodních tocích, rybnících a malých vodních nádržích“ tak, aby splňovala náležitosti pro podání žádosti o poskytnutí dotace.

Podrobné požadavky na předmět zakázky jsou v Zadání rozsahu stavby zpracovaném zadavatelem, který tvoří přílohu č. 3 této výzvy a v Obchodních podmínkách zadavatele, které tvoří přílohu č. 2 této výzvy.

2. Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na služby

3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 400 000 Kč bez DPH

4. Doba plnění předmětu zakázky:

Předpokládaná doba plnění předmětu zakázky: červenec 2018 – březen 2019

5. Místo plnění předmětu zakázky: projektová dokumentace bude předána v sídle Závodu Horní Morava, U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc
6. Splatnost daňového dokladu je do 30 kalendářních dnů od jeho doručení zadavateli.

IV. Vysvětlení zadávací dokumentace

Uchazeč je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději **5 pracovních dnů** před uplynutím lhůty pro podání nabídek. **Kontaktní adresa a osoba pro dodatečné informace k zadávacím podmínkám:** Povodí Moravy, s.p., Mgr. Tomáš Pazdera, Dřevařská 11/932, 602 00 Brno. Pro doručení žádosti o poskytnutí informací lze využít elektronických prostředků. **Kontaktní adresa pro elektronické podání žádosti o dodatečné informace:** zakazky@pmo.cz.

Zadavatel zveřejní vysvětlení zadávací dokumentace, včetně přesného znění žádosti o vysvětlení na profilu zadavatele ve lhůtě, nejpozději do 4 pracovních dnů po obdržení žádosti.

V. Požadavky na prokázání kvalifikace

• Základní způsobilost

Uchazeč prokáže splnění předložením originálu čestného prohlášení datovaného a podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. Vzor čestného prohlášení je v **příloze č. 4** této výzvy.

• Profesní způsobilost

Uchazeč prokáže splnění předložením běžné kopie:

- výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje,
- oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují,
- osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro obor „**Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství**“ (dříve „Vodohospodářské stavby“),

• Technická kvalifikace

Uchazeč **dodá 2 osvědčení** na práce obdobného charakteru jako je předmět této zakázky (projekční práce na rekonstrukci či výstavbu malé vodní nádrže), každé v hodnotě minimálně 200.000 Kč bez DPH, které realizoval v posledních 5 letech.

Z předložených dokladů musí jednoznačně vyplývat splnění všech požadavků zadavatele a musí v něm být uvedena kontaktní osoba příslušného objednatele, u které bude možné realizaci významné zakázky ověřit. Rovněž z něj musí vyplývat minimálně: a) název objednatele, b) popis (rozsah) a předmět významné zakázky, c) místo realizace veřejné zakázky, d) doba realizace zakázky (termín dodání), e) finanční hodnota zakázky.

VI. Další požadavky

1. Obsah nabídky je závazný pro uzavření smlouvy.
2. Návrh smlouvy bude součástí nabídky. Specifikace obchodních podmínek pro návrh smlouvy je přílohou této výzvy k předložení nabídky. Veškeré obchodní podmínky, stanovené zadavatelem v zadávací dokumentaci jsou uvedeny jako minimální a uchazeči tak mohou nabídnout zadavateli obchodní podmínky výhodnější. Obsah smlouvy může uchazeč při zpracování návrhu doplnit pouze v těch částech, kde to vyplývá z textu.

3. Uchazeč bere na vědomí ujednání o spolupůsobení při výkonu finanční kontroly: „Druhá smluvní strana (zhotovitel, poskytovatel apod.) je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů“.
4. **Zhotovitel je povinen provést podrobné místní šetření** a všechny nezbytné geodetické/měřičské a průzkumné práce a posouzení nutné pro zpracování projektové dokumentace, zejména:
- určení mocnosti sedimentu a geodetické zaměření plochy zátopy po jejím **vypuštění v říjnu 2018**. Možnost zaměření v ploše zátopy a ověření mocnosti sedimentu řádně posoudil zhotovitel před podáním nabídky. **Zaměření mocnosti sedimentu musí být provedeno odborně způsobilou osobou dle pravidel dotačního titulu 129 290.** Na základě těchto prací (zaměření plochy zátopy + zaměření a ověření mocnosti sedimentů) bude zpracováno **výškopisné a polohopisné zaměření dna, podélný řez a příčné řezy v hustotě po 10m.**
 - **provedení geodetického zaměření hrázového tělesa** (v příčných řezech dle původní dokumentace)
 - **zaměření bude doloženo v souřadnicovém systému S-JTSK a ve výškovém systému Balt p.v.** s výstupem v podélném profilu a příčných profilech v rozsahu nezbytném pro zpracování projektové dokumentace (dále jen „**geodetické zaměření**“)
 - Výstupem zaměření bude:
 - porovnání současného stavu s původní dokumentací a následný výpočet množství sedimentu. V rámci zjištění mocnosti sedimentu musí být ověřena skutečná výšková úroveň dna.

Budou vytvořeny reprezentativní příčné a podélné řezy.
 - zajištění rozborů sedimentů, pro stanovení dalšího nakládání s nimi v souladu s platnou legislativou. Zpracovatel PD ověří a navrhne na základě rozborů a jejich mocnosti nejbližší možné místo uložení (bude podloženo zápisem z projednání). V rámci vzorkování budou provedeny minimálně 4 odběry v zátopě (zonace vzorkování),
 - zajištění kamerového průzkumu drenážního potrubí a výpustného potrubí v jeho celé délce, posouzení stavu potrubí,
 - provedení stavebnětechnického průzkumu stavu stávajících konstrukcí v rozsahu nutném k provedení stavby (soulad provedení s původní dokumentací). Pro ověření skutečného stavu konstrukcí stavebních i technologických částí vodního díla. Bude provedena podrobná fotodokumentace a měření všech závad na konstrukcích. Zhotovitel projektové dokumentace stanoví místa pro provedení odvrťů k určení kvality stávajících betonů. Samotné odvrty, včetně zkoušek pevnosti betonů v tlaku na vývrtech zajistí objednatel. Budou provedeny min. 2 ks jádrových vrtů. Na základě výsledků uvedených průzkumů bude stanoven další postup opravy. Sanace otvorů po vývrtech zajistí objednatel.
 - posouzení únosnosti nánosů pro návrh reálného způsobu provádění (vnitrostaveništní doprava, pohyb mechanizace v zátopě),
 - zajištění potřebných zemníků pro opravu hráze. Vhodnost zeminy pro použití na opravu do tělesa hráze bude podložena rozborů zeminy,
 - v případě potřeby (pro realizaci stavby vč. přístupů) bude provedena inventarizace dřevin dotčených stavbou v rozsahu potřebném pro vydání povolení ke kácení v souvislosti s uvedeným dílem. Povolení ke kácení dřevin zajistí zhotovitel v rámci inženýrské činnosti k zajištění souhlasu s udržovacími pracemi/stavebního povolení.

VII. Nabídka musí obsahovat

1. Základní identifikační údaje uchazeče: jméno/název, sídlo/místo podnikání, kontaktní adresa, IČ, DIČ, bylo-li přiděleno, telefon, e-mail, fax, osoba oprávněná jednat jménem dodavatele či za dodavatele a bankovní spojení s uvedením čísla účtu (formulář je přílohou zadávací dokumentace).
2. Prostou kopii výpisu z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence, je-li v ní dodavatel zapsán.
3. Požadavky na prokázání kvalifikace dle článku V. této výzvy.
4. Návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou, včetně všech požadovaných příloh.
5. Seznam všech možných poddodavatelů, včetně **věcně vymezeného rozsahu** plnění zajišťovaného jejich prostřednictvím. **Pokud uchazeč nemíní zajišťovat plnění zakázky poddodavatelem, předloží čestné prohlášení o této skutečnosti.**

VIII. Požadavek na zpracování nabídkové ceny

1. Nabídkovou cenou se rozumí celková cena za splnění předmětu veřejné zakázky bez DPH. Nabídková cena musí obsahovat zisk a veškeré náklady k realizaci předmětu veřejné zakázky, a to včetně nákladů souvisejících s realizací (např. předpokládaná rizika spojená s kurzovými vlivy, přírážky, pojištění, veškeré poplatky, veškeré dopravní náklady a podobně).
2. Nabídková cena bude stanovena absolutní částkou v CZK jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná. K nabídkové ceně bude připočtena DPH dle legislativy platné k datu uskutečnění zdanitelného plnění.
3. Pokud je předmětem této zakázky plnění, na které se má použít **režim přenesení daňové povinnosti** dle ust. § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), zhotovitel tuto skutečnost náležitě zohlední při vypracování daňového dokladu.
4. Nabídková cena bude v členění podle požadavků plynoucích ze zadávací dokumentace veřejné zakázky. Nabídková cena bude **zaokrouhlena na celé koruny** dle matematických zásad.
5. **Cena díla zahrnuje zhotovitelem navržený způsob zaměření a určení mocnosti sedimentu s ohledem na vypuštění nádrže v říjnu 2018. Zhotovitel prohlašuje, že mu je známo místo plnění díla (VN Hrabíšín), s tímto se seznámil a bere stav místa plnění díla na vědomí. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že před podáním nabídky na veřejnou zakázku v místě plnění řádně posoudil aktuální podmínky, na základě čehož s odbornou péčí navrhl způsob provádění všech prací (především zaměření a určení mocnosti nánosů) pro možné zpracování díla v celém rozsahu a toto zahrnul v podané cenové nabídce, podle níž lze dílo provést v celém jeho rozsahu. Za zvolený způsob zaměření, včetně fyzického ověření mocnosti nánosů odpovídá zhotovitel bez možnosti uplatnění víceprací.**

IX. Místo a lhůta pro podání nabídek

1. Nabídka musí být doručena poštou nebo osobně na podatelnu zadavatele na adresu:

Povodí Moravy, s.p.
Dřevařská 11
602 00 Brno

2. Nabídka musí být doručena do 10,00 hodin dne 20-06-2018

X. Otevírání obálek s nabídkami

Obálky s nabídkami budou otevírány dne 20-06-2018 v 10,00 hod v zasedací místnosti č. 709 v sídle zadavatele na adrese Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno.

Otevírání obálek je veřejné.

Otevírání obálek se mohou účastnit osoby určené zadavatelem a jeden zástupce za každého uchazeče, který podal nabídku ve lhůtě pro podání nabídek. Na žádost komise je zástupce povinen předložit plnou moc vystavenou osobou oprávněnou jednat za uchazeče a průkaz totožnosti.

XI. Vítězný uchazeč bude zadavateli povinen před podpisem smlouvy předložit níže uvedené doklady a údaje:

1. Originály nebo úředně ověřené kopie aktuálního výpisu z obchodního rejstříku či z jiné obdobné evidence, je-li v ní dodavatel zapsán dle zvláštních právních předpisů, ne starší 90 dnů.
2. Originály nebo úředně ověřené kopie dokladů oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují.
3. Originály nebo úředně ověřené kopie osvědčení prokazující splnění technické kvalifikace.

XII. Kritéria pro hodnocení nabídek

Jediným kritériem pro hodnocení nabídek je nejnižší nabídková cena. Jako nejvhodnější bude vybrána nabídka uchazeče, která bude obsahovat nejnižší nabídkovou cenu bez DPH.

XIII. Závěrečná ustanovení

1. Nabídka se předkládá v řádně uzavřené obálce, opatřené na uzavření razítky uchazečů. Obálka s nabídkou musí být označena **názvem zakázky**, označením adresáta a **označením odesílatele (uchazeče)** včetně jeho adresy a nápisem

Neotevírat – nabídka

„VN Hrabšíň, oprava objektů a odbahnění“ - projektová dokumentace

2. Nabídka musí být zpracována písemně v českém jazyce.
3. Při nesplnění podmínek tohoto zadávacího řízení si zadavatel vyhrazuje právo nabídku uchazeče nezahrnout do hodnocení nabídek.
4. Nabídky musí být doručeny zadavateli v požadované lhůtě. Později doručené nabídky nebudou zařazeny do hodnocení nabídek.
5. Zadavatel nabídky ani jejich části uchazečům nevrací.
6. Zadavatel si vyhrazuje právo všechny předložené nabídky odmítnout.
7. Zadavatel si vyhrazuje právo veřejnou zakázku zrušit.
8. Zadavatel si vyhrazuje, že **rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a vyloučení uchazeče bude uveřejněno na profilu zadavatele**; v takovém případě se rozhodnutí o vyloučení uchazeče považuje za doručené okamžikem uveřejnění na tomto profilu.
9. Proti rozhodnutí zadavatele nejsou připuštěny námitky.
10. Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.
11. Kontaktní osobou pro záležitosti týkající se tohoto zadávacího řízení je Bc. Dana Turanová, tel. 541 637 227, e-mail turanova@pmo.cz, ve věcech technických Josef Měchura DiS., tel. 731964922, e-mail: mechura@pmo.cz

S pozdravem



Povodí Moravy, s.p.

602 00 Brno, Dřevařská 11

IČO:70890013, DIČ:CZ70890013

-1-

MVDr. Václav Gargulák
generální ředitel

Přílohy:

- Příloha č. 1 – formulář „Základní identifikační údaje uchazeče“
- Příloha č. 2 – obchodní podmínky zadavatele
- Příloha č. 3 – zadání rozsahu stavby
- Příloha č. 4 – vzor čestné prohlášení splnění základní způsobilosti