





Zodpovědný projektant	Vypracoval	Technická kontrola	 MULTIAQUA s.r.o. VEVERKOVA 1343 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ IČO: 60113111 TEL. +420 498 500 359 DIČ: CZ60113111 WWW.MULTIAQUA.CZ	
Ing. Pavel Romášek	Ing. Pavel Romášek	Ing. Lubor Dítě		
				
Kraj: Královéhradecký	Obec: Dvůr Králové nad Labem			
Investor: Povodí Labe, státní podnik, Váta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové				
<b>Hartský potok, Dvůr Králové nad Labem, oprava opevnění a odstranění nánosů, ř.km 3,850- 4,090</b>			Stupeň	DSJ
			Datum	listopad 2017
			Zakázkové číslo	M17/034
			Formát	A4
Doklady – veřejnoprávní a majetkové projednání			Měřítko: —	Číslo přílohy: <b>E.2</b>
Předložená dokumentace je duševním vlastnictvím firmy Multiaqua s.r.o., Hradec Králové				



**POVODÍ LABE**

# **POVODÍ LABE, státní podnik**

## **Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové**

TELEFON 495 088 611  
FAX 495 088 612  
E-MAIL labe@pla.cz  
IČ 70890005  
DIČ CZ70890005  
Bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové  
č.ú. 103914702/0300  
IBAN CZ 6103000000000103914702  
Obchodní rejstřík: spis. zn. A. 9473 vedená u  
Krajského soudu v Hradci Králové

## **Plná moc**

**Povodí Labe, státní podnik,**

Víta Nejedlého 951,

500 03 Hradec Králové,

**IČ 70890005,**

statutární orgán: generální ředitel Ing. Marián Šebesta,

zmocňuje

zmocněnce:

**Multiaqua s.r.o.,**

Veverkova 1343/1,

500 02 Hradec Králové,

**IČ 60113111**

statutární orgán: jednatel pí Marcela Pavlíčková,

aby zastupovala zmocnitele při zajištění projednání dokumentace jednostupňové, tj. dokumentace pro stavební povolení v detailu rozpracovanosti dokumentace pro provádění stavby pro následující akce:

- “Orlice, Svinary, odstranění nánosů, ř.km 6,500 - 6,800“, číslo akce: 111170042,
- “Novodvorský potok, Trutnov, oprava dlažeb, ř. km 1,280 - 2,060“, číslo akce: 111170055,
- “Králický potok IDVT 10177119, oprava dlažeb a nátrží, ř. km 0,000 - 0,300, odtěžení sedimentů ř. km 0,300 - 1,300“, číslo akce 111170058,
- “Hartský potok, Dvůr Králové nad Labem, oprava opevnění a odstranění nánosů, ř. km 3,850 - 4,090, číslo akce 111170035,

zejména:

- podáním žádosti a zajištěním veškerých povolení odpovídajících rozsahu a charakteru akce potřebných pro realizaci díla,
- projednáním s dotčenými orgány státní správy,
- projednáním se správci inženýrských sítí,
- projednáním se správci dotčených organizací,
- projednáním s orgány ochrany přírody,
- osobním projednáním s vlastníky a uživateli nemovitostí a pozemků dotčených při realizaci díla,
- zajištěním souhlasů se vstupem na pozemky dotčené realizací díla,
- zastupováním v řízení o povolení výjimky základních podmínek ochrany zvláště chráněných živočichů a rostlin, uvedených v ustanovení §50 a § 56 zákona č. 114/1192 Sb., v souvislosti s realizací výše uvedeného díla.

V Hradci Králové dne 13. dubna 2017

**Povodí Labe,**  
státní podnik  
Víta Nejedlého 951  
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ  
(12)

Ing. Marián Šebesta  
generální ředitel

Zmocnění přijímám (razítko, podpis, datum).

Multiaqua s.r.o.

pí Marcela Pavlíčková, jednatelka společnosti

V Hradci Králové dne:

19-04-2017

 **multiaqua s.r.o.** ⓘ  
Veverka 1343, 500 02 Hradec Králové  
tel. 498 500 359, 498 500 227  
IČO: 601 13 111 DIČ: CZ60113111



ODDĚLENÍ  
SLEDOVÁNÍ STAVU BIODIVERZITY  
Jiráskova 1665  
530 02 Pardubice  
tel.: +420 466 797 580  
e-mail: pardubice@nature.cz  
www.nature.cz  
IDDS: kpddyvy

**Multiaqua s.r.o.**

Veverkova 1343  
Hradec Králové  
500 02  
ID DS: xs7n63g

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: 01997/VC/17

VYŘIZUJE: Mikátová

DATUM: 12. 5. 2017

**VĚC: Informace o výskytu zvláště chráněných druhů v k.ú. Dvůr Králové nad Labem,  
Hartský potok ř.km 3,850 – 4,090**

Obdrželi jsme Vaši žádost o informaci k výskytu zvláště chráněných rostlin a živočichů (§ 48 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v úplném znění, dále jen „zákon“) v k. ú. Dvůr Králové nad Labem.

V dané lokalitě připravuje Vaše firma projektovou dokumentaci k podání žádosti na ohlášení stavby k akci „Hartský potok, Dvůr Králové nad Labem, oprava opevnění a odstranění nánosů, ř.km 3,850 – 4,090“.

Naše odborné stanovisko vychází z těchto písemných podkladů:

1. Vaše žádost včetně příloh (výřez mapy).
2. Nálezová databáze ochrany přírody (NDOP) spravovaná AOPK ČR.

Studiem podkladů bylo zjištěno následující:

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR neeviduje v předmětném území v NDOP z rostlin žádný recentní údaj druhu, který náleží dle současné legislativy (vyhl. č. 395/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů) mezi druhy zvláště chráněné.

V místech plánovaného záměru na toku Hartského potoka nebyl proveden zoologický průzkum. Na předmětném úseku toku však byl zaznamenán výskyt dvou zvláště chráněných druhů ryb - střevele potoční (*Phoxinus phoxinus*) – ohrožený druh a mihule potoční (*Lampetra planeri*) – kriticky ohrožený druh. Výskyt těchto zvláště chráněných druhů je vázán přímo na předmětný vodní tok. Podrobnější údaje z NDOP např. datum nálezu, přesná lokalizace, autor nálezu, počet zjištěných jedinců, mohou být poskytnuty pouze v případě uzavření licenční smlouvy s AOPK ČR.



U zvláště chráněných druhů je při zásahu do jejich biotopu nezbytná výjimka, kterou uděluje Krajský úřad Královéhradeckého kraje. K posouzení žádosti o výjimku bude nezbytná projektová dokumentace, která by umožňovala posoudit vliv plánovaného zásahu do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů.

Přehled výskytu druhů uložený v NDOP není zcela vyčerpávající. V území nebyl nikdy zoologický ani botanický průzkum realizován. V lokalitě tedy mohou být přítomny i další zvláště chráněné druhy, jejichž výskyt doposud nebyl zaznamenán.

Možný je např. výskyt dalších zvláště chráněných druhů ryb. Vzhledem k výskytu starých stromů v předmětném místě, je přítomnost dalších zvláště chráněných druhů, zejména hmyzu a netopýrů, velmi pravděpodobná. Doporučujeme proto v daném území zajistit biologický průzkum dle § 67 zákona, který by výskyt dalších zvláště chráněných druhů ověřil nebo vyloučil.

#### **Závěr:**

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR eviduje v NDOP výskyt dvou zvláště chráněných druhů ryb, vázaných na toky, jejichž charakter je blízký přírodním. Výskyt mihule je závislý na přítomnosti nánosů sedimentu.

Vzhledem k možnému výskytu dalších zvláště chráněných druhů, doporučujeme v daném území zajistit biologické hodnocení.

S pozdravem

*(podepsáno elektronicky)*

**RNDr. Milan Růžička, v. r.**

VEDOUcí ODDĚLENÍ SLEDOVÁNÍ STAVU BIODIVERZITY

Na vědomí: Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství

<b>Datová zpráva</b>		ID zprávy:	469029050
<b>Odesílatel</b>			
Název	Regionální pracoviště Východní Čechy (Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky), Jiráskova 1665, 53002 Pardubice, CZ (Oddělení sledování stavu biodiverzity -)		
ID schránky	kpddyvy	Typ schránky	normální OVM (OVM, 10)
<b>Příjemce</b>			
Název	Multiaqua s.r.o., Veverkova 1343/1, 50002 Hradec Králové, CZ		
ID schránky	xs7n63g	Dodáno	15.5.2017 17:15:23
		Doručeno	16.5.2017 06:26:34
<b>Obecné informace</b>			
Věc	Odpověď: Ž o informaci o výskytu zvláště chráněných druhů v lokalitě k.ú. Dvůr Králové nad Labem		
Zmocnění	/ §	odstavec písmeno	
Naše č.j.	01997/VC/17		
Naše sp.zn.			
Vaše č.j.			
Vaše sp.zn.			
K rukám			
Do vl.rukou	<input type="checkbox"/>	Zakázat doruč.fikcí	<input checked="" type="checkbox"/>
Stav zprávy	zpráva byla doručena přihlášením (zapsán čas doručení) (6)		
<b>Přílohy</b>			
01997_VC17_informace_ZCHD_DvůrKrálové.pdf			131kB (pdf)



# Město Dvůr Králové nad Labem

náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

odbor ekonomiky a majetku města

10-11-2017  
1

Č. j.: MUDK-OEMM/85566-2017/kv 680-2017

Spis. a skart. znak: 254.3.10

Počet příloh: 1

Počet listů příloh: 1

Vaše č. j.:

Multiaqua s.r.o.

Veverkova č.p.1343/1

500 02 HRADEC KRÁLOVÉ

Vyřizuje: Marie Kadrmasová

Telefon: 499 318 152

E-mail: kadrmasova.marie@mudk.cz

Datum: 10.11.2017

## Souhlas

Obdrželi jsme Vaši žádost o udělení souhlasu se stavbou „Hartský potok, Dvůr Králové nad Labem, oprava opevnění a odstranění nánosů, ř. km 3,850 – 4,090“, se vstupem na pozemky a s umístěním zařízení staveniště.


Město Dvůr Králové nad Labem, jako vlastník pozemkových parcel č. 3522/2, č. 3519/3, obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, souhlasí se stavbou „Hartský potok, Dvůr Králové nad Labem, oprava opevnění a odstranění nánosů, ř. km 3,850 – 4,090“, se vstupem na pozemky a s umístěním zařízení staveniště dle předložené katastrální situace, která tvoří nedílnou součást tohoto souhlasu.

V rámci stavby budou dodrženy podmínky společnosti Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem s. r. o. stanovené v jejich vyjádření č. 242/2017 ze dne 16.10.2017.

Při provádění prací budou dodrženy následující podmínky:

- vstup na pozemkové parcely bude dohodnut s nájemcem a správcem pozemku – Lesy města Dvůr Králové nad Labem, s. r. o.,
- práce budou prováděny tak, aby nedošlo k poškození stávajících stromů, případná poškození budou okamžitě ošetřena přípravkem SANATEX,
- stavebník odpovídá za řádné označení a bezpečnost třetích osob,
- v případě poškození přístupové komunikace bude tato uvedena do původního stavu na náklady stavebníka,
- po ukončení prací budou dotčené části pozemků uvedeny do původního, popř. náležitého stavu, předány Lesům města Dvůr Králové nad Labem, s. r. o. a vlastníkově pozemků bude předložen předávací protokol sepsaný s Lesy města Dvůr Králové nad Labem, s. r. o.

S pozdravem

  
Bc. Elena Mocová  
Vedoucí odboru  
Ekonomiky majetku města

## Příloha

Katastrální situace


Město Dvůr Králové nad Labem  
náměstí T. G. Masaryka 38  
544 17 Dvůr Králové nad Labem

BANKOVNÍ SPOJENÍ:  
ČSOB, a. s., Dvůr Králové n. L.  
Č. ú.: 187580614/0300

IČ: 00277819  
DS: mu5b26c

Tel.: 499 318 111  
Fax: 499 320 171

epodatelna@mudk.cz  
www.mudk.cz



# LEGENDA:

- hlavní přístupová komunikace – silnice III/29928
- lesní cesta
- sjezdy na stavenišť
- hranice stavenišť
- zařízení stavenišť, deponie materiálů
- vjezdy na stavenišť
- hranice pozemků dle KN
- čísla parcel dle katastru nemovitostí
- pozemky dotčené stavbou
- dotčené pozemky (přístupy na stavenišť, zařízení stavenišť, deponie materiálů atp.)

Příloha

č.j. MUK-CEM/85566-2017/kv 680-2017  
ze dne 10.11.2017

100000

MÍSTO  
Dvůr Králové n. Labem

Zodpovědný projektant		Vypracoval	Technická kontrola
Ing. Pavel Romášek		Ing. Pavel Romášek	Ing. Lubor Dítě
Kraj: Královéhradecký		Obec: Dvůr Králové nad Labem	
Investor: Povodí Labe, státní podnik, Vlna Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové			
Hartský potok, Dvůr Králové nad Labem, oprava opevnění a odstranění námostů, ř.km 3,850-4,090			
Katastrální situace			
Měřítko: 1: 1000			
Číslo přílohy: C.2			
Stupeň: DSJ			
Datum: listopad 2017			
Zakázkové číslo: M17/034			
Formát: 4 x A4			
Měřítko: Číslo přílohy: C.2			
Předložené dokumentace je duševním vlastnictvím firmy Multiaqua s.r.o., Hradec Králové			

multi  
aqua

MULTIAQUA s.r.o.  
VEVERKOVÁ 1343  
500 02 HRADEC KRÁLOVÉ  
IČO: 60113111 TEL: +420 495 500 359  
DIČ: CZ60113111 WWW.MULTIAQUA.CZ



# Městský úřad Dvůr Králové nad Labem

náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

odbor životního prostředí

84PO1700922

30-10-2017

1

Č. j.: MUDK-OŽP/85562-2017/nyp 26116-2017  
Spis. a skart. znak: 84.2  
Počet příloh: 0  
Počet listů příloh: 0  
Vaše č. j.: ISDS-2017/005888

## Žadatel:

Multiaqua s.r.o.  
Veverkova 1343/1  
500 02 HRADEC KRÁLOVÉ

Vyřizuje: Simona Nyplová  
Telefon: 499 318 275  
E-mail:

Datum: 30.10.2017

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor životního prostředí, vydává ve smyslu ust. § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

## KOORDINOVANÉ STANOVISKO

dotčených orgánů státní správy

ke stavbě: „Hartský potok, Dvůr Králové nad Labem, oprava opevnění a odstranění nánosů, ř. km 3,850 – 4,090“

popis: Jedná se o opravu zídek a odtěžení sedimentů na pozemkové parcele č. 3802/1 v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem dle předložené projektové dokumentace pro ohlášení udržovacích prací (č. zakázky M17/034, datum listopad 2017).

Investor: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové  
Projektant: MULTIAQUA s. r. o., Veverkova 1343/1, 500 02 Hradec Králové

### 1. Závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy

#### Ochrana přírody a krajiny

##### Zásah do významného krajinného prvku

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, orgán ochrany přírody, příslušný podle § 77 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů předloženou dokumentaci posoudil a v souladu s ustanovení § 4 odst. 2 zákona o ochraně přírody vydává

#### **závazné stanovisko – souhlas**

k zásahu do významného krajinného prvku - Hartský potok na p. p. č. 3802/1 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, a to a to dle předložené projektové dokumentace pro ohlášení udržovacích prací (č. zakázky M17/034, datum listopad 2017). Zásah spočívá v opravě opevnění a odstranění nánosů ř. km 3,850 - 4,090. V řešeném úseku je stávající opevnění již

poškozené, dochází zde k erozi břehů a hrozí poškození pozemků a staveb sousedících vlastníků. Stavba zahrnuje opravu opevnění dna koryta, opravu a přespárování zídek a odtěžení sedimentů ze zásobního prostoru přehrážky (cca 1400 m<sup>3</sup>). Na pozemku p. p. č. 3519/3 v k. ú., Dvůr Králové nad Labem bude přejezd v ochranném pásmu vodního zdroje Starý pramen zpevněn betonovými panely uloženými do štěrku bez pojiva. Opravou opevnění dojde k obnovení průtočné kapacity koryta a omezení transportu sedimentů níže po toku, což bude mít pozitivní vliv zejména při zvýšených povodňových průtocích. Po opravě zídek bude navazující terén upraven do požadovaného sklonu včetně zhutnění materiálu. Kácení dřevin, které bude provedeno před zahájením stavby, není součástí projektu.

#### **Souhlas je vydáván za následujících podmínek:**

1. Realizací nedojde k úniku ropných nebo jiných cizorodých látek do předmětného vodního toku - Hartský potok.
2. Realizací nedojde k ohrožení rybích populací a živočichů v předmětném vodním toku - Hartský potok.
3. Realizací prací nesmí dojít k poškození břehových porostů vodního toku.

#### **Odůvodnění**

Na základě předložených podkladů dospěl orgán ochrany přírody k závěru, že výše uvedenou stavbu lze z hlediska zájmů chráněných zákonem ochrany přírody realizovat, neboť jejím provedením nedojde při dodržení výše uvedených podmínek k ohrožení ekologicko-stabilizační funkce významného krajinného prvku.

Závazné stanovisko dle § 149 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, není samostatným rozhodnutím ve správním řízení. Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze v tomto řízení odvolat.

Vyřizuje: Ing. Helena Hamanová, DiS., tel.: 499 318 122

#### **Vodní hospodářství**

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor životního prostředí (dále jen „vodoprávní úřad“) jako dotčený orgán dle ustanovení § 104 odst. 9 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen „vodní zákon“) vydává toto závazné stanovisko ke stavbě „Hartský potok, Dvůr Králové nad Labem, oprava opevnění a odstranění nánosů ř. km 3,850 – 4,090“.

Veřejné zájmy na úseku ochrany vod, jejichž ochrana je v působnosti vodoprávního úřadu jsou v souladu se záměrem.

#### **Odůvodnění**

Předložená projektová dokumentace stavby řeší opravu opevnění a odtěžení nánosů v ř. km. 3,850 - 4,090 na p. p. č. 3802/1 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem. V řešeném úseku je stávající opevnění poškozené, dochází k erozi břehů a hrozí poškození pozemků a staveb sousedících vlastníků. Stavba zahrnuje opravu opevnění dna koryta, opravu a přespárování zídek (140 bm na obou březích) a odtěžení sedimentů ze zásobního prostoru přehrážky (cca 1400 m<sup>3</sup>). Na p. p. č. 3519/3 bude přejezd v ochranném pásmu vodního zdroje Starý pramen v PHO2b vnějším zpevněn betonovými panely uloženými do štěrku bez pojiva.

Stavba se nachází na území CHOPAV (chráněná oblast přirozené akumulace vod) dle nařízení vlády ČSR č. 85/1981 Sb. ze dne 24.6.1981 - východočeská křída (chráněná oblast přirozené akumulace vod, v PHO II. b vnějším pro vodní zdroj vodovodu Dvůr Králové nad Labem (stanovené rozhodnutím Odboru vodního a lesního hospodářství ONV v Trutnově dne 01.10.1985 pod č.j.: Vod 235/2177/85-Km) a v PHO II. b vnějším pro vodní zdroj Starý pramen (stanovené rozhodnutím Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství ONV v Trutnově dne 01.10.1985 pod č.j.: Vod 235/2279/85- Km).

Vlastník stavby podá žádost o ohlášení udržovacích prací na výše uvedenou akci v souladu s ustanovením § 15a odst. 3 vodního zákona na vodoprávní úřad.

Vodoprávní úřad posoudil předložený záměr a dospěl k závěru, že návrh je v souladu s vodním zákonem, a proto vydal souhlasné závazné stanovisko.

Vyřizuje: Mgr. Andrea Šévlová, tel.: 499 318 161

### **Lesní hospodářství**

**Závazné stanovisko k realizaci stavby: „Hartský potok, Dvůr Králové nad Labem, oprava opevnění a odstranění nánosů, ř. km 3,850 – 4,090“ do 50 m od okraje lesa**

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor životního prostředí, jako orgán státní správy lesů (dále jen "OSSL"), příslušný podle ustanovení § 48 odst. 2 písm. c) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích v platném znění (dále jen „zákon o lesích“)

#### **uděluje souhlas**

podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona o lesích ke stavbě: „**Hartský potok, Dvůr Králové nad Labem, oprava opevnění a odstranění nánosů, ř. km 3,850 – 4,090**“, která se nachází do 50 m od okraje lesních pozemků p. p. č. 3519/3 a p. p. č. 3522/2 oba v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za těchto podmínek:

1. Při provádění stavebních prací ani následně nesmí na výše uvedených lesních pozemcích docházet k poškozování stromů, ani jejich kořenových systémů.
2. Výkopový ani jiný materiál nesmí být ukládán na předmětné lesní pozemky.

**Tento souhlas se uděluje na dobu platnosti územního rozhodnutí a považuje se i za souhlas k vydání navazujících rozhodnutí podle stavebního zákona.**

#### **Odůvodnění**

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor životního prostředí, obdržel dne 10.10.2017 žádost o koordinované (závazné) stanovisko. Stavební záměr řeší opravu zídek a odtěžení sedimentů na pozemkové parcele č. 3802/1 v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem dle předložené projektové dokumentace pro ohlášení udržovacích prací (č. zakázky M17/034, datum listopad 2017). Vzhledem k tomu, že se stavba nachází do 50 m od lesa, tak OSSL vydává podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona o lesích toto závazné stanovisko. Se žádostí byly předloženy veškeré podklady nutné k vydání závazného stanoviska.

Na základě předložených podkladů, vzhledem k umístění a k charakteru předmětné stavby a vzhledem ke skutečnostem známým OSSL z jeho úřední činnosti, OSSL v daném případě dospěl k závěru, že výše uvedenou stavbu lze z hlediska zájmů chráněných lesním zákonem realizovat, neboť jejím provedením nedojde k ohrožení plnění produkčních ani

mimoprodukčních funkcí lesa. Na základě ustanovení § 14 odst. 2 zákona o lesích byly OSSL dále stanoveny podmínky k zabezpečení ochrany lesních pozemků a lesních porostů během provádění výstavby. Po posouzení výše uvedeného rozhodl OSSL tak, jak je uvedeno ve výroku.

**Závazné stanovisko dle § 149 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, není samostatným rozhodnutím ve správním řízení. Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze v tomto řízení odvolat.**

Vyřizuje: Bc. Milan Šimek, DiS., tel.: 499 318 138

## **2. Další stanoviska dotčených orgánů státní správy**

### **Ochrana ovzduší**

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor životního prostředí jako dotčený orgán dle § 27 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění sděluje:

Veřejné zájmy na úseku ochrany ovzduší, jejichž ochrana je v působnosti městského úřadu, odboru životního prostředí, nejsou předmětným záměrem dotčeny.

Vyřizuje: Ing. Eva Šírková, tel.: 499 318 289

### **Ochrana zemědělského půdního fondu**

Orgán ochrany zemědělského půdního fondu, příslušný dle ust. § 15 písm. j) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s ust. § 9 odst. 8 sděluje:

Veřejné zájmy hájené na úseku ochrany zemědělského půdního fondu, jejichž ochrana je v působnosti městského úřadu, odboru životního prostředí, nejsou předmětným záměrem dotčeny.

Vyřizuje: Simona Nyplová, tel.: 499 318 275

### **Odpadové hospodářství**

Orgán odpadového hospodářství, příslušný dle ust. § 79 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí s výše uvedeným záměrem bez připomínek.

Dle údajů v předložené PD je materiál dle výsledků rozborů vhodný k terénním úpravám, uzavírání skládek, rekultivacím a jiným úpravám povrchu lidskou činností postižených pozemků.

Vyřizuje: Bc. Anna Klustová, tel.: 499 318 274

### **Památková péče**

Orgán státní památkové péče, příslušný podle § 29 odst. 2 písm. b) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů sděluje:



Veřejné zájmy hájené na úseku ochrany státní památkové péče, jejichž ochrana je v působnosti městského úřadu, odboru školství, kultury a sociálních věcí, nejsou předmětným záměrem dotčeny. Upozorňuje současně na ust. § 22 a § 23 výše uvedeného zákona, na území s archeologickými nálezy.

Vyřizuje: Ing. Táňa Nováková, tel.: 499 318 296

### **Doprava na pozemních komunikacích**

Silniční správní úřad, příslušný dle ust. § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů s navrženým záměrem souhlasí.

Veřejné zájmy hájené na úseku dopravy, jejichž ochrana je v působnosti městského úřadu, odboru dopravy a silničního hospodářství, nejsou předmětným záměrem dotčeny.

Vyřizuje: Bc. Kateřina Kašparová, tel.: 499 318 108

### **Civilní ochrana**

Orgán ochrany obyvatelstva, příslušný dle ust. § 15 odst. 5 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů sděluje:

Veřejné zájmy hájené na úseku ochrany obyvatelstva, jejichž ochrana je v působnosti městského úřadu, úseku krizového řízení, nejsou předmětným záměrem dotčeny.

Vyřizuje: Ing. Pavel Lev, tel.: 499 318 228

### **Závěr**

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor životního prostředí, na základě souhlasného závazného stanoviska orgánu ochrany přírody a krajiny, vodohospodářského orgánu a orgánu státní správy lesů v souladu s ustanovením § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen „správní řád“) a na základě dílčích stanovisek dotčených orgánů státní správy konstatuje, že **souhlasí s výše uvedeným záměrem.**

Toto koordinované stanovisko je přezkoumatelné podle § 149 správního řádu a není rozhodnutím podle správního řádu.

Simona Nyplová  
koordinátorka


*vypraveno dne 30.10.2017*



1

<b>Datová zpráva</b>		ID zprávy: 516285847	
<b>Odesílatel</b>			
Název	Město Dvůr Králové nad Labem, náměstí T. G. Masaryka 38, 54401 Dvůr Králové nad Labem, CZ (odbor životního prostředí)		
ID schránky	mu5b26c	Typ schránky	normální OVM (OVM, 10)
<b>Příjemce</b>			
Název	Multiaqua s.r.o., Veverkova 1343/1, 50002 Hradec Králové, CZ		
ID schránky	xs7n63g	Dodáno	30.10.2017 13:48:45
		Doručeno	30.10.2017 15:37:19
<b>Obecné informace</b>			
Věc	nyp/Hartský potok, Dvůr Králové nad Labem, oprava opevnění a odstranění nánosů, ř.km 3,850 ? 4,090		
Zmocnění	/ §	odstavec písmeno	
Naše č.j.	MUDK-OŽP/85562-2017/nyp		
Naše sp.zn.	26116-2017		
Vaše č.j.			
Vaše sp.zn.			
K rukám			
Do vl.rukou	<input type="checkbox"/>	Zakázat doruč.ficí	<input checked="" type="checkbox"/>
Stav zprávy	zpráva byla doručena přihlášením (zapsán čas doručení) (6)		
<b>Přílohy</b>			
85562-2017_nypHartský_potok,_Dvůr_Králové_nad_Labem,_oprava_.pdf			444kB (application/pdf)





# Městský úřad Dvůr Králové nad Labem

náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

Odbor životního prostředí – vodoprávní úřad

1

Č. j.: MUDK-OŽP/85565-2017/sea 27245-2017

Spis. a skart. znak: 231.2

Počet příloh: 0

Počet listů příloh: 0

Vaše č. j.:

Multiaqua s. r. o.

Veverkova čp. 1343

500 02 Hradec Králové

Vyřizuje: Mgr. Andrea Šévlová

Telefon: 499 318 161

E-mail: sevlova.andrea@mudk.cz

Datum: 25.10.2017

## ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor životního prostředí (dále jen „vodoprávní úřad“) jako dotčený orgán dle ustanovení § 104 odst. 9 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen „vodní zákon“) vydává toto závazné stanovisko ke stavbě „Hartský potok, Dvůr Králové nad Labem, oprava opevnění a odstranění nánosů ř. km 3,850 - 4,090:

Veřejné zájmy na úseku ochrany vod, jejichž ochrana je v působnosti vodoprávního úřadu jsou v souladu se záměrem a **souhlasíme** s vydáním rozhodnutí o výjimce **bez připomínek**.

### Odůvodnění

Předložená projektová dokumentace stavby řeší opravu opevnění a odtěžení nánosů v ř.km. 3,850 - 4,090 na p.p.č. 3802/1 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem. V řešeném úseku je stávající opevnění poškozené, dochází k erozi břehů a hrozí poškození pozemků a staveb sousedících vlastníků. Stavba zahrnuje opravu opevnění dna koryta, opravu a přespárování zídek (140 bm na obou březích) a odtěžení sedimentů ze zásobního prostoru přehrážky (cca 1400 m<sup>3</sup>). Na p.p.č. 3519/3 bude přejezd v ochranném pásmu vodního zdroje Starý pramen v PHO2b vnějším zpevněn betonovými panely uloženými do šterku bez pojiva.

Stavba se nachází na území CHOPAV (chráněná oblast přirozené akumulace vod) dle nařízení vlády ČSR č. 85/1981 Sb. ze dne 24.6.1981 - východočeská křída (chráněná oblast přirozené akumulace vod, v PHO II. b vnějším pro vodní zdroj vodovodu Dvůr Králové nad Labem (stanovené rozhodnutím Odboru vodního a lesního hospodářství ONV v Trutnově dne 01.10.1985 pod č.j.: Vod 235/2177/85-Km) a v PHO II. b vnějším pro vodní zdroj Starý pramen (stanovené rozhodnutím Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství ONV v Trutnově dne 01.10.1985 pod č.j.: Vod 235/2279/85-Km).

Vlastník stavby podá žádost o ohlášení udržovacích prací na výše uvedenou akci v souladu s ustanovením § 15a odst. 3 vodního zákona na vodoprávní úřad.

Vodoprávní úřad posoudil předložený záměr na základě předložených podkladů a dospěl k závěru, že návrh je v souladu s vodním zákonem, a proto vydal souhlasné závazné stanovisko.

### Poučení


Toto závazné stanovisko není rozhodnutím ve správním řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“), ale dle ustanovení § 149 odst. 1 správního řádu závaznou součástí výrokové části rozhodnutí vydaných podle zvláštních předpisů.

„Otisk úředního razítka“

Mgr. Andrea Šévlová  
samostatná odborná referentka  
odboru životního prostředí

1

<b>Datová zpráva</b>		ID zprávy:	515073075
<b>Odesílatel</b>			
Název	Město Dvůr Králové nad Labem, náměstí T. G. Masaryka 38, 54401 Dvůr Králové nad Labem, CZ (odbor životního prostředí)		
ID schránky	mu5b26c	Typ schránky	normální OVM (OVM, 10)
<b>Příjemce</b>			
Název	Multiaqua s.r.o., Veverkova 1343/1, 50002 Hradec Králové, CZ		
ID schránky	xs7n63g	Dodáno	25.10.2017 13:56:21
		Doručeno	25.10.2017 14:02:30
<b>Obecné informace</b>			
Věc	sea/DKnL/Multiaqua s.r.o. HK/Hartský potok/oprava opevnění, odstranění nánosů/stanovisko/		
Zmocnění	/ §	odstavec písmeno	
Naše č.j.	MUDK-OŽP/85565-2017/sea		
Naše sp.zn.	27245-2017		
Vaše č.j.			
Vaše sp.zn.			
K rukám			
Do v.rukou	<input type="checkbox"/>	Zakázat doruč.fikcí	<input checked="" type="checkbox"/>
Stav zprávy	zpráva byla doručena přihlášením (zapsán čas doručení) (6)		
<b>Přílohy</b>			
85565-2017_seaDKnLMultiaqua_s.r.o._HKHartský_potokoprava_ope.pdf			569kB (application/pdf)



# Městský úřad Dvůr Králové nad Labem

náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

13470 17.10.2017  
18-10-2017  
1

## Odbor výstavby a územního plánování

Č. j.: MUDK-VÚP/87725-2017/tro30-2017/tro  
Spis. a skart. znak: 330 V  
Počet příloh: 0  
Počet listů příloh: 0

Vyřizuje: Hedvika Trohořová  
Telefon: 499 318 252  
E-mail: trohorova.hedvika@mudk.cz

Datum: 18.10.2017

### Žadatel:

Multiaqua s.r.o., IČO 60113111, Veverkova č. p. 1343/1, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové 2

## VYJÁDŘENÍ

Odbor výstavby a ÚP Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, jako stavební úřad příslušný podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a místně příslušný stavební úřad dle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) na základě žádosti o vyjádření dle § 15 stavebního zákona ze dne 10.10.2017, kterou podala společnost Multiaqua s.r.o., IČ60113111, Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové, podle ustanovení § 15 odst. 2 stavebního zákona

sděluje,

že stavba:

**„Hartský potok, Dvůr Králové nad Labem, oprava opevnění a odstranění nánosů, ř. km 3,850 – 4,090“**

na pozemkové parcele číslo 3802/1 v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem dle dokumentace, kterou vypracoval zodpovědný projektant Ing. Pavel Romášek pod číslem zakázky M17/034, dle Územního plánu Dvůr Králové nad Labem, který vydalo Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem formou opatření obecné povahy dne 05.09.2013 a který nabyl účinnosti dne 23.09.2013, není v rozporu se záměry územního plánování v dotčeném území.

Tento souhlas podle stavebního zákona nenahrazuje rozhodnutí ani opatření jiných správních úřadů, jichž je zapotřebí pro povolení speciální stavby podle zvláštních předpisů.

### Upozornění:

**Je třeba, aby stavebník prokazatelně (písemně) s dostatečným časovým předstihem před zahájením provádění stavby projednal režim přístupů ke stavbě s vlastníky pozemků dotčených přístupy.**

Ing. Martin Rudolf  
vedoucí odboru výstavby a ÚP



1

<b>Datová zpráva</b>		ID zprávy:	512897451
<b>Odesílatel</b>			
Název	Město Dvůr Králové nad Labem, náměstí T. G. Masaryka 38, 54401 Dvůr Králové nad Labem, CZ (odbor výstavby a územního plánování)		
ID schránky	mu5b26c	Typ schránky	normální OVM (OVM, 10)
<b>Příjemce</b>			
Název	Multiaqua s.r.o., Veverkova 1343/1, 50002 Hradec Králové, CZ		
ID schránky	xs7n63g	Dodáno	18.10.2017 11:25:24
		Doručeno	18.10.2017 11:31:35
<b>Obecné informace</b>			
Věc	§15 - Hartský potok: Na vědomí 2017		
Zmocnění	/ §	odstavec	písmeno
Naše č.j.	MUDK-VÚP/87725-2017/tro		
Naše sp.zn.	30-2017		
Vaše č.j.			
Vaše sp.zn.			
K rukám			
Do vl.rukou	<input type="checkbox"/>	Zakázat doruč.fikcí	<input checked="" type="checkbox"/>
Stav zprávy	zpráva byla doručena přihlášením (zapsán čas doručení) (6)		
<b>Přílohy</b>			
2017-30.pdf		505kB (application/pdf)	



**SPRÁVA SILNIC KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE**  
příspěvková organizace  
500 04 HRADEC KRÁLOVÉ - Plačice, Kutnohorská 59

3

Váš dopis zn.: 3410/17/034  
Ze dne: 10.10.2017  
Naše zn.: SSKHK/SS/10470/2017  
Vyřizuje: Petr Valeš  
Tel.: 499 426 221  
Mobil: 721 217 932  
E-mail: pvaless@sskhk.cz  
Počet listů: 1  
Počet příloh:  
Datum: 29.11.2017

**MULTIAQUA s.r.o.**  
**Veverkova 1343**  
**Hradec Králové**  
**500 02**

**Hartský potok, Dvůr Králové nad Labem, oprava opevnění a odstranění nánosů, ř.km 3,850 – 4,090**

*Správa silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková organizace, zajišťující na základě zřizovací listiny výkon vlastnických práv Královéhradeckého kraje k silnicím II. a III. třídy a k silničním a silničním pomocným pozemkům, včetně všech jejich součástí a příslušenství, v souladu s ustanovením zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vydává toto vyjádření pro shora uvedenou věc, která souvisí se silnicí číslo III/29928*

S touto akcí souhlasíme za těchto podmínek:

1. Nedojde k narušení stability silničního tělesa, silničního příslušenství a k narušení odtokových poměrů komunikace.
2. Podmínky případného nezbytného záboru (skládka materiálu, stání mechanizace...) silničního pozemku budou upřesněny nájemní smlouvou, uzavřenou před zahájením prací - investor předloží rozsah a termíny záboru (zásahu). V případě zásahu do vozovky budou obnoveny všechny její konstrukční vrstvy v souladu s platnými TP a TKP staveb pozemních komunikací, vydaných MDS ČR.
3. Dojde-li k znečištění, nebo ke škodám na pozemcích v naší správě, bude toto neprodleně odstraněno na náklady investora akce.

S pozdravem

Petr Valeš

vedoucí majetkové správy  
střediska Trutnov

SPRÁVA SILNIC  
KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE  
příspěvková organizace, Kutnohorská 59  
500 04 HRADEC KRÁLOVÉ-Plačice  
IČO: 709 47 996 (25)

Český rybářský svaz  
Místní organizace Dvůr Králové nad Labem  
Raisova 2970  
544 01 Dvůr Králové nad Labem  
[www.rybaridk.cz](http://www.rybaridk.cz)

Dvůr Králové nad Labem dne 15.10.2017

Multiaqua s.r.o.  
Veverkova 1343  
500 02 Hradec Králové

**Stanovisko k č.j. 3410/17/034 – Hartský potok – oprava opevnění a odstranění nánosů**

Na základě Vašeho dopisu ze dne 10.10.2017, ve výše uvedené věci Vám sděluji, že se jedná o lovný úsek revíru č. 453 031 Labe 35 P – „Hartský potok“ u něhož můžeme agregátní odlov, k zajištění přemístění ryb do jiných míst, provádět jen po souhlasu nadřízeného orgánu. K zamýšleným pracím tak nemáme žádných námitek, naopak uvítáme odstranění nánosů. Vzhledem k tomu, že však musíme vyžádat souhlas k provedení agregátu a dále zajistit naplánování slovení ryb v místě prací jakož i v úseku pod ním, v bezpečném odstupu nejméně cca 500 metrů, tak aby nedošlo k přímému ohrožení ryb, žádáme Vás o sdělení kdy bude s pracemi započato. Slovení ryb a jejich přesun sebou nese finanční náklad, který může být přesně vyčíslen až podle konkrétního nasazení proškolených pracovníků na místě agregátu a náročnosti prováděných prací. Z uvedeného důvodu musí být v rámci prací počítáno, že si budeme nárokovat prokazatelné vyčíslené náklady, které se v tomto místě odhadem budou pohybovat do částky 15.000 Kč. Je zde počítáno s nasazením jak motorového výkonného agregátu pro slovení v hlubší vodě pod splavy, dále pak nasazení bateriového agregátu v rámci mělkých vod v kamenité části, a přesun ryb do jiných částí potoka. Vzhledem k náročnosti motorového agregátu a k zajištění bezpečnosti při manipulaci a provozem je u tohoto nutné mít nejméně 5 proškolených a poučených osob pro lov elektrickým proudem. To vše může naše organizace zajistit, s následným vyčíslením nákladů, s nimiž se budeme připojovat v rámci prováděných prací. Zároveň žádáme o písemné vyrozumění formou emailu na email [jan.faktor@gmail.com](mailto:jan.faktor@gmail.com) minimálně 3 týdny před započatím prací na uvedeném místě, tak aby bylo možné vše v řádném termínu realizovat. O ukončení agregátu budeme informovat osobu odpovědnou za práce. Z tohoto důvodu rovněž žádáme o sdělení kontaktu na odpovědnou osobu za stavbu, a rovněž osobu, se kterou můžeme jednat v případě havárie na stavbě. Rovněž tak v průběhu stavby žádáme abychom byli vždy přizváni, pokud dojde k jakémukoli poškození kvality vody, k posouzení na celém spodním toku pod stavbou.

S pozdravem,

Jan FAKTOR ml. v.r.  
Tel.: 603 948 825  
[Jan.faktor@gmail.com](mailto:Jan.faktor@gmail.com)  
Předseda MO ČRS Dvůr Králové nad Labem

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, Z.S. ①  
místní organizace Dvůr Králové nad Labem  
sídlo: Raisova 2970  
544 01 Dvůr Králové nad Labem  
IČ: 135 86 178



112320/2017/KHK



KUKHK-30924/ZP/2017-4

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

34 PO 1700927  
30-10-2017 6

VÁŠ DOPIS ZN.: 3410/17/034  
ZE DNE: 10.10.2017  
NAŠE ZNAČKA (č. j.): KUKHK-30924/ZP/2017-4

dle rozdělovníku

VYŘIZUJE: Ing. Markéta Kropáčková  
ODBOR: životního prostředí a zemědělství  
ODDĚLENÍ: ochrany přírody a krajiny  
LINKA | MOBIL: 495 817 611  
E-MAIL: mkropackova@kr-kralovehradecky.cz

DATUM: 30.10.2017

Počet listů: 2  
Počet příloh: / listů:  
Počet svazků:  
Sp. znak, sk. režim: 246.4, A 10

**Žádost o povolení výjimky ze základních podmínek ochrany u zvláště chráněných druhů živočichů – spočívající v zásahu do přirozeného vývoje jedinců druhu mihule potoční (*Lampetra planeri*) a střevle potoční (*Phoxinus phoxinus*) dle ust. § 50 odst. 2 zákona a ust. § 56 odst. 1 a 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů - oznámení ve smyslu ust. § 44 odst. 1 a ust. § 36 a § 38 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů**

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán ochrany přírody věcně a místně příslušný podle ust. § 75 a § 77a odst. 5 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), obdržel dne 10.10.2017 žádost Státního podniku Povodí Labe, IČ: 70890005, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové zastoupeného na základě plné moci společností MULTIAQUA s.r.o., IČ: 60113111, Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové (dále jen „žadatel“), o povolení výjimky ze základních podmínek ochrany u zvláště chráněných druhů živočichů dle ust. § 50 odst. 2 a ust. § 56 odst. 1 a 2 zákona k zásahu do přirozeného vývoje pro chytání, rušení, přemísťování, zraňování a usmrcování jedinců druhu mihule potoční (*Lampetra planeri*) a střevle potoční (*Phoxinus phoxinus*) pro realizaci záměru pod názvem „Hartský potok, Dvůr Králové nad Labem, oprava opevnění a odstranění nánosů, ř.km 3,850-4,090“ na pozemku 3802/1 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem.

Tímto dnem bylo krajským úřadem zahájeno v souladu s ust. § 44 odst. 1 správního řádu, řízení v předmětné věci.

Předložená žádost byla doložena souhrnnou technickou zprávou pod názvem „Hartský potok, Dvůr Králové nad Labem, oprava opevnění a odstranění nánosů, ř.km 3,850-4,090“ (zpracovatel MULTIAQUA s.r.o., IČ: 60113111, Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové, zakázkové číslo M17/034).

Dotčený úsek Hartského potoka se nachází severně od Dvora Králové nad Labem v údolí, kterým prochází silnice III/29928 do Vítězné. Potok zde ze severu k jihu protéká sevřeným zalesněným údolím s výrazným příčným i podélným sklonem. Koncem dvacátých let minulého století zde byla vybudována soustava kamenných stupňů a přehrázek, která se pro drobných úpravách zachovala dodnes v relativně uspokojivém technickém stavu. Patrné jsou však lokální poruchy (podemleté paty, vypadané kameny a spáry, vypouklé části zídek) způsobené vegetací a zvýšenými povodňovými průtoky. Kamenná přehrážka č. XIX byla naposledy stavebně upravena na přelomu šedesátých a sedmdesátých let. Koryto má obdélníkový tvar, ve dně je kromě stabilizačních částí stupňů neupravené, břehy tvoří zídky z lomového upraveného kamene do betonu. Hloubka koryta se v dotčeném úseku pohybuje mezi zpravidla kolem 2,0 m (v rozsahu 1,0-6,5 m), nejhlubší je v místě přehrážky č. XIX. Šířka koryta ve dně je 6,0 až 7,5 m.

Oprava opevnění je navržena mezi ř.km 3,905 až 4,046. Zídky budou přespárovány, budou opraveny základové pasy, doplněny vypadané kameny. V úsecích, kde je zídka podmlela, bude provedeno rozebrání zídky a její opětovné vyzdění. Chybějící zídka na levém břehu nad stupněm č. XVII bude obnovena. Základová spára bude provedena na únosném, pokud možno skalním, podloží. Zvětralá hornina bude odstraněna dolamováním. Úroveň základové spáry je uvažována minimálně 0,8 m pod úrovní dna koryta. Po opravě zídek bude navazující terén upraven do požadovaného sklonu vč. zhuštění materiálu. Při konstrukci zídek a dlažby do betonu bude použit vodostavební beton C25/30 XC3. Odtěžení sedimentů bude provedeno v zásobním prostoru přehrážky č. XIX. Stavební práce budou probíhat přímo v korytě toku. Výkopové práce budou probíhat ze břehu nebo pomocí kráčivého bagru z koryta toku.

Vzhledem ke skutečnosti, že v souvislosti s realizací záměru pod názvem „Hartský potok, Dvůr Králové nad Labem, oprava opevnění a odstranění nánosů, ř.km 3,850-4,090“ v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, budou prokazatelně dotčeny zájmy chráněné vodním zákonem, doložil žadatel jako jeden z podkladů pro rozhodnutí v souladu s ust. § 50 odst. 3 správního řádu a § 104 odst. 9 zákona o vodách, závazné stanovisko vodoprávního úřadu - Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, odboru životního prostředí č.j. MUDK-OŽP/85565-2017/sea 27245-2017 ze dne 25.10.2017, jakožto dotčeného orgánu dle ust. § 136 odst. 1 písm. b) správního řádu, kterým byl příslušným vodoprávním úřadem vyjádřen souhlas s předmětným záměrem.

Jedinci druhu mihule potoční (*Lampetra planeri*) a střevle potoční (*Phoxinus phoxinus*) jsou vyhláškou č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., zařazení mezi zvláště chráněné živočichy. Podle ustanovení § 50 odst. 2 zákona je zakázáno škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů, zejména je chytat, chovat v zajetí, rušit, zraňovat nebo usmrcovat. Není dovoleno sbírat, ničit, poškozovat či přemísťovat jejich vývojová stádía nebo jimi užívaná sídla. Je též zakázáno je držet, dopravovat, prodávat, vyměňovat, nabízet za účelem prodeje nebo výměny. Výjimky u zvláště chráněných druhů může orgán ochrany přírody povolit **v případech, kdy jiný veřejný zájem převažuje nad zájmem ochrany přírody nebo v zájmu ochrany přírody (ust. § 56 odst. 1 zákona).**

Výjimky ze zákazu u zvláště chráněných druhů, které jsou zároveň předmětem ochrany podle práva Evropských společenství (z výše uvedených – mihule potoční), může dle ust. § 56 odst. 2 zákona povolit orgán ochrany přírody v taxativně stanovených případech, kdy zároveň neexistuje jiné uspokojivé řešení a kdy jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad zájmem ochrany přírody nebo v zájmu ochrany přírody.

Krajský úřad upozorňuje občanská sdružení, která podala krajskému úřadu žádost v případech a za podmínek stanovených § 70 odst. 2 zákona, že v souladu s ustanovením § 70 odst. 3 zákona jsou oprávněna účastnit se správního řízení, pokud oznámí svou účast písemně do osmi dnů od jeho zahájení nadepsanému orgánu ochrany přírody. Dnem sdělení informace o zahájení řízení se rozumí den doručení jejího písemného vyhotovení nebo první den jejího



zveřejnění na úřední desce správního orgánu a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup.

**Podle ust. § 36 správního řádu jsou účastníci řízení oprávněni navrhopvat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Dle ust. § 36 odst. 3 správního řádu musí být účastníkům před vydáním rozhodnutí ve věci dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Podle § 38 odst. 1 správního řádu mají účastníci řízení a jejich zástupci právo nahlížet do spisu. S právem nahlížet do spisu je spojeno právo činit i výpisy a právo na to, aby správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho částí (§ 38 odst. 4 správního řádu).**

Se spisem je možno se seznámit na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, pracovišti v Náchodě, Hálkova ul. 432, v kanceláři v 1. patře vlevo, a to zejména v úřední dny, tj. pondělí a středa od 8<sup>00</sup> do 17<sup>00</sup> hodin, v jiné dny po předchozím telefonickém ohlášení na č. 495 817 611 – Ing. Markéta Kropáčková.

V případě, že v průběhu správního řízení nebudou do spisu doplněny nové podklady, ani nenastanou pro další průběh řízení podstatné skutečnosti, bude krajským úřadem ve věci rozhodnuto po uplynutí lhůty **14 dnů ode dne doručení tohoto oznámení.**

z p. Ing. Markéta Kropáčková  
odborná referentka oddělení  
ochrany přírody a krajiny

#### **Rozdělovník:**

##### **Účastníci řízení:**

- **Povodí Labe, s.p. , IČ: 70890005, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové zastoupené na základě plné moci společností MULTIAQUA s.r.o., IČ: 60113111, Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové**
- **Město Dvůr Králové nad Labem, IČ: 00277819, náměstí T.G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem**
- **Český rybářský svaz, z.s, Východočeský územní svaz, IČ: 00434141, Kovová 1121, 500 03 Hradec Králové**

**Dále obdrží: Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor vnitra a krajský živnostenský úřad, úřední deska (vyvěsit na dobu 8 dnů)**

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

<b>Datová zpráva</b>		ID zprávy: 516366307	
<b>Odesílatel</b>			
Název	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové, CZ (Odbor životního prostředí a zemědělství)		
ID schránky	gcgbp3q	Typ schránky	normální OVM (OVM, 10)
<b>Příjemce</b>			
Název	Multiaqua s.r.o., Veverkova 1343/1, 50002 Hradec Králové, CZ		
ID schránky	xs7n63g	Dodáno	30.10.2017 16:20:36
		Doručeno	31.10.2017 06:02:38
<b>Obecné informace</b>			
Věc	Oznámení o zahájení řízení a oznam. ve smyslu § 36 SŘ Hartswký potok odtěžení sedimentů oprava zdí		
Zmocnění	/ §	odstavec	písmeno
Naše č.j.	KUKHK-30924/ZP/2017-4		
Naše sp.zn.	KUKHK-30924/ZP/2017		
Vaše č.j.	ISDS-2017/006273		
Vaše sp.zn.			
K rukám			
Do vl.rukou	<input type="checkbox"/>	Zakázat doruč.fikcí	<input checked="" type="checkbox"/>
Stav zprávy	zpráva byla doručena přihlášením (zapsán čas doručení) (6)		
<b>Přílohy</b>			
Oznámení zah. řízení o výjimce §56 Multiaqua mihule střeve Hartský potok DKnL 30924-ZP-2017-5 30 10 2017.pdf			95kB (application/pdf)



123949/2017/KHK



KUKHK-30924/ZP/2017-6

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

VÁŠ DOPIS ZN.:  
ZE DNE:  
NAŠE ZNAČKA (č. j.): KUKHK-30924/ZP/2017-6

dle rozdělovníku

VYŘIZUJE: Ing. Markéta Kropáčková  
ODBOR: životního prostředí a zemědělství  
ODDĚLENÍ: ochrany přírody a krajiny  
LINKA | MOBIL: 495 817 611  
E-MAIL: mkropackova@kr-kralovehradecky.cz

DATUM: 30.11.2017

Počet listů: 2  
Počet příloh: / listů:  
Počet svazků:  
Sp. znak, sk. režim: 246.4, A 10

## ROZHODNUTÍ

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“) jako příslušný orgán ochrany přírody dle ust. § 75 a § 77a odst. 5 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), ve smyslu ust. § 50 odst. 2 a § 56 odst. 1 a odst. 2 zákona - rozhodl po provedeném řízení v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)

**t a k t o :**

**Povodí Labe, s.p. , IČ: 70890005, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové (dále jen „žadatel“) zastoupenému na základě plné moci společností MULTIAQUA s.r.o., IČ: 60113111, Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové se povoluje:**

**1) výjimka ze zákazů dle ust. § 50 odst. 2 zákona ke škodlivému zasahování do přirozeného vývoje zvláště chráněného druhu živočicha, t. j. výjimka chytat, rušit, zraňovat a usmrcovat jedince a vývojová stadia druhu střevle potoční (*Phoxinus phoxinus*) dle ust. § 56 odst. 1 zákona a**

**2) výjimka ze zákazů dle ust. § 50 odst. 2 zákona ke škodlivému zasahování do přirozeného vývoje zvláště chráněného druhu živočicha, t. j. výjimka chytat, rušit, zraňovat a usmrcovat jedince a vývojová stadia druhu, který je zároveň předmětem ochrany podle práva Evropských společenství, mihule potoční (*Lampetra planeri*) podle ust. § 56 odst. 1 a odst. 2 písm. c) zákona**



– vše v souvislosti s realizací záměru pod názvem „Hartský potok, Dvůr Králové nad Labem, oprava opevnění a odstranění nánosů, ř.km 3,850-4,090“ na pozemku 3802/1 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem.

**Záměr (stavba) bude realizován podle projektové dokumentace „Hartský potok, Dvůr Králové nad Labem, oprava opevnění a odstranění nánosů, ř.km 3,850-4,090“ (zpracovatel MULTIAQUA s.r.o., IČ: 60113111, Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové, zakázkové číslo M17/034).**

Účastníky řízení ve věci jsou: žadatel; Český rybářský svaz, Východočeský územní svaz, IČ: 00434141, Kovová 1121, 500 03 Hradec Králové; Město Dvůr Králové nad Labem, IČ: 00277819, náměstí T.G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

**Výjimka se žadateli povoluje podle § 56 odst. 3 zákona za následujících podmínek:**

1. Před zahájením prací v korytě vodního toku bude žadatelem či jinou odborně způsobilou osobou provedeno šetrné odlovení rybí obsádky z místa staveniště (tj. z části vodního toku bezprostředně dotčeného stavbou) včetně zastižených zvláště chráněných druhů živočichů. Odlovené exempláře budou přemístěny do nejbližší části téhož toku, která nebude stavbou dotčena a bude obdobně vhodným biotopem pro výše uvedené druhy.
2. Žadatel dostupnými technickými opatřeními a pravidelnou kontrolou staveniště zajistí, aby při provádění prací nedocházelo ke zbytečnému zraňování a úhynu jedinců předmětných druhů, kteří se i přes uskutečněný odlov mohou na staveništi vyskytnout. Dojde-li v průběhu prací k uvěznění živočichů v prostoru staveniště, zajistí žadatel vytvoření únikových cest nebo opakované odlovení živočichů a jejich přenos do jiné stavbou nedotčené části téhož vodního toku.
3. Informace o ukončení prací, o realizovaných záchranných přenosech a informace o početnosti zastižené populace mihule potoční a střevle potoční bude bez zbytečného odkladu písemně po ukončení prací oznámena žadatelem krajskému úřadu.
4. Záměr nebude realizován v období od 1. dubna. do 1. srpna kalendářního roku.
5. **Výjimka se žadateli povoluje do 31.03.2020.**

## **O d ů v o d n ě n í**

Krajský úřad jako orgán ochrany přírody věcně a místně příslušný podle ust. § 77a odst. 5 písm. h) zákona obdržel dne 10.10.2017 žádost žadatele o povolení výjimky u zvláště chráněných druhů živočichů mihule potoční (*Lampetra planeri*) a střevle potoční (*Phoxinus phoxinus*) ze zákazů dle ust. § 50 zákona - rušit, chytat, zraňovat, případně usmrcovat jedince těchto druhů v souvislosti s realizací záměru zásahu do koryta Hartského potoku v k.ú. Dvůr Králové nad Labem.

Tímto dnem bylo krajským úřadem zahájeno projednání předmětné věci v souladu s ust. § 44 odst. 1 správního řádu. Zahájení správního řízení v dané věci bylo účastníkům řízení oznámeno dne 30. 10. 2017 pod č.j. KUKHK-30924/ZP/2017-4. Informace o zahájení správního řízení byla také prostřednictvím úřední desky krajského úřadu (vyvěšeno: 1.11.2017; sejmuto: 10.11.2017) sdělena příslušným občanským sdružením, která jsou oprávněna účastnit se správního řízení, pokud oznámí svou účast v řízení do osmi dnů ode dne sdělení informace o jeho zahájení. Občanská sdružení svého oprávnění, vyplývajícího

z ustanovení § 70 odst. 3 zákona, nevyužila. Tímto dokumentem byla účastníkům řízení zároveň dána možnost podle § 36 správního řádu, seznámit se před vydáním rozhodnutí s jeho podklady a se způsobem jejich zjištění, popřípadě uplatnit připomínky a návrhy. Této možnosti žádný z účastníků řízení až do vydání rozhodnutí nevyužil.

Vzhledem ke skutečnosti, že v souvislosti s realizací záměru pod názvem „Hartský potok, Dvůr Králové nad Labem, oprava opevnění a odstranění nánosů, ř.km 3,850-4,090“ v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, budou prokazatelně dotčeny zájmy chráněné vodním zákonem, doložil žadatel jako jeden z podkladů pro rozhodnutí v souladu s ust. § 50 odst. 3 správního řádu a § 104 odst. 9 zákona o vodách, závazné stanovisko vodoprávního úřadu - Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, odboru životního prostředí č.j. MUDK-OŽP/85565-2017/sea 27245-2017 ze dne 25.10.2017, jakožto dotčeného orgánu dle ust. § 136 odst. 1 písm. b) správního řádu, kterým byl příslušným vodoprávním úřadem vyjádřen souhlas s předmětným záměrem. Závazné stanovisko bylo vloženo do spisu jako jeden z podkladů rozhodnutí.

Z předloženého podání doloženého souhrnnou technickou zprávou doložena souhrnnou technickou zprávou pod názvem „Hartský potok, Dvůr Králové nad Labem, oprava opevnění a odstranění nánosů, ř.km 3,850-4,090“ (zpracovatel MULTIAQUA s.r.o., IČ: 60113111, Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové, zakázkové číslo M17/034), vyplývá, že oprava opevnění je navržena v úseku mezi ř.km 3,905 až 4,046. Zídky budou přespárovány, budou opraveny základové pasy, doplněny vypadané kameny. V úsecích, kde je zídka podemleta, bude provedeno rozebrání zídky a její opětovné vyzdění. Chybějící zídka na levém břehu nad stupněm č. XVII bude obnovena. Základová spára bude provedena na únosném, pokud možno skalním, podloží. Zvětralá hornina bude odstraněna dolamováním. Úroveň základové spáry je uvažována minimálně 0,8 m pod úrovní dna koryta. Po opravě zídek bude navazující terén upraven do požadovaného sklonu vč. zhutnění materiálu. Při konstrukci zídek a dlažby do betonu bude použit vodostavební beton C25/30 XC3. Odtěžení sedimentů bude provedeno v zásobním prostoru přehrážky č. XIX. Stavební práce budou probíhat přímo v korytě toku. Výkopové práce budou probíhat ze břehu nebo pomocí kráčivého bagru z koryta toku.

Dotčený úsek Hartského potoka se nachází severně od Dvora Králové nad Labem v údolí, kterým prochází silnice III/29928 do Vítězné. Potok zde ze severu k jihu protéká sevřeným zalesněným údolím s výrazným příčným i podélným sklonem. Koncem dvacátých let minulého století zde byla vybudována soustava kamenných stupňů a přehrázek, která se pro drobných úpravách zachovaly dodnes v relativně uspokojivém technickém stavu. Patrně jsou však lokální poruchy (podemleté paty, vypadané kameny a spáry, vypouklé části zídek) způsobené vegetací a zvýšenými povodňovými průtoky. Kamenná přehrážka č. XIX byla naposledy stavebně upravena na přelomu šedesátých a sedmdesátých let. Koryto má obdélníkovitý tvar, ve dně je kromě stabilizačních částí stupňů neupravené, břehy tvoří zídky z lomového upraveného kamene do betonu. Hloubka koryta se v dotčeném úseku pohybuje mezi zpravidla kolem 2,0 m (v rozsahu 1,0-6,5 m), nejhlubší je v místě přehrážky č. XIX. Šířka koryta ve dně je 6,0 až 7,5 m.

Jedinci druhu mihule potoční (*Lampetra planeri*) a střevle potoční (*Phoxinus phoxinus*), jsou vyhláškou č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., zařazení mezi zvláště chráněné živočichy. Podle ustanovení § 50 odst. 2 zákona je zakázáno škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů, zejména je chytat, chovat v zajetí, rušit, zraňovat nebo usmrcovat. Není dovoleno sbírat, ničit, poškozovat či přemísťovat jejich vývojová stadia nebo jimi užívaná sídla. Je též zakázáno je držet, dopravovat, prodávat, vyměňovat, nabízet za účelem prodeje nebo výměny. Výjimky u zvláště chráněných druhů může orgán ochrany přírody povolit v případech, kdy jiný veřejný zájem převažuje nad zájmem ochrany přírody nebo v zájmu ochrany přírody (ust. § 56 odst. 1 zákona). Výjimky ze zákazu u zvláště chráněných druhů, které jsou zároveň předmětem ochrany podle práva Evropských společenství (z výše uvedených – mihule potoční), může dle ust. § 56 odst. 2 zákona povolit orgán ochrany přírody v taxativně stanovených případech,

kdy zároveň neexistuje jiné uspokojivé řešení a kdy jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad zájmem ochrany přírody nebo v zájmu ochrany přírody.

Krajský úřad považuje opravu břehového opevnění tj. odstranění poškození, při kterém nedojde ke změně polohy břehového opevnění nebo změnám koryta potoku, za případ, kdy jiný veřejný zájem převažuje nad zájmem ochrany přírody ve smyslu ust. 56 odst. 1 zákona, a kdy je realizace záměru v daném místě zároveň v zájmu zajištění veřejné bezpečnosti, tj. bezpečnosti osob a jejich majetku dle ust. § 56 odst. 2 písm. c) zákona. Realizací stavby nebude ovlivněno udržení příznivého stavu předmětných druhů z hlediska ochrany, neboť záměr je dotčen pouze poměrně krátký úsek toku (cca 250 m) a za předpokladu dodržení podmínek stanovených tímto rozhodnutím (zejména záchranné přenosy z prostoru aktivního staveniště) - lze prakticky vyloučit početní úbytek dospělých jedinců předmětných druhů. Realizací záměru budou nejvíce zasažena larvální stadia mihule potoční – minohy, které se ukrývají v sedimentech na dně vodních toků. Nicméně odtěžení sedimentu je plánováno pouze v zásobním prostoru přehrážky č. XIX – tj. v úseku pouze cca 40 m. Krajskému úřadu je navíc známo, že druhy mihule potoční (*Lampetra planeri*) a střevle potoční (*Phoxinus phoxinus*) se vyskytují poměrně hojně v celém toku i v okolních vodotečích a rekonstrukcí stávajícího poškozeného břehového opevnění místního rozsahu tak nemohou být populace těchto druhů jako celek zásadně negativně dotčeny. Lze důvodně předpokládat, že po dokončení prací a uvedení koryta do původního stavu, bude krátký stavbou dotčený úsek toku předmětnými druhy opět samovolně osídlen, neboť záměrem ovlivněný úsek bude i nadále disponovat parametry vhodnými pro biotop uvedených druhů.

Uskutečnění záměru navrženým způsobem lze považovat za jediné uspokojivé řešení ve smyslu ust. § 56 odst. 1 zákona, neboť záměr nelze (objektivně vzato), realizovat jiným šetrnějším alternativním způsobem - tj. zcela bez zásahu do vodního toku, přirozeného vývoje a biotopu předmětných druhů. Omezení období, ve kterém lze realizovat záměr, bylo stanoveno s ohledem na dobu rozmnožování zvláště chráněných druhů ryb.

Podmínka časového omezení výjimky byla stanovena na základě skutečnosti, že po uplynutí uvedeného období bude na místě samém z hlediska ochrany přírody a krajiny a biodiverzity situace zcela nepochybně jiná, a toto rozhodnutí nemůže budoucí aktuální stav s předstihem postihnout. Podmínka povinnosti zpětného hlášení ohledně realizovaného využití výjimky byla vymezena pro potřeby kontrolovatelnosti a s ohledem na možné využití zjištěných údajů v další úřední činnosti krajského úřadu při rozhodování o obdobných záměrech a pro účely reportingu EU.

Po vyhodnocení veřejného zájmu na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví osob a jejich majetku před povodněmi, s přihlédnutím k minimálnímu předpokládanému ovlivnění přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů a jejich biotopu záměrem - rozhodl krajský úřad tak, jak je uvedeno ve výroku. Podmínkami rozhodnutí je pak minimalizován negativní vliv na jedince zvláště chráněných druhů živočichů.

### **Poučení o opravném prostředku**

Proti tomuto rozhodnutí se lze v souladu s ust. § 81 odst. 1 a § 83 odst. 1 spr. řádu odvolat do 15-ti dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání se v souladu s ust. § 89 odst. 1 spr. řádu podává k Ministerstvu životního prostředí České republiky, a to podáním u odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové (ust. § 86 odst. 1 spr. řádu). Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady

účastníka (§ 82 odst. 2 spr. řádu). Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné (§ 82 odst. 1 spr. řádu).

„otisk úředního razítka“

z p. Ing. Markéta Kropáčková  
odborná referentka oddělení  
ochrany přírody a krajiny

**Rozdělovník:**

**Účastníci řízení:**

- **Povodí Labe, s.p. , IČ: 70890005, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové**  
zastoupené na základě plné moci **společností MULTIAQUA s.r.o., IČ: 60113111,**  
**Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové**
- **Řecko Dvůr Králové nad Labem, IČ: 00277819, náměstí T.G. Masaryka 38, 544 17**  
**Dvůr Králové nad Labem**
- **Český rybářský svaz, z.s, Východočeský územní svaz, IČ: 00434141, Kovová 1121,**  
**500 03 Hradec Králové**



<b>Datová zpráva</b>		ID zprávy: 525598781	
<b>Odesílatel</b>			
Název	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové, CZ (Odbor životního prostředí a zemědělství)		
ID schránky	gcgbp3q	Typ schránky	normální OVM (OVM, 10)
<b>Příjemce</b>			
Název	Multiaqua s.r.o., Veverkova 1343/1, 50002 Hradec Králové, CZ		
ID schránky	xs7n63g	Dodáno	1.12.2017 07:44:48
		Doručeno	1.12.2017 07:46:03
<b>Obecné informace</b>			
Věc	Rozhodnutí o povolení výjimky ze základních podmínek ochrany střeve, mihule Hartský potok		
Zmocnění	/ §	odstavec	písmeno
Naše č.j.	KUKHK-30924/ZP/2017-6		
Naše sp.zn.	KUKHK-30924/ZP/2017		
Vaše č.j.			
Vaše sp.zn.			
K rukám			
Do vl.rukou	<input type="checkbox"/>	Zakázat doruč.fikcí	<input checked="" type="checkbox"/>
Stav zprávy	zpráva byla doručena přihlášením (zapsán čas doručení) (6)		
<b>Přílohy</b>			
Rozhodnutí §56 Multiaqua Hartský potok opevnění 30924-ZP-2017 30 11 2017.pdf		109kB (application/pdf)	





**7**

**VOYÁDRÉNÍ O EXISTENCI PODZEMNÍCH VEDENÍ VODOVODNÍCH A KANALIZAČNÍCH SÍTÍ  
VE SPRÁVĚ SPOLEČNOSTI Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem s.r.o.**

Žadatel: Multi Aqua s.r.o., Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové  
Investor: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové  
Název akce: Hartský potok, Dvůr Králové nad Labem, oprava opevnění a odstranění nánosů, ř.km 3,850-4,090  
Umístění akce: p.p.č. 3802/1, 3522/2, 3519/3  
Katastrální území: Dvůr Králové nad Labem  
Účel vyjádření: Toto vyjádření lze použít jako stanovisko (souhlas) pro účely ohlášení stavby stavebnímu úřadu, územního rozhodnutí, zjednodušeného územního řízení, územního souhlasu a stavebního povolení.

Č. vyjádření: 242 / 2017

Vyřizuje: Ing. Nosek

Dne: 16. 10. 2017

Dotčené sítě: Přírodní vodovodní řad neověřený

Ve Vámi vyznačeném zájmovém prostoru se nachází podzemní vedení a zařízení v naší správě. Tato zařízení jsou chráněna ochrannými pásmy. Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího lince stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu

- a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m.
- b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm - 2,5 m.
- c) u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmen a) nebo b) od vnějšího lince zvyšují o 1,0 m.

Technické řešení ochrany vodovodní a kanalizační sítě, případné přeložky trasy a úpravy uložení vedení (provedené na náklady žadatele - investora) je třeba projednat v rámci projektu s pracovníky technického oddělení MěVaKu. O zahájení zemních prací ve vzdálenosti menší než je ochranné pásmo dotčené sítě (viz. výše) je třeba tyto pracovníky prokazatelně uvědomit (kontaktní osoba).

**Zakreslení podzemních vedení je pouze informativní a před zahájením vlastních zemních prací je třeba tyto sítě vytyčit.** O vytyčení vodovodních a kanalizačních sítí můžete požádat formou objednávky, kterou zašlete nejméně 3 týdny před požadovaným termínem na kontaktní osobu. Na objednávce ve dvojím vyhotovení uveďte číslo tohoto vyjádření, datum vydání a jeho platnost.

Při provádění zemních nebo jiných prací v ochranném pásmu, je každý stavebník - vlastník povinen učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození vodovodních a kanalizačních sítí, zejména tím, že zajistí splnění následujících podmínek:

1. před zahájením prací vyznačení (vytyčení) polohy vedení vodovodních a kanalizačních sítí;
2. prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce, s polohou vedení vodovodních a kanalizačních sítí;
3. před zahájením výkopových prací odkrytí stýků (křížení) ručně kopanými sondami a oznámení případných nesrovnalostí zjištěných těmito sondami pracovníci, které vyjádření vydalo;
4. upozornění pracovníků na to, aby při zemních pracích dbali nejvyšší opatrnosti, nepoužívali nevhodné nářadí a v ochranném pásmu vodovodních a kanalizačních sítí (viz. výše) nepoužívali žádné mechanizační prostředky (hloubicí stroje, sbíječky apod.);
5. řádné zabezpečení odkrytého vedení vodovodních a kanalizačních sítí proti poškození při práci i proti poškození nepovolanou osobou;
6. dodržování zákazu přejíždění tras vedení vodovodních a kanalizačních sítí těžkými vozidly (mechanizací) a jejich parkování, pokud není provedena ochrana těchto tras proti mechanickému poškození;
7. dodržování zákazu skládek, vysazování dřevin, budování zařízení a objektů v ochranném pásmu, které by znemožňovaly přístup k vedení vodovodních a kanalizačních sítí,
8. aby při výstavbě trvalého oplocení pozemku, bylo nad trasou vedení vodovodní a kanalizační sítě pouze oplocení, které je snadno a rychle demontovatelné a bez trvalého základu;
9. aby nebyla snižována či zvyšována vrstva zeminy nad trasami vedení vodovodních a kanalizačních sítí;
10. aby nedošlo k poškození pomocných zařízení vodovodních a kanalizačních sítí, a nebylo s nimi manipulováno (jedná se např. o sítě jímky, šoupata, podzemní a nadzemní hydranty, domovní uzávěry, kanalizační šachty a vpustě, vodovodní označnický, patníky a tyče);
11. aby před záhozem odkrytého vedení vodovodní a kanalizační sítě, byl vyzván pracovník Technického oddělení MěVaKu k provedení kontroly, zda nejsou poškozeny a zda byly dodrženy všechny stanovené podmínky. O provedené kontrole musí být sepsán protokol, který je investor povinen předložit při kolaudačním řízení. Po provedení kontroly je nutné provést ochranu a krytí vedení vodovodních a kanalizačních sítí (písek, drt, apod.);
12. okamžité ohlášení každého poškození vodovodní nebo kanalizační sítě pracovníkům pohotovostní služby na telefonní 499 628 666;
13. aby v případě poruchy vodovodní nebo kanalizační sítě byl pracovníkům a technice MěVaKu, umožněn přístup na tyto pozemky bez předchozího oznámení, pro zabránění škod z důvodu prodlení;


MěVaK upozorňuje, že při práci v blízkosti vodovodních a kanalizačních sítí je nutné dodržovat platné právní předpisy, zejména zákon o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb. ve znění zákona č. 275/2013 Sb., vyhlášku ČÚBP č. 324/90 Sb. o bezpečnosti práce a zařízení při stavebních pracích a normy ČSN 73 3050 - Zemní práce, 73 6005 - Prostorová úprava vedení technického vybavení.

Souhlasíme s předloženou projektovou dokumentací za těchto podmínek:

- přístupovou komunikaci ke stavbě mezi profily P1 a P2 požadujeme v délce 5 m od hrany koryta osadit také panely, vzhledem k uložení potrubí odvádějícího vodu od Starého pramene.

V zájmové oblasti se dále nacházejí / mohou nacházet / vodovodní a kanalizační přípojky (v příloze vyznačeny tenkou čarou), které jsou dle zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb. ve znění zákona č. 76/2006 Sb. majetkem vlastníka pozemku, kterému přísluší, pokud byla vybudována před dnem účinnosti tohoto zákona, případně v majetku toho, kdo ji na své náklady pořizoval, pokud vznikly po vstoupení v platnost tohoto zákona.

MĚSTSKÉ VODOVODY A KANALIZACE  
DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM  
náměstí Denisovo 766  
544 01 Dvůr Králové nad Labem  
IČ: 248 16334, DIČ: CZ28818334 -1-



Ing. Roman Nosek  
technické oddělení

Příloha: Informativní zakreslení podzemních vedení v naší správě 1 x A4  
Zákres zájmového území 3 x A3

Platnost vyjádření končí dne 15. 10. 2018

Kontaktní osoba: Ing. Roman Nosek, Technické oddělení společnosti Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem s.r.o., náměstí Denisovo 766, 544 01 Dvůr Králové n. L., tel. 499 628 652, e-mail: roman.nosek@mevakdnl.cz



Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové n.L. s.r.o.

Platí pouze s vyjádřením 242/2017

Provedeno informativní zakreslení podzemních vedení v naší správě.

Před zahájením zemních prací nutno vytyčit.

13. 10. 2017

# Starý pramen



MĚSTSKÉ VODOVODY A KANALIZACE  
DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM  
Ing. Jiří Dvořák 766  
300 01 Dvůr Králové nad Labem  
IČ: 250 16 334, DIČ: CZ25016334 -1-

*Handwritten signature*


Měřítko 1 : 2000



20 0 20 40 60 80m


25 m

STARÝ PRAMEN - OCHRANA JÍMACÍCH ZÁŘEZŮ  
ULOŽENÍ SILNIČNÍCH PANELŮ dl. 25 m, š. 3,0 m  
DO ŠTĚRKOVÉHO LOŽE (bez pojíva; např. křemitý porfir - lom Babí)

MĚSTSKÉ VODOVODY A KANALIZACE  
DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM  
náměstí Denísova 766  
544 01 Dvůr Králové nad Labem  
IČ: 268 16 334, DIČ: CZ28818334





NÁZEV ZAKÁZKY:		 Palackého nám. 369 Skuteč, 539 73 tel. 774 415 591
Hartský p.		
OBJEDNAVATEL:	Multiaqua s.r.o.	DATUM ZPRACOVÁNÍ: 27.5. 2017
VYPRACOVAL:	Jaroslav Hetflejš	ČÍSLO ZAKÁZKY: 112/2017
OKRES:	Trutnov	SOUŘADICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK
OBEČ:	Dvůr Králové nad Labem	VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv
KAT.ÚZEMÍ:	Dvůr Králové nad Labem	MĚŘÍTKO: 1 : 500
		FORMÁT: A 1
		ZPRACOVÁNO V GRAFICKÉM PROSTŘEDÍ: GEUS

## LEGENDA:

- OSA KORYTA POTOKA (dle zaměření)
- 0,014 43 PŘÍČNÉ ŘEZY, říční kilometr
- ZPEVNĚNÁ LESNÍ CESTA
- SILNICE III/29928


## NAVRHOVANÉ OPRAVY

- 1) OČIŠTĚNÍ TLAK. VODOU, SPÁROVÁNÍ ZDIVA
- 2) 1+PŘÍZDĚNÍ PATKY Z LOMOVÉHO KAMENE
- 3) ROZEBRÁNÍ ZDIVA, OČIŠTĚNÍ KAMENŮ, VYZDĚNÍ ZÍDKY
- 4) 3+OPRAVA ZÁKLADOVÉHO PASU
- 5) KOMPLETNÍ ZÍDKA V MÍSTĚ CHYBĚJÍCÍHO OPEVNĚNÍ
- 6) ODTĚŽENÍ SEDIMENTŮ
- PŘÍSTUPOVÉ KOMUNIKACE KE STAVBĚ

## KATASTRÁLNÍ MAPA


- HRANICE POZEMKŮ DLE KN
- 3802/1 ČÍSLA PARCEL DLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ

MĚSTSKÉ VODOVODY A KANALIZACE  
 DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM  
 náměstí Denísovo 766  
 544 01 Dvůr Králové nad Labem  
 IČ: 268 16 334, DIČ: CZ28818334 -1-

Zodpovědný projektant	Vypracoval	Technická kontrola	 MULTIAQUA s.r.o. VEVRKOVÁ 1343 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ IČO: 80113111 TEL: +420 498 500 359 DIČ: CZ80113111 WWW.MULTIAQUA.CZ	
Ing. Pavel Romášek	Ing. Pavel Romášek	Ing. Lubor Dítě		
Kraj: Královéhradecký	Obec: Dvůr Králové nad Labem			
Investor: Povodí Labe, státní podnik, Vřta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové				
Hartský potok, Dvůr Králové nad Labem, oprava opevnění a odstranění nánosů, ř.km 3,850- 4,090			Stupeň	DSJ
			Datum	listopad 2017
			Zakázkové číslo	M17/034
Celková situace			Formát	4 x A4
			Měřítko:	Číslo přílohy:
			1: 250	C.2
Předložená dokumentace je duševním vlastnictvím firmy Multiaqua s.r.o., Hradec Králové				










# LEGENDA:

- hlavní přístupová komunikace – silnice III/29928
- lesní cesta
- sjezdy na staveniště
- hranice staveniště
- zařízení staveniště, deponie materiálů
- vjezdy na staveniště
- hranice pozemků dle KN
- 2362/1 čísla parcel dle katastru nemovitostí
- 2362/1 pozemky dotčené stavbou
- 2185/2 dočasně dotčené pozemky (přístupy na staveniště, zařízení staveniště, deponie materiálů atp.)

Zodpovědný projektant	Vypracoval	Technická kontrola	<div><div>multi aQua</div><div>MULTIAQUA s.r.o. VEVERKOVA 1343 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ IČO: 60113111 TEL: +420 498 500 359 DIČ: CZ60113111 WWW.MULTIAQUA.CZ</div></div>	
Ing. Pavel Romášek	Ing. Pavel Romášek	Ing. Lubor Dítě		
				
Kraj: Královéhradecký	Obec: Dvůr Králové nad Labem		IČO: 60113111 TEL: +420 498 500 359 DIČ: CZ60113111 WWW.MULTIAQUA.CZ	
Investor: Povodí Labe, státní podnik, Vřta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové				
<div>Hartský potok, Dvůr Králové nad Labem, oprava opevnění a odstranění nánosů, ř.km 3,850- 4,090</div>			Stupeň	DSJ
			Datum	listopad 2017
			Zakázkové číslo	M17/034
			Formát	4 x A4
Katastrální situace			Měřítko:	Číslo přílohy:
			1: 1000	C.2
Předložená dokumentace je duševním vlastnictvím firmy Multiaqua s.r.o., Hradec Králové				