






KABELOVÁ ŠACHTA KŠ5 U PB ZAVÁZÁNÍ HRÁZE M 1:20



LEGENDA MATERIÁLŮ

	STÁVÁJÍCÍ KONSTRUKCE OPĚRNÉ ZDI
	DRCENÉ KAMENIVO FRAKCE 4/8 mm
	PROSTÝ BETON C16/20
	HUTNĚNÝ ZÁSYP ZEMINOU Z VÝKOPU

POZNÁMKA

POLOHA KABELOVÉ ŠACHTY BUDE UPŘESNĚNA DLE PRŮBĚHU RUBU STÁVAJÍCÍ OPĚRNÉ ZDI. VNĚJŠÍ OBRYŠ ŠACHTY UMÍSTIT VE VZDÁLENOSTI 200 mm OD RUBU OPĚRNÉ ZDI.

LEGENDA KOMPONENTŮ

- 4/Z KABELOVÁ CHRÁNIČKA OCELOVÁ D32/D40
- 5/Z PŘÍPRAVNÝ PRVEK PRO UCHYCENÍ SVORKOVACÍ KRABICE
- 2/P KABELOVÁ ŠACHTA HDPE 1100/1100/1420 mm
- 3/P OHEBNÁ KORUGOVANÁ CHRÁNIČKA D90
- 4/P OHEBNÁ KORUGOVANÁ CHRÁNIČKA D40, UV STABILNÍ
- 6/P ODVODŇOVACÍ POTRUBÍ PVC DN80

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BALT PO VYROVNÁNÍ

