

SEZNAM DOKLADŮ

JEZ OBLEKOVICE

- 1. CETIN a.s.**
- 2. ČEPRO, a.s.**
- 3. E.ON**
- 4. GridServices, s.r.o.**
- 5. Krajská hygienická stanice**
- 6. MERO ČR, a.s.**
- 7. Městský úřad Znojmo, odbor dopravy**
- 8. Městský úřad Znojmo, odbor životního prostředí**
- 9. Městský úřad Znojmo, odbor památkové péče**
- 10. Ministerstvo obrany, sekce ekonomická a majetková**
- 11. Moravský rybářský svaz, z.s.**
- 12. NET4GAS, Praha**
- 13. Obvodní báňský úřad**
- 14. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje**
- 15. T - mobile, a.s., Praha**
- 16. VAS, a.s.**
- 17. Vodafone Czech Republic a.s.**
- 18. Národní památkový ústav, Brno**
- 19. Protokol o zkoušce sedimentu**
- 20. Záznam z jednání vstupního výrobního výboru konaného dne 13. 2. 2018**
- 21. Záznam z jednání výrobního výboru konaného dne 19. 3. 2018**
- 22. Záznam z jednání výrobního výboru konaného dne 25. 4. 2018**
- 23. Městský úřad Znojmo, odbor územního plánování a strategického rozvoje**

**VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
SPOLEČNOSTI Česká telekomunikační infrastruktura a.s.**

vydané podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Číslo jednací: 540452/18

Číslo žádosti: 0118 085 745

Důvod vydání Vyjádření: Ohlášení stavby

Platnost tohoto Vyjádření končí dne: 16. 2. 2020.

Žadatel	Agroprojekt PSO s.r.o.	
Stavebník	Agroprojekt PSO s.r.o.	
Název akce	Dyje, jez Oblekovice - oprava	
Zájmové území	Okres	Znojmo
	Obec	Znojmo
	Kat. území / č. parcely	Oblekovice

Žadatel shora označenou žádostí určil a vyznačil zájmové území, jakož i stanovil důvod pro vydání Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a Všeobecných podmínek ochrany sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (dále jen Vyjádření).

Na základě určení a vyznačení zájmového území žadatelem a na základě stanovení důvodu pro vydání Vyjádření vydává společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. následující Vyjádření. Nedojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen SEK) společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Na žadatelem určeném a vyznačeném zájmovém území se nevyskytuje SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Pokud se na žadatelem určeném a vyznačeném zájmovém území vyskytují budovy a jiné objekty, je žadatel srozuměn s tím, že v takových budovách a jiných objektech se mohou nacházet vnitřní komunikační rozvody, které jsou součástí SEK a mají stejnou právní ochranu jako SEK.

Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen pouze pro případ, že toto Vyjádření, včetně Všeobecných podmínek ochrany SEK nepředstavuje dostatečnou informaci pro záměr, pro který podal shora označenou žádost nebo pro zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK, nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK, vyzvat písemně společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. k upřesnění podmínek ochrany SEK, a to prostřednictvím zaměstnance společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. pověřeného ochranou sítě - Zdeněk Moučka, e-mail: zdenek.moucka@cetin.cz (dále jen POS) v každé situaci, kdy hrozí poškození vedení SEK, resp. kolize stavby se SEK.

(1) Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání Vyjádření stanovený žadatelem v žádosti.

Číslo jednací: 540452/18

Číslo žádosti: 0118 085 745

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto *Vyjádření* uvedené, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání *Vyjádření* uvedeného v žádosti, nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu (2) tohoto *Vyjádření*, anebo pokud se žadatel či stavebník bezprostředně před zahájením realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území prokazatelně neujistí u společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* o tom, zda toto *Vyjádření* v době bezprostředně předcházející zahájení realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území stále odpovídá skutečnosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto *Vyjádření* nastane nejdříve.

(2) Bez ohledu na všechny shora v tomto *Vyjádření* uvedené skutečnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*, které jsou nedílnou součástí tohoto *Vyjádření*.

(3) Společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré, ke dni podání shora označené žádosti, dostupné informace o *SEK*.

(4) Žadateli převzetím tohoto *Vyjádření* vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.

V případě dotazů k *Vyjádření* lze kontaktovat společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* na asistenční lince 238 461 111.

Přílohami *Vyjádření* jsou:

- Všeobecné podmínky ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*
- Situační výkres (obsahuje zájmové území určené a vyznačené žadatelem a výřezy účelové mapy *SEK*)

Vyjádření vydala společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* dne: 16. 2. 2018.


Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063
96

SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- - - NV přípojka, území s NV přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- - - nezaměřený průběh metalického kabelu
- - - nadzemní síť cizí
- - - nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- - - nadzemní síť
- - - neprovozované sítě
- C - podzemní síť cizí
- síť s NV
- kolektor, kabelovod

[Signature]
Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063
96

Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

I. Obecná ustanovení

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.
2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení SEK (dále jen PVSEK) nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vzniknou porušením jeho povinností.
4. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto Vyjádření, nelze toto Vyjádření použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového Vyjádření.
5. Bude-li žadatel na společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, je povinen kontaktovat POS.

II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK

1. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.
2. Před započítím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení tras PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.
3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
4. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a zjištění rozporu oznámit POS. V přerušovaných pracích lze pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v pracích.
6. V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK (dále jen NVSEK) je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem, správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.

7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí *PVSEK*, stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím *PVSEK* vyzve *POS* ke kontrole. Zához je stavebník oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas *POS*.
8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*
9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu *PVSEK* mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než *PVSEK* řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s *POS* způsob mechanické ochrany trasy *PVSEK*. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou *NVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku *NVSEK* nad zemí.
10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase *PVSEK* (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).
11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od *NVSEK*, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1m od *NVSEK*.
12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky *SEK*.
13. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky *SEK*, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením *SEK*.
14. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež *SEK* neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit *POS* na telefonní číslo: 602 439 638 nebo v mimopracovní době na telefonní číslo 238 462 690.

III. Práce v objektech a odstraňování objektů

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v budovách a jiných objektech, kterými by mohl ohrozit stávající *SEK*, prokazatelně kontaktovat *POS* a zajistit u společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* bezpečné odpojení *SEK*.
2. Při provádění činností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení *SEK* na omítce i pod ní.

IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby

1. Pokud činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, dojde k ohrožení či omezení *SEK*, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat *POS* a předložit zakreslení *SEK* do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.).
2. V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy *SEK* i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánec), ze které bude zcela patrná míra dotčení *SEK*.

3. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen provést výpočet rušivých vlivů, zpracovat ochranná opatření a předat je POS.

4. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení.

5. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS.

6. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení *SEK*, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy *SEK*, a to i za použití mechanizace, otevřeného plamene a podobných technologií.

V. Křížení a souběh se SEK

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení *PVSEK* se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat *PVSEK* v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit *PVSEK* chráničkami s přesahem minimálně 0.5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.

2. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely *SEK* nebyly umístěny v hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m.

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně kontaktovat POS.

4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy *PVSEK* znepřístupnit (např. zabetonováním).

5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítě technické infrastruktury s kabelovodem povinen zejména:

- pokud plánované stavby nebo trasy sítě technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit POS zakreslení v příčných řezech,
- do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m,
- neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury,
- předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
- nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
- projednat s POS, nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtnů a protlaků ve vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu.



Pavel Prokop
Agroprojekt PSO s.r.o.
Slavíčková 840/1b
Brno

Dne: 16.02.2018

Vaše č.j.:

Sp.zn: 4657/18

Kontaktní osoba: Zuzana Bednářová

Email: zuzana.bednarova@ceproas.cz, 221/968 250

Věc: Dyje, jez Oblekovice - oprava - Stavební povolení


K výše uvedené žádosti sdělujeme, že v dotčeném k. ú. Oblekovice v místě řešeném žádostí, se nenachází podzemní dálkové zařízení ani nadzemní objekty ČEPRO, a. s., ani jiné zájmy ČEPRO, a. s.

S pozdravem

ČEPRO, a. s.

Zájmové území:

POLYGON((-641476.77 -1195809.26,-641459.2 -1195818.4,-641437.86 -1195798.33,-641438.45 -1195782.85,-641541.7 -1195708.9,-641560.44 -1195730.45,-641567.48 -1195739.92,-641476.77 -1195809.26))



ČEPRO, a. s.
Dělnická č. p. 213, č. or. 12
170 04 Praha 7
Česká republika

Tel.: +420 221 968 111
Fax: +420 221 968 300
E-mail: ceproas@ceproas.cz
<http://www.ceproas.cz>

Zapsáno v Obchodním
rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 2341.

IČ: 60193531
DIČ: CZ60193531



3

E.ON Servisní, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice

AGROPROJEKT PSO s.r.o.
Bc. Pavel Prokop
Slavíčková 840/1b
63800 Brno

E.ON Servisní, s.r.o.

RCDS Znojmo
Rooseveltova 8A
669 02 Znojmo
www.eon-distribuce.cz

Monika Marcellová
T +420-54514-1937
monika.marcellova@eon.cz

Naše značka
M40715-16233509

Znojmo, 19.02.2018

**Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť)
ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. a podmínkách práce v jeho
blízkosti.**

Investor stavby: AGROPROJEKT PSO s.r.o.
Název stavby: Dyje, jez Oblekovice - oprava
Místo stavby: KÚ Oblekovice (708615), žadatelem vyznačené
zájmové území

Toto vyjádření slouží pro informaci o stávajícím elektrickém zařízení
distribuční soustavy vlastněném a provozovaném společností E.ON
Distribuce, a.s. a je vyjádřením k existenci sítí.

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází:

Nadzemní vedení VN
Podzemní vedení NN

**Ke stavbě a činnosti v ochranných pásmech zařízení distribuční
soustavy je investor povinen zajistit si písemný souhlas ve smyslu § 46
odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní
správy v energetických odvětvích, v platném znění.**

Souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční
soustavy uděluje E.ON Česká republika, s.r.o. (dále jen ECZR). S podáním
žádosti o souhlas, prosím, **předložte projektovou dokumentaci stavby
s podrobným zákresem a okótováním umístění stavby v ochranném
pásmu.** Žádost můžete podat elektronicky na www.eon-distribuce.cz →
Souhlas s činností a stavbou v ochranném pásmu.
Kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto vyjádření.

Sídlo společnosti:
F.A. Gerstnera 2151/6
České Budějovice 7
370 01 České Budějovice
Společnost je zapsána
v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Českých Budějovicích,
oddíl C., vložka 8464
IČ: 251 86 213
DIČ: CZ25186213

Číslo žádosti: «CISLO_ZADOSTI»



Dovolte, abychom Vás upozornili, že při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na výše uvedeném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že zajistíte:

1. Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů zaměstnanců ECZR. **Vytýčení kabelů VN, NN zajistí** Lubomír Pavlíček, tel.: 51536-4751, email: lubomir.pavlicek@eon.cz.
2. Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
3. Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození a znepřístupnění zařízení distribuční soustavy.
4. Ohlášení jakéhokoli poškození distribučního a sdělovacího zařízení na telefonním čísle Poruchové služby **800 22 55 77**.

Kontakty správců zařízení:

VN+NN	Regionální správa, Miroslav Kuchařík, tel.: 54514-4703, email: miroslav.kucharik@eon.cz
-------	---

Vyjádření má platnost 12 měsíců tj. do 19.02.2019.

Upozorňujeme Vás na možnou polohovou odchylku vedení v přiložené situaci s informativním zákresem sítí

Do přiložené a námi orazítované situace jsme **informativně** zakreslili:

- červeně plně podzemní vedení VN
- červeně čárkovaně nadzemní vedení VN
- zeleně plně podzemní vedení NN
- zeleně čárkovaně nadzemní vedení NN
- fialově plně zrušené podzemní vedení



Při vytýčení trasy zařízení i ke kontrole před záhozem a ke všem dalším souvisejícím jednáním předložte, prosím, toto vyjádření.

Vyjádření nenahrazuje a neuvádí připojovací podmínky. V případě, že požadujete připojení nového odběrného místa můžete podat žádost elektronicky na www.eon-distribuce.cz.


S přátelským pozdravem

E.ON Servisní, s.r.o.

E.ON Servisní, s.r.o.
E. A. Gerstnera 2151/6
370 48 České Budějovice
IČ: 25186213, DIČ: CZ25186213

059

Příloha: Orazítkovaná situace s informativním zákresem sítí





AGROPROJEKT PSO s.r.o.
Slavičkova 840/1b
63800 Brno

naše značka
5001708983

vyřizuje
Oto Valehrach DiS.

datum
20.04.2018

Věc:

Dyje, jez Oblekovice - oprava

K.ú. - p.č.: Oblekovice-560/10, 560/1

Stavebník: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 60200 Brno

Účel stanoviska: Povolení stavby - stavební režim (ÚR+SP)

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GridServices, s.r.o., vydává toto stanovisko:

Dle předložené projektové dokumentace se v místě navržené stavby nenachází plynárenské zařízení v majetku nebo ve správě GasNet, s.r.o. - se stavbou souhlasíme bez připomínek.

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontakti-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na NONSTOP zákaznické lince 800 11 33 55.

GridServices, s.r.o.

Plynárenská 499/1
Zábrdovice

602 00 Brno

T +420532221111

F +420545578571

E info@gidservices.cz

I www.gidservices.cz

IČ: 27935311

DIC: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:

Krajský soud v Brně

oddíl C, vložka 57165

26.07.2007

Bankovní spojení:
Československá obchodní banka,
a.s.

Číslo účtu: 17837923

Kód banky: 0300

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001708983 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55.

Val.


GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GridServices, s.r.o., IČ 279 35 311
Oto Valehrach DiS.
Technik externích požadavků
Odbor zpracování externích požadavků

oto.valehrach@innogy.com

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení, Detailní zakres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele,
Ověřená příloha žadatele

Příloha: Orientační zákes plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001708983 ze dne 20.04.2018.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 60200 Brno. K.ú: Oblekovice-560/10, 560/1.



GridServices, s.r.o.



Měřítko: 1:1000

str. 1 / 1

Vytvořil: valehrach


Popis: Oblekovice

Datum: 20.04.2018

Legenda:


	linie		ochranné zařízení		kabel protikorozi ochrany
	NTL/STL/VTL				
	VTL plynovodu				
	nefunkční		kabel		anodové uzemnění
	plánovaná stavba před realizací		elektropřipojka		stanice katodové ochrany
	výstavba		regulační stanice		pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 60200 Brno. K.ú.: Oblekovic-560/10, 560/1.



Příloha: Ověřená příloha žadatele. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001708983 ze dne 20.04.2018.

Provozovatel DS: GašNet, s.r.o.; Stavebník: Povodí Moravy, s.p., Dievařská 932/11, 60200 Brno, K.Ú.: Oblekovice-560/10, 560/1.



**KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V BRNĚ**
JEŘÁBKOVA 4, 602 00 BRNO

Číslo jednací: KHSJM 09447/2018/BM/PRAV
Spisová značka: S-KHSJM 08931/2018

Vyřizuje: Mgr. Nikola Havlasová
Telefon: 541 126 476
E-mail: nikola.havlasova@khsbrno.cz

Datovou zprávou

AGROPROJEKT PSO s.r.o.

Slavíčková 840/1b

638 00 BRNO

ID datové schránky: 784cctd

V Brně dne 21. února 2018

Sdělení k Žádosti o vyjádření k záměru

Dne 19.02.2018 byla Krajské hygienické stanici Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále jen „KHS JmK“) doručena Žádost o vyjádření k záměru ze dne 16.02.2018, ve věci záměru „Dyje, jez Oblekovice – oprava“, investora Povodí Moravy, s.p. (dále jen „Žádost“ nebo „záměr“). KHS JmK zaevidováno pod č. j. KHSJM 08931/2018/ZN/HOK. V rámci Žádosti byla KHS JmK požádána o vyjádření k záměru, případně ke stanovení podmínek ve fázi předprojektové přípravy, kdy současně uvádíte, že Vaše firma začíná zpracovávat projektovou dokumentaci.

K Vaší Žádosti Vám KHS JmK sděluje, že není správním orgánem věcně příslušným k vydávání vyjádření k záměrům, které se nacházejí ve fázi předprojektové přípravy.

JUDr. Lenka Živělová, v.r.
vedoucí oddělení
právního

Za správnost vyhotovení: Bc. Petra Sojková

Rozdělovník

Adresát – AGROPROJEKT PSO s.r.o., Slavíčková 840/1b, 638 00 BRNO, ID datové schránky: 784cctd
KHS JmK - spis

VYJÁDŘENÍ

Číslo jednací: 2018/02/12880

Vaše žádost:

Ze dne: 16.02.2018

Vyřizuje: Dana Suková

Telefon: 315 701 666

Email: sukova@mero.cz

Pavel Prokop

Agroprojekt PSO s.r.o.

Slavíčková 840/1b

Brno

Kralupy nad Vltavou, 16.02.2018


Vyjádření k akci

Dyje, jez Oblekovice - oprava - Ohlášení stavby

Na základě Vaší žádosti ze dne 16.02.2018 Vám jako majitel ropovodu zasíláme stanovisko k výše uvedené akci. Sdělujeme Vám, že v uvedené oblasti nedochází ke střetu s naším zařízením.

Platnost tohoto vyjádření je tři roky od data vydání.

S pozdravem



Ing. Marion Liptak
vedoucí úseku technického rozvoje

MERO ČR, s. r. o.
Veltruská 748 21
278 01 Kralupy nad Vltavou
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném
u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2334

MERO ČR, s. r. o.

Veltruská 748, 278 01 Kralupy nad Vltavou, Česká republika
Tel.: +420 315 701 111 Fax: +420 315 720 110 E-mail: info@mero.cz www.mero.cz
IČ: 601 93 468 DIČ: CZ 601 93 468 Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2334.
Držitel certifikátu ISO 9001, ISO 14001, ČSN ISO/IEC 27001, OHSAS 18001

Městský úřad Znojmo

odbor dopravy

nám. Armády 1213/8, P.O. BOX 36, 669 22 Znojmo

SPIS. ZN.: SMUZN 8535/2018 DOP/Ště
Č.J.: MUZN 50662/2018
VYŘIZUJE: Vendula Štěpánková
TEL.: 515 216 439
E-MAIL: vendulka.stepankova@muznojmo.cz

DATUM: 07.06.2018

ROZHODNUTÍ

POVOLENÍ PŘIPOJENÍ NA POZEMNÍ KOMUNIKACI

Městský úřad Znojmo, odbor dopravy, jako obecní úřad obce s rozšířenou působností, který je příslušným silničním správním úřadem (dále jen „správní orgán“) dle ust. § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PK“), **rozhodl**,

na základě žádosti právnické osoby: AGROPROJEKT PSO s. r. o., IČ: 41601483, Slavičkova 840/1b, 638 00 Brno 38 (dále jen „žadatel“ – účastník řízení podle § 27 odst.1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „správní řád“), podané dne 14.05.2018, ve věci povolení provizorního připojení sousední nemovitosti na níže uvedenou pozemní komunikaci, takto:

Zřízení provizorního komunikačního napojení (dále jen „sjezd“) **sousední nemovitosti** (staveniště pro opravu jezu v k.ú. Oblekovice), na pozemku p.č. 560/1 v k.ú. Oblekovice, **na místní komunikaci ul. Na Hrázi ve Znojmě**, na pozemku p.č. 1078/1 v k.ú. Oblekovice, se dle ust. § 10 odst. 1 a odst. 4 písm. b) zákona o PK a § 12 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhlášky“),

povoluje

za dodržení těchto podmínek:

1. Sjezd bude proveden podle dokumentace přiložené k žádosti s názvem: „Dyje, jez Oblekovice – oprava“, kterou zpracovala právnická osoba AGROPROJEKT PSO s. r. o., IČ: 41601483, Slavičkova 840/1b, 638 00 Brno 38.
2. Poloměry v místě připojení na místní komunikaci budou mít hodnotu $R_{12,5}$ navrženou dle ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích, tab. 10.
3. Sjezd bude proveden z betonových panelů našířku 25,0 m.
4. Musí být zajištěny rozhledové poměry tím, že rozhledové trojúhelníky budou prosty všech překážek v rozhledu a to nad plochou vymezenou spojnicemi bodů ležících 0,7 m nad úrovní hran tělesa silnice a místní komunikace.
5. Při vlastní stavbě komunikačního napojení a jeho užívání nesmí být znečišťována vozovka dotčené místní komunikace.

6. Nesmí dojít k narušení odtokových poměrů dotčené místní komunikace a dešťové vody z připojovaného pozemku nesmí být svedeny na tuto místní komunikaci.
7. Žadatel bude zajišťovat údržbu sjezdu.
8. Sjezd bude zrušen nejpozději v termínu do 30.09.2018, těleso místní komunikace bude uvedeno do původního stavu.
9. Silniční správní úřad si vyhrazuje právo předepsat další podmínky, bude – li to vyžadovat obecný zájem a bezpečnost dopravy.
10. O případnou úpravu nebo zrušení sjezdu je nutno požádat silniční správní úřad.
11. V případě nedodržení shora uvedených podmínek nebo vyžádá – li si to veřejný zájem či potřeby vlastníka komunikace, bude rozhodnuto o zrušení sjezdu.
12. Tímto rozhodnutím nejsou dotčeny předpisy o územním plánování a stavebním řádu (zákon č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a ani jiné obecné právní předpisy.

Podáním žádosti dne 14.05.2018 ve věci povolení provizorního komunikačního napojení sousední nemovitosti na shora uvedenou místní komunikaci, bylo zahájeno správní řízení.

Okruh účastníků řízení byl zjištěn ve smyslu ust. § 10 odst. 4 zákona o PK a podle § 27 správního řádu, takto:

Žadatel – AGROPROJEKT PSO s. r. o., IČ: 41601483, Slavičkova 840/1b, 638 00 Brno 38; vlastník připojovaného pozemku - Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č.p. 932/11, Veverí, 602 00 Brno 2; vlastník (správce) dotčené pozemní komunikace – Město Znojmo zast. MěÚ Znojmo, odborem investic a technických služeb, IČ: 00293881, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo.

Správní orgán svým opatřením ze dne 05.06.2018, č.j. MUZN 50370/2018, oznámil podle ust. § 47 odst. 1 správního řádu účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení správního řízení ve věci shora uvedené. Vzhledem k tomu, že měl všechny podklady pro vydání rozhodnutí v předmětné věci, dal v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu účastníkům předmětného správního řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí a činit další návrhy podle § 36 a souvisejících ustanovení správního řádu. Ve stanovené lhůtě pěti dnů ode dne doručení oznámení nevznесли účastníci řízení žádné námitky, ani nebyly navrženy nové důkazy.

Správní orgán posoudil žádost o povolení provizorního sjezdu na shora uvedenou místní komunikaci a podle § 10 zákona o PK, za podmínek uvedených v § 12 vyhlášky, povolil zřízení provizorního komunikačního napojení sousední nemovitosti (staveniště pro opravu jezu v k.ú. Oblekovice na pozemku p.č. 560/1 v k.ú. Oblekovice) na místní komunikaci ul. Na Hrázi ve Znojmě, na pozemku p.č. 1078/1 v k.ú. Oblekovice. Zákonné podmínky pro vydání tohoto rozhodnutí, kterými jsou předchozí souhlas vlastníka komunikace a závazné stanovisko příslušného orgánu Policie České republiky, byly splněny.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. O odvolání rozhoduje nejbližší nadřízený správní orgán, kterým je Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy. Odvolání se podává u Městského úřadu Znojmo, odboru dopravy.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

**Bc. Ivana ZÍTKOVÁ, v.r.**

vedoucí oddělení silničního hospodářství
a silniční dopravy odboru dopravy

Oprávněná úřední osoba: Vendula Štěpánková

Poplatek

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položky 36 písm. c) ve výši 500 Kč byl zaplacen.

Obdrží

navrhovatel

1. AGROPROJEKT PSO s. r. o., IDDS: 784cctd
sídlo: Slavíčková č.p. 840/1b, Brno-sever, Lesná, 638 00 Brno 38

účastníci (dodejky)

2. Město Znojmo zast. MěÚ Znojmo, odbor investic a technických služeb, Obroková č.p. 1/12, 669 22 Znojmo

3. Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw
sídlo: Dřevařská č.p. 932/11, Veverí, 602 00 Brno 2

dotčené správní orgány

4. Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, IDDS: jydai6g
sídlo: Kounicova č.p. 687/24, Veverí, 602 00 Brno 2



MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO

Odbor životního prostředí

nám. Armády 1213/8, P.O.BOX 36, 669 01 Znojmo 1



MUZN01T7GI6

Číslo jednací: MUZN 16199/2018

Ve Znojmě dne 15. 3. 2018

AGROPROJEKT PSO s.r.o.
Slavičкова 840/1b
638 00 Brno

Věc: Vyjádření ke stavbě "Dyje, jez Oblekovice - oprava"

Vyjádření vodoprávního úřadu:

Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně dalších předpisů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, je předložený záměr možný.

Oprava jezu bude spočívat ve výměně trémového rastru hrany přelivu a jednotlivých polí jezu (akát x dub), přeskládání kamenné rovnániny tělesa jezu, provedení nového závěrečného betonového prahu za stávající poškozený, doplnění těžkého kamenného záhozu v podjezí za závěrečným prahem a doplnění obkladu a přespárování nábrežních zdí jezu.

Předložený záměr je klasifikován jako udržovací práce, které lze provést na základě ohlášení podle ust. § 15a odst. 3 vodního zákona. Pokud by mělo dojít k omezení k nakládání s povrchovými vodami, která jsou vázána na hladinu stálého vzdutí v jezové zdrži, pak je třeba podat žádost o povolení mimořádné manipulace podle ust. § 59 odst. 4 vodního zákona.

Ing. Kopecký

Z hlediska orgánu ochrany přírody:

Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, lze s předloženým záměrem souhlasit.

Upozorňujeme, že vodní toky jsou dle § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb. významnými krajinnými prvky, které jsou chráněny před poškozováním. K záměrům, které by mohly ohrozit ekologicko-stabilizační funkci toku, je nutno vyžádat si závazné stanovisko ve smyslu § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. u příslušného orgánu ochrany přírody, jímž je v konkrétním případě zdejší odbor ŽP MěÚ Znojmo.

Ing. Veselá

Z hlediska orgánu odpadového hospodářství:

Dle §79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, je k tomuto záměru třeba požádat o závazné stanovisko. Žádost o závazné stanovisko z hlediska odpadového hospodářství je umístěna na www stránkách města Znojma – městský úřad – odbor životního prostředí – záložka tiskopisy (<https://www.znojmcity.cz/tiskopisy/ds-1047/p1=60306>).

Ing. Čurda

Platný podpis
Digitálně podepsal Jana Stará
DN: C=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-002, O=Město
Znojmo [IC 00293881], OU=Město Znojmo,
OU=208, CN=Jana Stará, SN=Jana, GN=Jana,
serialNumber=25, ipAddress=192.168.1.1
Umístění: ve Znojmě
Kontakt: tel.: 515 210 410, mail: jana.stara@muznojmo.cz
Datum: 15.03.2018 11:41:34

Ing. Jana STARÁ
vedoucí odboru životního prostředí
Městského úřadu Znojmo



MUZNX01VBFZM

MUZNX01VBFZM

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO

Odbor životního prostředí

nám. Armády 1213/8, P.O.BOX 36, 669 01 Znojmo

Spisová značka: SMUZN 6775/2018 ŽP/Ves

Číslo jednací: MUZN 38302/2018

Oprávněná úřední osoba: Ing. Ivana Veselá

Telefon: 515216402, 739389467 E-mail: ivana.vesela@muznojmo.cz

Ve Znojmě dne 21.6.2018

Věc: **Záměr zásahu do významného krajinného prvku vodního toku Dyje v k.ú. Oblekovice**

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Znojmo, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný správní orgán ochrany přírody ve smyslu ustanovení § 61 odst. 1 písm.c) a 66 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a dále ve smyslu § 77 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 75 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon. č. 114/1992 Sb.), v souladu s ustanovením § 67 a souvisejícími zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, ve věci záměru zásahu do významného krajinného prvku, k němuž dojde v souvislosti s realizací záměru opravy stávajícího pevného jezu na vodním toku Dyje v k.ú. Oblekovice, žadateli - účastníku řízení dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. – státnímu podniku Povodí Moravy, s.p., Závod Dyje, Dřevařská 11, Brno, zastoupenému společností AGROPROJEKT PSO s.r.o., Slavičkova 840/1b, 638 00 Brno vydává

SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO

ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. k záměru zásahu do významného krajinného prvku dle § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb. vodního toku Dyje v k.ú. Oblekovice, k němuž dojde v souvislosti s realizací záměru opravy stávajícího pevného jezu na vodním toku Dyje na pozemcích p.č. 560/10 a 560/1 v k.ú. Oblekovice ve staničení ř. km 128,508 v rozsahu předložené projektové dokumentace.

Souhlasné závazné stanovisko k záměru zásahu do významného krajinného prvku vodního toku Dyje v k.ú. Oblekovice je podmíněno následujícími požadavky orgánu ochrany přírody uplatňovanými ve smyslu ustanovení § 66 zákona č. 114/1992 Sb.:

- Při realizaci stavby bude volen takový postup, při němž nedojde ke znečištění vodního toku a okolních pozemků ropnými či jinými závadnými látkami.
- Zásahy ve vodním toku nebudou prováděny v období intenzivní migrace a rozmnožování obojživelníků, tj. od března do druhé dekády srpna.
- O termínu zahájení stavby bude odbor ŽP MěÚ Znojmo, orgán ochrany přírody, v dostatečném časovém předstihu informován.
- V případě, že před zahájením či v průběhu provádění údržbových prací bude v dotčené lokalitě zjištěn výskyt zvláště chráněných živočišných či rostlinných druhů ve smyslu § 48 a souvisejících zákona č. 114/1992 Sb., bude záležitost bezodkladně řešena s odborným zástupcem odboru ŽP Krajského úřadu Jihomoravského kraje.
- Zásah do významného krajinného prvku vodního toku v souvislosti s realizací údržbových prací bude proveden po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí a nezbytných rozhodnutí vydaných dotčenými správními orgány a úkonů dle příslušných právních předpisů.

O d ů v o d ě n í

Dne 20.4.2018 byla odboru ŽP MěÚ Znojmo doručena žádost státního podniku Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, Brno zastoupeného společností AGROPROJEKT PSO s.r.o., Slavičkova 840/1b,

638 00 Brno o vydání závazného stanoviska ve smyslu § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. k zásahu do významného krajinného prvku vodního toku Dyje v k.ú. Oblekovice, k němuž dojde v souvislosti s realizací záměru opravy stávajícího pevného jezu ve staničení ř. km 128,508 na pozemcích p.č. 560/10 a 560/1 k.ú. Oblekovice.

Dnem doručení žádosti, tedy dnem 20.4.2018, bylo odborem ŽP MěÚ Znojmo zahájeno správní řízení ve věci vydání závazného stanoviska k zásahu do významného krajinného prvku vodního toku Dyje v k.ú. Oblekovice.

Přípisem ze dne 2.5.2018(č.j. MUZN 39772/2018) oznámil správní orgán ochrany přírody všem účastníkům řízení zahájení správního řízení, informoval je o shromážděných podkladech a účastníkům řízení byla dána možnost vyjádřit svá stanoviska a navrhopvat důkazy po celou dobu řízení.

Účastníkem řízení ve smyslu § 27 zákona 500/2004 Sb. je žadatel – Povodí Moravy, s.p., Závod Dyje, Dřevařská 11, Brno, zastoupený společností AGROPROJEKT PSO s.r.o., Slavičkova 840/1b, 638 00 Brno. V souladu s ustanovením § 71 odst. 2 a 3 zákona č. 114/1992 Sb. má postavení účastníka řízení též město Znojmo.

Vzhledem k dobré znalosti místních poměrů nenařídil odbor MěÚ Znojmo, orgán ochrany přírody, ústní jednání.

Možnosti vyjádřit se k zahájenému správnímu řízení účastníci řízení nevyužili.

Záměr předpokládá opravu tělesa stávajícího pevného jezu včetně zavazujících křídel. Oprava bude provedena v místě stávající konstrukce. Dojde k výměně závěrné betonové zidky přelivné plochy a k výměně podélných a příčných dřevěných trámů. Dále dojde k rozebrání a znovuuložení balvanů přelivné plochy, chybějící balvany budou doplněny. Bude odstraněn nános nad betonovou náběhovou plochou přelivné hrany, dobetonována narušená místa a náběhová plocha k trámci koruny přelivu.

Na základě znalosti místních podmínek a předložených podkladů se realizací stavby v rozsahu zpracované dokumentace předpokládá pouze krátkodobý negativní dopad na ekologicko-stabilizační funkci významného krajinného prvku v průběhu provádění stavby.

Poučení o odvolání

V souladu s ustanovením § 81 a souvisejícími zákona č. 500/2004 Sb. může účastník řízení podat proti tomuto rozhodnutí odvolání ve lhůtě do 15-ti dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, a to podáním učiněným u správního orgánu, který rozhodnutí vydal. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí. Odvolání proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné. Odvolání musí mít náležitosti podání, musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby každý účastník řízení dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník řízení dostatečný počet stejnopisů odvolání, vyhotoví je správní orgán na náklady tohoto účastníka. Včas podané a přípustné odvolání má odkladný účinek.

Na požádání účastníka řízení opatří pravomocné rozhodnutí správní orgán, který toto rozhodnutí vydal, doložkou právní moci (§§ 73 a 75 zákona č. 500/2004 Sb.).

Ing. Jana Stará
vedoucí odboru životního prostředí
Městského úřadu Znojmo

Rozdělovník:

obdrží účastníci řízení:

AGROPROJEKT PSO s.r.o., Slavičkova 840/1b, 638 00 Brno
Město Znojmo



MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO

Odbor životního prostředí

nám. Armády 1213/8, P.O.BOX 36, 669 01 Znojmo 1



MUZNX01VBGRJ

Spisová značka: SMUZN 9643/2018 ŽP/Do

Číslo jednací: MUZN 56779/2018

Oprávněná úřední osoba: ing. Boris Dostál

Telefon: 515216405, 739389450

E-mail: boris.dostal@muznojmo.cz

Ve Znojmě dne 21.6.2018

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Městský úřad Znojmo, odbor životního prostředí (dále i jen „správní orgán“) jako věcně a místně příslušný správní orgán dle § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a dle ustanovení § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“) s působností dotčeného správního orgánu podle § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů na základě žádosti od:

Žadatel:

Jméno/název: Povodí Moravy, s.p.

Adresa žadatele: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno

IČ/u fyzické osoby datum narození: 70890013

Telefon: 602 593 806

E-mail: havlikj@pmo.cz

Zástupce žadatele:

Jméno/název: Agroprojekt PSO, s.r.o.

Adresa žadatele: Slavičková 840/1b, 638 00 Brno

IČ/u fyzické osoby datum narození: 41601483

Telefon: 533 033 934

E-mail: tomas.ryl@agroprojektspo.cz

S O U H L A S Í

v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 správního řádu a § 4 odst. 2 stavebního zákona se záměrem: „**Dyje, jez Oblekovice - oprava**“, parc.č. 560/10, 560/1, 560/11, k.ú. Oblekovice, z hlediska nakládání s odpady.

Pro provedení stavby se podle ustanovení § 79 odst. 5 zákona o odpadech současně stanoví tyto podmínky:

S odpady, které budou vznikat při realizaci záměru, musí být nakládáno v souladu se zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a s předpisy souvisejícími. Bude vedena průběžná evidence všech vznikajících odpadů v rozsahu § 21 vyhl. č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady ve znění pozdějších právních předpisů. **Průběžná evidence odpadů a doklady o způsobu odstranění odpadů budou předloženy do 10 dnů od ukončení prací orgánu odpadového hospodářství MěÚ Znojmo OŽP, nám. Armády 8, Znojmo.**

Stručně o předmětném stavebním záměru:

Dle žádosti:

Účelem stavby je oprava tělesa stávajícího pevného jezu včetně zavazujících křídel. Oprava bude provedena v místě stávající konstrukce. Průtočný profil koryta zůstane po opravě nezměněn. Rozebraný materiál stávajícího jezu bude odvezen na skládku společnosti Zepiko Oblekovice.

Odpady, které vzniknou při realizaci záměru:

Katalogové číslo odpadu *	Název odpadu *	Výpočet/odhad množství	Způsob nakládání s odpadem **
17 01 01	Beton	144 t	Skládka Zepiko
17 05 04	Zemina a kamení	430 t	Skládka Zepiko
17 02 01	Dřevo	17 t	HANTÁLY a.s. Velké Pavlovice

**dle vyhlášky č. 93/2016 Sb., Katalog odpadů **dle § 9a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech*

Pozn: množství odpadů se týká odpadů u kterých je jejich množství možno stanovit a hodnota není striktně závazná

Odůvodnění

Městský úřad Znojmo, odbor životního prostředí, obdržel dne 20. 4. 2018 žádost o vydání závazného stanoviska z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech – č.j. MUZN 38301/2018. Jako dotčený orgán podle ustanovení § 4 odst. 2 stavebního zákona a § 79 odst. 4 zákona o odpadech posoudil žádost a přiložené doklady uvedené níže z hlediska jejich souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona o odpadech a jeho prováděcích předpisů.

V rámci posouzení žádosti ve vztahu k projektové dokumentaci (dále jen PD) a stavebnímu záměru dospěl dotčený orgán k závěru, že údaje uvedené v žádosti neodpovídají údajům uvedeným v PD. V PD není uveden způsob nakládání s odpady. PD pouze všeobecně uvádí, že odpady budou odvezeny na skládku, což není jednoznačná identifikace způsobu nakládání s odpady. Dále je v PD uveden odpad „Sediment“ v celkovém množství 400 t. V žádosti byl tento odpad zařazen k odpadu „Zemina a kamení“ pod kat.č. 17 05 04. Žadatel doložil nezávadnost sedimentu „Protokolem o zkoušce vzorku ev. č. 1137/18“ ze dne 7.3.2018 (zpracoval Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, vodohospodářské laboratoře).

Při posouzení žádosti správní orgán shledal, že uvedené druhy a množství odpadů odpovídají rozsahu a charakteru stavebních prací.

Při posouzení žádosti shledal dále správní orgán, že je v žádosti uvedeno správné označení způsobu nakládání s odpady. Upozorňujeme na to, že s odpady musí být nakládáno v souladu s hierarchií nakládání s odpady (viz §9a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech), kdy je povinností původce odpadů jednotlivě shromážděné složky předat do co nejvýše umístěného druhu zařízení.

Vzhledem k dané podmínce závazného stanoviska, správní orgán upustil od vrácení žádosti a PD s požadavkem na jejich doplnění (přepracování). Vzhledem k množství a druhům odpadů bude provedena kontrola nakládání se vzniklými odpady po provedení stavebních prací tak, jak je uvedeno v podmínce závazného stanoviska.

Správní orgán požaduje předložení průběžné evidence odpadů a dokladů o předání odpadů oprávněné osobě do 10 dní od dokončení prací (před započítáním užívání stavby / udělením kolaudačního souhlasu) jako správní orgán příslušný ke kontrole průběžné evidence o odpadech a způsobech nakládání s odpady dle § 39 odst. 1 zákona o odpadech a ověřování podaných hlášení o produkci a nakládání s odpady dle § 39 odst. 2 zákona o odpadech, kterému zákon přiznává postavení dotčeného orgánu ve stavebním řízení z hlediska nakládání s odpady, v souladu s principem prevence v oblasti životního prostředí. Doklady o předání odpadů oprávněné osobě je třeba předložit v rozsahu dle výše uvedeného ustanovení zákona, tedy s náležitostmi dle § 21 a přílohy č. 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady ..., ve znění pozdějších předpisů.

Doklady z koncového zařízení, tedy ze zařízení k odstranění nebo využití odpadů, jsou požadovány v souladu s principem uvedeným v § 9a zákona o odpadech, který stanoví, že v rámci odpadového hospodářství musí být dodržována hierarchie způsobů nakládání s odpady, a dále s ohledem na skutečnost, že vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, ve svých přílohách týkajících se obsahu dokumentace a projektové dokumentace (PD) na úrovni realizace stavby (pro stavební povolení, pro ohlášení stavby aj., tedy v příslušných přílohách této vyhlášky) uvádí, že náležitostí PD má být uvedení konkrétních druhů a množství odpadů, které vzniknou při výstavbě, a způsob jejich likvidace, tedy v pojmech zákona o odpadech způsob koncového nakládání s nimi. Proto je tato podmínka stanovena jako doplnění předložení dokladů o předání odpadů oprávněné osobě. Doklady o využití / odstranění odpadů je třeba předložit v rozsahu přejímky odpadů do zařízení, která je popsána (podle druhu zařízení) v příloze č. 1 vyhlášky č. 294/2005 Sb. nebo v příloze č. 2 vyhlášky č. 383/2001 Sb.

Výše uvedený požadavek na doložení dokladů nelze nahradit čestným prohlášením.

Podklady, kterými se správní orgán řídil včetně úvah při jejich hodnocení:

- žádost č.j. 38301/2018
- PD – „Dyje, jez Oblekovice - oprava, p.č. 560/10, 560/1, 560/11, k.ú. Oblekovice“ (zpracoval Agropojekt PSO, s.r.o., Slavíčková 840/1b, 638 00 Brno, 5/2018)

Poučení účastníků

Proti závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat. Proti závaznému stanovisku se lze odvolat prostřednictvím odvolání proti rozhodnutí, ke kterému bylo toto závazné stanovisko vydáno, viz ustanovení § 149 odst. 5 správního řádu.

Správní orgán upozorňuje, že toto závazné stanovisko nenahrazuje souhlas k provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů dle § 14 odst. 1 zákona o odpadech.

Digitálně podepsal Jana Stará
DN: C=CZ, 2.5.4.87=NTRCZ-00293881, O=Město
Znojmo [Č 00293881], OU=Město Znojmo,
OU=206, CN=Jana Stará, SN=Stará, GN=Jana,
serialNumber=P152425, title=vedoucí oddělení
Důvod: Schvaluji tento dokument
Umístění: ve Znojmě
Kontakt: tel.: 515 216 412, mail: jana.staras@muznojm.cz
Datum: 21.06.2018 13:34:23

Ing. Jana STARÁ
vedoucí odboru životního prostředí
Městského úřadu Znojmo

Rozdělovník:

Agroprojekt PSO, s.r.o., Slavičkova 840/1b, 638 00 Brno



MUZNX01UZBRB

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO

Odbor školství, kultury a památkové péče

Obroková 1/12, sídlo nám. Armády 1213/8, 669 02 Znojmo

SPIS. ZN.: SMUZN 6595/2018/OŠKaPP/Bi
Č. J.: MUZN 42526/2018
POVĚŘENÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: Ing. Bc. Tomáš Bílek
TEL.: 515 216 433
FAX.: 515 216 432
E-MAIL: tomas.bilek@muznojmo.cz
MOB.: 739 389 022

DATUM: 4. 6. 2018

ZÁVAZNÉ STANOVISKO č. 188/2018

Městský úřad Znojmo, odbor školství, kultury a památkové péče (OŠKaPP), jako věcně a místně příslušný správní orgán dle § 61 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, § 29 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, § 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, vydává na základě žádosti, kterou dne 23. 4. 2018 podal AGROPROJEKT PSO s.r.o., Slavičková 840/1b, 638 00 Brno, IČ: 41601483 zastupující na základě plné moci vlastníka Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČ: 70890013, dle předložené dokumentace: *Dyje, jez, Oblekovice - oprava, AGROPROJEKT PSO, s.r.o. Brno, 05/2018*, ve věci nemovitosti ve vlastnictví: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČ: 70890013, **podle § 14 odst. 1** zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, toto

závazné stanovisko:

Oprava jezu v Oblekovicích, na pozemku par. č. 560/1, 560/10, 560/11, 560/12, 560/13 v k. ú. Oblekovice, která je prohlášenou kulturní památkou evidovanou v Ústředním seznamu kulturních památek pod rejstříkovým číslem 48858/7-8257, dle předložené výše uvedené dokumentace, se podle § 14 odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, považuje z hlediska státní památkové péče za přípustné za splnění následující podmínky stanovené v souladu s § 9 odst. 4 vyhlášky č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon o státní památkové péči, kterou zajistí vlastník:

Začátek a průběh všech navržených stavebních oprav bude konzultován na dohodnutých pracovních konzultacích na místě u jezu v Oblekovicích s přizváním organizace a orgánu státní památkové péče.

Odůvodnění:

Toto závazné stanovisko je vydáváno na základě žádosti ze dne 23. 4. 2018. Podání učinil AGROPROJEKT PSO s.r.o., Slavičková 840/1b, 638 00 Brno, IČ: 41601483 zastupující na základě plné moci vlastníka Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČ: 70890013. Součástí podání byla projektová dokumentace.

OŠKaPP si opatřil výpis z katastru nemovitostí LV 360.

Účelem zákona o státní památkové péči je chránit kulturní památky jako nedílnou součást kulturního dědictví, svědectví dějin, významného činitele životního prostředí a nenahraditelné bohatství státu. Zabezpečit zachování, ochranu, zpřístupňování a vhodné společenské uplatnění kulturních památek.

Jako podklad pro vydání závazného stanoviska si OŠKaPP v souladu s § 14 odst. 6 zákona o státní památkové péči vyžádal písemné vyjádření odborné organizace státní památkové péče, kterou je pro územní obvod Znojmo Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně (NPÚ). Vyjádření

obdržel dne 11. 5. 2018 pod č. j. MUZN 42526/2018 (č. j. NPU-371/34798/2018, ze dne 9. 5. 2018, vyhotovil PhDr. Jan Kozdas).

Ze skutečností uvedených ve vyjádření NPÚ vyplývá, že požadavek na svolávání pracovních konzultací má oporu v zákoně, zejména v § 29 a 32, kde je stanoven odborný dohled odborné organizace a dohled orgánu státní památkové péče. Zároveň plyne z povahy věci, že případné dílčí usměrnění - upřesnění, může být uplatněno pouze v přítomnosti dotčených stran. Pracovní konzultace lze považovat za jeden ze základních mechanismů účinného dohledu všech složek státní památkové péče ve smyslu platné legislativy.

Doporučení NPÚ ÚP Brno:

Na tělese jezu je v současné době aplikován šikmý prvek určený k sjíždění vodáckých plavidel. Na jeho zachování netrváme a v případě jeho funkční nezbytnosti doporučujeme jeho přemístění k některé ze dvou bočních kamenných zdí jezu.

Zdůvodnění:

Aplikovaný šikmý prvek určený k sjíždění vodáckých plavidel je umístěn v pohledově dominantní části tělesa kamenného jezu. Tímto umístěním nepříznivě zasahuje do pohledových prezentačních možností této technické památky.

U technických staveb například jezů je obtížné určit dobu jejich vzniku, protože byly často z praktických důvodů špatného stavu opravovány. Nicméně již charakter dochovaného kamenného zdiva tělesa oblekovického jezu opravňuje k stavebnímu zařazení - vzniku v 18. století, či ještě dříve.

V souladu s ustanovením § 154 a § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, vyzval OŠKaPP dne 15. 5. 2018 účastníky řízení, k nahlédnutí do spisu za účelem uplatnění práv a oprávněných zájmů před vydáním závazného stanoviska v termínu do 10 – ti dnů od převzetí výzvy. AGROPROJEKT PSO s.r.o., Slavičkova 840/1b, 638 00 Brno, IČ: 41601483 zastupující na základě plné moci vlastníka Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČ: 70890013, svého práva nevyužil a nenahlédl do spisu, tedy neuplatnil žádné připomínky, námítky ani návrhy.

OŠKaPP dle § 154 a § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004, o správním řízení, v platném znění, nedal účastníkům řízení před vydáním závazného stanoviska možnost vyjádřit se k podkladům závazného stanoviska, protože žádosti v plném rozsahu vyhověl.

Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci, v souladu s § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., již od doby přípravy stavby povinni záměr oznámit Archeologickému ústavu (Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., Čechyňská 363/19, 602 00 Brno, sekretariat@arub.cz) a umožnit jemu nebo jiné oprávněné organizaci provést záchranný archeologický výzkum.

Povinnost investorů a vlastníků nemovitostí ve vztahu k archeologickým výzkumům a jejich průběh jsou upraveny ve výše uvedeném ustanovení § 22 zákona o státní památkové péči a není možné do tohoto procesu zasahovat prostřednictvím stanovení podmínek ve výroku tohoto závazného stanoviska (viz rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru regionálního rozvoje ze dne 15.12.2014, Sp. zn.: S-JMK 121593/2014 ORR).

OŠKaPP upozorňuje na ustanovení § 23 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. V souladu s tímto ustanovením, dojde-li při výkopových pracích k archeologickému nálezu, který nebyl učiněn při provádění archeologických výzkumů, musí být učiněno oznámení Archeologickému ústavu AV ČR nebo nejbližšímu muzeu. Oznámení o archeologickém nálezu je povinen učinit nálezce nebo osoba odpovědná za provádění prací, při nichž došlo k nálezu.

Vzhledem k tomu, že nejsou stanoveny žádné podmínky, které je povinen zastoupený sám osobně vykonat, je doručováno toto závazné stanovisko v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, pouze zástupci.

Závazné stanovisko je vydáváno v souladu s vyjádřením Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Brně.

Poučení:

Toto závazné stanovisko je úkonem učiněným na základě zákona o státní památkové péči a není samostatným rozhodnutím ve správním řízení. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí

příslušného stavebního úřadu. Proti závaznému stanovisku se nelze odvolat. Jeho obsah lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí stavebního úřadu příslušného rozhodnout ve věci samé, pro které je toto závazné stanovisko podkladem vyhotoveným dotčeným orgánem.
Nezákonné závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit v přezkumném řízení, k němuž je příslušný nadřízený správní orgán správního orgánu, který závazné stanovisko vydal, tj. krajský úřad.

Otisk úředního razítka

Ing. Bc. Tomáš Bílek
koordinátor památkové péče OŠKaPP

Obdrží následující vlastníci a jejich zástupci:

AGROPROJEKT PSO s.r.o., Slavíčková 840/1b, 638 00 Brno, IČ: 41601483

Zasílá se na vědomí:

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně, nám. Svobody 8, 601 54 Brno

Ministerstvo obrany ČR
Sekce nakládání s majetkem
odbor ochrany územních zájmů
Tychonova 1, Praha 6, PSČ 160 01, datová schránka hjyaavk

Sp.zn.: 81292/2018-1150-OÚZ-BR
SpMO 2667-183/2018-1150

Brno 8. března 2018

AGROPROJEKT BRNO s.r.o.
Slavičková 827/1a
638 00 Brno

Závazné stanovisko pro realizaci stavby
Dyje jez Oblekovice - oprava, k.ú. Oblekovice

Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, oddělení ochrany územních zájmů Brno, v souladu se zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jako věcně a místně příslušné ve smyslu zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajišťování obrany ČR“), na teritoriu okresů Brno-město, Brno-venkov, Blansko, Břeclav, Hodonín, Kroměříž, Prostějov, Třebíč, Uherské Hradiště, Vyškov, Zlín, Znojmo a Bruntál, Frýdek-Místek, Jeseník, Karviná, Nový Jičín, Olomouc, Opava, Ostrava, Přerov, Šumperk, Vsetín, a v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 - Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech územního plánování a stavebního řádu, v platném znění, **vydává** ve smyslu § 4 odst. 2 písm. a) stavebního zákona pro potřeby vedeného řízení

souhlasné závazné stanovisko

k záměru opravy jezu Oblekovice tak, jak byl doložen v písemné a grafické dokumentaci.

Odůvodnění:

Ministerstvo obrany ČR v souladu se zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona, dle § 161 téhož zákona a zákona o zajišťování obrany ČR provedlo po obdržení vaší žádosti o vydání závazného stanoviska dotčeného orgánu vyhodnocení předloženého záměru, prověřilo evidenci technické infrastruktury v jeho vlastnictví. Ministerstvo obrany ČR neeviduje inženýrské sítě a podzemní telekomunikační vedení, které by byly s daným stavebním záměrem v kolizi.

Daný stavební záměr je lokalizován v územích vymezených Ministerstvem obrany ČR v souladu s § 175 stavebního zákona u stavebních úřadů. Tato vymezená území Ministerstva obrany ČR jsou shodná s údaji o území poskytovanými Ministerstvem obrany ČR pro ÚAP a jejich součástí jsou podrobné specifikace podmínek ve vymezeném území Ministerstva obrany ČR a zákonná určení. Po posouzení stavebního záměru odbornými složkami Ministerstvo obrany ČR konstatuje, že předložený stavební záměr není v rozporu se zájmy Ministerstva obrany ČR a nekoliduje s ochranou zájmů Ministerstva obrany ČR (viz ÚAP - jev 119).

Realizace stavebního záměru provedená v souladu s předloženou projektovou dokumentací neohrozí naplnění veřejného zájmu na zajištění obrany a bezpečnosti státu.

Toto závazné stanovisko nenahrazuje stanovisko účastníka řízení, nebo sjednání smluvního vztahu, Agentury hospodaření s nemovitým majetkem v případech, kdy je Ministerstvo obrany ČR účastníkem územního a stavebního řízení ve smyslu stavebního zákona jako vlastník nemovitosti (pozemků, stavby, případně jiného věcného práva) dotčených stavebním záměrem nebo vlastník nemovitostí sousedících (§ 52, § 85 a § 109 stavebního zákona). V případě podání žádosti o vydání stanoviska účastníka řízení nebo sjednání smluvního vztahu samostatně kontaktujte Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem Ministerstva obrany ČR v souladu se zápisem na listu vlastnictví.

Toto závazné stanovisko Ministerstva obrany ČR je platné 2 roky a musí být vyžádáno znovu, nebude-li během této doby stavba zahájena nebo dojde-li ke změnám v umístění, výšce nebo rozsahu stavby.

Kontaktní osoba: Mgr. Jitka Micháliková, tel. 973 445 844, fax. 973 445 060

Mgr. Jitka Micháliková
ministerský rada
oddělení ochrany územních zájmů Brno

V další korespondenci, týkající se výše uvedené věci, uvádějte odkaz na sp. zn.: 81292/2018-1150-OÚZ-BR tohoto závazného stanoviska Ministerstva obrany ČR.

Adresa pro doručování:
Ministerstvo obrany ČR,
Sekce nakládání s majetkem,
odbor ochrany územních zájmů,
oddělení ochrany územních zájmů Brno
Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno
IČO: 60162694



Moravský rybářský svaz, z.s.

Soběšická 1325/83, 614 00 Brno

IČO: 00434159, spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 256

11

Agroprojekt PSO, s r. o.

Bc. Pavel Prokop

Slavíčková 1b

638 00 BRNO

Váš dopis značky / ze dne:
16.02.2018

Naše značka:
060/2018

vyřizuje / linka
Ing. Procházka
+420 604 511 297
p.prochazka@mrsbrno.cz

datum a místo odeslání:
19. března 2018, Brno

Věc: „Dyje, jez Oblekovice - oprava“

Moravský rybářský svaz, z.s. (dále jen MRS) obdržel žádost společnosti Agroprojekt PSO, s r.o. se sídlem Slavíčková 1b, 638 00 Brno, o vyjádření k záměru na akci „Dyje, jez Oblekovice - oprava“.

Akce bude spočívat v uvedení díla jezového tělesa do bezpečného stavu s odstraněním poruch. Opravami nebudou měněny parametry a vzhled stavby.

Oprava jezu bude spočívat ve výměně trámového rastru hrany přelivu a jednotlivých polí jezu, přeskládání kamenné rovnániny tělesa jezu, provedení nového závěrečného betonového prahu za stávající poškozený, doplnění těžkého kamenného záhozu v podjezí za závěrečným prahem a doplnění obkladu a přespárování nábrežních zdí jezu.

MRS po prostudování přiložené dokumentace konstatuje, že k připravované stavbě „Dyje, jez Oblekovice - oprava“ nemá připomínek a s realizací stavby souhlasí za předpokladu splnění následujících podmínek:

- Vzhledem ke skutečnosti, že z nadezí Oblekovického jezu odebírá vodu MRS, z.s. pobočný spolek Znojmo pro svá rybochovná zařízení, bude maximální pozornost věnována tomu, aby veškeré pracovní stroje a pracoviště bylo zajištěno proti úniku závadných látek do vodního prostředí.

Za Moravský rybářský svaz, z.s.

Moravský rybářský svaz, z.s.
Soběšická 1325/83, 614 00 Brno
IČ: 00434159
mrsbrno@mrsbrno.cz, www.mrsbrno.cz

Ing. Václav Habán
tajemník



12

Agroprojekt PSO s.r.o.
Bc. Pavel Prokop
Slavičkova 840/1b
638 00 Brno

Naše značka:
1558/18/OVP/N

Datum:
16.2.2018

Toto vyjádření je vydáváno ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. a zákona č. 183/2006 Sb.,
má platnost 2 roky od data jeho vydání.

Věc: Dyje, jez Oblekovice - oprava

okres: Znojmo
k.ú.: Oblekovice

**NEZASAHUJE do bezpečnostního pásma VTL plynovodu a ochranného pásma
telekomunikačního vedení NET4GAS, s.r.o.**

V další korespondenci uvádějte vždy číslo našeho vyjádření.

NET4GAS, s.r.o.
Na Hřebenech II 1718/8, P.O.BOX 22
140 21 Praha 4 - Nusle
IČ: 27260364
DIČ: CZ27260364 (43)

Aleš Novák
Manažer, Dokumentace soustavy

Žádosti o vyjádření k VTL plynovodům a telekomunikačnímu vedení NET4GAS, s.r.o. zasílejte pomocí
elektronické podatelny: www.net4gas.cz (Přepravní soustava - Žádost o vyjádření).

1558/18/OVP/N, str. 1 / 1



Příloha k vyjádření: 1558/18/OVP/N

Seznam souřadnic předmětu vyjádření:

Souřadnice jsou uvedeny v souřadnicovém systému jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK).

Polygon č. 1 / 1

Y [m]	X [m]
641453.087	1195820.769
641436.506	1195801.366
641438.270	1195777.730
641539.517	1195711.408
641570.562	1195736.808
641480.603	1195802.072



O B V O D N Í B Á Ň S K Ý Ú Ř A D
PRO ÚZEMÍ KRAJŮ JIHOMORAVSKÉHO A ZLÍNSKÉHO
 Cejl 13, 601 42 Brno

AGROPROJEKT PSO s.r.o.
 Slavičkova 1b
 638 00 Brno

Vaše zn. /ze dne
 ----- ze dne 16.02.2018

Naše číslo jednací
 SBS 05569/2018/OBÚ-01/1

Vyřizuje
 Ing. Martin Vozka

V Brně
 28.03.2018

„Dyje, jez Oblekovice - oprava“ – žádost o vyjádření k záměru – sdělení

K Vašemu podání ve výše uvedené věci, evidovanému Obvodním báňským úřadem pro území krajů Jihomoravského a Zlínského (dále jen „OBÚ v Brně“) pod výše uvedeným číslem jednací dne 19.02.2018 Vám OBÚ v Brně jako místně příslušný orgán státní báňské správy podle ustanovení § 38 odst. 1 písm. b) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů a jako věcně příslušný orgán státní báňské správy podle ustanovení § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „horní zákon“)

s d ě l u j e :

Podle evidence dobývacích prostorů vedené zdejší úřadem, v souladu s ustanovením § 29 odst. 3 horního zákona, dobývací prostor na předmětném území v Jihomoravském kraji

n e n í e v i d o v á n .

s ohledem na uvedenou skutečnost, v souladu s ustanovením § 15 horního zákona, zdejší úřad k vašemu záměru v uvedeném území

n e m á p ř i p o m í n e k .

S hornickým pozdravem

„Zdař Bůh“

Ing. Jiří Šťastný
zástupce předsedy
Obvodního báňského úřadu
pro území krajů Jihomoravského a Zlínského

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

Adresa pro doručování listin:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje
příspěvková organizace kraje, oblast Západ;
Kotkova 3725/24, 669 02 Znojmo

14

AGROPROJEKT PSO s.r.o.
Slavíčková 1b
638 00 Brno

Váš dopis:

Naše značka :
2847/2018

Vyřizuje:
Novotná D.

Ve Znojmě dne:
21.2.2018

Věc: Stanovisko na akci: „Dyje, jez Oblekovice-oprava“

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k., oblast Západ obdržela dne 20.2.2018 Vaši žádost o vyjádření k výše uvedené akci.

SÚS JMK – oblast Západ má na základě zřizovací listiny výkon vlastnických práv Jihomoravského kraje k silnicím, jejich součástí a příslušenstvím ve vlastnictví Jihomoravského kraje a je oprávněna dle čl. VI. Odst. B bodu 3 písm. k) Zřizovací listiny, mimo jiné zastupovat zřizovatele a jednat jeho jménem v řízeních správních.

K tomuto sdělujeme následující:

Dle předloženého situačního plánu nedojde k dotčení našich zájmů. K předmětnému záměru nemáme námitek.

S pozdravem

Ing. Jaroslav Kosík
Vedoucí oblasti Západ

*Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO
IČO: 709 32 581 (6d)*

Organizace je zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně – oddíl Pr, vložka 287

Tel.: 515211224

Fax: 515211202

e-mail: dagmar.novotna@susjmk.cz

<http://www.susjmk.cz>

GSM brána: 737237027

mobil:

IČ: 70932581

DIČ: CZ70932581

Bank.spojení: KB Znojmo

č.ú.: 27-5826360267/0100



Vyřizuje: Dundáček Petr

E-mail: petr.dundacek@t-mobile.cz

Agroprojekt PSO s.r.o.
Pavel Prokop
Slavičkova 840/1b
63800 Brno

Naše značka: E06791/18

V Praze dne: 16.2.2018

**Vyjádření a stanovení podmínek pro udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu
sítě technické infrastruktury (TI) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.**

Vydané podle § 101 ZÁKONA Č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích – dále jen ZEK), ve znění pozdějších předpisů a §161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Věc: Dyje, jez Oblekovice - oprava

Stupeň: Stavební řízení

Na základě předložených projektových podkladů dáváme **souhlasné stanovisko k vydání Územního souhlasu / rozhodnutí (Stavebního povolení)** a následně **souhlas s realizací stavby**.

Dle předložených dokladů nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou společnosti **T-Mobile Czech Republic a.s.**

Toto stanovisko má platnost 1 rok.

Vydané stanovisko nelze prodloužit. Po uplynutí platnosti zadejte žádost o nové stanovisko.

T-Mobile
T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomáčkova 2144/1
148 00 Praha 4
IČ 649 49 681, DIČ CZ64949681

Ochrana sítí
Technologický úsek



Příloha č. 1

Rekapitulace žádosti o vyjádření k existenci sítě elektronických komunikací

Číslo žádosti: E06791/18
Název stavby /akce: Dyje, jez Oblekovice - oprava
Datum podání žádosti: 16.2.2018
Důvod žádosti: Stavební řízení
Popis jiného důvodu žádosti:
Poznámka:

Žadatel

Firma / organizace: Agroprojekt PSO s.r.o.
IČ: 41601483
DIČ: CZ41601483
Kontaktní osoba: Pavel Prokop
Adresa: Slavíčková 840/1b
Město / obec: Brno
PSČ: 63800
Stát:
E-mail: pavel.prokop@agroprojektpso.cz
Telefonní číslo: 533033931

Stavebník

Firma / organizace: Agroprojekt PSO s.r.o.
Kontaktní osoba: Pavel Prokop
Adresa: Slavíčková 840/1b
Město / obec: Brno
PSČ: 63800
Stát:
E-mail: pavel.prokop@agroprojektpso.cz
Telefonní číslo: 533033931

Stavba

Výška nad terénem (metry): 4 m
Projektant:
Druh stavby: Ostatní
Hodnota projektu: 8 mil. Kč
Měsíc zahájení stavby: 05/2018
Měsíc ukončení stavby: 12/2022


Odeslání stanoviska

E-mail: pavel.prokop@agroprojektpso.cz

Příloha č. 2

Situační plán

Zájmová oblast (zájmové oblasti) zadaná žadatelem



Geometrie zájmové oblasti (zájmových oblastí) žádosti ve formátu WKT a souřadnicovém systému S-JTSK. Zkopírováním textu lze geometrii zobrazit v jakémkoli softwaru podporujícím formát WKT.

GEOMETRY COLLECTION(POLYGON((-641472.202248196 -1195814.40850281,-641450.12981304 -1195818.92898131,-641435.953143317 -1195795.66409079,-641440.008961403 -1195775.83073817,-641542.640435446 -1195710.24955527,-641571.695556959 -1195735.35546938,-641486.981638066 -1195801.63852668,-641472.202248196 -1195814.40850281)))

Ing. Tomáš Ryl
AGROPROJEKT PSO, s.r.o.
Slavíčkova 1b
63800 Brno

Pořadové číslo: 713/2018-SG
Číslo jednací: 1080/15/18
Vyřizuje: Simona Goldmannová
Tel.: +420730192181, +420515282577
Email: goldmannova@vaszn.cz
Datum: 9.5.2018

Stanovisko pro povolení stavby na akci – Dyje, jez Oblekovice - oprava v k.ú. Oblekovice

Název stavby: Oblekovice, Dyje - Jez Oblekovice - oprava
Místo stavby: pozemky parc.č. viz PD
Katastrální území: Oblekovice
Projektant stavby: viz výše
Investor stavby: Povodí Moravy, s.p.

Stanovisko: V lokalitě stavby se nachází vodovodní a kanalizační řad ve správě VAS, a.s. divize Znojmo. K vydání stavebního povolení požadujeme dodržet tyto podmínky:

- Před zahájením prací požádá zhotovitel o vytýčení kanalizace (p. Kišš 734 283 792, Ing. Vavřina 739 342 100, Ing. Zezula 607 948 415), vodovodu a vodovodních přípojek (telefon 724 893 572 od 7-14 hod.)
- Upozorňujeme stavebníka, že vodovod je vodovodem pro veřejnou potřebu, není vodovodem pro požární účely. Z tohoto důvodu nejsme schopni garantovat dodávku požární vody dle ČSN 73 0873, tu je třeba zajistit jiným způsobem. V případě nutnosti však lze podzemní hydranty na tomto vodovodu využít k plnění hasicí techniky a provedení požárního zásahu.
- Při realizaci bude dodržena ČSN 736005, její dodržení bude před zásypem odsouhlaseno pracovníky VAS zápisem do stavebního deníku. Upozorňujeme, že sítě v naší správě jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
- Výstavbou a provozem výše uvedené stavby nesmí být ovlivněn provoz sítí v naší správě.
- Seznámit pracovníky, kteří budou práce provádět, s polohou zařízení v naší správě a upozornit je, aby v ochranném pásmu dbali nejvyšší opatrnosti, nepoužívali nevhodného nářadí a 1m před a 1m za osou vytýčeného zařízení těžili zeminu ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí a to tak, aby nedošlo k poškození zařízení v naší správě.
- Řádně zabezpečit odkryté zařízení proti jeho poškození.
- Neprodleně oznámit VAS každé poškození vodovodu nebo kanalizace.
- Lože zařízení je nutno uvést do původního stavu.
- Při realizaci nutno dodržet standardy VAS, a.s. divize Znojmo.

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
Divize Znojmo
Kotkova 2518/20, 670 25 Znojmo
Bankovní spojení: 1702741/0100
sekretariát: +420 515 282 567, e-mail: sekretar@vaszn.cz

SÍDLO SPOLEČNOSTI:
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
IČ: 49455842, DIČ: CZ49455842
Společnost je zaregistrována v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1181

www.vodarenska.cz

Podmínky ve stanovisku budou citovány ve vydaném stavebním povolení.

Souhlasíme s projednáním výše uvedené stavby ve zjednodušeném řízení dle § 95 odst.1 písm.d, stavebního zákona.

Souhlasíme s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o umístění (§78) a provedení (§116) stavby dle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.


Toto stanovisko platí jen pro dokumentaci ověřenou VAS, a.s. divize Znojmo a pro rozsah prací v ní uvedených. **Nedílnou součástí tohoto stanoviska je potvrzená situace stavby.**
Doba platnosti tohoto stanoviska je 1 rok ode dne vydání.


S pozdravem

Ing. Jiří Žižka
vedoucí TÚ divize Znojmo

 **VODÁRENSKÁ**
AKČIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
Divize Znojmo
Kotkova 20, 670 25 Znojmo








LEGENDA:

- HRANICE STAVEBNÍCH ÚPRAV
- PLOCHA PRO ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ
- PLOCHA PRO SKLÁDKY MATERIÁLU
- PŘÍJEZD NA STAVENIŠTĚ

HRÁZOVÁ JÍMKA - PŘÍČNÝ ŘEZ



ETAPA1 OPRAVY JEZU

ETAPA2 OPRAVY JEZU

ETAPA3 OPRAVY JEZU

AKCE:	Dyja, jez Oblekovice - oprava	AGROPROJEKT PSG, s.r.o. Slavičкова 1b, 638 00 BRNO Tel. 533 033 934
KAT. ÚZEMÍ:	OBLEKOVICE	AUTORIZACE INŽENÝR: Ing. J. HERMANY
OBEC:	ZNOJMO	VED. PROJEKTANT: Ing. J. HERMANY
KRAJ:	JIHOVMORAVSKÝ	PROJEKTANT: Ing. T. RYL, Ph.D.
OBJEDNATEL:	PRŮVODI MORAVY, s.p., DŘEVAŘSKÁ 11, BRNO	STUPEŇ: DSP a DPS
OBSAH:		Č. ZAKÁZKY: 105 - 2888 - 18
		DATUM: 09/2018
		MEŘITOK: 1:500
		PŘÍLOHA: C.4

K této dokumentaci bylo vydáno stanovisko
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
DIVIZE ZNOJMO
Č. j. 1020/15/18 ze dne: 09.05.2018
Toto razítko slouží pouze k identifikaci předložené dokumentace a nelze jej považovat za naše stanovisko.



Agroprojekt PSO s.r.o.
Bc. Pavel Prokop
Slavíčkova 840/1b
638 00 Brno

V Praze, 16.2.2018

Naše zn.: **180216-143171106**

Věc: vyjádření k žádosti k akci **"Dyje, jez Oblekovice - oprava"**

Sdělujeme Vám, že společnost Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem Praha 5, náměstí Junkových 2, IČ: 25788001, zapsaná dne 13.8. 1999 v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B.6064 na základě předložené dokumentace ze dne **16.2.2018**

souhlasí s realizací projektu.

Ve vámi zadaném zájmovém území a v uvedené výšce (výška stavby: 5 m, výška jeřábu: 0 m) se nenachází žádné podzemní ani nadzemní vedení naší společnosti.

Platnost vyjádření je **1 rok** od data vydání.

S pozdravem

v.z. Kateřina Rendeková
Vodafone Czech Republic a.s.
Náměstí Junkových 2
155 00 Praha 5


Vodafone Czech Republic a.s.
náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5
IČO: 25788001, DIČ: CZ25788001
tel.: 776 971 111, fax: 776 971 92
-50

Tel.: 607 105 305
E-mail: east@vodafone.cz

Seznam příloh/přiložených souborů:

Zadost_180216-143171106.pdf



NÁRODNÍ
PAMÁTKOVÝ
ÚSTAV

ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVISŤE
V BRNĚ

18

Váš dopis čj. bez| ze dne 9. 3. 2018

Naše čj.: NPÚ-371/20345/2018

Vyřizuje: PhDr. Jan Kozdas

Spisový znak: 820.1

AGROPROJEKT PSO, s. r. o.

Ing. Tomáš Rýl, Ph. D.

Slavičkova 840/1b

638 00 Brno

Brno 19. 3. 2018

Vyjádření podle ustanovení § 32 zákona číslo 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění platných předpisů.

Oblekovice, Jihomoravský kraj, okres Znojmo, par. č. 560/1, 560/10, 560/11, 560/13, kamenný jez na řece Dyji, nemovitá památka rejstříkové číslo 48858/7-8257 Ústředního seznamu nemovitých památek České republiky, záměr celkové opravy s ponecháním stávajícího pojetí

K Vašemu podání ve výše uvedené věci, které jsme obdrželi dne 12. 3. 2018, podáváme po prohlídce na místě dne 13. 3. 2018 a naší vzájemné informativní konzultaci, následující vyjádření z odborného hlediska státní památkové péče :

Obdrželi jsme Váš text ze dne 9. 3. 2018, který popisuje záměr celkové opravy dotčeného kamenného jezu na řece Dyji v obci Oblekovice s ponecháním stávajícího pojetí. Stavební podstata opravy spočívá ve výměně fyzicky dožilých částí přepadové hrany výdřevy a opravě horního betonového prahu při této přepadové hraně v stávajícím pojetí a rozměrech. Dále jde o záměr nezbytného přeskládání stávající kamenné rovnaniny tělesa jezu s opětovným uložením bez malty s vyklínováním malými stejnými kameny. Součástí navržených oprav je zpevnění dolního betonového prahu v stávajícím pojetí a rozměrech a doplnění odplaveného kamenného záhozu v podjezí. K nezbytnému vyspravení je navrženo také boční kamenné zdivo jezu.

Navržené opravné práce lze realizovat podle předloženého popisu s následující podmínkou a doporučením.

Podmínka :

Začátek a průběh všech navržených stavebních oprav bude konzultován na dohodnutých pracovních konzultacích na místě u jezu v Oblekovicích s přizváním naší organizace a příslušného orgánu státní památkové péče.

Zdůvodnění :

Požadavek na svolávání pracovních konzultací má oporu ve výše uvedeném zákoně, zejména v § 29 a 32, kde je stanoven odborný dohled odborné organizace a dohled orgánu státní památkové péče. Zároveň plyne z povahy věci, že případné dílčí usměrnění – upřesnění, může být uplatněno pouze v přítomnosti dotčených stran. Pracovní konzultace lze považovat za jeden ze základních mechanismů účinného dohledu všech složek státní památkové péče ve smyslu platné legislativy.

Doporučení :

Na tělese jezu je v současné době aplikován šikmý prvek určený k sjíždění vodáckých plavidel. Na jeho zachování netrváme a v případě jeho funkční nezbytnosti doporučujeme jeho přemístění k některé ze dvou bočních kamenných zdí jezu.

Zdůvodnění :


Aplikovaný šikmý prvek určený k sjíždění vodáckých plavidel je umístěn v pohledově dominantní části tělesa kamenného jezu. Tímto umístěním nepříznivě zasahuje do pohledových prezentačních možností této technické památky.

Odborně metodické stavebně historické zjištění :

U technických staveb například jezů je obtížné určit dobu jejich vzniku, protože byly často z praktických důvodů špatného stavu opravovány. Nicméně již charakter dochovaného kamenného zdiva tělesa oblekovického jezu opravňuje k stavebnímu zařazení – vzniku v 18. století, či ještě dříve. Již meandrovitý tok dlouhé mlýnské strouhy lze časově zařadit až do doby středověku. Na této strouze byly celkem tři vodní mlýny – v obci Oblekovice, Bohumilice a Nesachleby. Vodní mlýn v Bohumilicích je uváděn k roku 1348 a vodní mlýn v obci Nesachleby do roku 1221. Viz František Václav Peřinka : Vlastivěda Moravská, Znojemský okres, Brno 1904, strana 145 a 397.

Toto vyjádření **není** podkladem pro vydání závazného stanoviska příslušného orgánu státní památkové péče, kterým je Odbor školství, kultury a památkové péče Městského úřadu Znojmo. Jeho vydání je nutno požadovat v příslušném správním řízení.

S pozdravem



Mgr. Bc. Tomáš Vícha

vedoucí odboru péče o památkový fond

PROTOKOL O ZKOUŠCE VZORKU ev.č. 1137/18

Místo odběru: VVT Dyje, IDVT: 10100006, ř.km 115,590

Matrice: sediment

Datum odběru vzorku (hod): 19.02.2018 (12:00)

Vzorek odebral: objednatel ^(e)

Vzorek byl do laboratoře doručen dne (hod): 21.02.2018 (12:30)

Rozbor provedl: Povodí Moravy, s.p., vodohospodářské laboratoře

Rozbor objednal: Povodí Moravy, s.p., Závod Dyje, provoz Znojmo, Krapkova 3103/102, 671 81 ZNOJMO

Typ odběru: směsný

Rozbor zahájen dne: 21.02.2018

Rozbor skončen dne: 07.03.2018

Výsledky rozboru

Ukazatel	symbol	jednotka	výsledek	referenční hodnota **)	identifikace metody	nejistota měření	
Arsen	As	mg/kg	3,73	30	SOP 106	±20%	B
Bárium	Ba	mg/kg	152	600	SOP 106	±20%	B
Berylium	Be	mg/kg	0,47	5	SOP 106	±20%	B
Kadmium	Cd	mg/kg	0,19	2,5	SOP 106	±20%	B
Kobalt	Co	mg/kg	5,90	30	SOP 106	±20%	B
Chrom	Cr	mg/kg	21,1	200	SOP 106	±20%	B
Měď	Cu	mg/kg	23,5	100	SOP 106	±20%	B
Rtuť	Hg	mg/kg	0,04	0,8	SOP 100	±20 %	B
Nikl	Ni	mg/kg	27,3	80	SOP 106	±20%	B
Olovo	Pb	mg/kg	67,7	100	SOP 106	±20%	B
Vanad	V	mg/kg	21,5	180	SOP 106	±20%	B
Zinek	Zn	mg/kg	93,0	600	SOP 106	±20%	B
Uhlovodíky suma	C10-C40	mg/kg	<15,0	300	SOP 328		B
Extrahovatelné organické halogeny	EOX	mg/kg	<0,3	1	SOP 316		B
Sušina		%	95,8		SOP 32	±10 %	B
Suma 12 PAU		mg/kg	1,34	6	SOP 318 (d)	±20%	B
Suma 7 PCB		µg/kg	<1,0	200	SOP 336 (d)		B
Suma BTEX	BTEX	mg/kg	<0,01	0,4	SOP 330 (d)		B

Poznámky:

^{e)} externí odběr vzorku - není předmětem akreditace

^{d)} stanoveno dopočtem

B - pracoviště Brno, Dřevařská 11, 602 00 BRNO

Upřesnění SOP:

SOP 100 (ČSN 75 7440)

SOP 318 (ČSN 75 7554)

SOP 330 (TNV 75 7552)

SOP 106 (EPA Method 6020A)

SOP 32 (ČSN ISO 11465)

SOP 336 (ČSN EN 15308)

SOP 316 (ČSN 75 7530)

SOP 328 (ČSN EN 14039)

Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření k=2, což odpovídá pravděpodobnosti pokrytí přibližně 95 %.

Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře nesmí být protokol reprodukován nebo publikován jinak, než celý. Výsledky zkoušek se týkají jen zkoušených vzorků.

****)** - poznámka: Interpretací podle vyhlášky č. 294/2005 Sb., příloha č. 10, tabulka č. 10.3 bylo zjištěno, že všechny parametry vyhovují limitům uvedeným ve vyhlášce.

Tento protokol obsahuje přílohu poř.č. 94/18

Protokol zpracoval: Ing. Veronika Králíčková

Protokol schválil dne: 07.03.2018



Ing. Marek Burian, Ph.D.
vedoucí útvaru vodohospodářských laboratoří



Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
vodohospodářské laboratoře

www.pmo.cz, email: laboratorepm@pmo.cz

PŘÍLOHA K PROTOKOLU O ZKOUŠCE VZORKU ev.č. 1137/18

poř.č.přílohy 94/18

str.č. 1 z počtu 1

Pracovní list: příprava zkušebního vzorku dle ČSN EN 15002, dle vyhlášky č. 294/2005 Sb., 257/2009 Sb. a metodického pokynu MŽP č. 8

Vystavil : 21.2.2018 Zavrel pracoviště Brno, Dřevařská 11, 602 00 Brno
Vzorek č.: 1137 / 2018 Místo odběru: VVT Dyje IDVT: 10100006, ř.km 115,590

Záznam o přípravě zkušebního vzorku	
parametr	postup, hodnota
postup zmenšení velikosti částic:	rozmělnění v třecí misce
sušení:	lyofilizace
podíl frakce >10 mm (podíl nedrtitelné frakce) v % :	<5
způsob separace tuhých částic:	sítování
popis postupu lyofilizace a sítování:	dle PP 15
popis postupu rozkladu vzorku:	dle PP 16
datum přípravy zkušebního vzorku pro přípravu sušiny:	26.2.2018
datum přípravy zkušebního vzorku pro stanovení ukazatelů v pevné matici:	26.2.2018
podmínky uchování zkušebních vzorků mezi uvedenými daty:	dle SOP 404, 405, 406
použitá zařízení:	lyofilizátor: B/218 mikrovlnné rozkladné zařízení: B/220 sušárna: B/001

Záznam o přípravě výluhu	
parametr	postup, hodnota
datum přípravy zkušebního vzorku pro vyluhovací zkoušku:	XXXXXX
obsah sušiny v % :	XXXXXX
objem vyluhovací kapaliny použité při vyluhování v ml:	XXXXXX
popis postupu přípravy výluhu:	dle PP 14
objem výluhu po filtraci v ml:	XXXXXX
použitá zařízení:	třepačka rotační: B/263 odstředivka: B/402 sušárna: B/001

Záznam z jednání vstupního výrobního výboru

k akci „**Dyje, jez Oblekovice - oprava**“ konaného dne 13.2.2018 na provozu Povodí Moravy ve Znojmě s následným terénním šetřením na místě stavby

Účastníci: viz přiložená presenční listina


Na jednání bylo dohodnuto následující:


- promptní zaslání žádosti o vyjádření na odbor památkové péče městského úřadu Znojmo (jedná se o opravu nebude měněn vzhled a pohledové konstrukce současného stavu)
- termín realizace se předpokládá na podzim roku 2018; průměrné průtoky v toku lze v tomto období uvažovat do 5 m³/s, tomuto stavu bude přizpůsobeno a navrženo dočasné jímkování stavby jezu; Ježek - TBD, po jednání: navrhuji, aby projektant nejdříve zpracoval konzumní křivku jezu a následně navrhl průtok, na který bude dočasná jímka dimenzována. S ohledem na značnou šířku jezu (resp. tomu odpovídající relativně nízkou tloušťku přelivného paprsku při daném průtoku) lze předpokládat možnost bezproblémového jímkování stavby na podstatně větší průtok, než je 5 m³/s. Jímkování musí být navrženo tak, aby byla vyloučena možnost poškození stávajícího návodního líce jezu.
- příjezd na stavbu bude z levého břehu z ulice Na hrázi; Pro zřízení sjezdu do podjezí bude dočasně odstraněn násyp terénního valu pod levobřežní zdí jezu
- v rámci dokumentace bude řešeno přechodné dopravní značení
- budou měněny dřevěné trámce rastru přelivu - zjistit vhodnosti druhů dřevin s uvedením jejich přesné specifikace (dub x akát ...)
- Závěrečný žb práh bude mít šířku min. 0,4 m - zvolení vzhledu a povrchové úpravy; Ježek: šířka min. 0,4 m v koruně závěrečného prahu, v základu bude podstatně větší – svoji tíhou musí zaručovat stabilitu tělesa jezu.
- do technické zprávy budou zahrnuty TKP
- Na příští výrobní výbor bude pozván vlastník náhonu a MVE Ing. Jaroslav Benda (606 764 411)
- upozorněno na zajištění opevnění při odstraňování stávajícího závěrečného prahu; Ježek: při odstraňování stávajícího poškozeného prahu v povodní patě jezu nesmí dojít k poškození tělesa jezu (při návrhu PD nutno zohlednit případné možné provázání prahu a tělesa jezu).

- vyřešit kotvení trámů rastru přelivu (do stávajících dřevěných pilot x na nový žb práh nebo patku)
- v rámci zajištění prostoru pro provedení záhozu s urovnáním líce a kameny o hmotnosti nad 500 kg zajišťující závěrečný práh bude provedeno odtěžení nánosů v podjezí s odvozem na skládku; laboratorní rozborů zajistí PMO
- na výrobním výboru bylo dohodnuto, že projektant navrhne parametry kamene pro opravu tělesa jezu (nejlépe žula šedé barvy, případně jiný kámen obdobných vlastností – minimální nasákavost, maximální mrazuvzdornost, nenarušující svojí barvou stávající vzhled kamenné přelivné plochy jezu) i záhozu za povodní patou jezu (kámen vhodný pro vodní stavby neutrální barvy (ne s nádechem do červena, zelena, žluta, fialova apod.).
- následující jednání bude svoláno po zpracování geodetického zaměření a zpracování koncepčního řešení

V Brně dne 14.2.2018

zaznamenal: Ing. Jiří Hermany











PRESEČHÍ LISTINA

akce: „Dyje, jež Oslekovice - oprava“

datum: 13.2.2019

místo: PMO, provoz Znojmo

ÚČASTNÍCI:

- AGROPROJEKT PSO s.r.o. Ing. Jiří Hermann 
- POVODÍ MORAVY, s.p. - Ing. ZARUTA - zaruta@pmo.cz 
- Koordinátor BOZP - Oleg Šalbaba - salbaba.oleg@tiscali.cz
607 962 577 
- POVODÍ MORAVY, s.p. JAN JEŽEK
724 006 830 jezek@pmo.cz 
- POVODÍ MORAVY, s.p. Ing. JAROSLAV HAVLÍK
havlík.j@pmo.cz 602 593 608 
- POVODÍ MORAVY, s.p. TUCHTA POKORNÝ 724 320 075
pokorny@pmo.cz 

Záznam z projednání konceptu projektové dokumentace

k akci „Dyje, jez Oblekovice - oprava“

konaného dne 19. 3. 2018 v budově PM, s. p., závod Dyje, Náměšť nad Oslavou

Přítomni: viz příložená Prezenční listina

Cílem výrobního výboru bylo projednání konceptu projektové dokumentace k výše uvedené akci. Na úvod jednání projektant stručně představil navrhované technické řešení připravované opravy jezu. Poté proběhla mezi účastníky jednání rozsáhlá diskuse, jejíž výsledek k jednotlivým bodům připravované opravy lze shrnout následovně:

1) Jímkování toku umožňující provedení opravy

- Přístup k realizaci opravy bude výhradně z levého břehu koryta Dyje, z prostoru pod vegetací, která bezprostředně přiléhá k LB zavazujícímu křídlu jezu.
- Niveleta koruny jímek bude navržena na průtok v toku 10 m³/s s minimálním převýšením (5 cm).
- Tok bude jímkován ve frázích po 1/3 délky přelivné hrany jezu. Ve zbývající šířce bude umožněn odtok vody do navazujícího koryta v podjezí.
- Za těchto předpokladů bude hloubka vody v podjezí 0,65 m, hloubka vody v nadjezí bude určena přepadovým paprskem o výšce 0,2 m nad korunou přelivu.
- Oprava bude zahájena ve třetině jezu přiléhající k pravému břehu, dále bude následovat oprava prostřední třetina a nakonec třetiny přiléhající k levému břehu
- Nadjezí bude jímkováno pomocí pytlů s pískem, které budou uloženy na náběhové ploše k přelivné hraně jezu.
- V podjezí bude jímka koncipována jako hrázka umožňující přístup stavebních mechanismů k opravované konstrukci po její koruně. Ke splnění této funkce musí být materiál jímky dostatečně únosný. Hrázka jímky na straně styku s tokem bude opatřena těsnicí fólií, která bude přitížena hrubými kameny.
- Jímka v podjezí bude doplněna dotěšňujícími pažícími boxy. Boxy budou v rozpočtu uvedeny jako samostatná položka.
- Předpokládá se nutnost čerpání vody prosáklé do stavební jámy.

2) Provedení opravy vlastního tělesa jezu**A) Výměna závěrné zídky přelivné plochy**

- Stávající konstrukce bude nahrazena železobetonovou tížní zídskou se šířkou v koruně 0,6 m. Šířka základu zídky 1,0 m. Předpokládá se výška zídky 1,7 m umožňující její založení do rostlého dna s případným přikotvením ke stávajícím pilotám. Případné kaverny vzniklé při demontáži stávající konstrukce založené na pilotách budou zality betonem.
- Koruna zídky bude umístěna na kótě 205,05 m n. m., což odpovídá koruně stávající konstrukce (po vyrovnaní drobných výškových odchylek zjištěných zaměřením).
- Podél obou líců bude zídka vyztužena ocelovou sítí KARI.
- Zídka bude dilatována po úsecích délky 8,5 m, což odpovídá osové vzdálenosti 2 polí vymezených trávci uloženými ve směru proudění vody.
- Za závěrnou zídskou přelivné plochy bude obnoven těžký kamenný zához, minimální hmotnost balvanů 500 kg.

B) Výměna trámcevého rastru přelivné plochy

- Stávající narušený dřevěný rastr jezového tělesa bude v celém rozsahu vyměněn.
- Trámce rastru v obou směrech budou vyrobeny ze dřeva dubu zimního (letního).
- Trámce budou mít čtvercový příčný průřez s délkou strany 250 mm.
- Trámce umístěné ve směru proudění vody budou provedeny vcelku, bez napojování. Na spodním konci budou kotveny do tělesa závěrné zídky. Jejich stabilizaci na horním konci zajistí spojení kotvami s trámcem umístěným v koruně přelivu.
- Trámec v koruně přelivu bude osazen do betonové patky. Jeho horní hrana bude osazena na kótě 206,55 m n. m. (odpovídá stávající úrovni po vyrovnání drobných výškových odchylek zjištěných zaměřením).
- Ostatní trámce budou osazeny na podkladní beton, s cílem dosažení rovinnosti přelivné plochy.
- Křížení trámců podélného a příčného rastru bude provedeno tesařským způsobem. Spoj bude stabilizován čepem.

C) Přeskládání a doplnění balvanité výplně trámcevého rastru

- Balvany vyplňující dřevěný rastr budou v celé ploše přeskládány. Předpokládá se jejich doplnění ve 20 % přelivné plochy.
- Projektant zjistí vhodného dodavatele balvanů, které budou použity k doplnění přelivné plochy (Královec u Jaroměřic, Dolní Kounice)
- Balvany budou osazeny do betonového lože. Je nezbytné zajistit, aby beton tvořící lože nevystupoval při osazování balvanů až do úrovně povrchu přelivné plochy.

D) Oprava předpolí koruny přelivu

- Nános v předpolí nebude odstraňován, aby nedošlo k obnažení možných průsakových cest tělesem a podložím jezu.
- Nátoková plocha ke koruně přelivu bude v porušených místech dobetonována.
- Rovněž bude dobetonována mezera, které vznikne mezi nátokovou plochou a trámcem v koruně přelivu v důsledku jeho osazování.

Zadavatel projektové dokumentace, vzhledem k záměru realizovat opravu jezu v roce 2018, upozornil projektanta na nutnost dodržení smluvních termínů.

V Brně dne 20. 3. 2018








zapsal: Ing. Tomáš Ryl



Dyje, jez Oblekovice - oprava
Projednání konceptu projektové dokumentace

Prezenční listina

Místo konání: PM s. p., závod Dyje, Náměšť nad Oslavou
Datum: 19. 3. 2018

Titul	Jméno	Organizace	Podpis
ING.	JAROSLAV HAULICH	PM, s.p.	
	MICHAL POKORNY	PM, s.p.	
	JAN VEŽEK	— u —	
	ALEŠ ZARUBA	— / / —	
	JIRÍ HERHAŮ	AGROPROJEKT PSO, s.r.o.	
	Tomáš RYL	— u —	
	Oleg Šalbaba	BOZP KOOK.	

Záznam z projednání projektové dokumentace**k akci „Dyje, jez Oblekovice - oprava“**

konaného dne 25. 4. 2018 v budově PM, s. p., závod Dyje, Náměšť nad Oslavou

Přítomni: viz příložená Prezenční listina

Cílem výrobního výboru bylo projednání zpracované projektové dokumentace k výše uvedené akci. Na úvod jednání projektant stručně představil připravené technické řešení plánované opravy jezu, které bylo zpracováno v souladu se závěry předchozích výrobních výborů. Poté proběhla mezi účastníky jednání diskuse, v jejímž průběhu byly uvedeny zpřesňující požadavky ke konečnému obsahu projektové dokumentace:

- Bude modifikován příčný řez závěrného prahu přelivné plochy. V horní části líce přiléhajícího k přelivné ploše jezu bude vytvořen ozub, do něhož bude zasazeno balvanité opevnění přelivné plochy. Nebude realizováno bednění tohoto líce po celé jeho výšce. Dojde k zalití celého prostoru styku líce s jezovým tělesem včetně případných kaveren v tělese jezu betonem.
- Bylo dohodnuto, že budou vytaženy všechny dřevěné piloty tvořící součást konstrukce stávajícího závěrného prahu. Položka vztahující se k této činnosti bude uvedena v rozpočtu. Pouze v případě, že se v průběhu provádění ukáže nereálnost tohoto předpokládaného postupu, bude postup změněn.
- Barevnost nově doplňovaných balvanů prověří zástupce prováděcí firmy přímo před odběrem v příslušném kamenolomu tak, aby byla zachována barevná celistvost přelivné plochy. Bude požadován kámen vyhovující pro vodní stavby s 1 štípanou hranou. Výběr konkrétního materiálu bude odsouhlasen investorem.
- Projektant prověří možnost skládkování a cenu uložení dřevěného odpadu na skládce A.S.A. Únanov.
- Přespárování povrchu kamenných konstrukcí bude v PD přesně definováno jeho požadovanou hloubkou.
- Osazení balvanů přelivné plochy bude i v rozpočtu důsledně požadováno způsobem „na štět“.
- Po jednání byla posouzena filtrační stabilita stávající konstrukční vrstvy pod balvany přelivné plochy. Vzhledem k maximálnímu spádu na jezu v průběhu provádění přibližně 3,0 m (základová spára závěrného prahu a hladina v nadjezí) a netěžení nánosů v nadjezí, projektant nepředpokládá potíže spojené s možným vznikem poruch v důsledku průsaku vody tělesem jezu. Průsaky vod do základové spáry budou zajištěny průběžným čerpáním kalovými čerpadly.
- Projektant zjistí možnost a podmínky (včetně finančních nákladů) vytvoření meziskládky materiálu na pozemku č. p. 1077 v k. ú. Oblekovice, který je v majetku města Znojmo.
- V souvislosti s předpokládaným zřízením meziskládky materiálu na tomto pozemku budou v PD zahrnuty také náklady na oplocení meziskládky, ochranu přilehlé cyklostezky a práce spojené s uvedením pozemku do původního stavu.
- Bude ověřena jednotková cena dřevěných konstrukcí navržených z dubového dřeva.

- V PD bude doplněno prokotvení trámce v koruně přelivu do jezového tělesa. Spojovací prvek (matice) v místě křížení podélných a příčných trámců bude zapuštěn pod povrch horního líce trámce.
- Projektant v textové části PD zpřesní harmonogram provádění prací.
- Geodetické, průzkumné práce a případný archeologický dohled budou v rozpočtu uvedeny samostatně.
- Zpracování Havarijního a povodňového plánu stavby zajistí dodavatel. Jeho cena bude zahrnuta do rozpočtu stavby.
- PD v elektronické podobě bude zadavateli k připomínkám odevzdána do 15. 5. 2018
- Ohlášení opravy na vodoprávním úřadě bude uskutečněno do 31. 5. 2018 za předpokladu dodržení správních lhůt již obeslaných DOSS.

V Brně dne 26. 4. 2018









zapsal: Ing. Tomáš Ryl



**Dyje, jez Oblekovice - oprava
Projednání projektové dokumentace**

Prezenční listina

Místo konání: PM s. p., závod Dyje, Náměšť nad Oslavou
Datum: 25. 4. 2018

Titul	Jméno	Organizace	Podpis
	Jan Ježek	Povodí Moravy, s.r.	
	JAROSLAV HAULík	— " —	
	PETE HIRŠON	— " —	
	Oleg Šalaba	Koord. BOEP	
	JIRÍ HERMANY	AGROPROJEKT PSO	
	Tomáš RYL	— " —	
	MICHAL ZOKORNÝ	PM.	
	ALEX ZUBIS	— " —	

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO

Odbor územního plánování a strategického rozvoje

Obroková 1/12, 669 22 Znojmo

Číslo jednací: MUZN 54829/2018

Vyřizuje: Alena Kolmanová

Telefon: 515 216 340

E-mail: alena.kolmanova@muznojmo.cz

Ve Znojmě dne 22.6. 2018

„Dyje, jez Oblekovice – oprava“

SDĚLENÍ orgánu územního plánování

Městský úřad Znojmo, odbor územního plánování a strategického rozvoje obdržel žádost AGROPROJEKTU PSO s.r.o., Slavičкова 840/1b, Brno 638 00, o vyjádření podle § 15 Stavebního zákona k akci **Dyje, jez Oblekovice – oprava**. Žádost byla zaevidovaná na podatelně MěÚ Znojmo dne 15. 6. 2018 pod číslem jednacímu MUZN 54829/2018.

Podle údajů uvedených příloze žádosti se jedná o opravu stávajícího narušeného pevného jezu včetně zavazujících křídel. Oprava bude provedena na místě stávající konstrukce, průtočný profil koryta zůstane po opravě nezměněn.

Městský úřad Znojmo, odbor územního plánování a strategického rozvoje jako orgán územního plánování záměr posoudil a došel k tomuto závěru:

Jedná se o záměr stavebních úprav na stávající stavbě vodního díla, kdy nedochází k žádným zásadním trvalým zásahům do okolí stavby, které by měnily charakter území. V takovém případě, s odkazem na ustanovení § 96b odst. 1, § 103 odst. 1 písm. a) a § 79 odst. 5 stavebního zákona, **se závazné stanovisko orgánu územního plánování nevydává.**

Dle § 90 odst.1 stavebního zákona posuzuje soulad s územně plánovací dokumentací a s cíli a úkoly územního plánování u stavebních záměrů, pro které se nevydává závazné stanovisko podle § 96 b, stavební úřad, míněno tím i stavební úřad speciální.

Jako informaci orgán územního plánování doplňuje, že záměr je v souladu s platným územním plánem Znojmo, jehož právní stav po změně č. 1 byl vydán Zastupitelstvem města Znojma dne 19.6.2017.

Ing. arch. Alena Kolmanová
vedoucí odboru územního plánování a
strategického rozvoje

Obdrží: AGROPROJEKT PSO s.r.o., Slavičкова 840/1b, Brno 638 00