

## TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁVRHU SANACE - DOPLNĚNÍ

**PROVOZNÍ BUDOVA VAL. MEZIŘÍČÍ – SANACE BUDOVY  
HEMY 21, VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ**



### ZADAVATEL

Povodí Moravy, s.p.  
Dřevařská 932/11  
602 00 Brno  
IČ: 70890013 | DIČ: CZ70890013

### ZHOTOVITEL

ING. JOSEF KOLÁŘ – PRINS  
Havlíčková 1289/24, 750 02 Přerov I - Město  
EVIDENČNÍ ÚŘAD: MAGISTRÁT MĚSTA PŘEROVA  
EVIDENČNÍ. ČÍSLO V ŽR: 380801-7687-01  
IČ: 10637028 | DIČ: CZ 530325020

### DATUM

Leden 2018

### STUPEŇ DOKUMENTACE

DSP + DSP



Na základě vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 (dále Cetin), které patří vedení inženýrských sítí v blízkosti obvodové stěny zájmového objektu Hemy 21 ve Valašském Meziříčí, budou veškeré práce, které budou prováděny v blízkosti této trasy, prováděny v součinnosti s požadavky společnosti Cetin tak, aby nedošlo k poškození trasy. Spolupráce bude probíhat zejména před samotným začátkem výkopových prací. Dle vyjádření č. 749745/17 budou veškeré podzemní sítě společnosti vytyčeny a vyznačeny. Práce, které budou probíhat v ochranném pásmu 1m okolo kabelové trasy, budou probíhat velice opatrně, zemní práce budou prováděny ručním výkopem viz. technická zpráva projektu sanace. Stavění a zarážení předmětů v okolí trasy vedení je zakázáno. V trase vedení nesmí být použita úprava terénu litým betonem. Dále je nutné dodržet veškeré obecné podmínky ve všech vyjádřeních společnosti Cetin uvedených v příloze dokumentace DSP pod číslem 749745/17.

Součástí tohoto doplnění je příloha výkresu se zakreslením způsobu provedení pažení výkopu a zabezpečení kabelového vedení. Řez výkopem byl zaslán společnosti Cetin k odsouhlasení. Společnost Cetin zaslala vyjádření č. 749745-17, které je přílohou tohoto dokumentu.

#### Přílohy

- DPS+DSP – ochrana kabeláže CETIN, pažení výkopu
- 749745-17 – vyjádření CETIN



**DAVID KLIMEŠ**

STAVEBNÍ TECHNIK

TEL : +420 724 236 936

MAIL : KLIMES@SANACE-ZDIVA.CZ