



Městský úřad Kostelec nad Orlicí

stavební úřad – životní prostředí

Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Č. jednací: SÚŽP 3308/2017-19228/2017-ms dle rozdělovníku
Vyřizuje: Monika Sikorová
Telefon: 773 781 169
E-mail: msikorova@muko.cz
Spis. znak: 231.2 – A/5

Kostelec nad Orlicí
27.11.2017

R O Z H O D N U T Í

Městský úřad Kostelec nad Orlicí, stavební úřad - životní prostředí, jako *věcně* příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen „vodní zákon“), a jako *místně* příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a jako *speciální stavební úřad* dle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), vydává v souladu s ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona

***Státnímu podniku Povodí Labe,
IČO 708 90 005,
se sídlem Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové***

s t a v e b n í p o v o l e n í

pro stavbu

MVN Tutleky rekonstrukce vodního díla

na těchto pozemcích č. parc. 3353, 3354, 3355, 3358, 3361 a č. parc. st. 225 v k. ú. Tutleky.

Popis stavby vodního díla:

SO 01 Bourání

V rámci SO 01 bude odstraněn stávající požerák, který je ve špatném technickém stavu. Demolice bude prováděna po úplném vypouštění nádrže, kdy bude nutné zajistit převádění vody stavbou. Nejdříve budou odstraněny ocelové konstrukce – víko požeráku a česle. Následně bude zdemolován požerák a bude provedeno zajímkování a převedení vody stavbou. Vypuštění nádrže bude provedeno postupným překopem hráze. Zhotovitel stavby musí zajistit záchyt odplavovaného materiálu hráze a sedimentu dále po toku. Je nepřípustné, aby odplavovaný materiál zanášek Štědrý potok.

Odpadní koryto v podhrází (od spodní výpusti) je v současné době opevněné dlažbou do betonu. Dlažba bude v celé délce koryta (až po soutok) vybourána z důvodu rozšíření koryta. Kamenné opevnění odpadního koryta od bezpečnostního přelivu v dolní části pod betonovým

skluzem bude taktéž vybouráno. Materiál z demolic bude v maximální možné míře použit při stavbě. Materiál, který nebude moci být využit, bude zlikvidován zákonným způsobem.

SO 02 Sdružený objekt

Požerák

Požerák bude sloužit k převádění běžných průtoků Štědrého potoka a k vypouštění rybníku. Regulace hladiny bude prováděna pomocí dluží. Požerák je navržen jako dvoudlužový. Jsou navrženy dubové dluže š. 900 x v. 200 x tl. 80 mm. Dluže budou osazeny do drážek, v jejichž hranách jsou navrženy L profily 50 x 50 x 5 mm – žárově pozinkované. V první řadě dluží budou u dna osazeny česle. Spodní výpust u požeráku je vržena PVC DN 600. Požerák bude opatřen dvěma kompozitovými poklopy uzamykatelnými visacím zámkem.

Bezpečnostní přeliv

Na požerák navazuje bezpečnostní přeliv pro převádění povodňových průtoků. Přeliv je navržen železobetonový. Přelivná hrana má celkovou délku 10 m, tzn. na každé straně 5 m. Přelivná hrana je hydraulicky zaoblена (půlkruh o poloměru 0,3 m) a její kóta je 308,75 m n.m. Kapacita přelivu je při maximální hladině 309,37 m n.m. 11,45 m³/s (doplněk do průtoků Q₁₀₀ bude převáděn stávajícím přelivem v pravém zavázání). Šířka spadiště mezi přelivnými hranami je 2 m a podélný sklon spadiště je 1,8%. Stěny bezpečnostního přelivu jsou z vnější strany ve sklonu 20:1, z důvodu přihutnění zeminy k objektu.

Odpadní štola

Na sdružený objekt navazuje odpadní štola. Vnitřní rozměry štoly jsou 2000 x 2000 mm a podélný sklon je 1,8%. Na vzdušném líci hráze je štola ukončena výtokovým čelem. Vnější boční strany štoly jsou ve sklonu 7,5:1, aby bylo možné přihutnění zeminy ke štole. Štola je navržena železobetonová. Za výtokovým čelem a vývarem je umožněn přístup do odpadní štoly pomocí ocelových stupadel na straně.

Vývar

Za odpadní štolou navazuje vývar, ve kterém bude docházet k tlumení kinetické energie vody. Vývar je dlouhý 10,5 m a hluboký 1,2 m. Vývar je navržen železobetonový a má obdélníkový průřez. Stěny vývaru jsou opatřeny zábradlím o výšce 1,1 m a uzamykatelnou brankou.

SO 03 Lávka

Vstup na sdružený objekt bude umožněn z koruny hráze po kovové lávce šířky 1,2 m. Celková délka lávky je 11 m. Lávka bude opatřena oboustranným zábradlím výšky 1,1 m, které bude protaženo i na betonovou konstrukci požeráku. Lávka je tvořena dvěma poli o délce 5,5 m. Lávka bude provedena z ocelových U profilů a uložena na dosedací prahy na obou stranách. Mostovka je navržena z kompozitních pororoštů výšky 30 mm. Podélně je na U profily navařena pásková ocel, která zajišťuje pororošty proti bočnímu posunu. Samotné pororošty je nutné zajistit proti zcizení.

SO 04 Úprava odpadního koryta

Opevnění stávajícího koryta bude odstraněno a koryto bude dále rozšířeno směrem do levého břehu. Šířka ve dně bude 2 m a sklon svahů 1:1. Koryto bude opevněno dlažbou do betonu. Kamenná dlažba bude přetažena až za horní hranu koryta. Za okrajem dlažby bude dále proveden zához z lomového kamene do 80 kg s prohumusováním a osetím. Přejed z obdélníkového průřezu vývaru na lichoběžníkový průřez koryt bude řešen zborcenou plochou opevněnou dlažbou do betonu. Rozsah úpravy bude až k soutoku s odpadním korytem od stávajícího bezpečnostního přelivu, kde bude vybudován ŽB závěrný práh.

Koryto od stávajícího bezpečnostního přelivu bude ve své horní části zachováno v původním stavu. V úseku od betonového skluzu až po soutok bude odstraněno stávající kamenné opevnění a koryto bude opevněno kamennou rovnaninou. V místě před soutokem bude vybudován závěrný ŽB práh.

SO 05 Úprava hráze

Výkop pro odpadní štolu

V rámci tohoto objektu je zahrnut výkop, který je nezbytný pro provedení odpadní štol. Výkop je navržen jako otevřený se sklonem svahů 1:2,5. Po vybudování štolky bude hráz v místě výkopu zpětně dosypána a zhutněna odpovídajícím způsobem. Před výstavbou hráze musí být řádně očištěna základová spára, musí být zbavena zemin s organickými příměsemi, rozbředlých málo únosných zemin a velkých balvanů. V případě prosedlin je nutno z nich vyčerpat všechnu vodu a zavést zeminou, která bude v rámci těchto prací hutněna.

Předpokládá se, že výkopek z hráze bude po dobu výstavby SO 02 uložen na mezidoponii, kde bude řádně zhutněn a zakryt, aby nedocházelo k jeho vysychání/promáčení a bylo tak možné ho použít pro násyp hráze. Při zpětném nasypávání hráze musí být okolo odpadní štolky násyp prováděn systematicky, aby nedocházelo k posunům štolky v důsledku působení zemního tlaku.

Opevnění návodního líce hráze

V současnosti je návodní líc hráze opevněn šestihrannými betonovými tvárnicemi. Toto opevnění však není v dostatečném rozsahu a proto jsou na hrázi patrné abrazní jevy. V rámci úprav hráze je navrženo odstranění všech stávajících betonových tvárnic. Tvárnice si převezme investor akce k dalšímu použití. Po výstavbě nového sdruženého objektu (SO 02) a dosypání hráze bude návodní líc hráze opevněn kamenným pohozelem 63-125 mm s prohumusováním, pod který bude položena geotextilie 500 g/m². V patě hráze bude vybudována opěrná patka z lomového kamene 200 – 500 kg. Ve vzdálenosti do 3,0 m od sdruženého objektu bude návodní líc opevněn kamennou rovnaninou (do 200 kg). Pod kamennou rovnaninou bude vrstva kamene (frakce 63 – 125 mm) o tloušťce 250 mm a geotextilie 500 g/m².

Na návodním líci bude zřízeno ŽB schodiště o šířce 1,2 m. Výška stupně je 0,1 m a šířka stupně je 0,3 m. Schodiště bude vedeno z koruny hráze až k návodní patě.

SO 06 Rekonstrukce stávajícího přelivu

Stávající bezpečnostní přeliv bude vybourán a nahrazen přelivem novým. Přeliv bude proveden jako ŽB konstrukce obložená kamenem. Šířka přelivné hrany je 2,0 m a přeliv se rozevírá do lichoběžníku se sklonem svahů 1:1. Prostor před přelivem je opevněn lomovým kamenem s urovnáním (kámen 200 – 500 kg). Pod lomový kámen bude položena geotextilie 500 g/m². Vzdušný líc přelivu bude napojen na stávající odpadní koryto, které je opevněno kamennou dlažbou do betonu.

SO 07 Dělicí hráz

Dělicí hráz bude oddělovat litorální pásmo od zbylého prostoru nádrže. Hráz bude mít lichoběžníkový tvar, šířka v koruně 2,0, sklon svahů 1:1. Bude provedena z lomového kamene s urovnáním líce. Hráz bude zavázána do rostlého dna nádrže a její koruna bude ve výšce 308,70 m n. m., což odpovídá provozní hladině. Délka hráze je 53 m.

Podmínky pro provedení stavby vodního díla dle § 15 odst. 3 vodního zákona:

1. Stavba bude provedena podle ověřené projektové dokumentace, vypracované panem Ing. Radkem Veselým, autorizovaným inženýrem pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 0011136, v srpnu 2017.
2. Stavebník je povinen dodržet podmínky souhlasu do významného krajinného prvku rybníka, vydaného Městským úřadem Kostelec nad Orlicí, pod č.j. SÚŽP 2342/2016-14031/16-lc, dne 08.08.2016, jehož stejnopis stavebník vlastní.
3. Stavebník je povinen dodržet podmínky rozhodnutí – povolení výjimky, vydaného Krajským úřadem Královéhradeckého kraje, odborem ŽP a zemědělství, oddělení ochrany přírody a krajiny, pod č. j. KUKHK-8745/ZP/2017-5, dne 24.03.2017, jehož stejnopis stavebník vlastní.
4. Stavebník je povinen dodržet podmínky vyjádření společnosti ČEZ Distribuce a. s., IČO 247 29 035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, vydané pod zn. 0100726360, ze dne 07.04.2017, jehož stejnopis stavebník vlastní.
5. O průběhu stavby bude veden stavební deník (§ 157 stavebního zákona).
6. Po ukončení stavby vodního díla budou pozemky dotčené stavbou uvedeny do původního stavu.
7. **Stavba bude dokončena do 31.12.2019.**
8. *Stavba bude provedena způsobilou právnickou osobou, která bude vybrána na základě výběrového řízení. Tato osoba bude stavebnímu úřadu bezodkladně oznámena nejpozději před zahájením stavby a bude předložen doklad o její způsobilosti.*
9. Stavba bude viditelně označena štítkem STAVBA POVOLENA, který stavebník obdrží spolu s ověřenou dokumentací po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí a který bude po skončení prací vrácen vodoprávnímu úřadu. Stavebník učiní opatření, aby po dobu realizace stavby byla zajištěna čitelnost údajů, na něm uvedených.
10. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákon č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl. č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby a příslušných ČSN.
11. Nevyužitelný odpadní stavební materiál je nutno uložit na povolené skládce, ostatní odpadní materiály je nutno využít nebo zneškodnit v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech. Doklady o řádném zneškodnění budou předloženy při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
12. Provedení případných změn stavby před jejím dokončením je přípustné ve smyslu § 118 stavebního zákona pouze na základě povolení vodoprávního úřadu.
13. Každý stavební výrobek, musí být v souladu se zákonem 22/1997 Sb., v platném znění. Musí být dodrženo nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. (dále jen „NV“), tzn., že při závěrečné kontrolní prohlídce bude stavební výrobek zdokladován a ověřen dle § 5 NV - certifikace, § 6 NV - posouzení systému řízení výroby, § 7 NV - ověření shody, § 8 NV - posouzení shody výrobcem apod.
14. Plán kontrolních prohlídek rozestavěné stavby dle § 133 stavebního zákona – stanovena 1 kontrolní prohlídka rozestavěné stavby, a to *rekonstrukce vodního díla MVN Tutleky*. Výše uvedená fáze výstavby bude investorem oznámena speciálnímu stavebnímu úřadu, a to min. 7 dní předem, za účelem provedení kontrolní prohlídky stavby.

- 15. Dokončenou stavbu lze ve smyslu ustanovení § 122 stavebního zákona užívat na základě kolaudačního souhlasu.** K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu bude mimo dokladů vyplývajících z formuláře žádosti podle přílohy č. 14 k vyhlášce č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů, doloženo mimo jiné následující dokumenty: prohlášení o shodě na použitý stavební materiál, stavební deník, v případě zastupování plnou moc.

Účastník řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Povodí Labe s. p., IČO 708 90 005, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

O d ů v o d n ě n í :

Státní podnik Povodí Labe, IČO 708 90 005, se sídlem Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, v zastoupení společností Sweco Hydroprojekt a. s., IČO 264 75 081, se sídlem Tábořská 31, 140 16 Praha 4 (doloženo plnou mocí), požádala podáním ze dne 29.08.2017, Městský úřad Kostelec nad Orlicí, stavební úřad – životní prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad, o vydání povolení dle § 15 vodního zákona, tj. „**MVN Tutleky rekonstrukce vodního díla**“, na pozemcích č. parc. 3353, 3354, 3355, 3358, 3361 a č. parc. st. 225 v kat. území Tutleky.

Žadatel k žádosti předložil:

- Ing. Radkem Veselým, autorizovaným inženýrem pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 0011136, v srpnu 2017,
- souhlas k zásahu do významného krajinného prvku rybníka, vydaný Městským úřadem Kostelec nad Orlicí, SÚŽP, pod č. j. SÚŽP 2342/2016-14031/16-lc, dne 08.08.2016.
- závazné stanovisko, vydané Městským úřadem Kostelec nad Orlicí, SÚŽP, pod č. j. SÚŽP 435/2016-27108/16-lc, dne 20.12.2016,
- stanovisko vydané Krajským úřadem Královéhradeckého kraje, odborem ŽP a zemědělství, oddělení ochrany přírody a krajiny, dne 31.10.2017, pod č. j. KUKHK-34793/ZP/2016,
- rozhodnutí o povolení výjimky ke škodlivému zasahování do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů živočichů, vydané Krajským úřadem Královéhradeckého kraje, odborem ŽP a zemědělství, oddělení ochrany přírody a krajiny, dne 24.03.2017, pod č. j. KUKHK-8745/ZP/2017-5,
- územní rozhodnutí o umístění stavby, vydané dne 30.06.2017, Městským úřadem Kostelec nad Orlicí, SÚŽP, pod č. j. SÚŽP 1554/17-8209/17-hc,
- souhlas dle § 15 odst. 2 stavebního zákona, vydaný dne 11.11.2017, Městským úřadem Kostelec nad Orlicí, SÚŽP, pod č. j. SÚŽP 1554/17-20025/17-hc,
- souhlas vlastníka se vstupem na pozemky, uzavřený mezi státním podnikem Povodí Labe a Josefem Novotným, Marií Novotnou, dne 12.07.2016.

Žadatel k žádosti dále doložil vyjádření o existenci inženýrských sítí. Jedná se o tyto vyjádření:

- společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., ze dne 04.05.2017 pod č. j. 605615/17, s tím, že v zájmové území nedojde ke střetu s podzemním vedením; Vodoprávní úřad na základě výše uvedeného vyjádření shledal, že společnost Česká telekomunikační infrastruktura a. s. nebude zahrnuta do okruhu účastníků řízení,
- společnosti České radiokomunikace a. s., ze dne 18.04.2017 pod zn. UPTS/OS/168083/2017, s tím, že v zájmovém území nedojde ke styku se žádným

- podzemním vedením; Vodoprávní úřad na základě výše uvedeného vyjádření shledal, že společnost České radiokomunikace a. s. nebude zahrnuta do okruhu účastníků řízení,
- společnosti ČEZ Distribuce, a. s., ze dne 07.04.2017, pod zn. 0100726360 s tím, že v zájmovém území se nachází energetické zařízení typu nadzemní síť střed NN a VN; Vodoprávní úřad na základě výše uvedeného vyjádření shledal, že společnost ČEZ Distribuce a. s. bude zahrnuta do okruhu účastníků řízení,
 - společnosti Telco Pro Services a. s., ze dne 07.04.2017, pod zn. 0200582512 s tím, že v zájmovém území se nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti Telco Pro Services a. s.; Vodoprávní úřad na základě výše uvedeného vyjádření shledal, že společnost Telco Pro Services a. s. nebude zahrnuta do okruhu účastníků řízení,
 - společnosti GridServices s. r. o., ze dne 02.06.2017, pod zn. 5001524983 s tím, že v zájmovém území se nenachází plynárenská zařízení; Vodoprávní úřad na základě výše uvedeného vyjádření shledal, že společnost GridServices s. r. o., nebude zahrnuta do okruhu účastníků řízení,
 - T-Mobile Czech Republic a. s., ze dne 07.04.2017, pod zn. E12845/17 s tím, že v zájmovém území nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou společnosti T-Mobile Czech Republic a. s.; Vodoprávní úřad na základě výše uvedeného vyjádření shledal, že společnost T-Mobile Czech Republic a. s., nebude zahrnuta do okruhu účastníků řízení,
 - Vodafone Czech Republic a. s., ze dne 07.04.2017, pod zn. MW000005993240123 s tím, že v zájmovém území se nenachází žádné podzemní a ni nadzemní vedení společnosti Vodafone Czech Republic a. s.; Vodoprávní úřad na základě výše uvedeného vyjádření shledal, že společnost Vodafone Czech Republic a. s., nebude zahrnuta do okruhu účastníků řízení,
 - Obce Tutleky, ze dne 09.05.2016 s tím, že v zájmovém území se nenachází žádné sítě ve vlastnictví, či správě Obce Tutleky; Vodoprávní úřad na základě výše uvedeného vyjádření shledal, že Obec Tutleky, nebude zahrnuta do okruhu účastníků řízení.

Vodoprávní úřad dne 07.09.2017 usnesením pod č. j. SÚŽP 3308/2017-19794/2017-ms, dle § 64 odst. 1 písm. a) správního řádu řízení přerušil a vyzval žadatele k doložení závazného stanoviska dotčeného orgánu HZS Královéhradeckého kraje, dle ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) bod 5 zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně. Žadatel tak učinil dne 02.10.2017 a doložil závazné stanovisko HZS Královéhradeckého kraje, vydané dne 25.09.2017, pod č. j. HSHK-5733-2/2017.

Vodoprávní úřad předloženou žádost a projektovou dokumentaci přezkoumal, vymezil okruh účastníků řízení. Podle § 44 správního řádu, § 115 vodního zákona a § 112 stavebního zákona, oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům „Oznámením o zahájení řízení“ ze dne 11.10.2017 pod č. j. SÚŽP 3308/2017-22540/2017-ms, s upozorněním, že námitky k podané žádosti mohou být uplatněny do 10-ti dnů od doručení tohoto oznámení s upozorněním, že dle § 25 odst. 2 správního řádu se patnáctým dnem po vyvěšení písemnost považuje za doručenou od vyvěšení oznámení na úřední desce. Na později podané připomínky nebo námitky nebude dle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona brán zřetel. Vodoprávní úřad vzhledem k tomu, že účastník řízení Agrostav společný zemědělský podnik zanikl v roce 1992 (účastník řízení podle § 109 stavebního zákona a § 27 odst. 2 správního řádu) bylo mu oznámení o zahájení řízení doručováno veřejnou vyhláškou v souladu s ustanovením §144 správního řádu; žadatelům, ostatním účastníkům řízení a dotčeným orgánům jednotlivě. Přičemž veřejná vyhláška „oznámení o zahájení řízení“ byla vyvěšena na úřední desce MěÚ Kostelec nad Orlicí a na elektronické úřední desce od 11.10.2017 do 27.10.2017, dále na úřední desce OÚ Tutleky a na elektronické úřední desce od 11.10.2017 do 27.10.2017. S přihlédnutím k rozsahu podané žádosti, způsobu zpracované dokumentace a znalosti místních poměrů bylo

upuštěno ve smyslu § 112 odst. 2 stavebního zákona od místního šetření. **Ve stanovené lhůtě neobdržel vodoprávní úřad žádné námítky či připomínky účastníků řízení ani stanoviska dotčených orgánů.**

V průběhu vodoprávního řízení byla žádost o stavební povolení s doloženými doklady přezkoumána ve smyslu požadavků vyplývajících z ustanovení § 111 odst. 1 stavebního zákona:

- a) Projektová dokumentace je úplná, přehledná, a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu.
- b) Je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem.
- c) Předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány.

Vodoprávní úřad se v rámci probíhajícího řízení zabýval rovněž otázkou vymezení okruhu účastníků řízení s následujícím výsledkem:

Účastníci řízení ve věci povolení stavby vodního díla:

Stavebník - účastník řízení podle § 109 stavebního zákona a § 27 odst. 1 správního řádu: (doručení do vlastních rukou)

Povodí Labe s. p., IČO 708 90 005, Víta Nejedlého 9+51, 500 03 Hradec Králové

v z a s t o u p e n í :

Sweco Hydroprojekt a. s., IČO 264 75 081, Tábořská 31, 140 16 Praha 4

Účastníci řízení dle ustanovení § 27 odst. 2 a 3 správního řádu a dle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona (doručení do vlastních rukou) : *Vlastníci (správci) sousedních pozemků (staveb, správci sítí ...), kteří jsou nebo mohou být dotčeni navrhovanou stavbou:*

Pan Pavel Gregor, Okružní 398, 285 06 Sázava

Pan Zdeněk Gregor, Bozetice 127, 517 24 Borohrádek

Paní Marie Gregorová st., Tutleky č. p. 17, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Paní Marie Gregorová ml., Tutleky č. p. 17, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Pan Vladimír Horák, Dubí č. p. 21, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Paní Marie Novotná, Dubí č. p. 12, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Pan Josef Novotný, Dubí č. p. 12, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Paní Vlasta Vondráčková, Vikova 513, 274 01 Slaný

Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové – Plačice

Paní Milada Příkopová, Dražkovice 20, 533 33 Pardubice

Pan Václav Roušavý, Dražkovice 191, 533 33 Pardubice

ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmoky

Obec Tutleky

Účastníci řízení dle ustanovení § 27 odst. 2 a 3 správního řádu a dle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona (doručení veřejnou vyhláškou) : *Vlastníci (správci) sousedních pozemků (staveb, správci sítí ...), kteří jsou nebo mohou být dotčeni navrhovanou stavbou:*

Agrostav společný zemědělský podnik, 517 41 Solnice

V průběhu vodoprávního řízení byly zkoumány možné dopady navrhovaného vodního díla na životní prostředí a ochranu veřejných a dalších zájmů. Nebyly zjištěny skutečnosti,

kteřé by bránily vydání požadovaného povolení, proto bylo žádosti vyhověno v plném rozsahu; vodoprávní úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

P o u ě n í ú ě a s t n í k ů :

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat, podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu, odvolání, ve kterém uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě **do 15-ti dnů** ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové), podáním učiněným u Městského úřadu v Kostelci nad Orlicí, stavebního úřadu – životního prostředí.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Kostelec nad Orlicí. Odvolání jen proti odůvodnění je nepřipustné.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy rozhodnutí nabylo právní moci. V souladu s § 115 odst. 4 stavebního zákona může speciální stavební úřad dobu platnosti stavebního povolení prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy speciální stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští.

otisk úředního razítka

Bc. Lucie LÉDROVÁ
vedoucí stavebního úřadu - životního prostředí
oprávněná úřední osoba

Příloha pro žadatele:

- ověřená projektová dokumentace + štítek STAVBA POVOLENA (*obojí bude předáno po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí*)

Příloha pro místně příslušný obecní úřad:

- ověřená projektová dokumentace (*bude předáno po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí*)

ROZDĚLOVNÍK

Účastníci řízení ve věci povolení stavby vodního díla:

Stavebník - účastník řízení podle § 109 stavebního zákona a § 27 odst. 1 správního řádu: (doručení do vlastních rukou)

Povodí Labe s. p., IČO 708 90 005, Víta Nejedlého 9+51, 500 03 Hradec Králové
v z a s t o u p e n í :

Sweco Hydroprojekt a. s., IČO 264 75 081, Táborská 31, 140 16 Praha 4

Účastníci řízení dle ustanovení § 27 odst. 2 a 3 správního řádu a dle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona (doručení do vlastních rukou) : *Vlastníci (správci) sousedních pozemků (staveb, správců sítí ...), kteří jsou nebo mohou být dotčeni navrhovanou stavbou:*

Pan Pavel Gregor, Okružní 398, 285 06 Sázava

Pan Zdeněk Gregor, Bozetice 127, 517 24 Borohrádek

Paní Marie Gregorová st., Tutleky č. p. 17, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Paní Marie Gregorová ml., Tutleky č. p. 17, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Pan Vladimír Horák, Dubí č. p. 21, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Paní Marie Novotná, Dubí č. p. 12, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Pan Josef Novotný, Dubí č. p. 12, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Paní Vlasta Vondráčková, Vikova 513, 274 01 Slaný

Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové – Plačice

Paní Milada Příkopová, Dražkovice 20, 533 33 Pardubice

Pan Václav Roušavý, Dražkovice 191, 533 33 Pardubice

ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmoky

Obec Tutleky

Dotčené orgány:

Městský úřad Kostelec nad Orlicí, SÚ-ŽP (ochrana přírody), Palackého nám. 38, 517 41

Kostelec nad Orlicí

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Rychnov nad Kněžnou, Na Spravedlnosti 2010, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení ochrany přírody a krajiny, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Dále obdrží:

Městský úřad Kostelec nad Orlicí, SÚŽP, Palackého nám. 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí

*Správní poplatek byl vyměřen podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, vybíraných správními orgány České republiky, stanovený dle pol. 18 odst. 1 písm. h) sazebníku správních poplatků, jenž tvoří přílohu zákona o správních poplatcích. Správní poplatek byl uhrazen převodem dne **16.10.2017** ve výši **3 000 Kč**.*

Vypraveno dne: 27.11.2017