

---

## E.1 ZÁVAZNÁ STANOVISKA, STANOVISKA, VYJÁDŘENÍ DOTČENÝCH ORGÁNŮ

---

### Č. AKCE 119160101 MVN TUTLEKY, ODSTRANĚNÍ NÁNOSŮ

STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení v  
podrobnosti Dokumentace pro provádění stavby

DATUM:

09/2016

---

---

POVODÍ LABE, STÁTNÍ PODNIK



**SWECO** 

---

**Sweco Hydroprojekt a.s.**

Ústředí Praha  
Táborská 31, Praha 4  
[www.sweco.cz](http://www.sweco.cz)

ČÍSLO ZAKÁZKY: 11 6170 01 04 00  
ARCHIVNÍ ČÍSLO: 004879/16/1

č. akce 119160101 MVN Tutleky, odstranění nánosů

E.1 Závazná stanoviska, stanoviska, vyjádření dotčených orgánů

DSJ

## E.1 ZÁVAZNÁ STANOVISKA, STANOVISKA, VYJÁDŘENÍ DOTČENÝCH ORGÁNŮ

ÚPLNÝ NÁZEV AKCE (PROJEKTU):

č. akce 119160101 MVN Tutleky, odstranění nánosů

DATUM:

09/2016

PODNÁZEV:

STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení v podrobnosti Dokumentace pro provádění stavby

OBJEDNATEL:

Povodí Labe, státní podnik

ADRESA:

Víta Nejedlého /951, 500 03 Hradec Králové 3

ZHOTOVITEL:

Sweco Hydroprojekt a.s.

ADRESA:

Táborská 31, 140 16 Praha 4

GENERÁLNÍ ŘEDITEL:

Ing. Milan Moravec, Ph.D.

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:

Ing. Radek Veselý

ŘEDITEL DIVIZE:

Ing. Martin Pavel

TECHNICKÁ KONTROLA:

Společnost **Sweco Hydroprojekt a.s.** je certifikovaná dle norem **ČSN EN ISO 9001:2009**, **ČSN EN ISO 14001:2005** a **ČSN OHSAS 18001:2008**.

### © Sweco Hydroprojekt a.s.

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Sweco Hydroprojekt a.s. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoliv omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám.



## Městský úřad Kostelec nad Orlicí

stavební úřad - životní prostředí  
Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Č.j.: SÚŽP 2369/2016-14030/16-lc dle rozdělovníku  
Vyřizuje: Cejpková Lenka  
Telefon: 494 337 213  
Sp. znak: 246.4-A/5

Kostelec nad Orlicí  
29. 08. 2016

Účastník řízení dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu

**Povodí Labe, s.p., IČO 708 90 005, Víta Nejedlého 951, Hradec Králové, zastoupené Sweco Hydroprojekt a.s., IČO 264 75 081, Tábořská 31, Praha 4**

Účastník řízení dle ust. § 27 odst. 3 správního řádu

**Obec Tutleky, Tutleky 10, Kostelec nad Orlicí**

### ROZHODNUTÍ

Městský úřad Kostelec nad Orlicí, stavební úřad - životní prostředí, jako věcně příslušný orgán ochrany přírody podle ust. § 77 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“), a jako místně příslušný úřad podle ust. § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává **Povodí Labe, s.p., IČO 708 90 005**, se sídlem **Víta Nejedlého 951, Hradec Králové** dle ust. § 4 odst. 2 ZOPK, na pozemku parc. č. 3354 v k. ú. Tutleky za účelem odstranění sedimentů ze zdrže Tutleckého rybníka

#### souhlas k zásahu do významného krajinného prvku

##### za těchto podmínek:

- Investor je povinen v souladu s § 5 odst. 3 ZOPK, při stavební činnosti předcházet nadměrnému úhynu a zraňování živočichů.
- Před vypouštění rybníka je investor povinen zajistit slovení ryb a v průběhu jeho vypouštění kontrolovat prostor zdrže na přítomnost dalších vodních živočichů (např. raků, škeblí). V případě jejich zjištění zajistit po dohodě s orgánem ochrany přírody jejich přenos mimo místo stavby.
- Oznámit orgánu ochrany přírody 10 dnů předem zahájení stavebních prací a činností s tím spojených, tj. vypouštění a slovení rybníka.
- Opatřit si výjimku ze zákazů u zvláště chráněných druhů dle § 56 odst. 1 ZOPK - kuňka ohnivá (*Bombina orientalis*), kterou vydává Krajský úřad Královéhradeckého kraje Hradec Králové, odbor životního prostředí a zemědělství.

telefon: +420 494 337 111 (spojovatelka),  
[www.kostelecno.cz](http://www.kostelecno.cz), e-mail: [podatelna@muko.cz](mailto:podatelna@muko.cz)

2 z 3

Tímto rozhodnutím nejsou dotčeny povinnosti vyplývající z jiných právních předpisů nebo další povinnosti vyplývající z ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny.

#### Odůvodnění:

Městský úřad Kostelec nad Orlicí, stavební úřad - životní prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody, obdržel 29. 06. 2016 žádost společnosti Sweco Hydroprojekt a.s., IČO 264 75 081, Tábořská 31, Praha 4, zastupující Povodí Labe, s.p., IČO 708 90 005, Váta Nejedlého 951, Hradec Králové na základě plno moci ze dne 04. 05. 2016, o závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku (dále jen „VKP“) podle ust. § 4 odst. 2 ZOPK. Předmětná žádost byla dne 27. 07. 2016 doplněna o plnou moc k zastupování, technický popis a laboratorní rozbor vzorků sedimentu. Předložený návrh řeší odstranění sedimentů z rybníka za účelem navýšení zásobního prostoru malé vodní nádrže a posílení retence vody v krajině. Odtěžený sediment bude využit na zemědělské půdě nebo uložen na skládce odpadů. Odhadovaný objem těžného sedimentu je cca 10 000 m<sup>3</sup>. Rybníční sediment bude v maximální možné míře odvozen v nádrži před dalším využitím.

Dnem doručení žádosti správnímu orgánu bylo ve smyslu ust. § 44 odst. 1 správního řádu, zahájeno řízení dle ust. § 4 odst. 2 ZOPK, o vydání závazného stanoviska k zásahu do VKP. Ve smyslu ust. § 47 odst. 1 správního řádu orgán ochrany přírody oznámil dopisem ze dne 27. 07. 2016, č. j. SÚŽP 2369/2016-15957/16-lc, zahájení řízení známým účastníkům řízení. Zahájení řízení bylo zároveň oznámeno dle ust. § 70 odst. 2 ZOPK, občanským sdružením. Žádné občanské sdružení se do řízení nepřihlásilo v zákonné lhůtě v souladu s ust. § 70 odst. 3 ZOPK.

V souladu s ust. § 3 odst. 1 písm. b) ZOPK, je rybník významným krajinným prvkem. Ten, kdo zamýšlí zásahy do VKP, které by mohly vést k poškození nebo zničení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, si musí opatřit závazné stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody.

Dle nálezkové databáze Agentury ochrany přírody a krajiny ČR se v zájmovém území vyskytuje zvláště chráněných druhů: silně ohrožená (C2) kuňka ohnivá (*Bombina bombina*), a proto orgán ochrany přírody upozornil investora v podmínce č. 4 výrokové části tohoto rozhodnutí na nutnost výjimky ze zákazů u zvláště chráněného druhu dle ust. § 56 odst. 1 ZOPK. Po vyhodnocení předloženého záměru čištění MVN Tutleky orgán ochrany přírody dospěl k závěru, že zamýšleným zásahem nedojde k trvalému ovlivnění ekologicko-stabilizační funkce VKP; pouze po dobu výstavby dojde z krátkodobého hlediska k částečnému snížení jeho funkce jako vodního ekosystému. Zdravotní stav břehového porostu na březích rybníka je uspokojivý. Při svém rozhodování orgán ochrany přírody dále přihlédl k dalšímu veřejnému zájmu, a to ochraně zastavěného území před povodněmi.

Žadatel je jediným účastníkem řízení, jeho žádosti bylo v plném rozsahu vyhověno, a proto mohlo být podle ust. § 36 odst. 3 správního řádu, bezodkladně rozhodnuto ve věci. Během řízení nebyly zjištěny žádné skutečnosti, které by bránily vydání předmětného souhlasu dle ust. § 4 odst. 2 ZOPK, a proto bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

telefon: +420 494 337 111 (spojovatelka),  
www.kostelecno.cz, e-mail: podatelna@muko.cz

3 z 3

#### Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ust. § 81 až 86 správního řádu odvolání, ve kterém uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje v Hradci Králové, podáním učiněným u Městského úřadu Kostelec nad Orlicí, stavebního úřadu - životního prostředí. Podané odvolání má, v souladu s ust. § 85 odst. 1 správního řádu, odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění je nepřípustné.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a každý účastník obdržel jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

otisk úředního razítka

Bc. Lucie Lédrová  
vedoucí SÚ-ŽP

#### Rozdělovník

Účastník řízení dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu

Povodí Labe, s.p., Váta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, zastoupené  
Sweco Hydroprojekt a.s., Tábořská 31, 140 16 Praha 4

Účastník řízení dle ust. § 27 odst. 3 správního řádu

Obec Tutleky, Tutleky 10, Kostelec nad Orlicí

Vypraveno dne: 30. 08. 2016

Digitálně podepsal Bc. Lucie Lédrová  
Datum: 31.08.2016 14:32:38 +02:00  
Důvod: oprávněná úřední osoba

telefon: +420 494 337 111 (spojovatelka),  
[www.kostelecno.cz](http://www.kostelecno.cz), e-mail: [podatelna@muko.cz](mailto:podatelna@muko.cz)



**Městský úřad Kostelec nad Orlicí**  
stavební úřad - životní prostředí  
Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Č.j.: SÚŽP 3704/2016-23254/16-lc dle rozdělovníku  
Vyřizuje: Cejpková Lenka  
Sp.znak: 201.2-V/5

Kostelec nad Orlicí  
01. 12. 2016

Účastník řízení dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu

**Povodí Labe, s.p., IČO 708 90 005, Víta Nejedlého 951, Hradec Králové, zastoupené Sweco Hydroprojekt a.s., IČO 264 75 081, Tábořská 31, Praha 4**

**Souhlas k použití sedimentů z MVN Tutleky na zemědělskou půdu**

**ROZHODNUTÍ**

Městský úřad Kostelec nad Orlicí, stavební úřad - životní prostředí, jako věcně příslušný orgán ochrany přírody podle ust. § 15 písm. e) zákona ČNR č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o ochraně ZPF“) a jako místně příslušný úřad podle ust. § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává **Povodí Labe, s.p., IČO 708 90 005**, se sídlem **Víta Nejedlého 951, Hradec Králové** podle ust. 3a odst. 1 zákona o ochraně ZPF,

**souhlas**

k použití sedimentů na zemědělskou půdu z MVN Tutleky umístěné na pozemku parc. čís. 3354 v k. ú. Tutleky dle předloženého návrhu žadatele.

Sediment bude uložen na pozemcích parc. čís.: 3032, 3045, 3046, 3033, 3052, 3039, 3038, 3042, 3053, 3054, 3055, 3060, 3081, 3058, 3057, 3056, 3040, 3050, 3051, 3047, 3048, 3049, 3064, 3065, 3066, 3067, 3068, 3069, 3070, vše v k.ú. **Lupenice** (dle registru LPIS – DPB 1501/12 o výměře 9,86 ha; 1501/16 o výměře 48,20 ha).

Celkové množství sedimentů: 10 500 m<sup>3</sup>

**Souhlas se vydává za těchto podmínek:**

1. Dodržet maximální aplikační dávku sedimentu na 1 ha zemědělské půdy stanovené v příloze č. 5 vyhlášky.
2. Sediment musí být odvodněný a jeho použití nesmí zhoršit vodní režim půdy.
3. Sediment rozprostřít rovnoměrně po ploše výše uvedených pozemků v maximální výšce vrstvy do 10 cm (v případě menší hloubky orničního profilu než 30 cm dodržet poměr použitého sedimentu k ornici 1 : 3).
4. Sediment zapravit do půdy do 10 dnů od jeho rozprostření.

telefon: +420 494 337 111 (spojovatelka),  
[www.kostelecno.cz](http://www.kostelecno.cz), e-mail: [podatelna@muko.cz](mailto:podatelna@muko.cz)

- 2 -

5. Nejpozději 14 dnů předem oznámit zahájení použití sedimentů orgánu ochrany ZPF, který tento souhlas vydal.
6. Vést evidenci o použití sedimentů dle ust. § 5 vyhlášky č. 257/2009 Sb., o použití sedimentů na zemědělské půdě (dále jen „vyhláška“).
7. Do 10 dnů od ukončení uložení sedimentu na zemědělskou půdu zaslat orgánu ochrany ZPF, který vydal tento souhlas, evidenční list o použití sedimentů na zemědělské půdě na formuláři uvedeném v příloze č. 6 vyhlášky.

#### Odůvodnění:

Městský úřad Kostelec nad Orlicí, stavební úřad - životní prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany ZPF, obdržel 21. 10. 2016 žádost společnosti Sweco Hydroprojekt a.s., IČO 264 75 081, Tábořská 31, Praha 4, o souhlas k uložení sedimentu na zemědělské půdě dle ust. 3a odst. 1 zákona o ochraně ZPF. Oprávnění vyplývá z plné moci ze dne 13. 05. 2016. Sediment vznikne při odbahňování vodní nádrže nacházející se pozemku parc. č. 3354 v k. ú. Tutleky a bude použit na pozemcích parc. č. 3032, 3045, 3046, 3033, 3052, 3039, 3038, 3042, 3053, 3054, 3055, 3060, 3081, 3058, 3057, 3056, 3040, 3050, 3051, 3047, 3048, 3049, 3064, 3065, 3066, 3067, 3068, 3069, 3070, vše v k.ú. Lupenice (dle registru LPIS – DPB 1501/12, 1501/16). Žadatel předložil souhlas uživatele zemědělské půdy s použitím sedimentů. Uživatel má právo k pozemkům existuje na základě platných smluvních vztahů uzavřených s vlastníky. Výměra zemědělské půdy pro uložení sedimentů činí 58,06 ha. Objem sedimentů z nádrže se předpokládá cca 10 500 m<sup>3</sup>. Sedimenty budou rozprostřeny na zemědělskou půdu ve vrstvě max. 10 cm a orbou zapraveny do půdního profilu. Sediment musí odvodňován, aby nedošlo ke zhoršení vodního režimu v půdě.

Součástí žádosti byly:

- protokoly o výsledcích analýz vzorků sedimentu a jejich odběru vyhotovené akreditovanými laboratorii Povodí Labe, sp., odbor vodohospodářských laboratorií, Hradec Králové, v ukazatelích dle přílohy č. 1 vyhlášky,
- průvodní list odběru vzorků sedimentu,
- souhlas uživatele dotčených pozemků, kterým je společnost Zemědělské družstvo vlastníků „ŠTĚDRÁ“ Tutleky, Tutleky 10, s uložení sedimentu,
- snímek katastrální mapy, výpisy z katastru nemovitostí, výpis LPIS půdního bloku.

	1501/16 (orná půda)	1501/12 (TTP)
BPEJ	výměra	výměra
54310	1,48	0,74
54300	9,49	2,81
51410	13,05	-
54400	2,87	2,26
51400	21,31	0,37
51440	-	0,57

Z provedených rozborů vyplývá, že hodnoty rizikových prvků a rizikových látek obsažené v sedimentu nejsou překročeny a splňují předepsané limity v přílohách č. 1 a 3 vyhlášky. Při stanovení podmínek oprávněnému ze souhlasu a způsobu použití sedimentu na zemědělské půdě orgán ochrany ZPF vycházel z ust. § 3 vyhlášky. Po vyhodnocení předložených podkladů orgán ochrany ZPF dospěl k závěru, že při dodržení uložených podmínek nedojde

telefon: +420 494 337 111 (spojovatelka),  
www.kostelecno.cz, e-mail: podatelna@muko.cz

- 3 -

ke zhoršení fyzikálních, chemických a biologických vlastností půdy na dotčených zemědělských pozemcích.

Žadatel je jediným účastníkem řízení, jeho žádosti bylo v plném rozsahu vyhověno, a proto mohlo být podle ust. § 36 odst. 3 správního řádu, bezodkladně rozhodnuto ve věci. Během řízení nebyly zjištěny žádné skutečnosti, které by bránily vydání souhlasu o použití sedimentů z rybníka na zemědělskou půdu, a proto bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Při vydávání souhlasu bylo postupováno v souladu s věcnou dikcí ust. § 3a zákona o ochraně ZPF, ve kterém se výslovně hovoří *o nabytí právní moci souhlasu vydaného podle ust. § 3a odst. 1 zákona o ochraně ZPF, popř. nabytí právní moci rozhodnutí, pro které byl souhlas závazným podkladem*. Vzhledem k tomu, že na vydaný souhlas nenavazovalo žádné řízení dle zvláštních předpisů, pro které by byl souhlas závazným podkladem, je tento souhlas rozhodnutím vydaným ve správním řízení. Souhlas pozbývá platnosti, jestliže použití sedimentů nebude zahájeno do 3 let ode dne, kdy nabyl právní moci.

#### Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ust. § 81 až 86 správního řádu odvolání, ve kterém uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje Hradec Králové, podáním učiněným u Městského úřadu Kostelec nad Orlicí, stavebního úřadu - životního prostředí. Podané odvolání má, v souladu s ust. § 85 odst. 1 správního řádu, odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění je nepřipustné.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník obdržel jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

otisk úředního razítka

Bc. Lucie Lédrová  
vedoucí stavebního úřadu – životního prostředí

#### Příloha

Zákres DPB dle LPIS pro uložení sedimentu  
Evidenční list o použití sedimentů na zemědělské půdě

telefon: +420 494 337 111 (spojovatelka),  
www.kostelecno.cz, e-mail: podatelna@muko.cz

č. akce 119160101 MVN Tutleky, odstranění nánosů	E.1 Závazná stanoviska, stanoviska, vyjádření dotčených orgánů
	DSJ

- 4 -

#### **Rozdělovník**

Účastník řízení dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu

Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, zastoupené  
Sweco Hydroprojekt a.s., Tábořská 31, 140 16 Praha 4

Na vědomí

Zemědělské družstvo vlastníků „ŠTĚDRÁ“ Tutleky, Tutleky 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Vypraveno dne: 05. 12. 2016

telefon: +420 494 337 111 (spojovatelka),  
[www.kostelecno.cz](http://www.kostelecno.cz), e-mail: [podatelna@muko.cz](mailto:podatelna@muko.cz)



27470/2017/KHK



KUKHK-6403/ZP/2017-5

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

#### Účastníci řízení:

- Obec Tutleky, IČ 00579181, Tutleky 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí
- Sweco Hydroprojekt a.s., IČ 26475081, Táborská 31, 140 16 Praha

Váš dopis ze dne | Vaše značka (č. j.)

Naše značka (č. j.)  
KUKHK-6403/ZP/2017-5

Hradec Králové  
02. 03. 2017

Odbor | oddělení  
životního prostředí a zemědělství  
ochrany přírody a krajiny

Vyřizuje | linka | e-mail  
Ing. Aleš Novák / 418  
anovak@kr-kralovehradecky.cz

Počet listů: 4  
Počet příloh: 0 / listů: 0  
Počet svazků: 0  
Sp. znak, sk. režim: 246.2, A/10

## ROZHODNUTÍ

**Krajský úřad** Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, sídlem Hradec Králové, Pivovarské náměstí 1245 (dále jen „krajský úřad“), jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody podle § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a dále dle ust. § 75 odst. 1 písm. d), § 77a odst. 5 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon“) v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“) - **rozhodl** v řízení o žádosti společnosti Sweco Hydroprojekt a.s., IČ 26475081, Táborská 31, 140 16 Praha, která na základě plné moci zastupuje společnost Povodí Labe, s.p., IČ 70890005, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové (dále jen „žadatel“) o povolení výjimky podle ust. § 50, ust. § 56 odst. 1 a 2 zákona ke škodlivému zasahování do přirozeného vývoje a biotopu zvláště chráněných druhů živočichů (dále také „výjimka“) k realizaci záměru „MVN Tutleky, odstranění nánosů“, v rozsahu předložené projektové dokumentace ve stupni DSJ, kterou zpracovala společnost Sweco Hydroprojekt a.s., IČ 26475081, Táborská 31, 140 16 Praha v září roku 2016 pod číslem akce 119160101, číslem zakázky 11 6170 01 04 a archivním číslem 003235/16/1

**t a k t o :**

**Výjimka ke škodlivému zasahování do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů živočichů, tj. rušení, odchytu, zraňování, nebo usmrcování jedinců ve smyslu ust. § 50 zákona a dle § 56 odst. 1 a současně dle § 56 odst. 2 zákona se povoluje pro druh živočicha kategorie silně ohrožený druh (podle přílohy č. III. vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 395/1992 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona): kuňka ohnivá (Bombina bombina);**

Pro povolení výjimky se podle ust. § 56 odst. 3 zákona žadateli stanovují následující podmínky:

1. Žadatel samostatně či ve spolupráci s odborně způsobilým subjektem zřídí po dobu výstavby po obvodu záhytné odchytové pasti pro jedince kuňky ohnivé, ze kterých

Pivovarské náměstí 1245 | 500 03 | Hradec Králové  
tel.: 495 817 111 | fax: 495 817 336  
e-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz  
www.kr-kralovehradecky.cz

Vstřícný, rychlý a profesionální úřad  
– spokojený občan.

budou posléze přemístěni do litorálního pásma MNV Tutleky. O činnosti žadatele či odborně způsobilého subjektu bude průběžně zpracovávána písemná zpráva, která bude předána krajskému úřadu do 3 měsíců po skončení stavebních prací a bude obsahovat údaje o nakládání s kuňkou ohnivou během stavby včetně uvedení jejich počtů, údaje o případných přenosech živočichů a o opatřeních realizovaných proti pronikání kuňky ohnivé na staveniště.

2. Žadatel samostatně či ve spolupráci s odborně způsobilým subjektem dostupnými technickými opatřeními a pravidelnou kontrolou staveniště zajistí, aby při provádění prací nedocházelo ke zbytečnému zraňování a úhynu jedinců kuňky ohnivé. Dojde-li v průběhu prací k uvěznění živočichů v prostoru staveniště, zajistí pro ně žadatel vytvoření únikových cest nebo jejich odchyt a přenos do litorálního pásma MNV Tutleky.

Realizace akce „MVN Tutleky, odstranění nánosů“ bude probíhat podle projektové dokumentace ve stupni DSJ, kterou zpracovala společnost Sweco Hydroprojekt a.s., IČ 26475081, Tábořská 31, 140 16 Praha v září roku 2016 pod číslem akce 119160101, číslem zakázky 11 6170 01 04 a archivním číslem 003235/16/1.

### Odůvodnění

Krajský úřad obdržel dne 13. 02. 2016 písemnou žádost žadatele, o povolení výjimky z ochranných podmínek kuňky ohnivé dle ust. § 56 odst. 1 a § 56 odst. 2 zákona. Součástí žádosti je projektová dokumentace ve stupni DSJ, kterou zpracovala společnost Sweco Hydroprojekt a.s., IČ 26475081, Tábořská 31, 140 16 Praha v září roku 2016 pod číslem akce 119160101, číslem zakázky 11 6170 01 04 a archivním číslem 003235/16/1 (dále též „projektová dokumentace“).

Stavba se nalézá na Štědrém potoce v extravilánu obce Tutleky, okres Rychnov nad Kněžnou, Královéhradecký kraj. Předmětem stavby je odstranění nánosů z MVN Tutleky. Území dotčené stavbou se nalézá v místě stávajícího vodního díla.

Přílohou žádosti o povolení výjimky byl zápis z jednání ze dne 05. 01. 2017 k záměru mezi žadatelem a Agenturou ochrany přírody a krajiny, ČR jehož závěry žadatel implementoval do projektové dokumentace k záměru viz níže.

Těžba sedimentů bude probíhat za vypuštěného stavu nádrže. V současnosti nádrž nelze vypustit, protože je výpustné potrubí zaneseno sedimentem. Vypuštění nádrže a samotné odtěžení sedimentů je podmíněno realizací stavby „MVN Tutleky, rekonstrukce vodního díla“, v rámci které dojde k odstranění nefunkčního požeráku a tím i k vypuštění nádrže. Další podmínkou odstranění sedimentů je vybudování dělící konstrukce, která oddělí litorální pásmo situované u přítoku do nádrže od zbylého prostoru nádrže. Bude se jednat o hráz z lomového kamene. Koruna hráze bude na úrovni provozní hladiny. Takováto konstrukce zajistí hydraulickou komunikaci mezi oběma prostory nádrže, ale zabrání vniku ryb do litorálního pásma, čímž vzniknou vhodné podmínky pro zvláště chráněný druh živočicha kuňky ohnivé. Výstavba dělící hráze bude provedena v rámci akce „MVN Tutleky, rekonstrukce vodního díla“. Během těžby sedimentů bude v litorálním pásmu vytvořena dočasná tůňka o dostatečné ploše, ve které bude udržována hloubka vody cca 0,5 m. Tůňka bude napájena z přítoku do nádrže. Po dobu výstavby budou zřízeny po obvodu nádrže „záchytné pasti“ pro jedince kuňky ohnivé, ze kterých budou posléze přemístěni do litorálního pásma. V litorálním pásmu nebude sediment těžen. Pouze pro výstavbu dělící hráze je možné část sedimentu odstranit, přičemž po dokončení hráze bude do litorálu navrácen.

Celkové množství sedimentu je dle geodetického zaměření 9 475 m<sup>3</sup> a jeho průměrná mocnost je 1,1 m. Odtěžený sediment bude uložen na pozemky zemědělského půdního fondu (ZPF). Uložení sedimentů na ZPF je dohodnuto se Zemědělským družstvem vlastníků „Štědrá“ Tutleky. Jedná se o pozemky LPIS 1501/12 a 1501/16 v k.ú. Lupenice.

Pro pohyb mechanizace v nádrži je navržena dočasná komunikace. Navržená skladba komunikace je: geotextilie 300g/m<sup>2</sup> o šířce 4 m, šterkopíkový podsyp o tloušťce 0,3 m a železobetonové panely o šířce 3 m a tloušťce 21,5 cm.

Dnem podáním žádosti bylo krajským úřadem zahájeno řízení v předmětné věci, v souladu s ust. § 44 odst. 1 zákona správního řádu. Zahájení řízení (č.j. KUKHK-6403/ZP/2017-3 ze dne 16. 02. 2017) bylo v souladu s ust. § 47 správního řádu oznámeno účastníkům řízení a dále bylo zveřejněno na úřední desce krajského úřadu. Účastníci řízení byli poučeni o svých právech. Zároveň krajský úřad oznámil účastníkům řízení, že předpokládá vydání rozhodnutí o povolení výjimky ve lhůtě od 27. 02. 2017.

Ve lhůtě 8 dnů se k účasti v řízení nepřihlásilo žádné občanské sdružení (ust. § 70 odst. 2 a 3 zákona).

K obecné ochraně a biologii kuňky ohnivě krajský úřad uvádí následující:

Kuňka ohnivá je mimo dobu rozmnožování vázána na vodní prostředí. Většinu roku tedy tráví ve vodě, kde dochází i k páření. Klade vajíčka většinou v několika etapách v závislosti na deštích od dubna do srpna. Žije v jezírkách v lomech a pískovnách, tůních, avšak nejčastěji v rybnících (někdy i v návesních), méně často ve venkovských koupalištích a požárních nádržích. Vyhledává však především mělké, zarostlé okraje extenzivně obhospodařovaných či neobhospodařovaných rybníků, které jsou bohaté na její hlavní potravu – komáří a pakomáří larvy. Rozmnožování a vývoj juvenilních jedinců probíhá od 20. března do 15. října. Z vajíček se zhruba po jednom týdnu líhnou larvy (pulci) živící se řasami a organickými zbytky. Přibližně po 8–10 týdnech se pulci proměňují v žabky, které se zdržují rovněž ve vodě a žijí podobným způsobem jako dospělí jedinci. Mladí jedinci po deštích často vyhledávají nové lokality. Koncem léta žabky vodu opouštějí a migrují k zimním úkrytům. Zimují v puklinách skal, opuštěných norách hlodavců, pod návěsemi listů, v ruinách, ve sklepích atp., většina populace do 250 m od vody, ojediněle do 800 m. Rozmnožování předchází hlasové projevy – známé kuňkání.

Dle ust. § 48 odst. 2 písm. zákona, ve znění přílohy č. III vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ust. zákona, jsou zvláště chráněné druhy chráněny ve všech svých vývojových stádiích. Chráněna jsou jimi užívaná přirozená i umělá sídla a jejich biotop (ust. § 50 odst. 1 zákona). Je zakázáno škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů, zejména je chytat, chovat v zajetí, rušit, zraňovat nebo usmrcovat. Není dovoleno sbírat, ničit, poškozovat či přemísťovat jejich vývojová stadia nebo jimi užívaná sídla, což vyplývá z ust. § 50 odst. 2 zákona.

U zvláště chráněných druhů živočichů, které jsou předmětem ochrany podle práva Evropských společenství (kuňka ohnivá), lze výjimku povolit jen tehdy, neexistuje-li jiné uspokojivé řešení a povolovaná činnost neovlivní dosažení či udržení příznivého stavu druhu z hlediska ochrany. Realizace předmětného záměru, podle odborného názoru krajského úřadu, negativně neovlivní příznivý stav zvláště chráněného druhu z hlediska ochrany, za dodržení podmínek uvedených ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Výjimka k chytání, rušení, přemísťování popř. zraňování či usmrcování jedinců ve smyslu ust. § 50, § 56 odst. 1 a § 56 odst. 2 zákona, tj. ke škodlivému zasahování do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů živočichů uvedených ve vyhlášce Ministerstva životního prostředí č.

395/1992 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona, v kategorii silně ohrožený druh, a jeho biotop, se povoluje pro silně ohroženou kuňku ohnivou. Dle názoru krajského úřadu byla splněna podmínka ust. § 56 odst. 1 zákona, tj. podmínka převahy veřejného zájmu (protipovodňová ochrana) nad zájmem ochrany přírody. Současně byla dle názoru krajského úřadu splněna podmínka ust. § 56 odst. 2 písm. c) zákona pro udělení výjimky ke škodlivému zasahování do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů živočichů a jejich biotopu, kdy zabezpečení protipovodňové ochrany, tj. ochrany obyvatel, jejich zdraví, života a majetku je dle názoru krajského úřadu veřejným zájmem. Z povahy záměru vyplývá, že v daném případě neexistuje takové alternativní řešení, při němž by při jeho realizaci nebyl vůbec dotčen biotop či přirozený vývoj kuňky ohnivé. Podmínkou odstranění sedimentů je vybudování dělící konstrukce, která oddělí litorální pásmo situované u přítoku do nádrže od zbylého prostoru nádrže. Bude se jednat o hráz z lomového kamene. Koruna hráze bude na úrovni provozní hladiny. Takováto konstrukce zajistí hydraulickou komunikaci mezi oběma prostory nádrže, ale zabrání vniku ryb do litorálního pásma, čímž vznikne vhodný biotop pro kuňku ohnivou.

Krajský úřad posoudil žádost v celém jejím rozsahu. Krajský úřad má důvodně za to, že podmínky tohoto rozhodnutí zajistí minimalizaci negativních vlivů záměru do přirozeného vývoje kuňky v době jeho přípravy a výstavby a zajistí jeho další zachování a možnost šíření na lokalitě v budoucnu (ponechání malé vodní nádrže samovolnému vývoji, by mohlo mít v konečném důsledku za následek zničení populace kuňky ohnivé). Na míru nezbytně nutnou bude zabráněno zbytečnému usmrcování a zraňování jedinců zvláště chráněného druhu živočicha, maximálně bude sníženo jeho rušení a zajištěno dlouhodobé udržení příznivého stavu ochrany kuňky ohnivé na lokalitě.

Z důvodů výše uvedených proto krajský úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. Nedodržení podmínek tohoto rozhodnutí může být důvodem pro udělení pokuty za protiprávní jednání dle ust. § 88 odst. 2 písm. p) zákona a v případě opakovaného nedodržení podmínek tohoto rozhodnutí také ke zrušení výjimky, v souladu s ust. § 84 odst. 1 písm. c) zákona.

### Poučení účastníků řízení

Proti tomuto rozhodnutí má účastník řízení právo se odvolat ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává k Ministerstvu životního prostředí ČR prostřednictvím Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství. \*)

„otisk úředního razítka“

z p. Ing. Aleš Novák  
odborný referent oddělení  
ochrany přírody a krajiny

**Poznámka\*):** Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správním orgánem a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správním orgánem na náklady účastníka (ust. § 82 odst. 2 správního řádu). Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné (ust. § 82 odst. 1 správního řádu).



# Městský úřad Kostelec nad Orlicí

## Stavební úřad – životní prostředí

### Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Č. jednací.: SÚŽP 1319/2017-5849/2017-JL dle rozdělovníku  
 Vyřizuje: Libotovská  
 Telefon: 773 781 160  
 E-mail: jlibotovska@muko.cz  
 Spis. z.: 231.2 – A/5

Kostelec nad Orlicí  
 27.03.2017

## SDĚLENÍ

### k ohlášení udržovacích prací

Městský úřad Kostelec nad Orlicí, Stavební úřad - životní prostředí, jako *věcně* příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů v platném znění (dále jen „vodní zákon“), jako *místně* příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a jako *speciální stavební úřad* dle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), obdržel dne 13.03.2017 od zmocněnce státního podniku Povodí Labe, IČ 70890005, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, spol. Sweco Hydroprojekt, a.s., IČ 26475081, Tábořská 31, 140 16 Praha 4, v souladu s ustanovením § 15a odst. 3 vodního zákona - *ohlášení udržovacích prací* „MVN Tutleky – odstranění nánosů (sedimentu) ze dna vodní nádrže“ (dle projektové dokumentace, jež vypracoval za společnost Sweco Hydroprojekt, a.s. Praha – pan Ing. Radek Veselý, ČKAIT 0011136, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, v září 2016).

Těžba sedimentů bude probíhat za vypouštěného stavu nádrže. V současnosti nádrž nelze vypustit, protože je výpustné potrubí zaneseno sedimentem. Vypuštění nádrže a samotné odtěžení sedimentů je podmíněno realizací stavby „MVN Tutleky, rekonstrukce vodního díla“, v rámci které dojde k odstranění nefunkčního požeráku, a tím i k vypuštění nádrže. Další podmínkou odstranění sedimentů je vybudování dělící konstrukce, která oddělí litorální pásma situované u přítoku do nádrže od zbylého prostoru nádrže. Bude se jednat o hráz z lomového kamene. Koruna hráze bude na úrovni provozní hladiny. Takováto konstrukce zajistí hydraulickou komunikaci mezi oběma prostory nádrže, ale zabrání vniku ryb do litorálního pásma, čímž vzniknou vhodné podmínky pro zvláště chráněný druh živočicha kuňky ohnivé. Výstavba dělící hráze bude provedena v rámci akce „MVN Tutleky, rekonstrukce vodního díla“.

Během těžby sedimentů bude v litorálním pásmu vytvořena dočasná tůňka o dostatečné ploše, ve které bude udržována hloubka vody cca 0,5 m. Tůňka bude napájena z přítoku do nádrže. Po dobu výstavby bude nutné zřídit po obvodu nádrže „záchranné pastě“ pro jedince kuňky ohnivé, ze kterých budou posléze přemístěni do litorálního pásma.

V litorálním pásmu nebude sediment těžen. Pouze pro výstavbu dělící hráze je možné část sedimentu odstranit, přičemž po dokončení hráze bude do litorálu navrácen.

Těžba sedimentů bude probíhat po dostatečném odvodnění (vyschnutí) sedimentu v nádrži.

Těžba nebude probíhat během nebo bezprostředně po vydatných srážkách. Pod odtěžením se předpokládá přesun sedimentu na mezideponii, kde bude dále docházet k jeho proschnutí.

Celkové množství sedimentu je dle geodetického zaměření 9 475 m<sup>3</sup> a jeho průměrná mocnost je 1,1 m. Odtěžený sediment bude uložen na pozemky, jenž vlastní Zemědělské družstvo vlastníků „Štědrá – Tutleky“. Jedná se o pozemky (půdní bloky) LPIS 1501/12 (o výměře 9,86 ha) a 1501/16 (o výměře 48,20 ha) v kat. území Lupenice (konkrétně na pozemky č. parc. 3032, 3045, 3046, 3033, 3052, 3039, 3038, 3042, 3053, 3054, 3055, 3060, 3081, 3058, 3057, 3056, 3040, 3050, 3051, 3047, 3048, 3049, 3064, 3065, 3066, 3067, 3068, 3069 a 3070 v kat. území Lupenice). Dávkování sušiny se předpokládá v rozmezí 450 až 750 tun sušiny sedimentu na 1 ha v mocnosti maximálně 10 cm a v poměru 1:3 s orníci. Všechny pozemky, na které bude sediment uložen, budou zaorány. Po odtěžení sedimentů z nádrže budou v případě potřeby břehy nádrže - svahy upraveny (urovnány), a to především v místech abrazních jevů.

Pro pohyb mechanizace v nádrži je navržena dočasná komunikace. Komunikace je navržena do tvaru písmene „T“. Bude vedena podél předpokládané rybníční strouhy a přibližně 100 m od hráze bude kolmo vyvedena na severní břeh nádrže. V místě břehu nádrže by neměl podélný sklon komunikace přesáhnout 10 %, z důvodu znečištění komunikace bahnem. Navržená skladba komunikace je: geotextilie 300 g/m<sup>2</sup> o šířce 4 m, šterkopískový podsyp o tloušťce 0,3 m a železo-betonové panely o šířce 3 m a tloušťce 21,5 m.

Městský úřad Kostelec nad Orlicí, Stavební úřad - životní prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad, v souladu s ustanovením § 104 odst. 1 písm. j) stavebního zákona a dle ustanovení § 15a) vodního zákona sděluje, že proti provedení udržovacích prací v rozsahu uvedeném v ohlášení **n e m á n á m í t e k**.

Vámi navržené opatření je z hlediska vodoprávního úřadu standardní údržba vodních děl spadající plně do zákonem uložených povinností vlastníka vodního díla.

„otisk úředního razítka“

Ing. Jana **LIBOTOVSKÁ**, v. r.  
referent životního prostředí  
oprávněná úřední osoba

*Správní poplatek byl vyměřen podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, vybíraných správními orgány České republiky, stanovený dle pol. 18 odst. 4 sazebníku správních poplatků, jenž tvoří přílohu zákona o správních poplatcích. Správní poplatek byl uhrazen převodem dne 24.3.2017 ve výši **500 Kč**.*

#### **ROZDĚLOVNÍK:**

##### **Ohlašovatel:**

Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951, 500 063 Hradec Králové  
zastoupena na základě plné moci:  
spol. Sweco Hydroprojekt, a.s., IČ 26475081, Tábořská 31, 140 16 Praha 4

##### **Správce vodního toku:**

Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951, 500 063 Hradec Králové

##### **Místně příslušný obecní úřad:**

Obec Tutleky, Tutleky 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí

telefon: +420 494 337 111, [www.kostelecno.cz](http://www.kostelecno.cz), e-mail: [podatelna@muko.cz](mailto:podatelna@muko.cz)

Strana - 2 -

Digitálně podepsal Ing. Jana Libotovská  
Datum: 27.03.2017 14:10:00 +02:00