




DETAIL V MÍSTĚ REVIZNÍ ŠACHTY 1:10



DETAIL UKONČENÍ IZOLACE A ODVODNĚNÍ V MÍSTĚ JEHO VYÚSTĚNÍ 1:10



DILATACE PODKLADNÍHO A VYROVNÁVACÍHO BETONU 1:10 (DILATACE PO 10M)



- REVIZNÍ BETONOVÉ ŠACHTY NA KABELOVÉM VEDENÍ V CHODNÍKU BUDOU po 40m A U VĚŽÍ, S ODBOČKAMI CHRÁNIČEK K VĚŽÍM, POKLOP LITINA
- SPOLEČNĚ S CHRÁNIČKAMI BUDE DO CHODNÍKU ULOŽEN ZEMNÍ DRÁT (FeZn Ø10mm), KTERÝ BUDE TAKÉ DOWEDEN K VĚŽÍM A K DOMKU POD HRÁŽÍ
- REVIZNÍ ŠACHTY NA PODÉLNÉM ODVODNĚNÍ po 40m, POKLOP LITINA
- ROZMÍSTĚNÍ ŠACHET V CHODNÍKU I NA ODVODNĚNÍ VIZ PRŮČ. 4 - PŮDORYS - NOVÝ STAV
- OBNOVA PKO ZÁBRADLÍ

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BPV

SO 201 Rekonstrukce koruny hráze-aktualizace DPS

VANER PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ	vpracoval	E.KADAVÁ	investor	Povodí Labe, s.p.
	zodp. projektant	E.KADAVÁ	zak. číslo	17-08-049
	techn. kontrola	ING.L.VANER	datum	03/2018
	akce :	VD Bedřichov, rekonstrukce koruny hráze		stupeň měřítko
V Horkách 101/1 460 07 Liberec 9 tel.485 152 533		příloha	DETAILY	č. přílohy
				9
				paré: