



AGENTURA OCHRANY
PŘÍRODY A KRAJINY
ČESKÉ REPUBLIKY

27 GPX



Dokument elektronicky podepsán
Jana Muziková, ředitelka úseku
AOPK ČR (ID: 2933591)
CENT.Pořizování (Číslo: 027)

ODDĚLENÍ
SPRÁVA CHKO JIZERSKÉ HORY
U Jezu 10, 460 01 Liberec
tel.: 482 428 999
e-mail: jizhory@nature.cz
IDDS: zqmdynq

dle rozdělovníku

REGIONÁLNÍ PRACOVISTE Povodí Labe, LIBERECKO HRADEC KRÁLOVÉ				
Datum:	23.6.2016	27687/2016/PLa		
Č.j.:	16/19992			
listy	přílohy	spis. znak	sk. znak	řada

NAŠE Č.J.: SR/0281/JH/2016 - 4
VAŠE Č.J.: IČ/16/16425

VYŘIZUJE: Farský Kamil, Ing.

V LIBERCI: 20.06.2016

Věc: Závazné stanovisko podle ustanovení § 44 odst. 1 a § 12 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů k povolení stavby: „VD Bedřichov, rekonstrukce koruny hráze“ situované na pozemcích stpčk. 297 a pčk. 691/2, 691/6, 691/8, 691/9, 691/18, 691/18, 691/19 a 694/3 v k.ú. Bedřichov u Jablonce nad Nisou.

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (dále AOPK ČR) jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 78 odst. 1 a 3 písm. m) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů (dále zákon) na podkladě žádosti o vydání závazného stanoviska k projektu stavby, kterou předložil žadatel: Povodí Labe, s.p. Hradec Králové, IČ 70890005 se sídlem Víta Nejedlého 951, PSČ 50003 dne 25.5.2016 a žádost projektem stavby ve stupni zpracování DPS (zpracovatel: E. Kadavá, datum zpracování 03/2016, zak.č.15-11-073), jako dotčený orgán dle ust. § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále správní řád) **vydává**

Z Á V A Z N É S T A N O V I S K O

Podle ust. § 44 odst. 1 a § 12 odst. 2 zákona AOPK ČR žadateli: Povodí Labe, s.p. Hradec Králové, IČ 70890005 se sídlem Víta Nejedlého 951, PSČ 50003

u d ě l u j e s o u h l a s

s vydáním rozhodnutí povolení stavby: „VD Bedřichov, rekonstrukce koruny hráze“ situované na pozemcích stpčk. 297 a pčk. 691/2, 691/6, 691/8, 691/9, 691/18, 691/18, 691/19 a 694/3 v k.ú. Bedřichov u Jablonce nad Nisou podle předloženého projektu stavby ve stupni zpracování DPS (zpracovatel: E. Kadavá, datum zpracování 03/2016, zak.č.č 15-11-073) **a stanovuje podmínky:**

1. Výkopové práce vedené v kořenových zónách stavbou dotčené vzrostlé stromové zeleně budou prováděny v souladu s normou ČSN DIN 83 9061 z února 2006 – ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech, která také upravuje podmínky ochrany kořenového prostoru stromů při výkopech. Při realizaci výkopu je nutné dřeviny ochránit, tzn. dodržet podmínky vycházejí z uvedené normy a sice:
 - výkop v kořenovém prostoru stávajících stromů (kořenový prostor je vymezen kořenovým systémem dřeviny) bude proveden manuálně tak, aby nedošlo k porušení hlavních kotvicích kořenů dřeviny
 - při realizaci výkopu nebudou přetínány kořeny s průměrem větším než **5 cm**
 - případná poranění kořenů budou ošetřena, slabší kořeny je nutno ostře přetnout a místa řezu zahladit
 - obnažené kořeny je třeba chránit před vysycháním a působením mrazu, tzn. že doba výkopu bude zkrácena na technologicky minimálně možnou
 - výkopový materiál bude ukládán min. 1 m od kmenů stávajících dřevin a mimo keře

Nedodržení uvedených podmínek lze považovat za poškození dřevin ve smyslu ust. § 7 odst. 1 zákona a ust. § 8 odst. 1 vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992, Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona.

2. Práce na rekonstrukci přístupové komunikaci na stavbu v rámci POV budou prováděny mimo tok a hnízdní období zvláště chráněného druhu živočicha - sýce rousného - v období červenec až listopad běžného roku mezi 8-18 hod.
3. AOPK ČR bude oznámen termín zahájení a ukončení stavebních prací a budou jí v předstihu předány kontaktní údaje na dodavatele stavby.
4. V případě pozitivní bilance zemin v rámci provádění stavby nebudou bez předchozího písemného souhlasu AOPK ČR zřizovány žádné trvalé deponie přebytečných stavebních výkopků.
5. Na veškeré pohledové kamenné konstrukce stavby bude použit místní kámen - liberecká žula.
6. Prostory stavby a staveniště budou po jejich ukončení uvedeny do esteticky přijatelného stavu.

Závazné stanovisko je vydáno pro stavební a vodoprávní řízení vedené příslušným vodoprávním úřadem. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí tohoto příslušného správního orgánu.

O D Ů V O D N Ě N Í

Žadatel: Povodí Labe, s.p. Hradec Králové, IČ 70890005 se sídlem Víta Nejedlého 951, PSČ 50003 požádal dne 25.5.2016 AOPK ČR o závazné stanovisko podle ustanovení § 44 odst. 1 a § 12 odst. 2 zákona o udělení souhlasu s vydáním rozhodnutí povolení stavby: „VD Bedřichov, rekonstrukce koruny hráze“ situované na pozemcích stpčk. 297 a pčk. 691/2, 691/6, 691/8, 691/9, 691/18, 691/18, 691/19 a 694/3 v k.ú. Bedřichov u Jablonce nad Nisou podle předloženého projektu stavby ve stupni zpracování DPS (zpracovatel: E. Kadavá, datum zpracování 03/2016, zak.č.č 15-11-073). Předložená PD navrhuje realizaci těchto stavebních objektů:

- SO 201 - rekonstrukce koruny hráze
- SO 202 - rekonstrukce přemostění bezpečnostního přelivu
- SO 203 - most přes koryto přepadu
- SO 204 - modernizace zařízení TBD
- SO 401 - vyhrívání odtokového žlabu

V rámci POV se předpokládá přístup na staveniště z obou stran hráze. V této souvislosti za účelem zpřístupnění pravého břehu bude provedena oprava stávající lesní cesty od rozcestí U Stammelova kříže k hrázi pro průjezd techniky na šířku 3,00 m s opravou povrchu z žulového eluvia s případným lokálním zpevněním krajnice.

AOPK ČR, resp. Správa CHKO Jizerské hory se k záměru předmětné stavby písemně vyjádřila:

- dne 4.11.2009 pod č.j. 02900/JH/2009
- dne 29.3.2016 pod č.j. SR/0281/JH/2016-2.

Z hlediska zájmů ochrany přírody je záměr předmětné stavby v celém rozsahu situován do třetí zóny ochrany přírody na území CHKO Jizerské hory a v prostoru uvažovaného zpřístupnění pravého břehu též do lokálního biocentra v územním systému ekologické stability (ÚSES). V nálezové databázi ochrany přírody je v lokalitě stavby potvrzený výskyt těchto zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů:

- klikva bahenní
- slepýš křehký
- sýc rousný
- ořešník kropenatý.

Dle § 50 zákona (ochrana zvláště chráněných druhů živočichů) odst. 2) je zakázáno škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů, zejména je chytat, chovat v zajetí, rušit, zraňovat nebo usmrcovat. Z odborné činnosti AOPK ČR je prokázáno, že předmětná lesní cesta prochází lokalitou s potvrzeným výskytem výše uvedených ZCHD rostliny a živočichů (viz příloha č. III. vyhlášky č. 395/1992 Sb.), nicméně jejich výskyt není v přímé kolizi se stavbou, pokud ta nebude zasahovat do širšího okolí samotné cesty. Lesní cesta prochází hnízdními lokalitami silně ohroženého sýce rousného (*Aegolius funereus*). Při výkonu činnosti, je každý povinen respektovat základní ochranné podmínky zvláště chráněných živočichů (dále jen ZCHŽ) ust. § 50 zákona:

(1) - Zvláště chránění živočichové jsou chráněni ve všech svých vývojových stádiích. Chráněna jsou jimi užívaná přirozená i umělá sídla a jejich biotop.

(2) - Je zakázáno škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů, zejména je chytat, chovat v zajetí, rušit, zraňovat nebo usmrcovat.

Samotná realizace záměru opravy přístupové komunikace představuje krátkodobý zásah menšího rozsahu, v případě nevhodného načasování prací v době toku a hnízdění sýce rousného, nelze vyloučit jejich rušivý vliv, který lze chápat jako škodlivý zásah do přirozeného vývoje ZCHD. V případě provádění činností, které lze vyhodnotit jako rušivé, je nutno opatřit si výjimku dle ust. § 56 zákona ze zákazů u zvláště chráněných živočichů, které stanovuje § 50 zákona. Výjimka je vydávána formou rozhodnutí po provedeném správním řízení. Důvody, za kterých lze zmíněnou výjimku udělit, stanovuje ust. § 56 odst. (1) a (2) zákona. Opravy lesních cest lze realizovat v době mimo tok a hnízdění ZCHŽ a tím předejít rušení. Pokud bude realizace probíhat mimo tok a hnízdění sýce rousného (provádění prací optimálně v období červenec až listopad běžného roku mezi 8-18 hod), realizací záměru nedojde k porušení žádného ze zákazů uvedených ust. § 50 zákona, a proto při dodržení vhodných termínů prací není třeba udělovat výjimku podle tohoto paragrafu.

AOPK ČR posoudila vliv předloženého návrhu na zájmy ochrany přírody a krajiny na podkladě ustanovení zákona, Plánu péče o CHKO Jizerské hory a dalších odborných podkladů (mapování biotopů, nálezová databáze ochrany přírody) a vlastní znalostí místa stavby a konstatuje, že předložený záměr stavby:

1. je v souladu se zásadami plánu péče o CHKO JH 2011 - 2020, který je podle § 38 odst. 1 zákona odborným a koncepčním dokumentem ochrany přírody a krajiny na území CHKO JH,
2. nesnižuje ekologickou stabilitu územního systému ekologické stability ve smyslu § 3 a 4 zákona,

AOPK ČR konstatuje, že při dodržení podmínek souhlasu nedojde realizací záměru dle předložené PD k narušení přírodního prostředí ani krajinného rázu dotčeného místa ve smyslu ustanovení zákona, a proto k němu lze udělit souhlas. Podmínky stanovené ve výrokové části tohoto závazného stanoviska směřují k ochraně dřevin v prostoru stavby před jejich poškozením, k eliminaci rozšiřování invazivních druhů rostlin (křídlatka, bolševník) a k úpravě stavby a jejího okolí v souladu se základními principy ochrany krajinného rázu oblasti.

Dle ust. § 75 odst. (1) písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 250/2014 Sb. - o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě) je od 1.1.2015 orgánem ochrany přírody příslušným pro území Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, o.s.s.

POUČENÍ

Závazné stanovisko dle § 149 správního řádu není samostatným správním rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí vodoprávního úřadu. Obsah závazného stanoviska lze napadnout pouze odvoláním proti rozhodnutí příslušného vodoprávního úřadu.

Ing.arch. Jana Mejzrová

VEDOUcí SPRÁVY CHKO JIZERSKÉ HORY

Rozdělovník:

Povodí Labe s.p., Hradec Králové

Krajský úřad Libereckého kraje, vodoprávní úřad

www.nature.cz | IČ: 62933591 | kamil.farsky@nature.cz | T: 482 428 973

