


## KABELOVÉ TRASY

KABELY BUDOU ULOŽENY V PÍSKOVÉM LOŽI
V KOMUNIKACI DO PLASTOVÝCH CHRÁNIČKÁCH

## LEGENDA

ROZVODNÁ SOUSTAVA 3 PEN AC 50Hz 400V/TN-C-S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 e

- AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
- POSPOJOVÁNÍM
- IZOLACÍ (PLASTOVÉ ROZVÁDĚČE)
- MALÝM NAPĚTÍM SELV, DATOVÉ ROZHRANÍ A SIGNALIZACE

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv — SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK

| Revize | Popis | Datum | Schválil |
|---|---|---|---|
| 6 | | | |
| 5 | | | |
| 4 | | | |
| 3 | | | |
| 2 | | | |
| 1 | | | |


Sweco Hydroprojekt a.s. divize Morava
Minská 18, 616 00 Brno; brno@sweco.cz; www.sweco.cz
SWECO Sustainable engineering and design

TUTO ČÁST DOKUMENTACE PRO MĚSTO KUNOVICE ZPRACOVAL:
RUŠAR MOSTY, s.r.o., MAJDALENKY 853/19, 638 00 BRNO - LESNÁ
Tel., fax: 545 222 037, E-mail: info@rusar.cz
Rušar mosty s.r.o.


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VYPRACOVAL | BĚŤÁK PAVEL | HIP | ING.J.RUŠAR | T. KONTROLA | ING.J.RUŠAR |
| PROJEKTANT | ING.T.KNOBLOCH | JEDNATEL | ING.J.RUŠAR | DATUM | 09/2017 |
| OBJEDNATEL | Město Kunovice, nám. Svobody 361, 686 04 Kunovice | | | OKRES | UHERSKÉ HRADIŠTĚ |
| AKCE: | OLŠAVA, Kunovice<br>- protipovodňová ochrana města<br>Přeložka silničního mostu ul. Na Řádku - ul. Olšavní | | | ČÍSLO ZAKÁZKY | 21 5013 01 03 |
| | | | | STUPEŇ | DPS |
| | | | | FORMÁT | |
| | | | | MĚŘÍTKO | |
| ČÁST STAVBY: | | | | ARCHIVNÍ ČÍSLO | 005013/16/2 |
| PŘÍLOHA: | **PŘEHLEDOVÁ SITUACE** | | | ČÍSLO PŘÍLOHY | **D.8** ver 0 rev 0 |


Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Sweco Hydroprojekt a.s. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoliv omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám.
Poznámka: Podpisy zpracovatelů jsou připojeny pouze k výtisku číslo 01 nebo originálu přílohy (matrici).